

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.3
PRIE 2022 M. KOVO 9 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-173

2022 m. _____ d.

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio*, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

Papildomame susitarime vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. kovo 9 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-173 „Valstybinės reikšmės kelių periodinės priežiūros darbų (kelių taisymo darbų) X pirkimo objekto dalies Vilniaus apskrityje esančių valstybinės reikšmės kelių periodinės priežiūros darbai“ (toliau - **Sutartis**) 17.1 papunkčio reikalavimais (atsižvelgiant į 2022 m. spalio 17 d. pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2022 m. kovo 9 d. pirkimo sutarties Nr. S-173, kuriuo pakeistos Sutarties 17.1 papunkčio nuostatos):

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas), dėl atlikto statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal bendro kainų lygio kitimą, aprašyto pridedamame aiškinamajame rašte (Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio P vertė yra lygi **1,1604**.

3. Pakeisti Sutarties 12 punkte nustatytą pradinę sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„12. Perskaičiuota pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“¹, 2.11. papunktyje) yra 3184307,34 Eur su PVM (trys milijonai vienas šimtas aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyni eurai, 34 ct). Perskaičiuotos pradinės Sutarties vertė be PVM yra 2631658,96 Eur (du milijonai šeši šimtai trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 96 ct), 21 proc. PVM yra 552648,38 Eur (penki šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 38 ct).“

4. Išdėstyti Sutarties 13 punktą taip:

„13. Viešojo pirkimo metu nustatyti fiksuoti Sutarties darbų įkainiai, pagal kuriuos bus mokama už faktiškai atliktus darbus, yra:

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM
1.	Asfalto dangų įrengimas ir pažeidimų taisymas		
1.1	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas daugiau kaip 150 m ² iš mišinio AC11VS su PMB	m ²	16,03

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM
1.2	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iki 150 m2 iš mišinio AC11VS su PMB	m ²	24,37
1.3	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas daugiau kaip 150 m2 iš mišinio AC11VN	m ²	15,1
1.4	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas iki 150 m2 iš mišinio AC11VN	m ²	23,1
1.5	4 cm viršutinio dangos sluoksnio įrengimas daugiau kaip 150 m2 iš mišinio SMA11S su PMB	m ²	17,58
1.6	6 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m2 iš mišinio AC16 PD	m ²	17,49
1.7	6 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m2 iš mišinio AC16 PD	m ²	23,71
1.8	8 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m2 iš mišinio AC16 PD	m ²	21,24
1.9	8 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m2 iš mišinio AC16 PD	m ²	27,46
1.10	10 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m2 iš mišinio AC16 PD	m ²	25
1.11	10 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m2 iš mišinio AC16 PD	m ²	31,21
1.12	8 cm apatinio dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau iki 150 m2 iš mišinio AC16 AS su PMB	m ²	22,04
1.13	8 cm apatinio dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m2 iš mišinio AC16 AS su PMB	m ²	29,31
1.14	6 cm apatinio dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m2 iš mišinio AC16 AN	m ²	16,33
1.15	6 cm apatinio dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m2 iš mišinio AC16 AN	m ²	23,31
1.16	10 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m2 iš mišinio AC22PS	m ²	22,12
1.17	10 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m2 iš mišinio AC22PS	m ²	27,32
1.18	8 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo daugiau kaip 150 m2 iš mišinio AC22PN	m ²	18,79
1.19	8 cm pagrindo dangos sluoksnio įrengimas ant pagrindo iki 150 m2 iš mišinio AC22PN	m ²	24
1.20	Asfaltbetonio iki 7 cm išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš AC11AN mišinio	t	137,4
1.21	Asfalto dangų plyšių ir siūlių taisymas bituminėmis medžiagomis	m	2,04
1.22	Viensluoksnio paviršiaus apdaro (VPA), panaudojant 5/8 skaldele ir bituminę emulsiją, įrengimas	m ²	2,95
1.23	Asfalto dangos frezavimas ir frezuoto asfalto išvežimas	m ²	1,95
1.24	Asfalto dangos krašto „volelių“ pašalinimas	m	2,98
2.	Betoninių plokščių ir trinkelų dangų, bordiūrų įrengimas ir pažaidų taisymas		
2.1	Betoninių trinkelų (h - 8 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas, daugiau kaip 50 m2	m ²	36,63
2.2	Betoninių trinkelų (h - 8 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas, iki 50 m2	m ²	41,26

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM
2.3	Betoninių trinkelų (h - 6 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas, daugiau kaip 50 m ²	m ²	33,08
2.4	Betoninių trinkelų (h - 6 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas, iki 50 m ²	m ²	37,26
2.5	Betoninių trinkelų (vedimo ir įspėjamieji paviršiai, h - 8 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas	m ²	58,38
2.6	Betoninių trinkelų (vedimo ir įspėjamieji paviršiai, h - 6 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užtaisant siūles įrengimas	m ²	52,02
2.7	Betoninių plokščių (7 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užpilant siūles įrengimas, daugiau kaip 50 m ²	m ²	30,48
2.8	Betoninių plokščių (7 cm) dangos ant 3 cm pasluoksnio, užpilant siūles įrengimas, iki 50 m ²	m ²	35,04
2.9	Ažūrinių trinkelų (60x40x8) ant 3 cm pasluoksnio, užpilant siūles įrengimas	m ²	36,75
2.10	Vejos įrengimas (iš augalinio sluoksnio h - 6 cm, apšėjant žole)	m ²	5,18
2.11	Bituminės sandarinimo juostos įrengimas prie betoninių bortų	m	3,55
2.12	Betoninių (100x15x30) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas daugiau kaip 25 m	m	44,73
2.13	Betoninių (100x15x30) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas iki 25 m	m	50,11
2.14	Betoninių (100x15x22) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas daugiau kaip 25 m	m	43,69
2.15	Betoninių (100x15x22) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas iki 25 m	m	48,93
2.16	Betoninių (100x8x20) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas daugiau kaip 25 m	m	16,47
2.17	Betoninių (100x8x20) bordiūrų ant betono pagrindo įrengimas iki 25 m	m	18,44
3.	Paruošiamieji darbai		
3.1	Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas	m ³	9,96
3.2	Grunto kasimas supilant vietoje	m ³	3,4
3.3	Paviršių planiravimas mechanizuotu būdu	m ²	0,29
3.4	Kelio griovių kasimas ir grunto išvežimas	m ³	11,77
3.5	Trūkstamo grunto atvežimas ir supylimas į kelio sankasą	m ³	19,65
3.6	Grunto tankinimas	m ³	1,8
3.7	Šlaitų ir griovio dugno lyginimas ir tvirtinimas 6cm storio augaliniu gruntu, apšėjant žole	m ²	4,87
3.8	Betoninių trinkelų dangos ardymas	m ²	2,08
3.9	Betoninių bortų ardymas	m	2,02
3.10	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų ardymas	m ³	74,83
3.11	Kelio ženklų skydų demontavimas	vnt.	5,6
3.12	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų demontavimas	vnt.	15,09
3.13	Statybinių atliekų utilizavimas	t	9,75
3.14	Horizontaliojo dangos ženklinimo pašalinimas	m ²	16,01
4.	Dangos sluoksnių be rišiklių įrengimas ir pažaidų taisymas		

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM
4.1	6 cm kelkraščių dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/22	m ²	9,12
4.2	8 cm kelkraščių dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32	m ²	10,3
4.3	8 cm kelio važiuojamosios dalies viršutinės dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32	m ²	5,57
4.4	12 cm kelio važiuojamosios dalies viršutinės dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/32	m ²	6,85
4.5	Šalčiui nejautraus sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	28,77
4.6	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	34,77
4.7	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas h - 15 cm	m ²	13,84
4.8	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas h - 20 cm	m ²	16,80
5.	Paviršinio vandens surinkimo įrenginių įrengimas ir pažaidų taisymas		
5.1	Inžinerinių tinklų šulinių liukų (plaukiojančio tipo, 40 t) įrengimas	vnt.	448,2
5.2	Esamų inžinerinių tinklų šulinių liukų aukščio koregavimas gelžbetoniniais reguliavimo žiedais	vnt.	200,52
5.3	Gofruotos plastikinės pralaidos iš 400 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	67,54
5.4	D 400 mm vandens pralaidų galų sutvirtinimas	vnt.	108,79
5.5	Gofruotos plastikinės pralaidos iš 600 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	123,23
5.6	D 600 mm vandens pralaidų galų sutvirtinimas	vnt.	178,41
5.7	Metalinės pralaidos iš 800 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	323,9
5.8	Pagrindo iš šalčiui atsparaus grunto įrengimas ties 800 mm skersmens metalinės pralaidos antgaliu.	vnt.	287,25
5.9	Metalinės pralaidos iš 1000 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	422,39
5.10	Pagrindo iš šalčiui atsparaus grunto įrengimas ties 1000 mm skersmens metalinės pralaidos antgaliu.	vnt.	299,77
5.11	Metalinės pralaidos iš 1200 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	484,47
5.12	Pagrindo iš šalčiui atsparaus grunto įrengimas ties 1200 mm skersmens metalinės pralaidos antgaliu	vnt.	315,93
5.13	Metalinės pralaidos iš 1600 mm vidinio skersmens vamzdžių ant 15 cm storio smėlio pagrindo įrengimas	m	894,38
5.14	Gelžbetoninio atraminio bloko, užpilant šalčiui atspariu gruntu įrengimas ties 1600 mm skersmens metalinės pralaidos antgaliu	vnt.	1077,58
5.15	Šlaitų ir griovio dangos tvirtinimas skalda 22/32, h-10 cm	m ²	9,61

Eil. Nr.	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM
5.16	Šlaitų tvirtinimas P-1 plokštėmis tarpus užtaisant cementiniu skiediniu ant 10 cm storio skaldos 22/32 pagrindo	m ²	86,84
5.17	Šlaitų ir griovio dugno tvirtinimas 8 cm storio monolitiniu betonu ant 10 cm storio skaldos 22/32 pagrindo	m ²	38,28
5.18	Atvirų vandens nuvedimo latakų 300x200x80 įrengimas	m	25,98
5.19	Atvirų vandens nuvedimo latakų 300x200x100 įrengimas	m	26,46
6.	Saugus eismo priemonių įrengimas		
6.1	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 8 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 PD	m ²	50,22
6.2	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 10 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 PD	m ²	54,13
6.3	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 8 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 AN ir asfalto mišinio AC 11 VN	m ²	63,68
6.4	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 10 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 AN ir asfalto mišinio AC 11 VN	m ²	67,18
6.5	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 8 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 AS ir asfalto mišinio AC 11 VS	m ²	64,67
6.6	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio, kurio aukštis 10 cm, įrengimas iš asfalto mišinio AC 16 AS ir asfalto mišinio AC 11 VS	m ²	68,57
6.7	Kelio ženklų atramos (skersmuo – 76,1 mm, sienutės storis – 2,0 mm) kartu su pamatu įrengimas	vnt.	105,31
6.8	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų (be skydų kainos)	vnt.	34,46
6.9	Kelio ženklų skydai (RA1)	m ²	153,17
6.10	Kelio ženklų skydai (RA2)	m ²	181,02
6.11	Kelio ženklų skydai (RA3)	m ²	208,87
6.12	Horizontaliojo ženklinimo iš reaktyvių medžagų ar termoplasto įrengimas	m ²	20,19
6.13	A grupės signalinio stulpelio įrengimas	vnt.	32,2
6.14	B grupės signalinio stulpelio įrengimas	vnt.	43,81
6.15	Pėsčiųjų apsauginės tvorelės įrengimas	m	101,54
7.	Dokumentacijos paruošimas		
7.1	Paprastojo remonto aprašo parengimas, suderinimas bei išpildomosios medžiagos parengimas. Procentas nuo statybos darbų vertės (Vieneto kaina, %).	preliminari statybos darbų vertė	2,00
7.2	Išpildomosios geodezinės nuotraukos atlikimas	vnt.	275,60

“

5. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos savo sąskaita pateikti (atnaujinti) Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą (arba po Sutarties pasirašymo pateikto dokumento pakeitimą), atitinkantį Sutarties 69 punkte nustatytus reikalavimus, įvertinus perskaičiuotą priimtą Sutarties sumą, nurodytą šio Susitarimo 3 punkte.

6. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

7. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

9. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

10. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Rangovas:

UAB „Fegda“

Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius,

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Juridinio asmens kodas 110801759

Telefonas (8 5) 230 6234

El. paštas vilnius@fegda.lt

A. s. LT27 2150 0510 0001 1527

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių
direkcijos

Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento direktorius

UAB „Fegda“

Evaldas Petrikas

A.V.

A.V.