

**SUPAPRASTINTA PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS**

2022 m. gruodžio 1 d. № VP-89
Vilnius

1. Pirkėjas – Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovė, kodas 302633143, atstovaujama LK Klaipėdos įgulos karininkų ramovės vedėjo Sauliaus Paliulio, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovės nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-992 (toliau – Pirkėjas)	
2. Mokėtojas – Lietuvos kariuomenė	
3. Gavėjas – Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovė	
4. Pardavėjas – Tomas Avyžius , veikiantis pagal individualios veiklos pažymėjimą Nr. 969996 (toliau – Pardavėjas)	
5. Subtiekęjas –	
6. Pirkimo objektas:	
6.1. Pirkimo objektas – Pardavėjas įsipareigoja parduoti, pristatyti, sumontuoti ir įrengti automatinę aplinkos laistymo sistemą (toliau - Prekės), atitinkančią Sutarties priede „Automatinės aplinkos laistymo sistemos techninė specifikacija“ (toliau – Priedas) nustatytus reikalavimus.	
6.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties priede pateiktas technines specifikacijas atitinkančias prekes ir už jas sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka.	
6.3. Pardavėjas už Sutarties vykdymą jokių papildomų mokėjimų negauna.	
7. Kainodaros taisyklės:	
7.1. Fiksuota kaina	7.2.1. Automatinės aplinkos laistymo sistemos kaina – 5484,00 Eur (penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai, 00 ct) su PVM. Į kainą yra įskaičiuotos pristatymo, sumontavimo, įrengimo išlaidos, medžiagos ir visos kitos Tiekėjo išlaidos, atsirandančios vykdant sutartį.
8. Kainos peržiūra:	
8.1. Sutarties kaina ar įkainis nėra peržiūrimi visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai pasikeičia Prekėms taikomas PVM tarifas.	
9. Prekių pristatymo vieta ir sąlygos:	
9.1. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir įrengtos ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 20 d.	
9.2. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir įrengtos Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovės Palangos skyriaus teritorijoje, adresu Birutės al. 46, Palanga.	
9.3. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir įrengtos I - IV 8:00- 17:00 val., V 8:00- 15:45 val. (Pirkėjo darbo valandomis).	
9.4. Įrengus automatinę aplinkos laistymo sistemą, prekės priimamos pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.	
10. Mokėjimas – už pristatytas Sutarties ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančias Prekes Pirkėjas sumoka per 30 dienų nuo užsakytų Prekių perdavimo-priėmimo dienos. Pirkėjas sumoka už Prekes tik tuo atveju, jei sąskaita yra gaunama „E. sąskaitos“ priemonėmis.	
11. Garantijos terminas – Detalėms, montavimo ir įrengimo darbams suteikiama 2 metų garantija. Pardavėjas neatlygintinai šalina Prekių gedimus 2 (dvejus) metus nuo Prekių perdavimo naudojimui ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Per garantijos terminą atsiradusius trūkumus Pardavėjas turi savo sąskaita ištaisyti arba pakeisti Prekę nauja ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie trūkumus.	

12. Netesybos:

- 12.1. Už vėlavimą pristatyti, sumontuoti ir įrengti Prekes – 0,2 proc. per dieną nuo nepristatytų Prekių vertės.
- 12.2. Už pavėluotą kokybės trūkumų ištaisymą – 0,2 proc. per dieną nuo Prekių, kurių trūkumai neištaisyti, vertės.
- 12.3. Už Sutarties nutraukimą dėl Pardavėjo kaltės – 7 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM (išskyrus, kai Sutartis yra nutraukiama pagal 13.1.3 papunktį).
- 12.4. Už pavėluotą atsiskaitymą už Prekes – palūkanos pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.
- 12.5. Nutraukus Sutartį 13.1.3 papunkčio pagrindu – 15 proc. maksimalios Sutarties kainos be PVM.
- 12.6. Pažeidus 14.1 papunktį – 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės ar pasiūlymo kainos be PVM.
- 12.7. Šalis nėra laikoma atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą, jei įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

13. Sutarties nutraukimas:

- 13.1. Informavęs prieš 7 dienas Pirkėjas gali Sutartį nutraukti vienašališkai dėl Pardavėjo kaltės, kai:
- 13.1.1. Pardavėjas vėluoja pristatyti Sutarties ar priedo reikalavimus atitinkančias Prekes 3 d. arba informuoja, kad Prekių nepristatys.
- 13.1.2. Pardavėjas netinkamai vykdo ar nevykdo garantinių įsipareigojimų.
- 13.1.3. Paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 54 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės arba Pardavėjas neteikia dokumentų įsitikinti, kad šios sąlygos egzistuoja.
- 13.1.4. Pardavėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus arba Pardavėjas ar jo tiekiamos Prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.
- 13.1.5. Pardavėjo atžvilgiu yra pradama likvidavimo, restruktūrizavimo arba bankroto procedūra.
- 13.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta raštišku Šalių sutarimu.
- 13.3. Bet kuri Sutarties šalis vienašališkai gali nutraukti Sutartį, jei nenugalimos jėgos aplinkybės trunka ilgiau nei 30 d.

14. Kitos sąlygos:

- 14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, įskaitant asmens duomenis, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. Pardavėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje numatytus atvejus.
- 14.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Pardavėjo per 10 dienų pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 2¹ dalyje ar Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 9 dalyje.
- 14.3. Pirkėjui pareikalavus, Pardavėjas privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti dokumentus, pagrindžiančius Prekės techninius parametrus, kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją ar kitus su Prekėmis susijusius dokumentus.
- 14.4. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo buveinės vietą.
- 14.5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 12 mėn. arba iki visiško finansinių įsipareigojimų įvykdymo.

15. Kontaktiniai asmenys, kurie atsakingi už susirašinėjimą tarp Šalių ir Sutarties vykdymą:


- 15.1. Pirkėjo – LK KLĮKR Palangos skyriaus vedėja Daiva Mikėnienė, tel. +37046053973.
- 15.2. Pardavėjo – Tomas Avyžius, tel. +370 607 42734.

16. Sutarties priedas: „Automatinės aplinkos laistymo sistemos techninė specifikacija“, 2 lapai.		
17. Sutarties Šalių parašai ir rekvizitai:		
17.1. Pirkėjas	17.2. Pardavėjas	17.3. Mokėtojas
Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovė Vytauto g. 5, Klaipėda Įmonės kodas 302633146 PVM mokėtojo kodas LT 887326716 Tel. 8 464120661 Mokėtojo rekvizitai: Lietuvos kariuomenė Juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, Vilnius 01120 A.s.LT48 7300 0100 0246 0179 AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 PVM mokėtojo kodas LT887326716	Tomas Avyžius Individualios veiklos pažymėjimas Nr. 969996 Baltijos per. 35-70, Klaipėda avyziustomas2@gmail.com Tel. + 370 607 42734	Lietuvos kariuomenė juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius A.s.LT48 7300 0100 0246 0179 AB bankas Swedbank banko kodas 73000 PVM mokėtojo kodas LT887326716

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos
karininkų ramovės vedėjas

Saulius Palūolis

**PARDAVĖJAS**

Tomas Avyžius,
Individuali veikla

AUTOMATINĖS APLINKOS LAISTYMO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovės Palangos skyriaus (toliau – Ramovė) teritorijoje, kurios plotas yra 21 aras, reikalinga įrengti automatinę aplinkos laistymo sistemą. Kad įsigyti šį objektą būtina:

1. Iššokantys purkštukai, – Purkštukas su paskirstymo mechanizmu iš vandenių tepamų dantračių tipo Purkštukas komplektuojamas su reikiama, priklausomai nuo laistomo ploto ir ploto konfigūracijos – vienu iš šešių spalvotų purškimo inžektoriumi (1.59 to 6.40 m³/val; 26.5 to 106.7 l/min). Purkštukas purkšdamas apsisuka 360 laipsnių per 1 minutę. Purškimo spindulys reguliuojamas nerūdijančio plieno varžtu, reikės 48 vnt.;
2. Elektromagnetiniai vožtuvai – normaliai uždaras, atidaromas 24 V AC elektros impulso, diafragminio tipo, nuotoliniu būdu valdomas vandens vožtuvas. Vožtuvo korpusas pagamintas iš PVC atlaikančiu 10.3 bar. slėgį. Diafragma pagaminta iš vientisos išlietos gumos su sandarikliu. Darbinis slėgis nuo 1,5 iki 10 bar, reikės - 12 vnt.;
3. Kapiliarinis vamzdis augalams - plastikinis vamzdis su mažomis skylutėmis skirtas augalų šaknims drėkinti, reikės - 200 m;
4. Slėginis vandentiekio vamzdis, diametras nuo 20 iki 32 – polichlorvinilinis mėlynos arba juodos su mėlyna juosta, ar juodos be juostos vamzdis skirtas vandens purkštukams prijungti, reikės - 650 m;
5. Coliniai laikikliai - skirti slėginio vamzdžio, diametras 32, tvirtinimui ant sienos (vandens įvado montavimui), reikės - 15 vnt.;
6. Vamzdžių jungtys –jungtys: T, L ir + formos skirtos laistymo sistemos trąšos slėginiams vamzdžiams ir atšakoms į purkštukus ir purkštukams sujungti, reikės - 70 vnt.;
7. Lietaus daviklis – įtaisas, reaguojantis į drėgmę, kuris po lietaus (kai drėgna ar šlapia aplinka) neleidžia automatiškai įsijungti laistymo sistemai, reikės - 1 vnt.;
8. Daugiagyslis kabelis - 12 gyslų, storis 0.75, Skirtas laistymo automatikai sujungti su lauke sumontuotais elektromagnetiniais vožtuvais. Kabelis su specialia PVC plastiko izoliacija, kurio minimalus lenkimo spindulys 4x kabelio diametro (fiksuočiai) ir 7,5x kabelio diametro (lanksčiai), reikės – 650 m;
9. Laistymo automatika – elektroninis laistymo sistemos blokas, kuris priklausomai nuo aplinkos drėgmės ir, iš anksto, suprogramuoto laistymo laiko valdo elektros vožtuvų darbą, reikės - 1 vnt.;
10. Kolektorinės dėžės – stačiakampio formos kolektorinė dėžė, skirta elektromagnetinių vožtuvų bei kitų prietaisų apsaugai, kuriuos reikia užkasti, bet tuo pat metu būtų lengva ir saugu patikrinti. Matmenys: 49,6 x 38 x 30 H, reikės - 2 vnt.;
11. Vandens hidrantas – įrenginys, kurio pagalba iš trasos imamas didelis vandens kiekis, reikės - 2 vnt.;
12. Kolektorinės jungtys – tai sujungimo detalės. Iš plastiko pagamintos sujungimų kolektoriams: nipelų, ketursakių, trišakių ir alkūnių - 12 vnt.;
13. Filtras kapiliariniam vožtuvui – filtras apsaugantis kapiliarinį vožtuvą, kad į jį nepatektų pašalinės medžiagos ir nesutrikdytų numatytą normalų vožtuvo darbą reikės - 1 vnt.;
14. Laidelių jungtys – laidų, kur reikia, sujungimui - 15 vnt.;
15. Automatinė vandens tiekimo ir slėgio kėlimo stotelė su integruotu dažnio keitikliu - naudojama vandens slėgiui laistymo trasoje sukelti, reikės - 1 vnt.;
16. Jungtys kapiliariniui laistymui, tvirtinimo smeigės, naudojamos smeigės į žemę sujunti su laistymo trasa, reikės - 200 vnt.
17. Automatinės aplinkos laistymo sistemos montavimo darbai:
Atviru būdu kasant ir užkasant tranšėjas per žolynus, turi būti kruopštus vejų atkėlimas ir sudėjimas atgal.
Vandentiekio tinklų įrengimo darbus atlikti trinkelio takelių išdėdymas ir atstatymas (+/- 10 m).

Iškastose tranšėjose pakloti slėginį vandentiekio ir kapiliarinį vamzdį augalams, daugiagyslio kabelio pravedimas. Kapiliarinio laistymo montavimas augalams, jungčių, kolektorių ir purkštukų montavimas.

Vandens ir laistymo automatikos įvado ruošimas: terasos nuardymas, pamato gręžimas, vandens apskaitos perdarymo darbai, slėgio pakėlimo siurblio ir laistymo automatikos montavimas, terasos surinkimas atgal, sistemos testavimas, purkštukų reguliavimas.

Įrengus vandentiekio įvadą su laistymo įranga, ji turi būti saugi eksploatacijai ir nekelti pavojaus ramovės darbuotojams ir gyventojams.

Tiekėjas atlieka paslaugą su savo medžiagomis, darbo įrankiais, į paslaugą įeina transporto išlaidos. Laistymo sistemos įrengimo darbai turi būti baigti iki š. m. gruodžio 20 d.

PIRKĖJAS

Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos
karininkų ramovės vedėjas

Saulius Paliulis



PARDAVĖJAS

Tomas Avyžius,
Individuali veikla

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Tomas Avyžius.

FR0468 forma patvirtinta
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
viršininko 2002 m. gruodžio 24 d.
įsakymu Nr. 373
(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos
viršininko 2018 m. birželio 25 d.
įsakymo Nr. VA-51 redakcija)

**NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAŽYMA Nr. 969996**

Pažymima, kad TOMAS AVYŽIUS, identifikacinis numeris 38405171097,

nuo 2020-05-18 vykdo individualią veiklą:

<u>432200</u>	<u>Vandentiekio, šildymo ir oro</u>	<u>2020-05-18</u>
(kodas pagal EVRK 2 red.*)	kondicionavimo sistemų įrengimas	(nuo)
	(veiklos rūšies pavadinimas)	

* EVRK 2 red. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Bendra informacija apie individualios veiklos vykdymą yra pateikta „Individualios veiklos vykdomos pagal pažymą ypatumai“ leidinyje, kurį galite rasti <http://www.vmi.lt/cms/web/kmdb> > Leidiniai > Gyventojų pajamų mokestis > Individuali veikla ir verslo liudijimai > Leidinys „Individualios veiklos, vykdomos pagal pažymą, ypatumai“.

Turite klausimų? Prašome kreiptis į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882, +370 5 260 5060 arba pateikiant paklausimą prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI.

Suformuota 2020-05-19 18:56:04

Prekių perdavimo – priėmimo aktas

2022-12-13

Palanga


Tomas Avyžius dirbanti, pagal individualią veiklą Nr.969996, perdavė LK Klaipėdos įgulos karininkų ramovės Palangos skyriaus teritorijos automatinę aplinkos laistymo sistemą, o Lietuvos kariuomenės Klaipėdos įgulos karininkų ramovė perėmė šią paslaugą. Paslauga buvo atlikta ir perduota š. m. gruodžio 13 d.

Sumontuota automatinė aplinkos laistymo sistema atitinka 2022 m. gruodžio 1 d. Supaprastintos prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. VP-89 „Automatinė aplinkos laistymo sistema“ pateiktose techninėse specifikacijose nustatytus visus kokybės reikalavimus.

PIRKĖJAS

LK Klaipėdos įgulos karininkų ramovės
vedėjas

Saulius Paliulis



PARDAVĖJAS

Tomas Avyžius
Individuali veikla

