

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ (KLAP) perka miesto susisiekimo M3 CG kategorijos naudotus autobusus, naudojančius CNG dujas, skirtus keleiviams vežti.

Prekių kiekis – 2 vnt.

Tiekėjas garantuoja už Prekių kokybę. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei Prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

Pateikdamas Prekes, Tiekėjas garantuoja, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.

Eil. Nr.	Prekei keliama minimalūs techniniai reikalavimai	<i>Pildo Tiekėjas</i> Gamintojas, modelis, kilmės šalis bei siūlomi techniniai parametrai (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tiksliai siūlomas reikšmes ar teikiamus dokumentus)	<i>Pildo Tiekėjas</i> Gamintojas, modelis, kilmės šalis bei siūlomi techniniai parametrai (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tiksliai siūlomas reikšmes ar teikiamus dokumentus)
		1 autobusas:	2 autobusas:
1.	Žemagrindis, M3 CG CNG miesto tipo autobusas	MAN A23G Lion's City, Vokietijos Federacija	MAN A23G Lion's City, Vokietijos Federacija
2.	Pagamintas (pirmoji registracija) ne anksčiau kaip 2012 m.	2012 m.	2012 m.
3.	Autobuso rida ne daugiau kaip 800 000 km	773058	792243
4.	Ne mažiau 50 sėdimų vietų karu su vairuotojo darbo vieta	52	52
5.	Bendras vietų skaičius (įskaitant ir sėdimas) – ne mažiau 150	154	154
6.	Ties antrosiomis durimis įrengta vieta neįgaliųjų ir / ar vaiko vežimėliui	Ties antrosiomis durimis įrengta vieta neįgaliųjų ir vaiko vežimėliui	Ties antrosiomis durimis įrengta vieta neįgaliųjų ir vaiko vežimėliui
7.	Transporto priemonėje matavimo prietaisų skalės turi būti pateikiamos metrinėje matavimo sistemoje	Metrinė matavimo sistema	Metrinė matavimo sistema
8.	Autobusas privalo būti techniškai tvarkingas	Autobusas techniškai tvarkingas	Autobusas techniškai tvarkingas
9.	Pateikiama autobuso techninio paso kopija	Autobuso techninio paso Nr. [redacted] kopija	Autobuso techninio paso Nr. [redacted] kopija
10.	Pateikiamas autobuso kėbulo (VIN) numeris bei nuotrauka su iškalta ant rėmo arba prikliedytoje	VIN: [redacted]	VIN: [redacted]

	lentelėje esančiu kėbulo (VIN) numeriu		
11.	Pateikiamos autobuso nuotraukos (autobuso išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo, autobuso salonas, vairuotojo vieta, odometro rodmenys, variklio skyrius)	Autobuso išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo, autobuso salonas, vairuotojo vieta, odometro rodmenys, variklio skyrius	Autobuso išvaizda iš priekio, abiejų šonų, galo, autobuso salonas, vairuotojo vieta, odometro rodmenys, variklio skyrius
12.	Ilgis – ne mažiau 18 000 mm +/- 500 mm	17980 mm	17980 mm
13.	Plotis – nuo 2 490 mm iki 2 550 mm	2500 mm	2500 mm
14.	Aukštis – pagal galiojančius LR teisės aktus	3320 mm	3320 mm
15.	Bendra masė – pagal galiojančius LR teisės aktus	17500 kg	17475 kg
16.	Autobusas neprarūdijęs, be įlenkimų, nesurūdijusi apačia	Neprarūdijęs, be įlenkimų, nesurūdijusia apačia	Neprarūdijęs, be įlenkimų, nesurūdijusia apačia
17.	Variklio degalų tipas – CNG dujos	CNG dujos	CNG dujos
18.	Variklio galia - ne mažiau 220 kW	228 kW	228 kW
19.	Emisijos standartas ne žemesnis nei Euro 5	Euro 5	Euro 5
20.	Aušinimo sistema užpildyta neužšalančiu iki – 35 C° temperatūros aušinimo skysčiu	Aušinimo sistema užpildyta neužšalančiu iki – 35 C° temperatūros aušinimo skysčiu	Aušinimo sistema užpildyta neužšalančiu iki – 35 C° temperatūros aušinimo skysčiu
21.	Pavarų dėžės tipas – automatinė	Automatinė VOITH pavarų dėžė	Automatinė VOITH pavarų dėžė
22.	Stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška) bei su stiprintuvu	Stabdžiai su antiblokavimo sistema ABS su stiprintuvu	Stabdžiai su antiblokavimo sistema ABS su stiprintuvu
23.	Įrengta traukos kontrolės sistema ASR	Traukos kontrolės sistema ASR	Traukos kontrolės sistema ASR
24.	Įrengtas įkalnės stabdys	Įkalnės stabdys	Įkalnės stabdys
25.	Įrengtas vairo stiprintuvas	Vairo stiprintuvas	Vairo stiprintuvas
26.	Keleivių sėdynės – švarios, nesuplėšytos, atskiros, pritvirtintos prie sienų (išskyrus tuos atvejus, kai to neleidžia autobuso konstrukcija)	Keleivių sėdynės – švarios, nesuplėšytos, atskiros	Keleivių sėdynės – švarios, nesuplėšytos, atskiros
27.	Keleivių salone šildymas užtikrinamas konvektoriais	Keleivių salone šildymas užtikrinamas konvektoriais	Keleivių salone šildymas užtikrinamas konvektoriais
28.	Įrengta vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono automatinė kondicionavimo sistema (automatinė klimato kontrolė)	Įrengta vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono automatinė	Įrengta vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono automatinė

		kondicionavimo sistema (automatinė klimato kontrolė)	kondicionavimo sistema (automatinė klimato kontrolė)
29.	Įrengta autonominė šildymo įranga (pvz. „Webasto“ arba „lygiavertė“), valdoma iš vairuotojo darbo vietos	Įrengta autonominė šildymo įranga „Webasto“ valdoma iš vairuotojo darbo vietos	Įrengta autonominė šildymo įranga „Webasto“ valdoma iš vairuotojo darbo vietos
30.	Šoniniai tonuoti stiklai ir klijuoti prie kėbulo	Šoniniai tonuoti stiklai ir klijuoti prie kėbulo	Šoniniai tonuoti stiklai ir klijuoti prie kėbulo
31.	Autobuso stiklai – nesubraižyti, nesuskilę, skaidrūs	Autobuso stiklai – nesubraižyti, nesuskilę, skaidrūs	Autobuso stiklai – nesubraižyti, nesuskilę, skaidrūs
32.	Įrengti plaktukai avariniam išėjimui	Įrengti plaktukai avariniam išėjimui	Įrengti plaktukai avariniam išėjimui
33.	Įrengta reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	Įrengta reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	Įrengta reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė
34.	Įrengtas vidinis galinio vaizdo veidrodėlis	Įrengtas vidinis galinio vaizdo veidrodėlis	Įrengtas vidinis galinio vaizdo veidrodėlis
35.	Įrengta diagnostinė jungtis	Įrengta diagnostinė jungtis	Įrengta diagnostinė jungtis
36.	Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos	Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos	Visi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai tvarkingi ir pilnos komplektacijos

Pastabos:

1) Jeigu nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, nuotrauka, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas "lygiavertis" objektas nurodytajam;

2) **Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti** techninės specifikacijos 9-11 p. reikalavimų atitikimą pagrindžiančius dokumentus;

3) Tiekėjas gali pateikti nuorodas į tikslų internetinį tinklalapį (dokumentas, skyrius ir t.t.) ar viešai prieinamą informaciją internete, kuriame perkantysis subjektas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, iš kurių būtų galima spręsti apie siūlomų tiekti Prekių ir/ar medžiagų ar kt. techninių sprendinių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems techniniams parametrams.

Konkursą laimėjęs Tiekėjas Prekių priėmimo-perdavimo metu perduoda ir visus registracijai Lietuvoje reikalingus dokumentus, įskaitant registracijos liudijimą, raktų komplektą (-us), serviso istorijų knygą (-as) (jei tokia (-ios) yra.

Dažymo ir apipavidalinimo pagal Klaipėdos miesto savivaldybės reikalavimus, paruošimo eksploatacijai, techninės apžiūros ir registravimo Lietuvoje kaštus Pirkėjas padengs savo lėšomis.

Parengė

Pervežimų skyriaus vadovas

Viktoras Piklapis