

Klaipėda,

2022 m. 12 mėn. 14 d.

**1. Sutarties esmė**

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo V. Janušonio (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Mediq Lietuva“ atstovaujama generalinio direktoriaus G. Marcinkonio (toliau vadinama "Pardavėju") sudarėme šią sutartį.

"Pardavėjas" įsipareigoja sutartyje numatytomis sąlygomis, pristatyti atvirame tarptautiniame konkurse (628334) laimėtą automatizuotą dozavimo sistemą Assist Plus, Integra Biosciences, kurios vnt. kaina yra 24.139,50 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai šimtas trisdešimt devyni eurai 50 cnt.) ir pateikti "Pirkėjui" pagal šią specifikaciją:

**Automatizuota dozavimo sistema Assist Plus, Integra Biosciences**

| Eil. Nr.                        | Techninis parametras                       | Reikalaujama techninio parametro reikšmė                                                                                                                                                                              | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)               |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendrieji reikalavimai</b>   |                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                              | CE ženklavimas                             | Būtina. Pateikti CE sertifikatą.                                                                                                                                                                                      | Pateikiama                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.                              | Paskirtis                                  | Pusiau automatizuotas skysčių dozatorius                                                                                                                                                                              | Pusiau automatizuotas skysčių dozatorius                                                                                                                                                                                                    |
| 3.                              | Garantija                                  | Ne trumpesnė nei 12 mėn.                                                                                                                                                                                              | 12 mėn                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Specialieji reikalavimai</b> |                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                              | Reikalavimai dozatoriaus funkcinėms dalims | Dozatorius turi turėti numatytas vietas antgalių paėmimui ir numetimui bei 3 vietų darbo zoną, skirtą sistemos komponentų (mėgintuvėlių laikiklių, reagentų lovelių, plokštelių) išdėstymui.                          | Dozatorius turi numatytas vietas antgalių paėmimui ir numetimui bei 3 vietų darbo zoną, skirtą sistemos komponentų (mėgintuvėlių laikiklių, reagentų lovelių, plokštelių) išdėstymui.<br><i>Brošiūra 2 psl. Nuotrauka, gamintojo raštas</i> |
| 2.                              | Skysčių pipetavimo technologija            | Paremta oro išstūmimo principu                                                                                                                                                                                        | Paremta oro išstūmimo principu<br><i>Gamintojo raštas</i>                                                                                                                                                                                   |
| 3.                              | Programuojamos pipetavimo funkcijos        | 1. Serijinis skiedimas.<br>2. Plokštelių pildymas.<br>3. Reagentų pylimas.<br>4. Plokštelės kartojimas (kopijavimas).<br>5. Pipetavimas iš plokštelės į kitą plokštelę.                                               | 1. Serijinis skiedimas.<br>2. Plokštelių pildymas.<br>3. Reagentų pylimas.<br>4. Plokštelės kartojimas (kopijavimas).<br>5. Pipetavimas iš plokštelės į kitą plokštelę <i>Brošiūra 7 psl.</i>                                               |
| 4.                              | Pipetavimo funkcijų nustatymas             | 1. Pipetavimo funkcijos turi būti tiesiogiai įvedamos į skysčių dozatoriaus pipetes.<br>2. Pipetavimo funkcijų įvedimas galimas ir naudojant tam skirtą kompiuterinę programinę įrangą, kuri bus prieinama nemokamai. | 1. Pipetavimo funkcijos turi būti tiesiogiai įvedamos į skysčių dozatoriaus pipetes.<br>2. Pipetavimo funkcijų įvedimas galimas ir naudojant tam skirtą kompiuterinę programinę įrangą, kuri bus prieinama nemokamai <i>Brošiūra 6 psl</i>  |
| 5.                              | Skysčių pipetavimo būdai                   | 1. Reagentai – plokštelė.<br>2. Plokštelė – plokštelė.                                                                                                                                                                | 1. Reagentai – plokštelė.<br>2. Plokštelė – plokštelė.                                                                                                                                                                                      |

|        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                              | 3. Mėgintuvėliai – plokštelė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. Mėgintuvėliai – plokštelė.<br><i>Gamintojo raštas II 2 psl.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.     | Pipetavimo ribos                                                                             | Nuo 0,5 µl iki 1250 µl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nuo 0,5 µl iki 1250 µl. <i>Brošiūra 4 psl.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.     | Su įrenginiu suderinamos laboratorinės priemonės                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>6, 12, 24, 48, 96 ar 384 šulinėlių plokštelės;</li> <li>Standartinės ir pagilintos (angl. <i>deep-well</i>) PGR plokštelės;</li> <li>PGR mėgintuvėliai ir jų juostelės (0,2 ml).</li> <li>0,5, 1,5 ir 2 ml mėgintuvėliai;</li> <li>5-15 ml mėgintuvėliai;</li> <li>Kriomėgintuvėliai.</li> <li>Vakuuminiai mėgintuvėliai</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6, 12, 24, 48, 96 ar 384 šulinėlių plokštelės;</li> <li>Standartinės ir pagilintos (angl. <i>deep-well</i>) PGR plokštelės;</li> <li>PGR mėgintuvėliai ir jų juostelės (0,2 ml).</li> <li>0,5, 1,5 ir 2 ml mėgintuvėliai;</li> <li>5-15 ml mėgintuvėliai;</li> <li>Kriomėgintuvėliai.</li> <li>Vakuuminiai mėgintuvėliai</li> </ol> <i>Gamintojo raštas II 2 psl.</i> |
| 8.     | Įrenginio aukštis su į komplektą įeinančia ir prie prietaiso privirtinta daugiakanale pipete | Ne daugiau 65 cm (reikalaujamas matmuo nurodytas, įvertinus laminarinių traukos spintų (į kurias numatoma talpinti prietaisą) vidaus aukštį)                                                                                                                                                                                                                               | 63 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.     | Kartu su įrenginiu pateikiama komplektacija:                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.1.   | Pipetės                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.1.2. | Daugiakanalės pipetės                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>Su įrenginiu pateikiamos daugiakanalės pipetės, galinčios reguliuoti atstumą tarp antgalių, kad būtų patogiau išpilstyti skysčius iš mėgintuvėlių į plokšteles:</li> <li>1.1. 4-ių kanalų 10 – 300 µl;</li> <li>1.2. 4-ių kanalų 50 – 1250 µl;</li> <li>1.3. 8-kanalų 2 – 50 µl;</li> </ol>                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Su įrenginiu pateikiamos daugiakanalės pipetės, galinčios reguliuoti atstumą tarp antgalių, kad būtų patogiau išpilstyti skysčius iš mėgintuvėlių į plokšteles:</li> <li>1.1. 4-ių kanalų 10 – 300 µl;</li> <li>1.2. 4-ių kanalų 50 – 1250 µl;</li> <li>1.3. 8-kanalų 2 – 50 µl;</li> </ol> <i>Brošiūra 11 ir 12 psl.</i>                                             |
| 9.1.3. | Pipečių antgaliai (komplektais)                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>Su daugiakanalėmis pipetėmis pateikiami joms tinkantys antgaliai:</li> <li>1.1. 50 µl, sterilūs su filtrais. Ne mažiau 2000 vnt.</li> <li>1.2. 300 µl, sterilūs su filtrais. Ne mažiau 960 vnt.</li> <li>1.3. 1250 µl. Ne mažiau 960 vnt.</li> </ol>                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>Su daugiakanalėmis pipetėmis pateikiami joms tinkantys antgaliai:</li> <li>1.1 50 µl, sterilūs su filtrais. 2000 vnt.</li> <li>1.2 300 µl, sterilūs su filtrais. 960 vnt.</li> <li>1.3 1250 µl. 960 vnt.</li> </ol>                                                                                                                                                   |
| 9.1.4. | Pipečių pakeitimas                                                                           | Skirtingų pipečių keitimui neturi būti naudojama jokių papildomų ar specialių įrankių; Išimtą pipetę iš įrenginio turi būti galimybė naudoti kaip įprastinę rankinę pipetę; Pipetės prijungimui prie įrenginio nereikalingi laidai (belaidė sistema);                                                                                                                      | Skirtingų pipečių keitimui nėra naudojama jokių papildomų ar specialių įrankių; Išimtą pipetę iš įrenginio galima naudoti kaip įprastinę rankinę pipetę; Pipetės prijungimui prie įrenginio nereikalingi laidai (belaidė sistema);                                                                                                                                                                           |
| 9.1.5. | Pipečių laikymas, įkrovimas ir programinėje įrangoje sukurtų programų perdavimas.            | Su įrenginiu turi būti pateikiama ne mažiau nei 1 vnt. linijinis pipečių stovas, talpinantis ir įkraunantis ne mažiau nei 4 pipetes bei leidžiantis perkelti programinėje įrangoje sukurtas programas į pipetę.                                                                                                                                                            | Su įrenginiu pateikiama 1 vnt. linijinis pipečių stovas, talpinantis ir įkraunantis 4 pipetes bei leidžiantis perkelti programinėje įrangoje sukurtas programas į pipetę. ( <i>Pipečių brošiūra 4 psl</i> )                                                                                                                                                                                                  |
| 9.1.6. | Lygiagretus mėginių ar skirtingų tirpalų „pernešimas“.                                       | Būtinai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Taip, <i>Techniniai duomenys.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.    | Kiti sistemos komponentai ir priedai, pateikiami kartu                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Atšaldomas aliumininis 0,2 ml PGR mėgintuvėlių blokas (96 šulinėlių);</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Atšaldomas aliumininis 0,2 ml PGR mėgintuvėlių blokas (96</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | su įrenginiu: | 2. 5-15 ml mėgintuvėlių laikikliai;<br>3. Kriomėgintuvėlių laikiklis;<br>4. Reagentų loveliai:<br>5.1. Standartinis 10 ml reagentų lovelis. Ne mažiau 100 vnt. Sterilūs, individualiai supakuoti;<br>5.2. 10 ml reagentų loveliai skirti itin mažiems tūriams (maksimaliam reagentų sunaudojimui). Ne mažiau 100 vnt. Sterilūs, individualiai supakuoti. | šulinėlių);<br>2. 5-15 ml mėgintuvėlių laikikliai;<br>3. Kriomėgintuvėlių laikiklis;<br><i>Brošiūra 11 psl. Nuoroda į gamintojo puslapį</i><br><a href="https://www.integra-biosciences.com/global/en/pipetting-robots/assist-plus#parts-and-numbers">https://www.integra-biosciences.com/global/en/pipetting-robots/assist-plus#parts-and-numbers</a><br>5.1. Standartinis 10 ml reagentų lovelis. 120 vnt. (4 pak N30) Sterilūs, individualiai supakuoti;<br>5.2. 10 ml reagentų loveliai skirti itin mažiems tūriams (maksimaliam reagentų sunaudojimui) SureFlo 120 vnt. (4 pak N30) Sterilūs, individualiai supakuoti<br><i>Loveliių brošiūra 4 ir 6 psl</i> |
|--|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Sutarties vertė

Sutarties (1 vnt.) vertė – 24:139,50 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai šimtas trisdešimt devyni eurai 50 cent.).

Į sutartyje nurodytą kainą įskaityta:

- 2.1. Pavežimo į pirkėjo nurodytą vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje išlaidos.
- 2.2. Draudimo pvežant išlaidos.
- 2.3. Garantinio laikotarpio (12 mėnesių) turėtos išlaidos.
- 2.4. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2 egzemplioriai.
- 2.5. Techninė dokumentacija lietuvių kalba medicinos technikui.
- 2.6. Išlaidos, susijusios su personalo apmokymu, tame tarpe ir medicinos techniko.
- 2.7. Pridėtinės vertės mokestis.
- 2.8. Įvedimas į eksploataciją.
- 2.9. Informacinės sistemos E.sąskaita naudojimo išlaidos.

## 3. Apmokėjimo sąlygos

3.1. „Pirkėjas“ sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai užsakovas gauna prekes arba paslaugas bei sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsimas dar 30 dienų, jeigu vėluojama atsiskaityti ligoninei už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

3.2. Jeigu „Pirkėjas“ neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, „Pardavėjas“ gali reikalauti 0,02% netesybų už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

3.3. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis tik informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis.

## 4. Garantijos

4.1. „Pardavėjas“ garantuoja, kad prekės, nepriklausomai nuo joms būdingos išvaizdos ar pagaminimo būdo yra tikrai naujos ir pagamintos iš reikalingų medžiagų bei pilnai atitinka techniniuose dokumentuose numatytus reikalavimus.

4.2. "Pardavėjas" įsipareigoja pataisyti ar pakeisti defektines prekes (ar jų dalis) per 1 mėnesį, garantinio remonto trukmė iki 1 mėnesio nuo defekto nustatymo. "Pardavėjas", jei tas būtina, atsiunčia savo specialistus pas "Pirkėją", kad išsiaiškintų sutrikimo priežastis, ar pataisytų defektą. Pataisytos arba naujos dalys bus pristatytos "Pirkėjui" nemokamai ir joms bus suteiktas naujas garantinis laikotarpis.

4.3. Jeigu firmos specialistai nustatys, kad gedimo negalima pašalinti "Pardavėjas" įsipareigoja pakeisti visą aparatą.

4.4. Garantinis laikotarpis prasideda nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

## **5. Prekių pristatymas**

5.1. "Pardavėjas" pristato "Pirkėjui" nurodytas prekes į jo buveinę laike 30 (trisdešimt) dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

5.2. Pristatyta įranga laikoma nuo to momento, kai yra pasirašyta įrangos priėmimo-perdavimo aktas, sąskaita-faktūra, kai apmokytas personalas, pateikta naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir užpildytas įrangos techninis pasas.

5.3. Prekių pervežimą, draudimą, pervežimo metu organizuoja ir apmoka "Pardavėjas".

5.4. Jeigu "Pardavėjas" per minėtą laikotarpį nepateikia prekių, "Pirkėjas" gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

## **6. Prekių įpakavimas**

6.1. Prekės supakuotos atsižvelgiant į jų pobūdį ir transportavimo saugumo reikalavimus.

6.2. "Pardavėjas" garantuoja, kad prekės nebus pažeistos transportavimo metu.

## **7. Sutarties nutraukimas**

7.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių.

7.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

7.1.1. šalių susitarimu;

7.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.2. Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Pardavėją prieš 30 (trisdešimt) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas.

7.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

7.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

## **8. Ginčai**

8.1. Ginčo ir nesutarimo atveju, sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiu būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

## **9. Baigiamosios nuostatos**

9.1. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.



9.2. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

9.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

9.4. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties nevykdymo ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

9.5. Pasikeitus Šalies buveinės adresu, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti, vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

9.6. Sutarčiai ir iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie konfidencialias sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.8. Tiekėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Pirkėjo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Pirkėjas sutikimo. Be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

## 10. Šalių rekvizitai ir juridiniai adresai

### “Pirkėjas”


VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė  
Liepojos 41,  
92288 Klaipėda  
A/S LT 827180500000120325  
AB "Šiaulių bankas"  
Klaipėdos filialas  
Banko kodas 71805  
Įmonės kodas 190468035




### “Pardavėjas”

UAB „Mediq Lietuva“  
Kolektyvo g. 15-20  
Vilnius, LT-08314  
A/S LT877300010159582502  
AB Swedbank bankas  
Lietuvos filialas  
Banko kodas 73000  
Įmonės kodas 302513086

Generalinis direktorius  
Sigitas Remeškauskas





## UAB Mediq Lietuva

Įmonės kodas 302513086 PVM mokėtojo kodas LT100005456916

Adresas: Kolektyvo g. 15-20, 08314 Vilnius

Tel: (+370) 5 268 8451, faksas: (+370) 5 268 8470

Atsiskaitomoji sąskaita LT87 7300 0101 5958 2502, AB Swedbank, b/k 73000

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

### PASIŪLYMO FORMA

#### DĖL LAMINARINIO BOKSO SU BIOLOGINĖS SAUGOS SPINTA, AUTOMATIZUOTOS DOZAVIMO SISTEMOS IR SPEKTROFOTOMETRO BEKIUVĖČIO PIRKIMO

2022-11-16

Vilnius

|                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                           | UAB Mediq Lietuva                                                          |
| Tiekėjo adresas                               | Kolektyvo g. 15-20, LT-08314, Vilnius                                      |
| Įmonės kodas                                  | 302513086                                                                  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Užsakytojų ir konkursų ruošimo vadybininkė – Kristina Buraite              |
| Telefono numeris                              | 852688441                                                                  |
| Fakso numeris                                 | +37052688470                                                               |
| El. pašto adresas                             | <a href="mailto:kristina.buraite@mediq.com">kristina.buraite@mediq.com</a> |
| Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai     | AB Swedbank<br>LT87 7300 0101 5958 2502<br>Banko kodas 73000               |

*Sutarties vykdymui subtiekejai nebus pasitelkiami.*

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso sąlygomis, nustatytomis:


- tarptautinio atviro Konkurso skelbime;
- tarptautinio atviro Konkurso sąlygose;
- kituose pirkimo dokumentuose.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                  | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Gamintojų dokumentai                                            | Zip katalogas               |
| 2.       | Įgaliojimas pasirašyti dokumentus MI2021-007                    | 1 lapas                     |
| 3.       | espd-response                                                   | 14 lapų                     |
| 4.       | Įmonės registracijos pažymėjimas (konfidencialu)                | 1 lapas                     |
| 5.       | Įstatai (konfidencialu)                                         | 8 lapai                     |
| 6.       | Valdybos nariai (konfidencialu)                                 | zip katalogas               |
| 7.       | Registru centro išplėstinis išrašas su istorija (konfidencialu) | 12 lapų                     |
| 8.       | Registru centro pažyma (konfidencialu) 2022-10-27               | 3 lapai                     |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas    | Viso pasiūlymo kaina EUR su PVM |
|----------|--------------------------------|---------------------------------|
| 2.       | Automatizuota dozavimo sistema | 24139.50                        |



### UAB Mediq Lietuva

Įmonės kodas 302513086 PVM mokėtojo kodas LT100005456916

Adresas: Kolektyvo g. 15-20, 08314 Vilnius

Tel: (+370) 5 268 8451, faksas: (+370) 5 268 8470

Atsiskaitomoji sąskaita LT87 7300 0101 5958 2502, AB Swedbank, b/k 73000

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.N<br>r. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime<br>vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje<br>CVP IS pasiūlymo lango<br>eilutėje („Prisegti dokumentai“<br>arba „Kvalifikaciniai klausimai“<br>prie atsakymo į klausimą) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Įmonės registracijos pažymėjimas (konfidencialu)                                           | „Prisegti dokumentai“                                                                                                                                      |
| 2.          | Įstatai (konfidencialu)                                                                    | „Prisegti dokumentai“                                                                                                                                      |
| 3.          | Valdybos nariai (konfidencialu)                                                            | „Prisegti dokumentai“                                                                                                                                      |
| 4.          | Registru centro išplėstinis išrašas su istorija (konfidencialu)                            | „Prisegti dokumentai“                                                                                                                                      |
| 5.          | Registru centro pažyma (konfidencialu) 2022-10-27                                          | „Prisegti dokumentai“                                                                                                                                      |

Užsakymų ir konkursų ruošimo vadybininkė – Kristina Buraite

## 2 dalis. Automatizuota dozavimo sistema

| Eil. Nr.                        | Techninis parametras                             | Reikalaujama techninio parametro reikšmė                                                                                                                                                                              | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendrieji reikalavimai</b>   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                              | CE ženklavimas                                   | Būtina. Pateikti CE sertifikatą.                                                                                                                                                                                      | Pateikiama                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.                              | Paskirtis                                        | Pusiau automatizuotas skysčių dozatorius                                                                                                                                                                              | Pusiau automatizuotas skysčių dozatorius                                                                                                                                                                                                    |
| 3.                              | Garantija                                        | Ne trumpesnė nei 12 mėn.                                                                                                                                                                                              | 12 mėn                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Specialieji reikalavimai</b> |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                              | Reikalavimai dozatoriaus funkcinėms dalims       | Dozatorius turi turėti numatytas vietas antgalių paėmimui ir numetimui bei 3 vietų darbo zoną, skirtą sistemos komponentų (mėgintuvėlių laikiklių, reagentų lovelių, plokštelių) išdėstymui.                          | Dozatorius turi numatytas vietas antgalių paėmimui ir numetimui bei 3 vietų darbo zoną, skirtą sistemos komponentų (mėgintuvėlių laikiklių, reagentų lovelių, plokštelių) išdėstymui.<br><i>Brošiūra 2 psl. Nuotrauka, gamintojo raštas</i> |
| 2.                              | Skysčių pipetavimo technologija                  | Paremta oro išstūmimo principu                                                                                                                                                                                        | Paremta oro išstūmimo principu<br><i>Gamintojo raštas</i>                                                                                                                                                                                   |
| 3.                              | Programuojamos pipetavimo funkcijos              | 1. Serijinis skiedimas.<br>2. Plokštelių pildymas.<br>3. Reagentų pylimas.<br>4. Plokštelės kartojimas (kopijavimas).<br>5. Pipetavimas iš plokštelės į kitą plokštelę.                                               | 1. Serijinis skiedimas.<br>2. Plokštelių pildymas.<br>3. Reagentų pylimas.<br>4. Plokštelės kartojimas (kopijavimas).<br>5. Pipetavimas iš plokštelės į kitą plokštelę <i>Brošiūra 7 psl.</i>                                               |
| 4.                              | Pipetavimo funkcijų nustatymas                   | 1. Pipetavimo funkcijos turi būti tiesiogiai įvedamos į skysčių dozatoriaus pipetes.<br>2. Pipetavimo funkcijų įvedimas galimas ir naudojant tam skirtą kompiuterinę programinę įrangą, kuri bus prieinama nemokamai. | 1. Pipetavimo funkcijos turi būti tiesiogiai įvedamos į skysčių dozatoriaus pipetes.<br>2. Pipetavimo funkcijų įvedimas galimas ir naudojant tam skirtą kompiuterinę programinę įrangą, kuri bus prieinama nemokamai <i>Brošiūra 6 psl</i>  |
| 5.                              | Skysčių pipetavimo būdai                         | 1. Reagentai – plokštelė.<br>2. Plokštelė – plokštelė.<br>3. Mėgintuvėliai – plokštelė.                                                                                                                               | 1. Reagentai – plokštelė.<br>2. Plokštelė – plokštelė.<br>3. Mėgintuvėliai – plokštelė.<br><i>Gamintojo raštas II 2 psl.</i>                                                                                                                |
| 6.                              | Pipetavimo ribos                                 | Nuo 0,5 µl iki 1250 µl.                                                                                                                                                                                               | Nuo 0,5 µl iki 1250 µl. <i>Brošiūra 4 psl.</i>                                                                                                                                                                                              |
| 7.                              | Su įrenginiu suderinamos laboratorinės priemonės | 1. 6, 12, 24, 48, 96 ar 384 šulinėlių plokštelės;<br>2. Standartinės ir pagilintos (angl. <i>deep-well</i> ) PGR plokštelės;<br>3. PGR mėgintuvėliai ir jų juostelės (0,2 ml).<br>4. 0,5, 1,5 ir 2 ml mėgintuvėliai;  | 1. 6, 12, 24, 48, 96 ar 384 šulinėlių plokštelės;<br>2. Standartinės ir pagilintos (angl. <i>deep-well</i> ) PGR plokštelės;<br>3. PGR mėgintuvėliai ir jų juostelės (0,2 ml).<br>4. 0,5, 1,5 ir 2 ml mėgintuvėliai;                        |

|        |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                              | 5. 5-15 ml mėgintuvėliai;<br>6. Kriomėgintuvėliai.<br>7. Vakuuminiai mėgintuvėliai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. 5-15 ml mėgintuvėliai;<br>6. Kriomėgintuvėliai.<br>7. Vakuuminiai mėgintuvėliai<br><i>Gamintojo raštas II 2 psl.</i>                                                                                                                                                                                                       |
| 8.     | Įrenginio aukštis su į komplektą įeinančia ir prie prietaiso privirtinta daugiakanale pipete | Ne daugiau 65 cm (reikalaujamas matmuo nurodytas, įvertinus laminarinių traukos spintų (į kurias numatoma talpinti prietaisą) vidaus aukštį)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.     | Kartu su įrenginiu pateikiama komplektacija:                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.1.   | Pipetės                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.1.2. | Daugiakanalės pipetės                                                                        | 1. Su įrenginiu pateikiamos daugiakanalės pipetės, galinčios reguliuoti atstumą tarp antgalių, kad būtų patogiau išpilstyti skysčius iš mėgintuvėlių į plokšteles:<br>1.1. 4-ių kanalų 10 – 300 µl;<br>1.2. 4-ių kanalų 50 – 1250 µl;<br>1.3. 8-kanalų 2 – 50 µl;                                                                                                                                                                   | 1. Su įrenginiu pateikiamos daugiakanalės pipetės, galinčios reguliuoti atstumą tarp antgalių, kad būtų patogiau išpilstyti skysčius iš mėgintuvėlių į plokšteles:<br>1.1. 4-ių kanalų 10 – 300 µl;<br>1.2. 4-ių kanalų 50 – 1250 µl;<br>1.3. 8-kanalų 2 – 50 µl;<br>Brošiūra 11 ir 12 psl.                                   |
| 9.1.3. | Pipečių antgaliai (komplektais)                                                              | 1. Su daugiakanalėmis pipetėmis pateikiami joms tinkantys antgaliai:<br>1.1. 50 µl, sterilūs su filtrais. Ne mažiau 2000 vnt.<br>1.2. 300 µl, sterilūs su filtrais. Ne mažiau 960 vnt.<br>1.3. 1250 µl. Ne mažiau 960 vnt.                                                                                                                                                                                                          | 1. Su daugiakanalėmis pipetėmis pateikiami joms tinkantys antgaliai:<br>1.1 50 µl, sterilūs su filtrais. 2000 vnt.<br>1.2 300 µl, sterilūs su filtrais. 960 vnt.<br>1.3 1250 µl. 960 vnt.                                                                                                                                     |
| 9.1.4. | Pipečių pakeitimas                                                                           | Skirtingų pipečių keitimui neturi būti naudojama jokių papildomų ar specialių įrankių;<br>Išimtą pipetę iš įrenginio turi būti galimybė naudoti kaip įprastinę rankinę pipetę;<br>Pipetės prijungimui prie įrenginio nereikalingi laidai (belaide sistema);                                                                                                                                                                         | Skirtingų pipečių keitimui nėra naudojama jokių papildomų ar specialių įrankių;<br>Išimtą pipetę iš įrenginio galima naudoti kaip įprastinę rankinę pipetę;<br>Pipetės prijungimui prie įrenginio nereikalingi laidai (belaide sistema);                                                                                      |
| 9.1.5. | Pipečių laikymas, įkrovimas ir programinėje įrangoje sukurtų programų perdavimas.            | Su įrenginiu turi būti pateikiama ne mažiau nei 1 vnt. linijinis pipečių stovas, talpinantis ir įkraunantis ne mažiau nei 4 pipetes bei leidžiantis perkelti programinėje įrangoje sukurtas programas į pipetę.                                                                                                                                                                                                                     | Su įrenginiu pateikiama 1 vnt. linijinis pipečių stovas, talpinantis ir įkraunantis į 4 pipetes bei leidžiantis perkelti programinėje įrangoje sukurtas programas į pipetę. ( <i>Pipečių brošiūra 4 psl</i> )                                                                                                                 |
| 9.1.6. | Lygiagretus mėginių ar skirtingų tirpalų „pernešimas“.                                       | Būtinas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Taip, <i>Techniniai duomenys.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.    | Kiti sistemos komponentai ir priedai, pateikiami kartu su įrenginiu:                         | 1. Atšaldomas aliumininis 0,2 ml PGR mėgintuvėlių blokas (96 šulinėlių);<br>2. 5-15 ml mėgintuvėlių laikiklis;<br>3. Kriomėgintuvėlių laikiklis;<br>4. Reagentų loveliai:<br>5.1. Standartinis 10 ml reagentų lovelis. Ne mažiau 100 vnt. Sterilūs, individualiai supakuoti;<br>5.2. 10 ml reagentų loveliai skirti itin mažiems tūriams (maksimaliam reagentų sunaudojimui). Ne mažiau 100 vnt. Sterilūs, individualiai supakuoti. | 1. Atšaldomas aliumininis 0,2 ml PGR mėgintuvėlių blokas (96 šulinėlių);<br>2. 5-15 ml mėgintuvėlių laikikliai;<br>3. Kriomėgintuvėlių laikiklis;<br><i>Brošiūra 11 psl. Nuoroda į gamintojo puslapį</i><br><a href="https://www.integra-biosciences.com/global/en/pip">https://www.integra-biosciences.com/global/en/pip</a> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | <p><u>ting-robots/assist-plus#parts-and-numbers</u></p> <p>5.1. Standartinis 10 ml reagentų lovelis. 120 vnt. (4 pak N30) Sterilūs, individualiai supakuoti;</p> <p>4. 5.2. 10 ml reagentų loveliai skirti itin mažiems tūriams (maksimaliam reagentų sunaudojimui) SureFlo 120 vnt. (4 pak N30) Sterilūs, individualiai supakuoti</p> <p><i>Lovelių brošiūra 4 ir 6 psl</i></p> |
| 11. | <p>Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių arba užsienio kalba.</p> <p><u><b>Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.</b></u></p> | Būtina | Pateikiama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. | Perkamas kiekis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 vnt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. | PVM tarifas procentais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14. | Viso kaina Eur su PVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 24139.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15. | Firminis pavadinimas, gamintojas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | Assist Plus, Integra Biosciences                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |