

SUTARTIS NR. SUT-16-0169

Kaunas,

DĖL ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ ORTODONTIJAI PIRKIMO

Ši sutartis sudaryta tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau - **Pirkėjas**), atstovaujamo generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus ir uždarnosios akcinės bendrovės „BaltMed“ (toliau - **Pardavėjas**), atstovaujamos direktoriaus Rimgaudo Vaškelio.

1. Sutarties turinys:

1.1. Šia sutartimi **Pardavėjas**, laimėjęs 2015-08-21 viešai skelbtą atvirą konkursą dėl odontologinių medžiagų ir priemonių ortodontijai pirkimo, pagal konkurso pasiūlyme nurodytas sąlygas ir pateiktą parametru specifikaciją įsipareigoja parduoti **Pirkėjui**, o pastarasis pirkti prekes žemiau nurodytais kiekiais ir kainomis: žr. 1 priedą, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

1.2. Bendra preliminarinė sutarties suma **41 836.00 Eur** (keturiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt šeši eurai, 00 ct), įskaitant PVM bei visus mokesčius, galiojančius Lietuvoje pasiūlymų pateikimo dieną. Galutinė kaina, kurią **Pirkėjas** sumokės **Pardavėjui**, priklausys nuo vykdant sutartį suteiktų prekių kiekio.

1.3. Pasikeitus PVM tarifui, kainos bus perskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintą naują PVM tarifą.

Pasikeitus PVM tarifui, Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia, o Sutarties kaina yra perskaičiuojama vadovaujantis šia formule:

$$S_N = A + (PR_1 \times Q_1 + PR_2 \times Q_2 + \dots + PR_n \times Q_n)$$

$$PR_N = P \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - perskaičiuota bendra Sutarties kaina (su PVM)

A - pristatytų prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

PR_N - naujas prekės įkainis su PVM;

Q - nepristatytų prekių kiekis;

P - prekės įkainis be PVM;

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

1.4. Pasikeitus kitiems mokesčiams (ne PVM), sutarties įkainis nebus perskaičiuojamas.

1.5. Pagal kainodaros taisyklės perskaičiuotos kainos (įkainis) informamos rašytiniu šalių susitarimu ir įsigalioja nuo rašytinio susitarimo pasirašymo dienos. Už iki Susitarimo pasirašymo dienos pristatytas prekes bus atsiskaitoma senosiomis kainomis, o perskaičiuotomis kainomis bus atsiskaitoma už prekes, pristatytas šalių susitarimo pasirašymo dieną ir vėliau.

1.6. Šios kainodaros taisyklės leidžia ne vien mažinti sutarties įkainį, bet ir didinti, jeigu mokestis didėja.

1.7. Sutartis gali būti pratęsiama, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpiui.

1.8. Jeigu **Pirkėjo** poreikiai viršytų numatytus sutartyje, **Pardavėjui** sutinkant, jie gali būti tenkinami šios sutarties sąlygomis. Esant poreikiui, kiekis gali būti viršytas iki 30 proc. Atskirais atvejais, padidėjus poreikiui, atskirose pozicijose perkamų prekių kiekis gali būti viršytas daugiau kaip 30 proc., tačiau bendra sutarties suma negali viršyti 30 proc. šios sutarties 1.2 punkte nurodytos orientacinės sutarties sumos.

1.9. **Pirkėjas** neįsipareigoja išpirkti viso šios sutarties 1.1 punkte nurodyto prekių kiekio.

1.10. Jei dėl nuo **Pardavėjo** nepriklausančių aplinkybių **Pardavėjas** negali pristatyti nurodyto modelio prekės, abiem šalims raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, **Pardavėjas** gali pristatyti kito modelio prekę su sąlyga, kad naujas modelis atitiks keliamus reikalavimus, bus ne prastesnių techninių parametru nei pasiūlymo metu nurodyta prekė (vertinant pagal pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimus), ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

1.11. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje numatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

2. Prekių pristatymas:

2.1. Užsakytas prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, **Pardavėjas** pristato savo transportu ir išlaidomis **Pirkėjo** nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 16 val.) ir adresu.

2.2. **Pirkėjas** užsako prekes dalimis, pagal poreikius.

2.3. **Pardavėjas** garantuoja prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

2.4. Pristatytas prekes **Pardavėjas** savo jėgomis iškrauna iš transporto.

2.5. Kartu su prekėmis **Pardavėjas** pateikia prekių kokybės dokumentus.

3. Prekių kokybė:

3.1. **Pardavėjas** garantuoja parduodamų prekių kokybę, pateikdamas konkurso dokumentuose numatytus sertifikatus.

3.2. **Pardavėjas** įsipareigoja tiekti prekes likus ne mažiau kaip 12 mėn. iki jų garantinio galiojimo laiko pabaigos, skaičiuojant nuo prekių pristatymo.

3.3. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima **Pirkėjo** atsakingas darbuotojas prekių gavimo (iškrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai savo pavardę, vardą ir pareigas sąskaitoje - faktūroje bei savo parašą patvirtina spaudu.

3.4. Tais atvejais, kai prekės tiekiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, yra pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodomas vietų (dėžių) skaičius ir numeriai. Įpakavimo dėžės atidaromos tik dalyvaujant **Pirkėjo** ir **Pardavėjo** atstovams. Pretenzijos dėl prekių komplektacijos ir/arba kokybės **Pardavėjui** pateikiamos tuoj pat jas konstatavus, tačiau ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Tokiais atvejais prekių kiekiui ir kokybei įvertinti sudaroma mišri **Pardavėjo** ir **Pirkėjo** komisija.

3.5. Komisijai nustačius prekių trūkumą ar nekokybiškas prekes, **Pardavėjas** per 1 sav. turi trūkstantį kiekį papildyti arba nekokybiškas prekes pakeisti, o nesant galimybių tai padaryti - per tą patį laikotarpį grąžinti už jas gautas lėšas.

4. Prekių kaina ir atsiskaitymai:

4.1. **Pardavėjas** teikia sutartyje nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos konkurso metu, išskyrus šios sutarties 1.3 p. nurodytus atvejus.

4.2. Už pristatytas prekes **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** per 30 dienų po prekių pristatymo mokestiniu pavedimu per banką pagal pateiktas sąskaitas-faktūras.

5. Šalių atsakomybė ir papildomi įsipareigojimai:

5.1. Atsisakymo priimti prekes pagrindu gali būti jų kokybės neatitikimas sertifikate nurodytų reikalavimų, garantuojančių kokybę dokumentų nepateikimas, taip pat kai prekės pristatomos su pažeistu įpakavimu arba sugadintos ir/ar netekusios prekinės išvaizdos.

5.2. Pasikeitus vienos iš šalių adresu ar rekvizitams, šalis privalo apie tai per 10 darbo dienų pranešti kitai šaliai, to nepadarius, kalta šalis atlygina kitai šaliai su tuo susijusius nuostolius.

5.3. Už atsisakymą pristatyti užsakytų visų ar dalies prekių, jų nepristatymą arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku (pagal sutarties 2.3 punkte nurodytus terminus) **Pardavėjas** moka **Pirkėjui** 30% nepristatytų prekių vertės baudą. Už pakartotiną atsisakymą pristatyti užsakytas prekes arba užsakytų prekių nepristatymą suderintu laiku **Pirkėjas** turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, laikantis šios sutarties 8.3 ir 8.4 punktuose nurodytų reikalavimų.

6. Subtiekejai, jų keitimo tvarka:

6.1. **Pardavėjas**, iš anksto raštu suderinęs su **Pirkėju**, gali pirkimo sutarties vykdymo metu pakeisti subtiekejus, tačiau pakeisti subtiekejai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip subtiekejai, nurodyti Pasiūlyme. Be raštiško **Pirkėjo** sutikimo pasitelkti kitus nei Konkurso Pasiūlyme nurodyti subtiekejus draudžiama.

7. Ginčų sprendimo tvarka:

7.1. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo tarp **Pardavėjo** ir **Pirkėjo**, sprendžiami tarpusavio susitarimu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio susitarimu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8. Sutarties galiojimas:

8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 24 mėn.

8.2. Sutartis šalių susitarimu gali būti nutraukta prieš laiką bet kuriuo metu.

8.3. Vienašališkai prieš laiką sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių nevykdant sutarties reikalavimų, raštu įspėjus apie tai sutarties nevykdančią šalį ne vėliau kaip prieš 1 sav.

8.4. Sutarties nutraukimas prieš laiką neatleidžia nuo pareigos įvykdyti finansinius įsipareigojimus už laikotarpį iki šios sutarties nutraukimo.

8.5. Sutartis laikoma įvykdyta, kai šalys visiškai įvykdo šioje sutartyje numatytas sąlygas.

8.6. Šalys atleidžiamos nuo finansinės atsakomybės už kokių nors įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai atsitiko susidarius ypatingoms aplinkybėms (Force majeure), jeigu jos įrodo, kad jos negalėjo įvykdyti įsipareigojimų dėl nepriklausomų nuo jų kliūčių, kurių sutarties sudarymo metu negalėjo numatyti ir jų išvengti.

Tokiomis kliūtimis laikytini karai, revoliucijos, sabotazas, stichinės nelaimės, sprogimai, gaisrai, gamybinių pastatų ir vidaus komunikacijų sunaikinimas, boikotai, streikai, teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai, kitos nenugalimos jėgos, nurodytos LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840.

8.6.1. Sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo terminai yra pratęsiami priklausomai nuo ypatingų aplinkybių trukmės, bet ne ilgiau kaip 2 mėn. Esant būtinumui pratęsti šį terminą, šalys tai aptaria atskiru raštu.

8.6.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, šalys apie tai turi pranešti viena kitai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ypatingų aplinkybių pradžios.



8.7. Sutartis surašyta lietuvių kalba Ją sudaro du identiški sutarties originalai, skirti po vieną kiekvienai šaliai.

8.8. Vykdydamos šią sutartį, šalys nutaria palaikyti tarpusavio ryšius per savo įgaliotus asmenis - Vaistinės aprūpinimo poskyrio vadovę Odetą Jankauskienę, tel. (8 37) 326702, faks. (8 37) 326966 iš LSMUL Kauno klinikų ir direktorių Rimgaudą Vaškelį, tel. (8 5) 2470628, faks. (8 5) 2470678 iš uždarnosios akcinės bendrovės „BaltMed“.


Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Pardavėjo

UAB „BaltMed“

Ukmergės g. 298B, 06143 Vilnius
Juridinio asmens kodas 302582602
PVM mokėt.kodas LT100005896319
A.s. LT76 7044 0600 0767 8317
Banko kodas 70440
AB SEB bankas


Direktorius
Rimgaudas Vaškelis
2016 m.d.



Pirkėjo

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50009 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
A.s. LT31 4010 0425 0006 3371
Banko kodas 40100
AB DNB bankas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2016 m.d.



Parengė:
D. Žvirblytė

[Signature]

Direktorius medicinai
ir slaugai
prof. habil. dr.
[Signature]

Direktorius ekonomikai
ir infrastruktūrai
prof. habil. dr.
[Signature]

Direktorė valdymui ir patin
dr. Daiva Pentekienė

L.C. VPT vadovo pareigos
A. Havičienė

Sutarties Nr. 547-16-0169
1 priedas

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Matavimo vienetai	Orientacinis kiekis 2 m.	Kaina vnt. be PVM, EUR	PVM tarifas	Kaina viso be PVM, Eur	Kaina viso su PVM, Eur	Gamintojas/katalogo numeris	Tiekėjas
9.	PAVIENIAI PRIE DANTIES KLIIJUOJAMI BUTONAI								BaltMed
9.1.	Prie kandžių gomurinio paviršiaus klijuojami butonai keturkampiai	vnt.	300					Dentaurum 750-002-51	BaltMed
9.2.	Prie kandžių gomurinio paviršiaus klijuojami butonai apvalūs	vnt.	300					Dentaurum 750-001-51	BaltMed
9.3.	Prie moliarų ir premoliarų klijuojami butonai apvalūs	vnt.	300					Dentaurum 750-001-51	BaltMed
9.4.	Prie moliarų ir premoliarų klijuojami butonai keturkampiai	vnt.	300					Dentaurum 750-602-50	BaltMed
9.5.	Prie danties klijuojami butonai su grandinele retinuotoms iltims	vnt.	200					Dentaurum 750-003-51	BaltMed
9.6.	Sistema, skirta horizontalių gomurinių užraktų 0,9 mm x2 tikslios padėties burnoje perkėlimui ant gipsinio modelio	įpak. po 10 vnt.	50					Dentaurum 728-400-00	BaltMed
11.	ORTODONTINIAI ELASTIKAI								BaltMed
11.1.	Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 3,2 mm, sukūriama jėga 170-184 g.	įpak. po 100 vnt.	800					Dentaurum 772-123-00	BaltMed
11.2.	Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 3,2 mm, sukūriama jėga 128-130 g.	įpak. po 100 vnt.	400					Dentaurum 772-113-00	BaltMed
11.3.	Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 4,8 mm, sukūriama jėga 170-184 g.	įpak. po 100 vnt.	800					Dentaurum 772-124-00	BaltMed
11.4.	Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 4,8 mm, sukūriama jėga 128-130 g.	įpak. po 100 vnt.	400					Dentaurum 772-114-00	BaltMed
11.5.	Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 6,4 mm, sukūriama jėga 184 g.	įpak. po 100 vnt.	800					Dentaurum 772-125-00	BaltMed
11.6.	Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 6,4 mm, sukūriama jėga 128-130 g.	įpak. po 100 vnt.	500					Dentaurum 772-116-00	BaltMed
11.7.	Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 6,4 mm, sukūriama jėga 227-240 g.	įpak. po 100 vnt.	300					Dentaurum 772-203-01	BaltMed
11.8.	Intraoraliniai latekso elastikai, vidinis Ø 8,0 mm, sukūriama jėga 227-240 g.	įpak. po 100 vnt.	300					Dentaurum 772-204-01	BaltMed


11.9.	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø 8,0 mm, sukuriama jėga 455-480 g.	ipak. po 100 vnt.	300	Dentaurum 772-208-01	BaltMed
11.10.	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø 9,5 mm, sukuriama jėga 227-240 g.	ipak. po 100 vnt.	300	Dentaurum 772-205-01	BaltMed
11.11.	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø 12,7 mm, sukuriama jėga 227-240 g.	ipak. po 100 vnt.	300	Dentaurum 772-206-01	BaltMed
11.12.	Intraoraliniai latekso elastikai , vidinis Ø 12,4-12,7 mm, sukuriama jėga 445-480 g.	ipak. po 100 vnt.	300	Dentaurum 772-210-01	BaltMed
11.13.	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, bespalvės, vidinis Ø1,3-1,4 mm	ipak. po 20 vnt.	200	Dentaurum 774-551-00	BaltMed
11.14.	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, raudonos, vidinis Ø1,3-1,4 mm	ipak. po 20 vnt.	100	Dentaurum 774-556-00	BaltMed
11.14.	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, žalios, vidinis Ø1,3-1,4 mm	ipak. po 20 vnt.	100	Dentaurum 774-559-00	BaltMed
11.16.	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, mėlynos , vidinis Ø1,3-1,4 mm	ipak. po 20 vnt.	100	Dentaurum 774-555-00	BaltMed
11.17.	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, baltos , vidinis Ø1,3-1,4 mm	ipak. po 20 vnt.	400	Dentaurum 774-553-00	BaltMed
11.18.	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, oranžinės, vidinis Ø1,3-1,4 mm	ipak. po 20 vnt.	200	Dentaurum 774-560-00	BaltMed
11.19.	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, ružavos, vidinis Ø1,3-1,4 mm	ipak. po 20 vnt.	200	Dentaurum 774-554-00	BaltMed
11.20.	Elastinės ligatūros ortodont. vielos fiksavimui prie dvisparnio breketo, sidabro spalvos , vidinis Ø1,3-1,4 mm	ipak. po 20 vnt.	8000	Dentaurum 774-549-00	BaltMed
11.21.	Separaciniai žiedai šoninės grupės žiedams , vidinis diametras nuo 2 mm iki 2,4 mm, rentgenokontrastingos, mėlynos spalvos	ipak. po 1000 vnt.	20	Dentaurum 774-200-01	BaltMed
11.22.	Superelastinė grandinėle ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų 3,7-4,0 mm (be konektorių tarp atskirų grandžių), vidinis grandies Ø 1,3-1,4 mm, bespalvė	m	140	Dentaurum 774-221-00	BaltMed

11.23.	Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų 3,7-4,0 mm (be konektorių tarp atskirų grandžių), vidinis grandies Ø 1,3-1,4 mm, metalo spalvos	m	140	Dentaurum 774-229-00	BaltMed
11.24.	Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų nuo 4,1 iki 4,5 mm (su 5-6 mm tarpais tarp atskirų grandžių), vidinis grandies Ø 1,3-1,4 mm	m	140	Dentaurum 774-220-00	BaltMed
11.25.	Superelastinė grandinėlė ortodontinės vielos fiksavimui prie dvisparnio normalaus dydžio breketo, atstumas tarp grandžių centrų nuo 4,1 iki 4,5 mm (su 3-4 mm tarpais tarp atskirų grandžių), vidinis grandies Ø 1,3-1,4 mm	m	140	Dentaurum 774-217-00	BaltMed
11.19.	Elastiniai rotaciniai pleištai	ipak. po 10 vnt.	100	Dentaurum 774-000/003	BaltMed
11.20.	Elastinė latekso ligatūra (siūlas) Ø ≥ 0,65 mm, siūlo paviršius gofruotas, kad pagerinti užrėšimo galimybes	m	15	Dentaurum 774-205-00	BaltMed
14	PREMOLIARŲ ŽIEDAI IR BREKETAI LITAVIMUI TARPUSAVYJE				BaltMed
14.1	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire, numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,0 iki 5,54 mm.	vnt.	10	Dentaurum 860-101-00	BaltMed
14.2	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire, numeracija lazeriu, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po	vnt.	10	Dentaurum 860-102-00	BaltMed

	bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,55 iki 5,60 mm				
14.3	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai .kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,61 iki 5,65 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-103-00	BaltMed
14.4	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai .kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,66 iki 5,70 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-104-00	BaltMed
14.5	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai .kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,71 iki 5,75mm	vnt.	10	Dentaurum 860-105-00	BaltMed
14.6	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai .kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,80 iki 5,85mm	vnt.	10	Dentaurum 860-106-00	BaltMed




14.7	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai .dešinė/kaire , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,86 iki 5,90mm	vnt.	10	Dentaurum 860-107-00	BaltMed
14.8	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai .dešinė/kaire , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,91 iki 5,95 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-108-00	BaltMed
14.9	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai .dešinė/kaire , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,00 iki 6,05 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-109-00	BaltMed
14.10	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai .dešinė/kaire , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,06 iki 6,10 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-110-00	BaltMed
14.11	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai .dešinė/kaire , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas,	vnt.	10	Dentaurum 860-111-00	BaltMed





14.12	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,11 iki 6,14 mm	vnt.	10
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatinę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,16 iki 6,20 mm		
14.13	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatinę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,21 iki 6,25 mm	vnt.	10
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatinę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,26 iki 6,30 mm		
14.14	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatinę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,31 iki 6,35 mm	vnt.	10
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatinę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,31 iki 6,35 mm		
14.15	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatinę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,31 iki 6,35 mm	vnt.	10
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatinę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,31 iki 6,35 mm		

Dentaurum 860-112-00	BaltMed
Dentaurum 860-113-00	BaltMed
Dentaurum 860-114-00	BaltMed
Dentaurum 860-114-00	BaltMed

14.16	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,40 iki 6,45 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-116-00	BaltMed
14.17	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,46 iki 6,55 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-117-00	BaltMed
14.18	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,56 iki 6,60 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-118-00	BaltMed
14.19	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,61 iki 6,65 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-119-00	BaltMed
14.20	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas,	vnt.	10	Dentaurum 860-120-00	BaltMed

	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,70 iki 6,75 mm				
14.21	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,76 iki 6,80 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-121-00	BaltMed
14.22	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,85 iki 6,95 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-122-00	BaltMed
14.23	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,96 iki 7,05 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-123-00	BaltMed
14.24	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,06 iki 7,14 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-124-00	BaltMed





14.25	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,16 iki 7,25 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-125-00	BaltMed
14.26	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,26 iki 7,30 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-126-00	BaltMed
14.27	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,35 iki 7,40 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-127-00	BaltMed
14.28	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,41 iki 7,45 mm	vnt.	10	Dentaurum 860-128-00	BaltMed
14.29	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kaire , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas,	vnt.	10	Dentaurum 860-129-00	BaltMed

14.30	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,46 iki 7,55 mm	vnt.	10
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,56 iki 7,65 mm		
14.31	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,66 iki 7,75 mm	vnt.	10
	Viršutinio žandikaulio premoliaro žiedai ,dešinė/kairė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,76 iki 7,85 mm		
14.32	Viršutinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,86 iki 7,95 mm	vnt.	10
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,0 iki 5,4 mm	vnt.	10
14.33			


	Dentaurum 860-130-00	BaltMed
	Dentaurum 860-131-00	BaltMed
	Dentaurum 860-132-00	BaltMed
	Dentaurum 861-101-00	BaltMed

14.34	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,55 iki 5,60 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-102-00	BaltMed
14.35	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,61 iki 5,65 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-103-00	BaltMed
14.36	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,66 iki 5,70 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-104-00	BaltMed
14.37	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,71 iki 5,75mm	vnt.	10	Dentaurum 861-105-00	BaltMed
14.38	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas,	vnt.	10	Dentaurum 861-106-00	BaltMed

14.39	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,80 iki 5,85mm		vnt.	10	Dentaurum 861-107-00	BaltMed
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,86 iki 5,90mm					
14.40	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,91 iki 5,95 mm		vnt.	10	Dentaurum 861-108-00	BaltMed
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,91 iki 5,95 mm					
14.41	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,00 iki 6,05 mm		vnt.	10	Dentaurum 861-109-00	BaltMed
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,00 iki 6,05 mm					
14.42	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,06 iki 6,10 mm		vnt.	10	Dentaurum 861-110-00	BaltMed
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,06 iki 6,10 mm					




14.43	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,11 iki 6,14 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-111-00	BaltMed
14.44	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,16 iki 6,20 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-112-00	BaltMed
14.45	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,21 iki 6,25 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-113-00	BaltMed
14.46	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkšintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,26 iki 6,30 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-114-00	BaltMed
14.47	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkšintas,	vnt.	10	Dentaurum 861-114-00	BaltMed




14.48	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,31 iki 6,35 mm		vnt.	10	Dentaurum 861-116-00	BaltMed
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,40 iki 6,45 mm					
14.49	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,46 iki 6,55 mm		vnt.	10	Dentaurum 861-117-00	BaltMed
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,46 iki 6,55 mm					
14.50	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,56 iki 6,60 mm		vnt.	10	Dentaurum 861-118-00	BaltMed
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,56 iki 6,60 mm					
14.51	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,61 iki 6,65 mm		vnt.	10	Dentaurum 861-119-00	BaltMed
	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,61 iki 6,65 mm					

14.52	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,70 iki 6,75 mm	vnt.	10
14.53	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,76 iki 6,80 mm	vnt.	10
14.54	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,85 iki 6,95 mm	vnt.	10
14.55	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,96 iki 7,05 mm	vnt.	10
14.56	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas,	vnt.	10

Dentaurum 861-120-00	BaltMed
Dentaurum 861-121-00	BaltMed
Dentaurum 861-122-00	BaltMed
Dentaurum 861-123-00	BaltMed
Dentaurum 861-124-00	BaltMed

14.57	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,06 iki 7,14 mm Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kaire/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,16 iki 7,25 mm	vnt.	10
14.58	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kaire/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,26 iki 7,30 mm	vnt.	10
14.59	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kaire/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,35 iki 7,40 mm	vnt.	10
14.60	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kaire/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,41 iki 7,45 mm	vnt.	10

	Dentaurum 861-125-00	BaltMed
	Dentaurum 861-126-00	BaltMed
	Dentaurum 861-127-00	BaltMed
	Dentaurum 861-128-00	BaltMed

14.61	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,46 iki 7,55 mm	vnt.	10
14.62	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,56 iki 7,65 mm	vnt.	10
14.63	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,66 iki 7,75 mm	vnt.	10
14.64	Apatinio žandikaulio pirmojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,76 iki 7,85 mm	vnt.	10
14.65	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas,	vnt.	10

Dentaurum 861-129-00	BaltMed
Dentaurum 861-130-00	BaltMed
Dentaurum 861-131-00	BaltMed
Dentaurum 861-132-00	BaltMed
Dentaurum 861-101-00	BaltMed

14.66	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,0 iki 5,54 mm	vnt.	10
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,55 iki 5,60 mm		
14.67	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,61 iki 5,65 mm	vnt.	10
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,66 iki 5,70 mm		
14.68	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,71 iki 5,75mm	vnt.	10
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,76 iki 5,80 mm		
14.69	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,81 iki 5,85mm	vnt.	10
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,86 iki 5,90 mm		

	Dentaurum 861-102-00	BaltMed
	Dentaurum 861-103-00	BaltMed
	Dentaurum 861-104-00	BaltMed
	Dentaurum 861-105-00	BaltMed

14.70	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,80 iki 5,85mm	vnt.	10
14.71	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,86 iki 5,90mm	vnt.	10
14.72	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 5,91 iki 5,95 mm	vnt.	10
14.73	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,00 iki 6,05 mm	vnt.	10
14.74	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas,	vnt.	10

Dentaurum 861-106-00	BaltMed
Dentaurum 861-107-00	BaltMed
Dentaurum 861-108-00	BaltMed
Dentaurum 861-109-00	BaltMed
Dentaurum 861-110-00	BaltMed


14.75	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,06 iki 6,10 mm	vnt.	10
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašlurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,11 iki 6,14 mm		
14.76	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,16 iki 6,20 mm	vnt.	10
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašlurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,21 iki 6,25 mm		
14.77	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,26 iki 6,30 mm	vnt.	10
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašlurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,31 iki 6,35 mm		
14.78	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,36 iki 6,40 mm	vnt.	10
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties forma, vidinis paviršius pašlurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,41 iki 6,45 mm		

Dentaurum 861-111-00	BaltMed
Dentaurum 861-112-00	BaltMed
Dentaurum 861-113-00	BaltMed
Dentaurum 861-114-00	BaltMed


14.79	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,31 iki 6,35 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-114-00	BaltMed
14.80	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,40 iki 6,45 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-116-00	BaltMed
14.81	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,46 iki 6,55 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-117-00	BaltMed
14.82	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,56 iki 6,60 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-118-00	BaltMed
14.83	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas,	vnt.	10	Dentaurum 861-119-00	BaltMed

14.84	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,61 iki 6,65 mm	vnt.	10
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,70 iki 6,75 mm		
14.85	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,76 iki 6,80 mm	vnt.	10
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,76 iki 6,80 mm		
14.86	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,85 iki 6,95 mm	vnt.	10
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,85 iki 6,95 mm		
14.87	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,96 iki 7,05 mm	vnt.	10
	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 6,96 iki 7,05 mm		

Dentaurum 861-120-00	BaltMed
Dentaurum 861-121-00	BaltMed
Dentaurum 861-122-00	BaltMed
Dentaurum 861-123-00	BaltMed




14.88	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,06 iki 7,14 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-124-00	BaltMed
14.89	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,16 iki 7,25 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-125-00	BaltMed
14.90	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,26 iki 7,30 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-126-00	BaltMed
14.91	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,35 iki 7,40 mm	vnt.	10	Dentaurum 861-127-00	BaltMed
14.92	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė , numeracija 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas,	vnt.	10	Dentaurum 861-128-00	BaltMed

	užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,41 iki 7,45 mm			
14.93	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,46 iki 7,55 mm	vnt.	10	
14.94	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,56 iki 7,65 mm	vnt.	10	
14.95	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,66 iki 7,75 mm	vnt.	10	
14.96	Apatinio žandikaulio antrojo premoliaro žiedai ,kairė/dešinė, numeracija lazeriu,antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą, atitinka anatominę danties formą, vidinis paviršius pasiurkštintas, užapvalinti kraštai ,kieti-nesideformuoja po bandomojo pritaikymo, storis 0,12-0,14 mm, skersmuo mesio-distaline kryptimi nuo 7,76 iki 7,85 mm	vnt.	10	

	Dentaurum 861-129-00	BaltMed
	Dentaurum 861-130-00	BaltMed
	Dentaurum 861-131-00	BaltMed
	Dentaurum 861-132-00	BaltMed

14.97	Roth 0,22, viršutinio žandikaulio premoliari, breketas ir jo bazė romboidinė, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base 7°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, be kabluko, lituojamas prie žiedo, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą	vnt.	320	Dentaurum 790-218-02	BaltMed
14.98	Roth 0,22, apatinio žandikaulio pirmojo premoliario breketas, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base -17°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, be kabluko, lituojamas prie žiedo, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą	vnt.	320	Dentaurum 790-222-02	BaltMed
14.99	Roth 0,22, apatinio žandikaulio antrojo premoliario breketas, pažymėtas lazeriu, bazė išlenkta pagal danties formą visose plokštumose, torque in base -22°, anguliacija 0°, in/out 0,7mm, plotis 3,2 -3,4 mm, breketo sparnai užapvalinti, angos paviršius specialiai apdorotas mažinant trintį, be kabluko, lituojamas prie žiedo, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą	vnt.	320	Dentaurum 790-223-02	BaltMed
14 100	Liežuvinis dvisparnis kablukas lituojamas prie ortodontinio žiedo, antikorozinės savybės atitinka ISO 10271 standartą.	vnt.	960	Dentaurum 750-602-10	BaltMed
15	AKRILINĖS PLASTMASĖS				BaltMed
15.1.	Akrilinės plastmasės polimeras (miltukai), bespalvis, netoksiškas, nemutageniškas, pasižymi biotolerantiškumu, nedirginantis burnos ertmės gleivinės, tinkantis vaikų gydymui, stabilus, vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui	įpak. po 1 kg	50	Dentaurum 160-112-00	BaltMed

15.2.	Akrilinės plastmasės polimeras (miltukai), matinis baltas, netoksiškas, nemutageniškas, pasižymi biotolerantiškumu, nedirginantis burnos ertmės gleivinės, tinkantis vaikų gydymui, stabilus, vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.	ipak. po 1 kg	3
15.3.	Akrilinės plastmasės polimeras (miltukai , juodas, netoksiškas, nemutageniškas, pasižymi biotolerantiškumu, nedirginantis burnos ertmės gleivinės, tinkantis vaikų gydymui , stabilus, vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.	ipak. po 1 kg	3
15.4.	Akrilinių platemasių monomeras (skystis), burnos gleivinės spalvos (permatomas rožinis), netoksiškas, nemutageniškas, pasižymi biotolerantiškumu, nedirginantis burnos ertmės gleivinės, tinkantis vaikų gydymui , stabilus, vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.	ipak. po 140- 500 ml	30 litrai
15.5.	Akrilinių platemasių monomeras (skystis), mėlynas, netoksiškas, nemutageniškas, pasižymi biotolerantiškumu, nedirginantis burnos ertmės gleivinės, tinkantis vaikų gydymui , stabilus, vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.	ipak. po 140- 500 ml	4 litrai
15.6.	Akrilinių platemasių monomeras (skystis), žalias, netoksiškas, nemutageniškas, pasižymi biotolerantiškumu, nedirginantis burnos ertmės gleivinės, tinkantis vaikų gydymui	ipak. po 140- 500 ml	4 litrai


	Dentaurum 160-014-00	BaltMed
	Dentaurum 160-013-00	BaltMed
	Dentaurum 161-300-00	BaltMed
	Dentaurum 161-129-00	BaltMed
	Dentaurum 161-128-00	BaltMed




	, stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.			
15.7.	Akriolinių platemųjų monomeras (skystis), getoras, netoksiškas, nemutageniškas, pasižymi biotolerantiškumu, nedirginantis burnos ertmės gleivinės, tinkantis vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.	ipak. po 140- 500 ml	4 litrai	
15.8.	Akriolinių platemųjų monomeras (skystis), raudonas , netoksiškas, nemutageniškas, pasižymi biotolerantiškumu, nedirginantis burnos ertmės gleivinės, tinkantis vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.	ipak. po 140- 500 ml	4 litrai	
15.9.	Akriolinių platemųjų monomeras (skystis), bespalvis, netoksiškas, nemutageniškas, pasižymi biotolerantiškumu, nedirginantis burnos ertmės gleivinės, tinkantis vaikų gydymui , stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.	ipak. po 140- 500 ml	4 litrai	
15.10.	Greito kietėjimo , šaltos polimerizacijos plastmasė (skystis + miltukai) skirta plastmasinių vainikėlių perbazavimui , polimerizacijos pradžios laikas nedaugiau 120-140 sek., dramblio kaulo spalva	komplektas; skystis ir miltukai po 100-120 ml./g	3	BaltMed
15.11.	Greito kietėjimo , šaltos polimerizacijos plastmasė (skystis + miltukai) skirta plastmasinių vainikėlių perbazavimui , polimerizacijos pradžios laikas nedaugiau 120-140 sek., balta spalva	komplektas; skystis ir miltukai po 100-120 ml./g	4	BaltMed
15.12.	Separacinis skystis tarp gipso ir plastmasės, stabilus , vartojimo laikas nemažesnis kaip du metai nuo pateikimo vartotojui dienos.	ipak. po 1000 ml	10	BaltMed


17	POLIETILENO TERAFTALATO RUOŠINYS TERMO PRESAVIMUI :		
17.1.	Polimerinis ruošinys termo presavimui : diametras 125 mm, storis 1,5 mm, skaidrus , kietas	vnt.	400
17.2.	Polimerinis ruošinys termo presavimui : diametras 125 mm, storis 2,0 mm, skaidrus , kietas	vnt.	100
17.3.	Polimerinis ruošinys termo presavimui : diametras 125 mm, storis 1,5 mm, skaidrus , viena pusė kieta, antra pusė minkšta	vnt.	100
17.4.	Polietileno teraftalato ruošinys termo presavimui : diametras 125 mm, storis 2,0 mm, skaidrus , minkštas	vnt.	50
17.5.	Žirklys skirtos polietileno teraftalato ruošiniams po karšto presavimo apdoroti	vnt.	8
17.6.	Gražiai skirti polietileno teraftalato ruošiniams po karšto presavimo apdoroti	vnt.	20
Sutarties suma			

	BaltMed
Dreve D-42402-125	BaltMed
Dreve D-4250-125	BaltMed
Dreve D-4369	BaltMed
Dreve D-4374V/4374S	BaltMed
	BaltMed



Pirkėjo

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2016 m. ... d.



Pardavėjo

Direktorius
Ringaudas Vaškeles
2016 m. ... d.