

DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. _____

202 m. _____ d.

Kaunas,

Viešojo įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, atstovaujama generalinio direktoriaus Albino Naudžiūno, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas), ir **UAB Anaga**, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Januškevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi viešojo pirkimo „Kondicionieriai ir jų montavimo darbai“ (Pirkimo Nr. 628619) dokumentais ir Rangovo pasiūlymu, sudarė šią viešojo pirkimo – pardavimo Sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

- 1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, įranga ir rizika, per Sutartyje nustatytą atlikimo terminą perduoti kondicionierius ir atlikti jų montavimo darbus (toliau – Darbai), Sutartyje ir jos prieduose nustatytais sąlygomis ir tvarka bei ištaisyti nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą bei sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

2. Bendrosios nuostatos

- 2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai STR ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 2.2. Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ) – 45331220-4 Oro kondicionavimo įrengimo darbai ir 42512000-8 Oro kondicionavimo įranga
- 2.3. Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 5 (penkis) mėnesius. Sutarties pratęsimas nenumatomas.
- 2.4. Pagrindiniai reikalavimai Darbų atlikimui nurodyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.
- 2.5. Darbų atlikimo vietos: Josvainių g. 2, Kaunas; Baltijos g. 120, Kaunas; Laisvės al. 17, Kaunas; Hipodromo g. 13, Kaunas; S. Dariaus ir S. Girėno g. 48, Kaunas; Vytauto g., 61, Garliava, Kauno r.; Miško g. 27, Kaunas. (toliau – Darbų atlikimo vieta arba Statybvieta).
- 2.6. Darbų dokumentuose numatyti Darbų kiekiai yra orientaciniai. Atsakomybė už Darbus ir jų kiekius, neįvardintus pasiūlyme, kuriuos Rangovas privalėjo numatyti pagal Pirkimo sąlygas, tačiau nenumatė, arba numatė jų neteisingą kiekį, tenka Rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius Darbus nedaromas ir Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita.

3. Sutarties kaina ir apmokėjimas

- 3.1. **Sutarties objekto kaina 44570,00 Eur** [*keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt Eur, 00 ct*] ir **PVM 9359,70 Eur** [*devyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt devyni Eur, 70 ct*], **kaina iš viso su PVM yra 53929,70 Eur** [*penkiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt devyni Eur, 70 ct*].
- 3.2. Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti visi Rangovo patiriami paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo kaštai, medžiagų, įrenginių, instrumentų, būtinų Darbams atlikti ir darbo jėgos kaina, visi mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį Rangovui priklausančios išlaidos.
- 3.3. Sutartyje nustatyta Sutarties kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiama, t.y., nei pasikeitus kainų lygiui, nei mokesčiams (išskyrus PVM). Pasikeitus Darbams taikomam PVM tarifui (įsigaliojus tą patvirtinantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams), Sutartyje nustatyta Darbų kaina perskaičiuojama tokia tvarka: kaina EUR be PVM nekeičiama, o prie jos pridedamas naujas PVM tarifas. Kainos perskaičiavimas įforminamas Šalims pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Naujas PVM tarifas taikomas po Sutarties kainos perskaičiavimo atliktiems Darbams.
- 3.4. Tarpiniams mokėjimas gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą ir pagal jį išrašytą PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 3 tris darbo dienas patikrina atliktus darbus ir, jei nėra trūkumų, pasirašo atliktų darbų aktą.
- 3.5. Galutinis mokėjimas Rangovui už tinkamai atliktus Darbus apmokamas pateikus mokėjimo dokumentus ir tik tada, kai Užsakovas ir Rangovas pasirašo Darbų perdavimo–priėmimo aktą bei Rangovas yra ištaisęs, jei nustatyta, visus Darbų defektus ir atlieka nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo–priėmimo metu.
- 3.6. Vykdam sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai, avansinės sąskaitos ir kiti atsiskaitymo dokumentai bus teikiami naudojant informacinę sistemą „E. sąskaita“.

- 3.7. Atsiskaitymai atliekami pagal Rangovo tinkamai surašytą, Užsakovui pateiktą ir Užsakovo patvirtintą PVM sąskaitą faktūrą bei pasirašytą Darbų perdavimo–priėmimo aktą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros gavimo dienos.
- 3.8. Užsakovas už atliktus darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą sąskaitą.
- 3.9. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jeigu:
 - 3.9.1. po atliktų Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo-priėmimo metu;
 - 3.9.2. po atliktų Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. sugadintas Užsakovo turtas, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.). Šiuo atveju negali būti sulaikyta daugiau mokėtinų sumų, negu gali reikėti tiesioginiams Užsakovo nuostoliams padengti.

4. Šalių teisės ir pareigos

4.1. Užsakovo teisės ir pareigos:

- 4.1.1. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į Darbų atlikimo vietą per visą Sutarties galiojimo laiką.
- 4.1.2. Užsakovas privalo suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie reikalingi šiai Sutarčiai vykdyti. Sutartį įvykdžius, Užsakovo reikalavimu visi dokumentai grąžinami Užsakovui. Dokumentų perdavimas įforminamas raštu.
- 4.1.3. Užsakovas privalo informuoti Rangovą apie paskirtą asmenį, kuris vykdys techninę priežiūrą, nurodant jo vardą, pavardę ir telefono numerį.
- 4.1.4. Užsakovas įsipareigoja bendradarbiauti su Rangovu parenkant medžiagas, gaminius bei vykdant Darbus.
- 4.1.5. Užsakovas turi teisę kontroliuoti tiekiamų Darbų atlikimo metu naudojamų medžiagų kokybę, prižiūrėti ir tikrinti, kad atliekamų Darbų atlikimo eiga ir įrangos naudojimas atitiktų techninės specifikacijos, kokybės reikalavimus.
- 4.1.6. Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, galiojančių Lietuvos Respublikoje higienos normų reikalavimais, Statybos techniniais reglamentais, Statybos įstatymu bei kitais teisės aktais. Jeigu Rangovas nesilaiko šių reikalavimų ir (ar) Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Sutarties vykdymo, taip pat nemokėti už netinkamai atliktą Darbą arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.
- 4.1.7. Užsakovas įsipareigoja pasirašyti Darbų priėmimo – perdavimo aktą per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo, jei Rangovas tinkamai, laikydamasis Sutartyje ir jos prieduose nustatytų reikalavimų, atliko šios Sutarties 1.1 punkte nurodytus Darbus.

4.2. Rangovo teisės ir pareigos:

- 4.2.1. Rangovas įsipareigoja laiku pradėti, tinkamai ir kokybiškai vykdyti, laiku užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Darbus pagal Sutarties, Pasiūlymo, Techninės specifikacijos sąlygas už ne didesnę nei šioje Sutartyje nurodytą kainą, savo rizika bei pajėgumais, kaip įmanoma rūpestingiau bei efektyviau atlikti Darbus pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias ir nepažeisdamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.
- 4.2.2. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 4.2.3. Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu turėti reikalingus leidimus ir licenzijas ir užtikrinti jų galiojimą visą sutarties vykdymo laikotarpį.
- 4.2.4. Rangovas įsipareigoja pasitelkti kvalifikuotą, įgudusį ir turintį patirties atitinkamam Darbų vykdymui savo personalą. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetetingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai ir sveikatai darbe.
- 4.2.5. Rangovas privalo savo sąskaita apsirūpinti medžiagomis, visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, kurie reikalingi Darbų atlikimui, garantuoti objekte darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, eismo saugumą, aplinkos ekologinę apsaugą.
- 4.2.6. Rangovas privalo Darbų vykdymui pateikti naujas ir kokybiškas, Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atsakyti už visus savo veiklos veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą.
- 4.2.7. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“(aktuali redakcija).
- 4.2.8. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 4.2.9. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, galinčių atsirasti dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo

įrenginiai ir personalas būtų tik Statybvietėje ar kitose patalpose/vietose, kurias Užsakovas suteikia Rangovui persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

- 4.2.10. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui, galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
- 4.2.11. Vykdydamas Darbus, Rangovas privalo:
 - 4.2.11.1. savo sąskaita iš Statybvietės pašalinti visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 4.2.11.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrenginius;
 - 4.2.11.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė turi būti paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.
- 4.2.12. Rangovas įsipareigoja laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie pristatytas medžiagas ar atliktus Darbus bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktus.
- 4.2.13. Rangovas įsipareigoja savo lėšomis atlikti Darbų garantinį aptarnavimą (reikiamų medžiagų nupirkimą, pakeitimą ir pan.) bei teikti konsultacijas Užsakovui su Darbais susijusiais klausimais viso garantinio laikotarpio metu.
- 4.2.14. Darbų priėmimo – perdavimo ar garantinio laikotarpio metu, nustačius Darbų kokybės trūkumus – savo sąskaita, per Užsakovo nurodytą protingą terminą Rangovas privalo pašalinti nurodytus trūkumus. Negalint trūkumų pašalinti savo jėgomis, privalo pasitelkti trečiųjų asmenų pagalbą ir už tai apmokėti savo sąskaita.
- 4.2.15. Rangovas įsipareigoja atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:
 - 4.2.16.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų, vykdančių Darbus ir/ar taisančių defektus Darbų vykdymo metu;
 - 4.2.16.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar neveikimo ar Sutarties pažeidimo.
- 4.2.16. Rangovas įsipareigoja vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.
- 4.2.17. Rangovas privalo Sutarties informaciją laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo, negali skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 4.2.18. Rangovas privalo nedelsiant informuoti Užsakovą apie bet kokias kliūtis, trukdančias vykdyti Sutartį, ir imtis visų įmanomų priemonių toms kliūtims pašalinti.

5. Darbų atlikimo terminai. Darbų atlikimas ir perdavimas.

- 5.1. Kondicionieriai turi būti pristatyti ir sumontuoti per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus, jeigu tokie privalomi.
- 5.2. Darbai laikomi baigtais, kai atlikti visi Sutartyje nurodyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai, ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.
- 5.3. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumento apie atliktus Darbus gavimo dienos atlieka bendrą Darbų patikrinimą ir pasirašo pateiktą aktą, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba raštu atsisako priimti Darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą ir Darbus, kuriuos privalo atlikti arba defektus, kuriuos privalo ištaisyti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas bei pradėta Darbų užbaigimo procedūra.
- 5.4. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti Rangovas pateikia atitinkamą garantinį raštą. Šis raštas turi būti perduodamas kartu su Darbų priėmimo–perdavimo aktu.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas netaikomas.

7. Atsakomybė ir garantiniai įsipareigojimai

- 7.1. Kondicionierių ir jų montavimo darbų garantijos terminas ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, jis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo momento.
- 7.2. Rangovas užtikrina, kad per visą garantinį laiką atlikti Darbai atitiks normatyvinių dokumentų ir šios Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties sąlygų neatitinkančių medžiagų naudojimu, netinkama atliktų Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
- 7.3. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo–priėmimo, privalo apie juos raštu ar telefonu pranešti Rangovui per 5 darbo dienas.

- 7.4. Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą pratingą terminą pašalinti nustatytus trūkumus savo sąskaita. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Rangovas.
- 7.5. Rangovas, neįvykdęs ar tinkamai neįvykdęs Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įsipareigojimus (darbai neatitinka kokybiniam ir kitiems reikalavimams nustatytiems Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, tris kartus praleistas nustatytas terminas įvykdyti įsipareigojimus, neištaisyti nustatyti trūkumai) Sutartyje ar Užsakovo nustatytais terminais, privalo, Užsakovui pareikalavus, sumokėti, dėl Sutarties netinkamo įvykdymo nustatytą 5000,00 Eur [*Penkių tūkstančių Eur*] vienkartinę baudą.
- 7.6. Jeigu Rangovas vėluoja užbaigti Darbus Sutartyje ar Užsakovo (nurodytais pretenzijoje, el.paštu ar telefonu) nustatytais terminais, Užsakovas turi teisę pradėti skaičiuoti 0,02 % (dvi šimtosios procento dalys) dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 % (penkių procentų) bendros Sutarties kainos (su PVM).
- 7.7. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 % (penkis procentus) bendros Sutarties kainos (su PVM), Užsakovas, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą, gali:
 - 7.7.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų;
 - 7.7.2. toliau skaičiuoti delspinigius;
 - 7.7.3. vienašališkai nutraukti Sutartį.
- 7.8. Užsakovui laiku nesumokėjus už laiku ir tinkamai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus, Užsakovas už kiekvieną uždelstą dieną turi sumokėti Rangovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.
- 7.9. Netesybos gali būti išskaičiuojamos iš Rangovui pagal Sutartį mokėtinų sumų.
- 7.10. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo nuostolių atlyginimo ir pareigos vykdyti šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

8. Nenugalima jėga

- 8.1. Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusia šią Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “ Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”).
- 8.2. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena Šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nenugalimos jėgos atveju Šalys dėl atsiradusių nuostolių atlyginimo ir Darbų atlikimo termino pratęsimo susitaria abipusiu šalių susitarimu.

9. Ginčų sprendimo tvarka

- 9.1. Sutartis aiškinama, visi joje neaptarti klausimai ir visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.
- 9.2. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami derybų būdu. Jei Šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybų būdu, ginčas sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

10. Sutarties keitimas

- 10.1. Sutarties sąlygų keitimas jos galiojimo laikotarpiu galimas neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau-VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis ir aplinkybėmis, kurios Sutartyje numatytos aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis.
- 10.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Užsakovui.
- 10.3. Jeigu pirkimo sutarties pakeitimas atliekamas kitais, negu VPĮ 89 straipsnio nurodytais atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus.
- 10.4. Pirkimo sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (VPĮ 89 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais į šias sąlygas neatsižvelgiama):
 - 10.4.1. pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

- 10.4.2. dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra pasikeičia Rangovo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;
- 10.4.3. dėl pakeitimo padidėja pirkimo sutarties apimtis;
- 10.4.4. kai Rangovą, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, pakeičia naujas Rangovas dėl kitų priežasčių, negu VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

11. Sutarties nutraukimas

- 11.1. Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu bendru Sutarties Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva, jei:
- 11.1.1. kita Šalis bankrutuoja arba yra likviduojama, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 11.1.2. keičiasi kitos Šalies organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;
- 11.1.3. kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus.
- 11.2. Užsakovas gali vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, ar sutartį, kuria keičiama pirkimo sutartis, jeigu:
- 11.2.1. paaiškėjo, kad pirkimo sutartis buvo pakeista pažeidžiant šios Sutarties 9 skyriaus nuostatas;
- 11.2.2. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal VPĮ 46 straipsnio 1 dalį;
- 11.2.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;
- 11.3. Nutraukiant Sutartį 11.2. punkte nurodytais pagrindais, laikomasi VPĮ 90 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų.
- 11.4. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovo iniciatyva ir dėl kitų, Sutarties 11.1 ir 11.2 punktuose nenurodytų priežasčių, prieš ne mažiau kaip 30 dienų raštu informavus Rangovą. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį ne mažiau kaip prieš 30 dienų raštu informavęs Užsakovą tik dėl svarbių priežasčių.
- 11.5. Šalys žino ir supranta, kad jei Sutartis bus nutraukta dėl Rangovo esminio Sutarties pažeidimo, Užsakovas, vadovaudamasis VPĮ 91 straipsnio 1 dalimi, privalės viešai paskelbti apie Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo sutartinių prievolių įvykdymo terminų nesilaikymas, Sutarties reikalavimų neatitinkančių Darbų atlikimas ir atvejai, numatyti Sutarties 10.4 punkte.
- 11.6. Sutarties nutraukimas nepanaikina nė vienos iš Sutarties Šalių teisės reikalauti sumokėti netesybas, numatytas šioje Sutartyje už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą iki Sutarties nutraukimo.

12. Subrangovai ir jų keitimo tvarka

- 12.1. Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui Rangovas subrangovo (-ų) nepasitelks.

13. Baigiamosios nuostatos

- 13.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą	Rangovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą
Vardas, pavardė	Vytautas Danielius	Lukas Rakauskas
Telefonas	837 342 189	8 622 43998
El. paštas	vytautas.danielius@kaunoligonine.lt	lukas@anaga.lt

- 13.2. 13.1. punkte nurodytas Užsakovo atstovas yra Užsakovo generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, kuris yra atsakingas už Sutarties vykdymą.
- 13.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 kalendorines dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
- 13.4. Šalys patvirtina, jog prieš pasirašydamos Sutartį, susipažino su visu jos turiniu ir suprato visas jos sąlygas, o Sutartis atitinka kiekvienos šalies valią bei ketinimus.
- 13.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
- 13.6. Šią Sutartį sudaro Sutartis ir jos priedai:
- 13.6.1. *Techninė specifikacija ir kaina (1 priedas);*

14. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto

Kauno ligoninė

Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas

Įmonės kodas 302583800

PVM kodas LT100005939715

Luminor Bank AS

Banko kodas 40100

A/S Nr. LT284010042502573979

Tel. (8 37) 306 000

Faksas (8 37) 306 073

El.p.info@kaunoligonine.lt

Generalinis direktorius

Albinas Naudžiūnas

(parašas)

A. V.

Sutarties pasirašymo data:

RANGOVAS

UAB ANAGA

Kauno g. 36, Vilnius, LT-03202

Įmonės kodas 300869685

PVM mokėtojo kodas LT100003421411

Banko pavadinimas AB Swedbank

Banko kodas 73000

A/S Nr. LT877300010101436240

Tel. 8 600 54559

Faks. Nėra

El. p. mindaugas@anaga.lt

Direktorius

Mindaugas Januškevičius

(parašas)

A. V.

Sutarties pasirašymo data:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija: Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – LSMU KL), juridinio asmens kodas 302583800, kurios registruota buveinė yra Josvainių g. 2, LT-47144, Kaune.

Pirkimo objekto apibūdinimas: LSMU KL numato įsigyti kondicionierius ir jų montavimo darbus (toliau -Darbai).

Kondicionieriai turi būti pristatyti ir sumontuoti šiais adresais: Josvainių g. 2, Kaunas; Baltijos g. 120, Kaunas; Laisvės al. 17, Kaunas, Hipodromo g. 13, Kaunas; S. Dariaus ir S. Girėno g. 48, Kaunas; Vytauto g. 61, Garliava, Kauno r., Miško g. 27, Kaunas.

Kondicionieriai turi būti pristatyti ir sumontuoti nurodytais adresais per 4 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Rangovas turi pateikti pasiūlymo kainą, į kurią būtų įskaičiuoti šioje techninėje specifikacijoje numatyti kondicionieriai, jų montavimo darbai ir medžiagos darbai atlikti.

Kondicionieriai su montavimo darbais perkami pagal fiksuotos kainos kainodarą.

Rangovas turi nusimatyti visas išlaidas susijusias su kondicionieriais ir montavimo darbais. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, statybos techniniais reglamentais, standartais ir kitais norminiais aktais. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

Darbų atlikimo tvarka:

-Rangovas turi pranešti apie vykdomus darbus ne vėliau kaip prieš savaitę.

-Surinkti ir išvežti visas atliekas ir šiukšles po darbų atlikimo.

Rangovas turės prisiimti atsakomybę, jei vykdant darbus iš LSMU KL eksploatuojamų patalpų dėl Rangovo darbuotojų kaltės dings materialinės vertybės. Jei atliekant darbus bus sugadinti pastato elementai – šie elementai privalo būti atstatyti Rangovo lėšomis iki buvusios būklės.

Rangovas užtikrina, kad kondicionieriai yra nauji, kokybiški, be paslėptų trūkumų ir defektų, taip pat atitinka visus su jų tiekimu ir kokybe susijusių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. Su prekėmis pristatyti eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba.

Kondicionieriams suteikiama ne mažiau 24 mėn. garantija. Jei gamintojas suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Garantinio laikotarpio metu Rangovas turi užtikrinti nemokamą Kondicionierių techninę priežiūrą, remontą, įskaitant dalių nupirkimą ir pakeitimą naujomis, bei nustatytų techninių galimybių atkūrimą arba nemokamą Prekių pakeitimą naujomis analogiškėmis Prekėmis.

Kondicionierių ir jų montavimo darbų aprašai:

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Kaina be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Siūlomos prekės gamintojas, modelis, kodas (jei taikoma)	Siūlomos prekės tikslūs parametrai
1.1.	Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresas - Josvainių g. 2)	8	kompl.	1000	8000	Gree, GWH09AFC-K6DNA2F/O-GWH09QCXB-K6DN-C2F/I	

1.1.1.	Irenginio įtampa 230 V					230V
1.1.2.	2,5 kW ± 0,5kW. šaldymo ir šildymo galios .					2,7 / 2,8kW šaldyme / šildyme
1.1.3.	Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė + 43°C ,efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė +24°C.					šaldyme -15 +50; šildyme -25 +30
1.1.4.	Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+					A++/A+++
1.1.5.	valdymas nuotoliniu pulteliu					Pultelis yra
1.1.6.	Drenažas su pakėlimo siurbliuku.					Siurbliukas drenažo yra
1.1.7.	Rangovas turi atlikti vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno, plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus ,Išorės blokai montuojami ant stogo konstrukcijos. Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis. Rangovas turi sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui. Atstumas tarp vidaus ir išorės blokų 20 ± 5 m					Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti.
1.1.8.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: 1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu). 2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu					Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas.

	taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu).						
1.1.9.	Freonas R32 .						R32
1.2.	Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresai: Laisvės al.17 - 2vnt., Hipodromo g.13 - 3vnt., Baltijos g.120 – 8 vnt., S.Dariaus ir S.Girėno g.48 -1 vnt., Miško g.27 – 3 vnt., Vytauto g.61 - 2 vnt.)	19	kompl.	1000	19000	Gree, GWH09AFC-K6DNA2F/O-GWH09QCXB-K6DN-C2F/I	
1.2.1.	Įrenginio įtampa 230V						230V
1.2.2.	2,5 kW ± 0,5 kW. šaldymo ir šildymo galios .						2,7 / 2,8kW šaldyme / šildyme
1.2.3.	Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė + 43°C , efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė +24°C.						šaldyme -15 +50; šildyme -25 +30
1.2.4.	Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+						A++/A+++
1.2.5.	Valdymas nuotoliniu pulteliu.						Pultelis yra
1.2.6.	Drenažas be pakėlimo siurbliuko .Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis, Rangovas turi atlikti vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno, plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus, Išorės blokai montuojami ant lauko sienos imtinai iki 4 aukšto lygio, Atstumas tarp išorės ir vidaus blokų - iki 20 m						Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti.

1.2.7.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu).2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu)						Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas.
1.2.8.	Freonas R32 .						R32
1.3.	Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresas -Josvainių g.2)	2	kompl.	1000	2000	Gree, GWH12AFC-K6DNA2F/O-GWH12QCXB-K6DN-C2F/I	
1.3.1.	Įrenginio įtampa 230 V						230V
1.3.2.	3,5 kW ± 0,7kW. Šildymo/ šaldymo galios.						3,5 / 3,67kW šaldyme / šildyme
1.3.3.	Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė + 43°C ,efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė +24°C.						šaldyme -15 +50; šildyme -25 +30
1.3.4.	Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+						A++/A+++

1.3.5.	Drenažas su pakėlimo siurbliuku. Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis, Rangovas turi atlikti vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno, plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus, Išorės blokai montuojami ant stogo konstrukcijos, Atstumas tarp išorės ir vidaus blokų – iki 20 m., Rangovui sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui						Siurbliukas drenažo yra. Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti.
1.3.6.	Valdymas su pulteliu						Pultelis yra
1.3.7.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: 1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu). 2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu)						Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas.

1.3.8.	Freonas R32 ,						R32
1.4.	Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresas -Josvainių g.2)	2	kompl.	1000	2000	Gree, GWH12AFC-K6DNA2F/O-GWH12QCXB-K6DN-C2F/I	
1.4.1.	Įrenginio įtampa 230V.						230V
1.4.2.	3,5 kW ± 0,7 kW. Šildymo/ šaldymo galios.						3,5 / 3,67kW šaldyme / šildyme
1.4.3.	Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė + 43°C ,efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė +24°C.						šaldyme -15 +50; šildyme -25 +30
1.4.4.	Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+						A++/A+++
1.4.5.	Drenažas be pakėlimo siurbliuko .Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis,Rangovas turi atlikti vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno, plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus, Išorės blokai montuojami ant lauko sienos imtinai iki 4 aukšto lygio, Rangovui nusimatyti kėlimo įrangą, Rangovui sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui .Atstumas tarp išorės ir vidaus blokų - iki 20 m.						Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti.
1.4.6.	Valdymas su pulteliu.						Pultelis yra

1.4.7.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: 1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu). 2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu)						Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas.
1.4.8.	Freonas R32.						R32
1.5.	Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresas -Laisvės al.17-1 vnt.,Hipopromo g 13. – 1vnt.)	2	kompl.	1260	2520	Gree, GWH18AFD-K6DNA2I/O-GWH18QDXD-K6DN-C2I/I	
1.5.1.	Įrenginio įtampa 230V.						230V
1.5.2.	5,0 kW ± 0,7kW. Šildymo/ šaldymo galios.						5,2 / 5,3kW šaldyme / šildyme
1.5.3.	Darbinė temperatūra : efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė + 43°C ,efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė +24°C.						šaldyme -15 +50; šildyme -25 +30
1.5.4.	Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+						A++/A+++

1.5.5.	Drenažas be pakėlimo siurbliuko „Rangovas“ turi atlikti vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno, plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus, Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis, šorės blokas montuojamas ant lauko sienos imtinai iki 4 aukšto lygio, kitas blokas 1-o aukšto lygyje, Rangovui nusimatyti kėlimo įrangą „Rangovui“ sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui. Atstumai tarp vidaus ir išorės blokų - iki 25 m.						Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti.
1.5.6.	Valdymas su pulteliu.						Pultelis yra
1.5.7.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: 1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu). 2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai						Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas.

	dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu)						
1.5.8.	Freonas R32 .						R32
1.6.	Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresas -Josvainių g.2)	1	komp.	1250	1250	Gree, GWH24AGD-K6DNA1A/O-GWH24AGD-K6DNA1A	
1.6.1.	Įrenginio įtampa 230V.						230V
1.6.2.	6,5 kW ± 0,7 kW. Šildymo/ šaldymo galios						6,2 / 6,5kW šaldyme / šildyme
1.6.3.	Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė + 43°C ,efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė +24°C.						šaldyme -15 +43; šildyme -15 +24
1.6.4.	Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+						A++/A+++
1.6.5.	Rangovas atlieka vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno, plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus. Drenažas be pakėlimo siurbliuko ,Išorės blokas montuojamas ant 1 aukšto lauko sienos .Rangovui sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Pirkėjas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui. Atstumas tarp vidaus ir išorės blokų iki 5 m.						Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti.
1.6.6.	Valdymas su pulteliu.						Pultelis yra

1.6.7.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: 1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu). 2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu)						Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas.
1.6.8.	Freonas R32 .						R32
1.7.	Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresas -Josvainių g.2)	2	kompl.	3900	7800	Daikin, FAA71B-RZAG71NV1-BRC7EA631	
1.7.1.	Įrenginio įtampa 230V.						230V
1.7.2.	Sieninis Split tipo oro kondicionierius (serverinėje) 7,0 kW ± 0.6 kW. šaldymo galios.						6,8 / 7,5kW šaldyme / šildyme
1.7.3.	Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -20°C ir ne žemesnė + 50°C ,efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -20°C ir ne žemesnė +18°C.						šaldyme -20 +52; šildyme -20 +18
1.7.4.	Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+						A++/A+

1.7.5.	Rangovas atlieka vidinio ir išorinio bloko montavimo darbus, elektros (valdymo) kabelių, šaltnešio ir drenažo vamzdyno, plastikiniuose loveliuose, montavimo darbus, bei paleidimo derinimo darbus. Išorės blokai montuojami ant 1 aukšto lauko sienos, vidiniai blokai serverinėje. Atstumas tarp išorės ir vidaus blokų iki 8 m. Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis. Rangovui sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui. Abiejų oro kondicionierių vidiniai blokai montuojami serverinės patalpoje, abu laukiniai blokai – ant lauko sienos. Turi būti sumontuota tokia pagalbinė automatika, kuri reguliuotų abiejų kondicionierių darbą pakaitomis, o esant didesniam šalčio poreikiui (pakilus vidaus temperatūrai virš nustatyto dydžio) – įjungtų abiejų kondicionierių darbą kartu.						Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti.
1.7.6.	Valdymas su pulteliu.						Pultelis yra
1.7.7.	Triukšmo lygis šaldyme ne daugiau 45 db.						45db
1.7.8.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: 1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu). 2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir						Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas.

	perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu)						
1.7.9.	Freonas R32 .						R32
1.8.	Split tipo kondicionierius (1 vidinis ir 1 išorinis blokas) (adresas - Hipodromo g.13.)	2	kompl.	1000	2000	Nordis; Orion Pro OP09TC1	
1.8.1.	Įrenginio įtampa 230V.						230V
1.8.2.	Bevėjinis split tipo kondicionierius 2,5 ± 0,7 kW. šildymo/ šaldymo galios.						2,6 / 2,65kW šaldyme / šildyme
1.8.3.	Darbinė temperatūra : efektyvus šaldymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė + 43°C ,efektyvus šildymas - ne aukštesnė nuo -15°C ir ne žemesnė +24°C.						šaldyme -15 +53; šildyme -25 +30
1.8.4.	Energijos efektyvumo klasė šaldant ir šildant ne mažiau A ++/A+						A++/A+
1.8.5.	Valdymas su pulteliu.						Pultelis yra
1.8.6.	Rangovas bei paleidimo derinimo darbus. Lauke montuojami izoliuoti vamzdynai privalo būti papildomai apsaugoti kietomis dangomis. Rangovui sumontuoti kabelius tarp vidaus ir lauko blokų. Užsakovas prives jėgos maitinimo kabelį 230V vidaus blokui. Montuojamas ant lauko sienos 2-ame aukšte.						Visi darbai pagal šio punkto reikalavimus bus padaryti.
1.8.7.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai: 1. pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar)						Įranga atitinka šį reikalavimą. Dokumentas prisegtas.

	importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiavėčiai įrodymai; (pateikti su pasiūlymu).2. produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1–154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas European Ecolabel arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas (pateikti su pasiūlymu)						
1.8.8.	Freonas R32 .						R32
				Suma be PVM	44570		
				PVM suma	9359,7		
				Suma su PVM	53929,7		

UŽSAKOVAS
Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė

Generalinis direktorius
 Albinas Naudžiūnas

 (parašas) A.V.
 Sutarties pasirašymo data:

RANGOVAS
 UAB Anaga

Direktorius
 Mindaugas Januškevičius

 (parašas) A.V.
 Sutarties pasirašymo data: