

NAUDOTO GAISRINIO AUTOMOBILIO PIRKIMO SUTARTIS NR. 2

2022 m. rugpjūčio 29 d.

Alytus

Alytaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, įmonės kodas 188731956, atstovaujamas direktoriaus Aleksandro Bružo, veikiančios pagal įstatus (toliau – Pirkėjas) ir

D. Žilionienės II, atstovaujama savininkės Daivos Žilionienės (toliau – Pardavėjas),
toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“.

Šalys sudarė šią naudoto gaisrinio automobilio pirkimo sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – **naudotas gaisrinis automobilis** (toliau – Prekės). Prekių kaina pateikta Sutarties 1 priede „Pardavėjo pasiūlyta kaina“. Prekių aprašymai ir joms keliami techniniai reikalavimai pateikti Sutarties 2 priede „Techninė specifikacija“ ir Sutarties 3 priede „Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai“.

1.2. Perkamos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti sutartyje ir jos prieduose nurodytas prekes per 60 dienų nuo sutarties sudarymo dienos iš anksto suderintu adresu Alytaus rajone.

2.2. Prekių pristatymo terminas, Pirkėjo pritarimu, esant motyvuotoms aplinkybėms priklausančioms ne nuo prekių tiekėjo, jeigu:

- I) Užsakovo pateikti nurodymai turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminams;
- II) atsiranda uždelsimas, kliūtys ar trukdymai, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims.

2.3. Pirkėjas įsipareigoja nupirkti iš Pardavėjo Prekes, nurodytas Sutarties 2 priede ir vykdyti atsiskaitymus su Pardavėju pagal šioje Sutartyje nustatytas apmokėjimo sąlygas.

2.4. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją el. paštu daiva.nvingis@gmail.com apie prekių sutrikimus ar gedimus.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Prekes pirkėjui už kainą, nurodytą Sutarties 1 priede.

2.6. Šalys turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, padarytus prekių pristatymo ar atsiskaitymo už prekes uždelsono metu.

3. PREKIŲ PRIĖMIMAS

3.1. Prekių priėmimas įforminamas prekių priėmimo-perdavimo aktu, kuriuo Pirkėjas patvirtina priėmęs, o Pardavėjas – perdavęs prekes. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.

4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS


1

4.1. Sutarčiai taikoma fiksuota kaina, vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

4.2. Pirkėjas už faktiškai pateiktas kokybiškas prekes apmokės pavedimu pagal tiekėjo informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis pateiktą sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių dienų nuo prekių priėmimo ar patikrinimo dienos. Už pateiktas prekes bus apmokama neviršijant sutarties vertės, kuri yra 45000,00 euro su PVM.

4.3. Mokėjimai atliekami eurai, mokestiniu pavedimu per banką.

4.4. Pirkėjas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekėjais už jų pateiktas prekes. Subtiekėjas, norėdamas, kad Pirkėjas atsiskaitytų tiesiogiai su juo pateikia prašymą Pirkėjui. Subtiekėjui raštu pateikus Pirkėjui prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo Subtiekėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Pardavėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subtiekėjui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

4.5. Tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekėju tvarka ir pagrindinės trišalės sutarties sąlygos:

4.6.1. Subtiekėjas prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Pirkėjui pateikia Pardavėjo pasirašymui ir patvirtinimui tinkamai įformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius) pateiktų prekių aktą;

4.6.2. Sutarties Šalys susitaria, jog Subtiekėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekėjo atliktas paslaugas yra teisinga, atliktos paslaugos bei dokumentų įforminimas atitinka Pirkimo sutarties sąlygas.

4.6.3. Pardavėjas gavęs iš Subtiekėjo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekėjo pateiktas prekes yra teisinga, pateiktos prekės atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos:

4.6.3.1. pasirašo ir patvirtina atliktų paslaugų aktą;

4.6.3.2. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkėjui.

4.6.4 Jeigu Pardavėjas nustato, kad Subtiekėjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai įforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai, dokumentuose pateikta informacija apie pateiktas prekes yra neteisinga, pateiktos prekės neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams Pardavėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti apie tai Subtiekėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

4.6.5. Per Pardavėjo nustatytą terminą Subtiekėjui pašalinus trūkumus, Pardavėjas nustatyta tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus Pirkėjui.

4.6.6. Pirkėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentų gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, dokumentuose pateikta informacija apie pateiktas prekes yra teisinga, pateiktos prekės atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pasirašo perduotų ir priimtų prekių aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Pardavėjui ir Subtiekėjui.



4.6.7. Jeigu Pirkėjas nustato, kad Pardavėjo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie pateiktas prekes yra neteisinga, pateiktos prekės neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja Pardavėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

4.6.8. Subtiekęjas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą perduotų-priimtų prekių aktą, suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą/ PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – Elektroninė sąskaita) ir per sistemą „E. Sąskaita“ pateikia ją Pirkėjui.

4.6.9. Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis.

4.6.10. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Trišalę sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

4.6.11. Pardavėjas atsako Pirkėjui už Subtiekęjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o Subtiekęjui – už Pirkėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

4.6.12. Pirkėjas ir Subtiekęjas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Pardavėju, pažeidimu.

5. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR JOS NUTRAUKIMO TVARKA

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti Šalių įsipareigojimai, susiję su atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią sutartį.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta:

5.2.1. Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį, prieš 14 dienų raštu pranešusi apie tai kitai šaliai, jeigu ši nevykdys savo įsipareigojimų arba vykdys juos kitomis sąlygomis.

5.2.2. Sutartis taip pat gali būti nutraukta abiejų šalių raštišku susitarimu.

5.3. Sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS

6.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

6.2. Pardavėjas, nepristatęs prekių per 2.1 punkte nurodyta terminą, moka 5 procentų baudą nuo nepristatytų prekių vertės su PVM, kuri bus išskaityta iš tiekėjui mokamos sumos ir šis pažeidimas laikytinas esminiu sutarties pažeidimu.

6.3. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus.

6.4. Įvykus nepaprastoms aplinkybėms (Force majeure), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d.

nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

6.5. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie Force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai Šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš Šalių skirti kitai Šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šioje sutartyje nurodytais adresais. Nepranešusi apie adresą pasikeitimą Šalis atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius nuostolius.

7.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepinimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7.3. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

7.4. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.5. Už Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas įstaigos direktorius Aleksandras Bružas, tel. (8 687) 99595, el. paštas: aleksandras.bruzas@arsa.lt.

7.6. Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakinga Daiva Žilionienė

7.7. Sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis:

7.7.1. „Pardavėjo pasiūlyta kaina“;

7.7.2. „Techninė specifikacija“;

7.7.3. „Tiekėjo siūlomi techninės specifikacijos parametrai“

8. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

Pirkėjas:

Alytaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Priešgaisrinė apsaugos tarnyba

Pulko g.21, LT-62135 Alytus

Tel. (8 315) 74977

Įstaigos kodas 188731956

PVM mokėtojo kodas: –

El. p. aleksandras.bruzas@arsa.lt

Direktorius

Aleksandras Bružas



parašas

Pardavėjas:

D. Žilionienės IĮ

Margirio g. 52, LT-64057, Punios k., Punios sen., Alytaus r.

Tel. (8 6) 221 0885

Įmonės kodas: 15382888

PVM mokėtojo kodas: LT537328811

A. s. LT41 7300 0101 3454 9764

El. p. daiva.nvingis@gmail.com

Savininkė

Daiva Žilionienė



parašas

PARDAVĖJO PASIŪLYTA KAINA

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Kaina, EUR be PVM
1.	Naudotas gaisrinis automobilis Mercedes 1124 VIN nr. WDB6771841K443698, pirmosios registracijos data 2000/04/19	Vnt.	1	PVM bus išskirtas sąskaitoj faktūroj	PVM bus išskirtas sąskaitoj faktūroj
PVM*					PVM bus išskirtas sąskaitoj faktūroj
Viso su PVM:					45000

Pirkėjas:

Pardavėjas:

Alytaus rajono savivaldybės biudžetinė įs- D. Žilionienės II
taiga Priešgaisrinė apsaugos tarnyba

Direktorius
Aleksandras Bružas

parašas



Savininkė
Daiva Žilionienė

parašas



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Europos Sąjungoje pagamintas gaisrų gesinimo, padidinto pravažumo (4x4) naudotas automobilis, visais varomais ratais (toliau – prekė).

2. Prekės pristatymo vieta – iš anksto su Pirkėju suderinta vieta Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje.

3. Tiekėjas įsipareigoja suteikti 6 mėnesių garantiją gaisrinio automobilio varikliui, greičio dėžei, siurbliui ir vandens cisternai. Garantiniu laikotarpiu atsiradus gedimams juos šalina savo sąskaita. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo automobilio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

4. Prekė pristatymo metu turės būti registruota pirkėjo vardu, registraciją turi atlikti pardavėjas.

Eil. Nr.	Minimali techninė specifikacija, kurią turi atitikti siūlomas naudotas gaisrinis automobilis
1.	Naudoto gaisrinio automobilio techninė specifikacija
1.1.	Automobilio pagaminimo metai ne anksčiau kaip 1996 m. Automobiliui turi būti atliktas atitikties įvertinimas ir Lietuvoje registruotas kaip gaisrinis automobilis pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką.
1.2.	Rida, ne didesnė kaip 40 000 tūkst. km.
1.3.	Gaisrinis automobilis turi būti ne daugiau dvejų ašių su visais pastoviai varomais ratais, ratų formulė 4x4.
1.4.	Pavarų dėžės tipas – automatinė arba mechaninė
1.5.	Kabina skirta ne mažiau kaip 3 ugniagesiams (įskaitant ir vairuotoją). Pagaminta gamykloje, be savarankiškų konstrukcijų. Kabina turi turėti ne mažiau kaip 2 duris.
1.6.	Automobilio masė (automobilio masę sudaro: nuosava automobilio masė, kėbulo masė, sumontuotos įrangos masė, vežamo krovinio masė) turi būti ne didesnė kaip 13 000 kg.
1.7.	Transportiniai gaisrinio automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje): - ilgis neturi viršyti 7200 mm; - plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2500 mm; - aukštis neturi viršyti 3100 mm.
1.8.	Variklis dyzelinis. Nurodyti: - variklio galingumą - ne mažiau 170 kW; - darbinis tūris – ne mažiau 5200 cm³.
1.9.	Gaisrų gesinimo automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai.
1.10.	Automobilyje turi būti įrengtas paieškos žibintas.
1.11.	Skaidrus ar kitokios konstrukcijos vandens lygio cisternoje matavimo prietaisas.
2.	Gaisrinis antstatas

2.1.	Gaisrų gesinimo automobilio antstato konstrukcijos bei skyriai pagaminti iš metalo lydinių, apsaugotų nuo korozijos, visi sujungimai hermetiški.
2.2.	Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengtas neslidžia danga.
2.3.	Saugiam darbui ant stogo užtikrinti turi būti įrengti turėklai ar panašūs įrengimai.
2.4.	Prie kėbulo galinės dalies turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant antstato viršutinės dalies.
2.5.	Vandens cisternos talpa ne mažiau 3300 litrų.
2.6.	Turi būti pneumatinė stabdžių sistema
2.7.	Skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis „žaliuzi“ tipo durelėmis iš aliuminio. Skyriai atidaromi pakeliant žaliuzes į viršų.
2.8.	Gaisrinis siurblys – išcentrinis, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją. Siurblys turi būti sumontuotas gaisrinio automobilio gale, turi būti montuojamas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant.
2.9.	Gaisrų gesinimo automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui ir gaisrų gesinimui nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį.
2.10.	Gaisrinėje automobilineje cisternoje turi būti numatyta galimybė išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų.
2.11.	Mobili, automatinė gesinimo ritė su žarna, su vandens padavimo švirkštu.
2.12.	Ant antstato turi būti sumontuoti laikikliai įsiurbimo žarnoms laikyti. Kartu su automobiliu pateikiamos įsiurbimo žarnos (ne mažiau kaip 5 vnt.), įsiurbimo koštuvas ir raktai žarnoms.
2.13.	Įsiurbimo filtras ne mažiau 1 vnt.
2.14.	Automobilyje turi būti sumontuotos eksploatacijai tinkančios padangos: -priekinės ašies ratlankių dydis ne mažiau 10R 22.5; -galinės ašies ratlankių dydis ne mažiau 10R 22.5.
2.15.	Degalų bako talpa automobilyje turi būti ne mažesnė kaip 120 litrai
2.16.	Pompos darbo valandos (ne mažiau kaip 250 h)
3.	Papildomi reikalavimai
3.1.	Paruoštas darbui automobilis turi būti registruotas Lietuvoje, techniškai tvarkingas, pateikiamas su galiojančia technine apžiūra ir civiliniu transporto priemonių draudimas ne trumpesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.
3.2.	Automobilis privalo turėti Techninės ekspertizės pažymą.
3.3.	Pagrindinė gaisrinio automobilio spalva – raudona. Automobilio durelių spalva – balta.

Pastaba:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti kiekvieną techninės specifikacijos punkto reikalavimą patvirtinančius techninius dokumentus arba instrukcijas (instrukcijų dalies kopijas su verimu į lietuvių kalbą), pažymas, nuotraukas, filmuotą medžiagą, techninius paaiškinimus ir / ar brėžinius ir pan.

Pirkėjas:

Pardavėjas:

Alytaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Priešgaisrinė apsaugos tarnyba

Direktorius

Aleksandras Bružas

parašas

Savininkė

Daiva Žilionienė

parašas



TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PARAMETRAI

Eil. Nr.	Minimali techninė specifikacija, kurią turi atitikti siūlomas naudotas gaisrinis automobilis	Siūlomo gaisrų gesinimo automobilio siūlomi techniniai parametrai (užpildo pardavėjas), nurodymas konkretūs parametrai
1.	Naudoto gaisrinio automobilio techninė specifikacija	Gaisrinis automobilis Mercedes 1124 2000/04/19 VIN nr. WDB6771841K443698
1.1.	Automobilio pagaminimo metai ne anksčiau kaip 1996 m. Automobiliui turi būti atliktas atitikties įvertinimas ir Lietuvoje registruotas kaip gaisrinis automobilis pagal pateikimo metu nustatytą kelių transporto priemonių atitikties įvertinimo ir registravimo tvarką.	2000 m.
1.2.	Rida, ne didesnė kaip 40 000 tūkst. km.	Rida 20450 km
1.3.	Gaisrinis automobilis turi būti ne daugiau dvejų ašių su visais pastoviai varomais ratais, ratų formulė 4x4.	Gaisrinis automobilis yra dvejų ašių su visais pastoviai varomais ratais, ratų formulė 4x4
1.4.	Pavarų dėžės tipas – automatinė arba mechaninė	Pavarų dėžė – automatinė
1.5.	Kabina skirta ne mažiau kaip 3 ugniagesiams (įskaitant ir vairuotoją). Pagaminta gamykloje, be savarankiškų konstrukcijų. Kabina turi turėti ne mažiau kaip 2 duris.	Kabina yra skirta ugniagesiams (įskaitant ir vairuotoją). Pagaminta gamykloje, be savarankiškų konstrukcijų. Kabina turi 2 duris
1.6.	Automobilio masė (automobilio masę sudaro: nuosava automobilio masė, kėbulo masė, sumontuotos įrangos masė, vežamo krovinio masė) turi būti ne didesnė kaip 13 000 kg.	8770 kg
1.7.	Transportiniai gaisrinio automobilio matmenys (atstumai tarp tolimiausių dalių išorinių paviršių, esančių priekyje ir gale, šonuose, viršuje ir apačioje): - ilgis neturi viršyti 7200 mm; - plotis (be veidrodžių) neturi viršyti 2500 mm; - aukštis neturi viršyti 3100 mm.	Ilgis – 7100 mm Plotis – 2400 mm Aukštis -2950 mm
1.8.	Variklis dyzelinis. Nurodyti: - variklio galingumą - ne mažiau 170 kW; - darbinis tūris – ne mažiau 5200 cm ³ .	Variklis dyzelinis: galingumas – 177 kW, darbinis tūris – 5959 cm ³
1.9.	Gaisrų gesinimo automobilyje turi būti įrengti specialūs mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai.	Automobilyje įrengti specialūs mėlynos spalvos šviesos signalizacijos žibintai

1.10.	Automobilyje turi būti įrengtas paieškos žibintas.	Automobilyje įrengtas paieškos žibintas
1.11.	Skaidrus ar kitokios konstrukcijos vandens lygio cisternoje matavimo prietaisas.	Elektroninis vandens lygio cisternoje matavimo prietaisas
2.	Gaisrinis antstatas	
2.1.	Gaisrų gesinimo automobilio antstato konstrukcijos bei skyriai pagaminti iš metalo lydinų, apsaugotų nuo korozijos, visi sujungimai hermetiški.	Automobilio antstato konstrukcijos bei skyriai pagaminti iš metalo lydinų, apsaugotų nuo korozijos, visi sujungimai hermetiški.
2.2.	Kėbulo stogas turi būti tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas turi būti padengtas neslidžia danga.	Kėbulo stogas yra tinkamas įrangai tvirtinti bei ugniagesiams juo vaikščioti. Stogas padengtas neslidžia danga
2.3.	Saugiam darbui ant stogo užtikrinti turi būti įrengti turėklai ar panašūs įrengimai.	Ant stogo saugiam darbui užtikrinti įrengti turėklai
2.4.	Prie kėbulo galinės dalies turi būti įrengtos kopėčios užlipimui ant antstato viršutinės dalies.	Prie kėbulo galinės dalies įrengtos kopėčios užlipimui ant antstato viršutinės dalies
2.5.	Vandens cisternos talpa ne mažiau 3300 litrų.	Vandens cisternos talpa 3500 litrų
2.6.	Turi būti pneumatinė stabdžių sistema	Pneumatinė stabdžių sistema
2.7.	Skyriai turi būti uždaromi aliumininėmis „žaliuzi“ tipo durelėmis iš aliuminio. Skyriai atidaromi pakeliant žaliuzes į viršų.	Skyriai uždaromi aliumininėmis „žaliuzi“ tipo durelėmis iš aliuminio. Skyriai atidaromi pakeliant žaliuzes į viršų
2.8.	Gaisrinis siurblys – išcentrinis, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją. Siurblys turi būti sumontuotas gaisrinio automobilio gale, turi būti montuojamas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant.	Gaisrinis siurblys yra išcentrinis, varomas automobilio varikliu per papildomą transmisiją. Siurblys yra sumontuotas gaisrinio automobilio gale, ir montuojamas taip, kad nereikalautų antstato konstrukcijų ardymo jį nuimant ir uždedant
2.9.	Gaisrų gesinimo automobilyje turi būti įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui ir gaisrų gesinimui nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį.	Automobilyje įrengtos komunikacijos vandens cisternos pildymui ir gaisrų gesinimui nuo hidrantų ir per automobilio gaisrinį siurblį
2.10.	Gaisrinėje automobilinėje cisternoje turi būti numatyta galimybė išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų.	Gaisrinėje automobilinėje cisternoje numatyta galimybė išleisti vandenį iš siurblio ir visų vandens komunikacijų
2.11.	Mobili, automatinė gesinimo ritė su žarna, su vandens padavimo švirkštu.	Yra mobili, automatinė gesinimo ritė su žarna, su vandens padavimo švirkštu
2.12.	Ant antstato turi būti sumontuoti laikikliai įsiurbimo žarnoms laikyti. Kartu su automobiliu pateikiamos įsiurbimo žarnos (ne mažiau kaip 5 vnt.), įsiurbimo koštuvas ir raktai žarnoms.	Ant antstato sumontuoti laikikliai įsiurbimo žarnoms laikyti. Kartu su automobiliu pateikiamos įsiurbimo žarnos (5 vnt.),

		įsiurbimo koštuvas ir raktai žarnoms
2.13.	Įsiurbimo filtras ne mažiau 1 vnt.	1 įsiurbimo filtras
2.14.	Automobilyje turi būti sumontuotos eksploatacijai tinkančios padangos: -priekinės ašies ratlankių dydis ne mažiau 10R 22.5; -galinės ašies ratlankių dydis ne mažiau 10R 22.5.	Automobilyje sumontuotos eksploatacijai tinkančios padangos: -priekinės ašies ratlankių dydis 10R 22.5; -galinės ašies ratlankių dydis 10R 22.5
2.15.	Degalų bako talpa automobilyje turi būti ne mažesnė kaip 120 litrai	Degalų bako talpa automobilyje yra 140 litrų, talpą patvirtina kuro bako matmenys, kurie yra 1.43 m x 50 cm x 20 cm
2.16.	Pompos darbo valandos (ne mažiau kaip 250 h)	Pompos darbo valandos (250 h)
3.	Papildomi reikalavimai	
3.1.	Paruoštas darbui automobilis turi būti registruotas Lietuvoje, techniškai tvarkingas, pateikiamas su galiojančia technine apžiūra ir civiliniu transporto priemonių draudimas ne trumpesniai kaip 1 mėnesio laikotarpiui.	Paruoštas darbui automobilis bus registruotas Lietuvoje, techniškai tvarkingas, pateikiamas su galiojančia technine apžiūra ir civiliniu transporto priemonių draudimas ne trumpesniai kaip 1 mėnesio laikotarpiui
3.2.	Automobilis privalo turėti Techninės ekspertizės pažymą.	Turės techninės ekspertizės pažymą
3.3.	Pagrindinė gaisrinio automobilio spalva – raudona. Automobilio durelių spalva – balta.	Pagrindinė gaisrinio automobilio spalva – raudona. Automobilio durelių spalva – balta

Pirkėjas:

Pardavėjas:

Alytaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Priešgaisrinė apsaugos tarnyba

Direktoriaus
 Aleksandras Bružas
 A.V.

parašas



Savininkė
 Daiva Žilionienė

parašas

