

UAB „Sonus exsertus“
(tiekėjo pavadinimas)

Lietuvos muzikos ir teatro akademijai

**PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO „ĮGARSINIMO ĮRANGOS SU MONTAVIMU PIRKIMAS“**

2022-12-14
(data)

Nr. SON-LMTA-2

Vilnius
(sudarymo vieta)

**I SKYRIUS
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ**

Tiekėjo pavadinimas ir kodas ¹	UAB „Sonus exsertus“ Įmonės kodas 303190383
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija vardas ir pavardė	Mindaugas Indrašius
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija telefono numeris	+37068583348

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:

Nr.	Ūkio subjekto (arba fizinio asmens) pavadinimas ir kodas (arba asmens kodas) ²	Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
1	2	3

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis³:

Nr.	Subtiekėjo pavadinimas ir kodas ⁴	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ir apimtis (eurais ir (ar) dalis procentais)
1	2	3

¹ Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, tai surašomi visi dalyvių pavadinimai ir visų dalyvių kodai. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tai nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

² Jeigu subtiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas.

³ Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.

⁴ Jeigu subtiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS IR TECHNINIAI PARAMETRAI

1. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Kiekis	Suma, EUR (be PVM)
1	2	3	4	5	6=(4) x (5)
1	Kompaktiška garso kolonėlė Nr. 1	vnt.		2	
2	Kompaktiška garso kolonėlė Nr. 2	vnt.		6	
3	Žemų dažnių garso kolonėlė	vnt.		5	
4	Mikšerinis garso pultas	vnt.		4	
5	Išorinė garso korta	vnt.		4	
6	Garso įrangos priedai	kompl.		4	
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM)):					87 480,00
PVM (21 %) suma:					18 370,80
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM)); jei nereikia mokėti PVM – be PVM*:					105 850,80

IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina (su PVM)); jei nereikia mokėti PVM – be PVM – *šimtas penki tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt EUR ir 80 centų.*
(suma žodžiais)

***Pastabos:**

1) Kainos Pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.
2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

3) Jeigu bendra pasiūlymo kaina išreikšta skaičiais neatitiks bendros pasiūlymo kainos išreikštos žodžiais, teisinga bus laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

2. Į kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant prekių įrengimo medžiagas ir darbus, garantinius įsipareigojimus ir su jais susijusias išlaidas, atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

3. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Garantuojame, kad siūlomos Prekės atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus ir kartu su pasiūlymu pateikiame **užpildytą Techninių parametrų lentelę.**

1. Kompaktiška garso kolonėlė Nr. 1		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Meyer Sound
Siūlomas modelis:		ULTRA-X40
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		ULTRA-X40/42 Loudspeaker Datasheet (meyersound.com) 3 Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai
Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, išsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.
1	1.1 Perkamas kiekis 2 vnt. 1.2 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnė ribose nei 76 Hz – 19 kHz. 1.3 Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 127 dB. 1.4 Horizontalus garso padengimo kampas 105° (±5°). 1.5 Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°). 1.6 Du ne mažesni nei 8" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai. 1.7 Vienas ne mažesnis nei 1,5" aukštų dažnių garsiakalbis. 1.8 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. 1.9 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip "D". 1.10 Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. 1.11 Garso kolonėlė privalo veikti maitinama 230 V 50 Hz elektros tinklo.	1.1 Kiekis 2 vnt. 1.2 Atkuriamų dažnių juosta 55 Hz – 19.5 kHz ribose. 1.3 Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) 132.5 dB. 1.4 Horizontalus garso padengimo kampas 110°. 1.5 Vertikalus garso padengimo kampas 50°. 1.6 Du 8" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai. 1.7 Vienas 3" aukštų dažnių garsiakalbis. 1.8 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę stiprintuvai. 1.9 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė "D". 1.10 Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje. 1.11 Garso kolonėlė veikia maitinama 230 V 50 Hz elektros tinklo.
2. Kompaktiška garso kolonėlė Nr. 2		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Meyer Sound
Siūlomas modelis:		ULTRA-X20
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		ULTRA-X20/22/23 Loudspeaker Datasheet (meyersound.com) 3 Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.
2	2.1 Perkamas kiekis 6 vnt. 2.2 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 81 Hz – 18 kHz. 2.3 Garso kolonėlės sukuriama didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 119 dB. 2.4 Horizontalus garso padengimo kampas 105° (±5°). 2.5 Vertikalus garso padengimo kampas 45° (±5°). 2.6 Du ne mažesni nei 5" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai. 2.7 Vienas ne mažesnis nei 1,5" aukštų dažnių garsiakalbis. 2.8 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. 2.9 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip "D". 2.10 Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikaliajoje, tiek horizontaliojoje padėtyje. 2.11 Garso kolonėlė privalo veikti maitinama 230 V 50 Hz elektros tinklo.	2.1 Kiekis 6 vnt. 2.2 Atkuriamų dažnių juosta 60 Hz – 18 kHz ribose. 2.3 Garso kolonėlės sukuriama didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) 127 dB. 2.4 Horizontalus garso padengimo kampas 110°. 2.5 Vertikalus garso padengimo kampas 50°. 2.6 Du 5" žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai. 2.7 Vienas 2" aukštų dažnių garsiakalbis. 2.8 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę stiprintuvai. 2.9 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė "D". 2.10 Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikaliajoje, tiek horizontaliojoje padėtyje. 2.11 Garso kolonėlė veikia maitinama 230 V 50 Hz elektros tinklo.
3. Žemų dažnių garso kolonėlė		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Meyer Sound
Siūlomas modelis:		750-LFC
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		750-LFC Compact Low-Frequency Control Element Datasheet (meyersound.com) 3 Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai
Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.

3	3.1 Perkamas kiekis 5 vnt. 3.2 Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 44 Hz – 120 Hz. 3.3 Garso kolonėlės sukuriama didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 125 dB. 3.4 Vienas ne mažesnis nei 15" žemų dažnių garsiakalbis. 3.5 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai. 3.6 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip "D". 3.7 Jeigu stiprintuvas yra integruotas į garso kolonėlę, jis privalo veikti maitinamas 230 V 50 Hz elektros tinklo.	3.1 Kiekis 5 vnt. 3.2 Atkuriamų dažnių juosta 35 Hz – 125 Hz ribose. 3.3 Garso kolonėlės sukuriama didžiausias pikinis garso slėgis (SPL) 130.5 dB. 3.4 Vienas 15" žemų dažnių garsiakalbis. 3.5 Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę stiprintuvai. 3.6 Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė "D". 3.7 Stiprintuvas veikia maitinamas 230 V 50 Hz elektros tinklo.
	4. Mikšerinis garso pultas	
Siūlomos įrangos gamintojas:		Allen & Heath
Siūlomas modelis:		ZEDi-8
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		<u>ZEDi-8 Allen & Heath (allen-heath.com)</u> 3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai
Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.
4	4.1 Perkamas kiekis 4 vnt. 4.2 Ne mažiau kaip 2 MIC/LINE tipo įvestys. 4.3 Ne mažiau kaip 2 STEREO signalo įvestys. 4.4 Ausinių išvestis. 4.5 USB įvestis. 4.6 PHANTOM tipo mikrofoninių įvesčių maitinimas. 4.7 Garso pultas privalo būti veikti maitinamas 230 V 50 Hz elektros tinklo.	4.1 Kiekis 4 vnt. 4.2 2vnt. MIC/LINE tipo įvestys. 4.3 2vnt. STEREO signalo įvestys. 4.4 Ausinių išvestis. 4.5 USB įvestis. 4.6 PHANTOM tipo mikrofoninių įvesčių maitinimas. 4.7 Garso pultas veikia maitinamas 230 V 50 Hz elektros tinklo.
5. Išorinė garso korta		
Siūlomos įrangos gamintojas:		Steinberg
Siūlomas modelis:		UR44C
Nuoroda į patvirtinantį dokumentą:		<u>UR44C: Everywhere a Recording Studio Steinberg</u> 3. Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai

Eil. Nr.	Minimalūs reikalavimai	Tiekėjo siūlomos įrangos tikslūs parametrai (specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją). (Kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą - Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., neleistini.
5	5.1 Perkamas kiekis 4 vnt. 5.2 Prie kompiuterio prijungiama USB prievadu. 5.3 Ne mažiau kaip 4 įvestys su universaliomis XLR/JACK tipo jungtimis 5.4 Kiekvienos įvesties lygis reguliuojamas atskiru garso reguliatoriumi. 5.5 Bendras išvesties garso reguliatorius. 5.6 Ne mažiau kaip 2 ausinių įvestys. 5.7 MIDI įvestis ir išvestis. 5.8 Galimybė veikti su garso redagavimo programine įranga. 5.9 Garso korta privalo veikti maitinama per USB tiekiamą energiją.	5.1 Kiekis 4 vnt. 5.2 Prie kompiuterio prijungiama USB prievadu. 5.3 4 įvestys su universaliomis XLR/JACK tipo jungtimis 5.4 Kiekvienos įvesties lygis reguliuojamas atskiru garso reguliatoriumi. 5.5 Bendras išvesties garso reguliatorius. 5.6 2 ausinių įvestys. 5.7 MIDI įvestis ir išvestis. 5.8 Galimybė veikti su garso redagavimo programine įranga. 5.9 Garso korta veikia maitinama per USB tiekiamą energiją.

III SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? ⁵	Paiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali
1	2	3	4
1.	Įgaliojimas_Mindaugas Indrašius_SI-22001	Taip	Asmens kodas
2.	Sonus ESPD		
3.	Techninę specifikaciją pagrindžiantys dokumentai		
4.	Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų atitikties lentelė		
5.	SONUS_JAR	Taip	Asmens kodas
6.	Užsakovo pažyma apie įvykdytą sutartį		
7.	Jungtinė pažyma Sonus exsertus		
8.	Meyer Sound atstovavimo deklaracija		


⁵ Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos nurodoma „Taip“.

Pateikdamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad:

1. Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.
2. Sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
3. Pasiūlymas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

Techninis vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Mindaugas Indrašius

(Vardas ir pavardė)