

Jugrita

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

UAB Jugrita J. Kubiliaus g. 6 LT-08234, Vilnius

Duomenys kaupiami VĮ Registrų Centras

Įmonės kodas 224344150, PVM mokėtojo kodas LT243441515

VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL SPECIALIŲJŲ DARBO RŪBŲ PIRKIMO

2023-01-05 Nr. 01/01/23

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Jugrita
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J. Kubiliaus g. 6, 08234, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorė Rita Jurgionienė
Telefono numeris	
Fakso numeris	852133137
El. pašto adresas	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/>;
 - atviro konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- ** Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus:

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas
-	-
-	-

****Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.**

4) *** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	Produktų informacija_UAB Jugrita KONFIDENCIALU	Prisegti dokumentai

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Mes siūlome šias prekes:

Siūlomos prekės visiškai atitinka **pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:**

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Preliminarus kiekis per 24 mėn.	Mato vnt.	Mato vieneto kaina, EUR (be PVM)	Bendra kaina, EUR su 21% PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Džemperis, nešiojamas atskirai arba įsegamas kaip striukės pašildymas , atitinkantis 1 priedo (techninės specifikacijos) reikalavimus	60	vnt.	110,00	7986,00
2.	Kelnės demisezoninės , atitinkančios 1 priedo (techninės specifikacijos) reikalavimus	120	vnt.	70,00	10164,00
3.	Marškinėliai (trumpomis rankovėmis) , atitinkantys 1 priedo (techninės specifikacijos) reikalavimus	60	vnt.	19,00	1379,40
4.	Marškinėliai (ilgomis rankovėmis) , atitinkantys 1 priedo (techninės specifikacijos) reikalavimus	60	vnt.	24,00	1742,40
5.	Liemenė , atitinkanti 1 priedo (techninės specifikacijos) reikalavimus	60	vnt.	135,00	9801,00
6.	Demisezoninė striukė su galimybe įsegti vidinį pašiltinimą-džemperį ,	60	vnt.	170,00	12342,00

	atitinkantys 1 priedo (techninės specifikacijos) reikalavimus				
--	---	--	--	--	--

P.S. Kainos turi būti nurodytos suapvalintos pagal aritmetikos taisyklės iki šimtųjų, t.y. dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM - 43 414,80 (suma skaičiais) Eur keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai keturiolika eurų ir 80 euro centų (suma žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21 % PVM, kuris sudaro 7 534,80 Eur.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Siūlomi specialieji darbo rūbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

Eil. nr.	Reikalavimai perkamai prekei (galima siūlyti ir geresnių duomenų)	Siūlomos prekės parametrai
	DŽEMPERIS, NEŠIOJAMAS ATSKIRAI ARBA ĮSEGAMAS KAIP STRIUKĖS PAŠILDYMAS	
	<i>Reikalavimai audiniui</i>	
	Turi atitikti EN 14058:2018-02 galiojančio standarto ar analogiško standarto reikalavimus, mažiausiai 2 klasei taikomus šiluminės varžos reikalavimus.	Produktas atitinka reikalaujamą standartą, šiluminė varža yra 2 klasės. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Medžiaga flisinio audinio tipo, kurios svoris 360-390g/m ² .	Svoris 362 g/m ² . Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Skalbimo temperatūra ne mažiau 40 ^o C.	Skalbimo temperatūra 40oC.
	<i>Reikalavimai spalvai</i>	
	Spalva – fluorescencinė raudonai oranžinė ir turi būti sertifikuota pagal EN ISO 20471+A1:2013 ir jį pakeitusio standarto ar analogiško standarto reikalavimus.	Fluorescencinė raudona spalva pagal standartą EN ISO 20471 + A1: 2013. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Juodos spalvos įsiuvai (stati apykaklė, rankovės, išorinė dalis (nuo alkūnės iki rankogalio), rankogaliai aplink perimetrą, priekyje ir nugaroje pečių aukštyje, per visą perimetrą nuo apatinio megztinio krašto iki bent 5 cm aukščio).	Juodi intarpai, labiausiai besipurvinančiose vietose: megztinio apačia, rankovių apačia ir vidinė ir išorinės dalys, pečių sritis priekyje ir nugaroje.

	Reikalavimai siūlėms	
	Siuvimo siūlai ne blogesnės nei audinio kokybės, tvirti, užtikrinantys susiuvimo stiprumą.	Džemperio siūlės tvirtos, patvarios, užtvirtintos. Naudojami aukštos kokybės siūlai.
	Reikalavimai kišenėms	
	Dvi kišenės su įstrižomis angomis (įstrižai įleistomis kišenėmis), užsegamomis užtrauktukais.	Dvi išorinės kišenės priekyje apačioje, užsegamos užtrauktuku.
	Priekyje, krūtinės aukštyje, bent dvi kišenės išdėstytos simetriškai iš abiejų pusių su vertikaliomis angomis, užsegamos užtrauktuku.	Priekyje, ties krūtine, dvi kišenės su nuožulniomis angomis, užsegamos užtrauktuku.
	Kairės rankovės vidinėje pusėje, virš rankogalio, kišenė magnetinei kortelei, užsegama spiraliniu užtrauktuku.	Kišenė ant kairės rankos, apačioje, skirta darbuotojo kortelei laikyti. Užsegama spiraliniu užtrauktuku.
	Reikalavimai papildomiems elementams	
	Papildomi sutvirtinimai iš juodo audinio ant pečių ir stati apykaklė iš išorės, kad sumažintų nusidėvėjimą dėl trinties į viršutinius rūbus.	Papildomi juodo audinio sutvirtinimai ant pečių ir stati apykaklė iš išorės.
	Užtrauktukas įsiūtas į stačią apykaklę su galimybe užsegti gobtuvą nuo striukės.	Striukės apykaklėje iš išorės įsiūtas užtrauktukas, kuriuo galima pritvirtinti nuo striukės nuimtą profiliuotą gobtuvą.
	Rankogalių pločio reguliavimas Velcro ar kitokios sukimbančios juostos pagalba.	Rankogalių apimties reguliavimas lipnia juosta – Velcro.
	Ženklinimas: kairėje pusėje, virš kišenės, krūtinės lygyje. Pateikiama informacija ant ženklinimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Gaminio ženklinimo vietos parenkamos pagal užsakančiosios įstaigos norimą dizainą bei pasirenkamą vietą.
	Užsegama užtrauktuku per visą ilgį.	Džemperis užsegamas užtrauktuku, einančiu per visą gaminio ilgį.
	Užtrauktukas turi turėti galimybę sujungti su vidiniu striukės užtrauktuku.	Galima pritvirtinti prie striukės atskirai su užtrauktuku.
	Apačioje striukės plotis reguliuojamas sutraukiančia guma su plastikiniais užtvirtinimo elementais „stoperiais“.	Apačioje džemperis reguliuojamas sutraukiamais raišteliais su užfiksavimo dalimis (stoperiais).
	Yra kilputė, skirta pakabinti gaminį.	Yra kilputė viduje, skirta pakabinti gaminį.
	Metalinės detalės privalo būti be nikelio.	Visos naudojamos metalinės detalės neturi

		nikelio.
	Bendrieji reikalavimai gaminiui	
	Nepriklausomai nuo nešiojimo intensyvumo ir skalbimo ciklų duodama mažiausiai 12 mėn. garantija.	Suteikiama 12 mėnesių garantija, kuri nepriklauso nuo naudojimo ar priežiūros intensyvumo.
	Pateikiamas bent 6 dydžių pasirinkimas, jei darbuotojo dydis neatitinka standartinio pateikto dydžio – rūbas privalo būti pritaikytas darbuotojui gamintojo ar tiekėjo išlaidomis.	Galimi gaminio dydžiai: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Esant nestandartiniam darbuotojo dydžiui, gaminys siuvamas atskirai pagal matmenis.
	KELNĖS DEMISEZONINĖS	
	Reikalavimai audiniui	
	Kelnių audinio sudėtis: medvilnė minimaliai 50 %, likusi dalis poliesteris.	Audinio sudėtis 52 proc. medvilnė ir 48 proc. poliesteris. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Medžiagos tankis/svoris 195-205 g/m ² .	Medžiagos svoris 199 ± 1 g/m ² . Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Medžiaga, kurios atsparumas vandens garams ne didesnis kaip 5m ² x Pa/W. Audinys pralaidus orui ir greitai išgarinantis drėgmę.	Atsparumas vandens garams 3,10 ± 0,16. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Skalbimo temperatūra ne mažiau 40 ^o C.	Priežiūros instrukcija nurodoma ant kiekvieno gaminio, skalbimo temperatūra 40oC.
	Reikalavimai spalvai	
	Spalva turi būti fluorescencinė raudonai oranžinė ir turi būti sertifikuota pagal EN ISO 20471+A1:2013 ir jį pakeitusio standarto ar analogiško standarto reikalavimus, 2 klasės minimalaus medžiagų paviršiaus ploto atžvilgiu, užtikrinant skubios medicinos pagalbos komandų narių matomumą.	Fluorescencinė raudona spalva, atitinkanti EN ISO 20471 standartą. 2 klasė. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Juodos spalvos įsiuvai privalo būti labiausiai įsipurvinančiose vietose. Viršutinės, įstrižos kišenės - priekinės, sutvirtinimai ant kelių, kojų apačia, apatinės šviesą atspindinčios juostelės kraštas - per visą perimetrą, per visą sėdmenų plotį aukštyje nuo užpakalinės kišenės iki 1/2 šoninių kišenių aukščio.	Juodi intarpai (viršutinės kišenės, įstrižos kišenės - priekyje, sutvirtinimai ant kelių, kojų apačia nuo apatinio krašto iki šviesą atspindinčios juostelės – per visą perimetrą, per visą sėdmenų plotį nuo galinės kišenės iki 1/2 šoninių kišenių aukščio).

	Reikalavimai siūlėms	
	Siuvimo siūlai privalo būti ne blogesnės nei audinio kokybės, tvirti, užtikrinantys susiuvimo stiprumą.	Kelnių siūlės tvirtos, patvarios, užtvirtintos. Naudojami aukštos kokybės siūlai.
	Reikalavimai atšvaitams	
	Privalo būti dvi lygiagrečios šviesą atspindinčios ne mažiau 5 cm pločio juostos, sertifikuotos pagal EN ISO 20471+A1:2008 ar analogiško standarto reikalavimus.	Dvi lygiagrečios šviesą atspindinčios medžiagos juostelės, 5 cm pločio, pagal standartą EN ISO 20471 + A1: 2008. Pridedamas tai patvirtinantis standartas.
	Šviesą atspindinčios juostelės privalo būti išdėstyti ištisai aplink kiekvieną kelių klešnę žemiau šlaunų/kelių.	Išdėstytos žemiau šlaunies aplink visą kojų perimetrą.
	Šviesą atspindinčios juostos susiūtos dviguba siūle. Šviesą atspindinčios juostos privalo būti prisiūtos ant juodos medžiaginės juostelės, kuri palengvina juostų pakeitimą joms susidėvėjus.	Susiūtos dviguba siūle. Juostelės pritvirtintos ant prisiūtos papildomos juodos medžiagos juostos.
	Reikalavimai kišenėms	
	Dvi kišenės turi būti „džinsų tipo“ žemiau juosmens priekyje, pridengtos atvartais – užsegamos užtrauktukais.	Dvi kišenės žemiau juosmens, užsegamos užtrauktuku, džinsų tipo.
	Gale bent dvi užtrauktuku užsegamos kišenės, pridengtos atvartais, papildomai užsegamais velcro lipduku ar panašiu užsegimu.	Nugaroje dvi kišenės su užtrauktuku, uždengtos atvartais, papildomai užsegamais Velcro.
	Dvi praplatintos kišenės turi būti klešnių išorinėse pusėse, ½ šlaunų aukštyje, išorinės daugiafunkcinės kišenės, užsegamos atvartais su Velcro lipdukais ar panašiu užsegimu. Su vietomis rašikliui, telefonui ar kitoms reikalingoms priemonėms saugiai įsidėti.	Ant klešnių, išorinėse pusėse, šlaunų aukštyje, praplatintos išorinės kišenės, kurių matmenys 16 x 20 x 3 cm, užsegamos Velcro atvartais, dešinėje kišenėje prisiūta mobiliojo telefono kišenė, užsegama Velcro atvartu; kairėje kišenėje yra prisiūta kišenė diagnostiniam žibintuvėliui, uždengta atvartu.
	Reikalavimai papildomiems elementams	
	Turi būti sumodeliuoti sustiprinimai – sustangrinimai kelio srityje, su galimybe įstatyti įdėklus keliams.	Kelių aukštyje sutvirtinimai su šoniniais skirtukais, su galimybe į sutvirtinimus dėti porolono kelių pagalvėles.
	Kelnių juosmenyje turi būti kilpos, skirtos įverti diržą.	Diržo kilpos viršuje (trys gale, įskaitant vieną platesnį viduryje, keturi priekyje).

	Privalo būti reguliavimas ties juosmeniu (vidinėje pusėje) sagutėmis - kairėje ir dešinėje.	Juosmens reguliavimas (iš vidaus) su elastine juoste ir sagomis - kairėje ir dešinėje pusėje.
	Kelnės turi būti užsegamos užtrauktuku ir saga, užtrauktukas uždengtas medžiagos juosta.	Užsegama užtrauktuku ir sagute, su medžiagos atvartu.
	Judėjimo patogumui turi būti orui laidus elastinis įsiuvas tarpkojo srityje ir išorinėse abiejų klubų pusėse.	Elastingas tarpas tarpkojyje ir išorėje klubų lygyje nuo juosmens.
	Metalinės detalės privalo būti be nikelio.	Visos naudojamos metalinės detalės neturi nikelio.
	Išilgai kojų, žemiau apatinės šviesą atspindinčios juostos, išorinėje klešnės dalyje privalo būti įsiūti užtrauktukai su vidiniu trikampiu, kad būtų lengviau apsivilkti kelnės per batus.	Išilgai klešnių, apatinės šviesą atspindinčios juostos išorėje, įsiūti užtrauktukai su vidiniu trikampiu, palengvinantys kelnų uždėjimą ant bato.
	Klešnės apačioje turi būti įsiūta elastinga juosta, kuri laiko kelnės ties kulkšnėmis.	Klešnių apačia padengta elastine juoste, laikančia kelnės ties kulkšnėmis.
<i>Bendrieji reikalavimai gaminiui</i>		
	Nepriklausomai nuo nešiojimo intensyvumo ir skalbimo ciklą duodama mažiausiai 12 mėn. garantija.	Suteikiama 12 mėnesių garantija, kuri nepriklauso nuo naudojimo ar priežiūros intensyvumo.
	Pateikiamas bent 10 dydžių pasirinkimas, jei darbuotojo dydis neatitinka standartinio pateikto dydžio – rūbas privalo būti pritaikytas darbuotojui gamintojo ar tiekėjo išlaidomis.	Galimi gaminio dydžiai: XS, S1, S2, M1, M2, L1, L2, XL1, XL2, XXL1, XXL2, XXXL1, XXXL2, 4XL. Esant nestandartiniam darbuotojo dydžiui, gaminyje siūvamas atskirai pagal matmenis.
MARŠKINĖLIAI (TRUMPOMIS RANKOVĖMIS)		
<i>Reikalavimai audiniui</i>		
	Medžiaga: ne mažiau 45 % medvilnė, likusi sudėties dalis poliesteris. Svoris 180-200 g/m ²	Sudėtis medvilnė 51 proc. ir poliesteris 49 proc. Svoris 188 g/m ² Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Medžiaga, kurios atsparumas vandens garams ne didesnis kaip 5m ² x Pa/W. Audinys pralaidus orui ir greitai išgarinantis drėgmę.	Atsparumas vandens garams 2,18 ± 0,10. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas. Audinys laidus orui, kvėpuojantis bei greitai išgarinantis drėgmę ir komfortiškas dėvėti

	Skalbimo temperatūra ne mažiau 40 ⁰ .	Priežiūros instrukcija nurodoma ant kiekvieno gaminio, skalbimo temperatūra 40oC.
	Reikalavimai spalvai	
	Fluorescencinė raudonai oranžinė spalva, atitinkanti EN ISO 20471 + A1:2013 arba lygiavertio standarto reikalavimus.	Raudona fluorescencinė spalva pagal standartą EN ISO 20471. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Juodos spalvos įsiuvai ypač išsipurvinančiose vietose.	Juodos spalvos įsiuvai: kaklas, rankovės, marškinėlių šonai.
	Reikalavimai siūlėms	
	Siuvimo siūlai ne blogesnės nei audinio kokybės, tvirti, užtikrinantys susiuvimo stiprumą.	Marškinėlių siūlės tvirtos, patvarios, užtvirtintos. Naudojami aukštos kokybės siūlai.
	Reikalavimai papildomiems elementams	
	Ženklėjimas: priekyje, kairėje pusėje viršutinėje dalyje: pvz. įmonės pavadinimas arba spausdintas įmonės logotipas. Pateikiama informacija ant ženklėjimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Gaminio ženklėjimo vietos parenkamos pagal užsakančiosios įstaigos norimą dizainą bei pasirenkamą vietą.
	Marškinėliai paprasta marškinėlių tipo apykaklė (apvali, nevaržanti, komfortiška dėvėti).	Patogus kaklo kirpimas su apdaila.
	Bendrieji reikalavimai gaminiui	
	Privalo būti išskiriami vyriški (tiesaus kirpimo) ir moteriški (įliemenuoti) marškinėlių modeliai.	Galimi vyriškas ir moteriškas modeliai. Vyriškas modelis tiesaus kirpimo, moteriškas įliemenuotas.
	Nepriklausomai nuo nešiojimo intensyvumo ir skalbimo ciklo duodama 12 mėn. garantija	Suteikiama 12 mėnesių garantija, kuri nepriklauso nuo naudojimo ar priežiūros intensyvumo.
	Pateikiamas 5 dydžių pasirinkimas, jei darbuotojo dydis neatitinka standartinio pateikto dydžio – rūbas privalo būti pritaikytas darbuotojui gamintojo ar tiekėjo išlaidomis.	Galimi gaminio dydžiai: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Esant nestandartiniam darbuotojo dydžiui, gaminyje siuvamas atskirai pagal matmenis.
	MARŠKINĖLIAI (ILGOMIS RANKOVĖMIS)	
	Reikalavimai audiniui	
	Medžiaga: ne mažiau 45 % medvilnė, likusi	Sudėtis medvilnė 51 proc. ir poliesteris 49 proc. Svoris 188 g/m2

	sudėties dalis poliesteris. Svoris 180-200 g/m ²	Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Medžiaga, kurios atsparumas vandens garams ne didesnis kaip 5m ² x Pa/W. Audinys pralaidus orui ir greitai išgarinantis drėgmę.	Atsparumas vandens garams 2,18 ± 0,10. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas. Audinys laidus orui, kvėpuojantis bei greitai išgarinantis drėgmę ir komfortiškas dėvėti
	Skalbimo temperatūra ne mažiau 40 ^o .	Priežiūros instrukcija nurodoma ant kiekvieno gaminio, skalbimo temperatūra 40oC.
Reikalavimai spalvai		
	Fluorescencinė raudonai oranžinė spalva, atitinkanti EN ISO 20471 + A1:2013 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.	Raudona fluorescencinė spalva pagal standartą EN ISO 20471. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Juodos spalvos įsiuvai ypač išsipurvinančiose vietose. Juodos spalvos ilgos rankovės.	Juodos spalvos įsiuvai: kaklas, rankovės, marškinėlių šonai.
Reikalavimai siūlėms		
	Siuvimo siūlai ne blogesnės nei audinio kokybės, tvirti, užtikrinantys susiuvimo stiprumą.	Marškinėlių siūlės tvirtos, patvarios, užtvirtintos. Naudojami aukštos kokybės siūlai.
	Reikalavimai papildomiems elementams	
	Ženklinimas: priekyje, kairėje pusėje viršutinėje dalyje: pvz. įmonės pavadinimas arba spausdintas įmonės logotipas. Pateikiama informacija ant ženklinimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Gaminio ženklinimo vietos parenkamos pagal užsakančiosios įstaigos norimą dizainą bei pasirenkamą vietą.
	Marškinėliai paprasta marškinėlių tipo apykaklė (apvali, nevaržanti, komfortiška dėvėti).	Patogus kaklo kirpimas su apdaila.
	Rankovių ilgis turi būti iki riešo.	Rankovių ilgis iki riešo.
Bendrieji reikalavimai gaminiui		
	Privalo būti išskiriami vyriški (tiesaus kirpimo) ir moteriški (įliemenuoti) marškinėlių modeliai.	Galimi vyriškas ir moteriškas modeliai. Vyriškas modelis tiesaus kirpimo, moteriškas įliemenuotas.
	Nepriklausomai nuo nešiojimo intensyvumo ir skalbimo ciklų duodama 12 mėn. garantija	Suteikiama 12 mėnesių garantija, kuri nepriklauso nuo naudojimo ar priežiūros intensyvumo.

	Pateikiamas 5 dydžių pasirinkimas, jei darbuotojo dydis neatitinka standartinio pateikto dydžio – rūbas privalo būti pritaikytas darbuotojui gamintojo ar tiekėjo išlaidomis.	Galimi gaminio dydžiai: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL. Esant nestandartiniam darbuotojo dydžiui, gaminy s iuvamas atskirai pagal matmenis.
	LIEMENĖ	
	Reikalavimai audiniui	
	Pagrindinis audinys: minimaliai 50 % medvilnė ir maksimaliai 50 % poliesteris.	Medvilnė 52 proc. ir poliesteris 48 proc. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Svoris 195-205 g/m ² .	Svoris 199 ± 1 g/m ² . Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Skalbimo temperatūra ne mažiau 40 ⁰ C.	Priežiūros instrukcija nurodoma ant kiekvieno gaminio, skalbimo temperatūra 40oC.
	Reikalavimai spalvai	
	Spalva privalo būti fluorescencinė raudonai oranžinė ir turi būti sertifikuota pagal EN ISO 20471+A1:2013 ir jį pakeitusio standarto ar analogiško standarto reikalavimus, 2 klasės minimalaus medžiagų paviršiaus ploto atžvilgiu, užtikrinant skubios medicinos pagalbos komandų narių matomumą.	Fluorescencinė raudona spalva, pagal standartą EN ISO20471 +A1: 2013. 2 klasė. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Reikalavimai siūlėms	
	Siuvimo siūlai privalo būti ne blogesnės nei audinio kokybės, tvirti, užtikrinantys susiuvimo stiprumą.	Liemenės siūlės tvirtos, patvarios, užtvirtintos. Naudojami aukštos kokybės siūlai.
	Reikalavimai tinkleliui	
	Privalo būti 100 % poliesteris, audinio svoris 300-310 g/m ² .	Svoris 302 g/m ² . 100% poliesteris. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Reikalavimai atšvaitams	
	2 horizontalios atspindinčios medžiagos juostelės, 5 cm pločio, atitinkančios standarto EN ISO 20471 + A1: 2013 arba jį pakeičiančio standarto reikalavimus.	2 horizontalios atspindinčios medžiagos juostos, 5 cm pločio, atitinkančios standarto EN ISO 20471 + A1: 2013, esančios apačioje, aplink per visą perimetrą.

		Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Šviesą atspindinčios juostelės išdėstytos apačioje (ne mažiau kaip 5 cm nuo apatinio krašto), per visą perimetrą, atstumu vienas nuo kito ne mažiau kaip 5 cm (apatinė šviesą atspindinti juostelė apačioje (ne mažiau kaip 5 cm nuo apatinio krašto, viršutinė šviesą atspindinti juostelė ant apatinių kišenių).	Juostelės 5 cm pločio, einančios aplink visą perimetrą, atitinka keliamus techninius išdėstymo reikalavimus.
	Reikalavimai kišenėms	
	Priekyje dešinėje pusėje krūtinės aukštyje: bent dvi kišenės uždengtos atvartu, užsegamas Velcro (ar panašiu sukimbančiu) lipduku. Bent keturios mažesnės tinklinės kišenės, iš kurių viena skirta radiotelefonui.	Priekyje, dešinėje pusėje, krūtinės aukštyje: dvi kišenės užsegamos atvartu, užsegamos Velcro lipduku - užsiūtos viena ant kitos ir keturios mažesnės tinklinės kišenės, iš kurių viena skirta radijui, papildomai dirželis radijo antenai pritvirtinti prie liemenės
	Priekyje kairėje pusėje krūtinės aukštyje kišenė užsegama atvartu, užsegama Velcro (ar panašiu sukimbančiu) lipduku, papildomai bent dvi horizontalios kišenės tušinukams, po jomis dvi kišenės užsegamos atvartais, užsegamos Velcro (ar panašiu sukimbančiu) lipduku ir trys mažesnės tinklinės kišenės, iš kurių viena su elastine juoste žirkklėmis tvirtinti.	Priekyje, kairėje pusėje, krūtinės aukštyje, kišenė užsegama atvartu, užsegama Velcro lipduku, papildomai dvi horizontalios kišenės rašikliams, dvi kišenės su atvartais, užsegamos Velcro lipduku ir trys mažesnės tinklinės kišenės, viena su užsegimu. Elastinė juosta žirkklėmis tvirtinti, užsegama spaustuku.
	Priekyje, dešinėje pusėje, apačioje: mažesnė kišenė užsegama Velcro (ar panašiu sukimbančiu) ir didesnė kišenė su įsiūta guma ampulėms, užsegama užtrauktuku su šoniniais kišenių įsiuvais, neleidžiančiais turiniui iškristi.	Priekyje, dešinėje, apačioje: mažesnė kišenė su Velcro užsegimu ir didesnė kišenė su įsiūta guma ampulėms, užsegama užtrauktuku su šoniniais kišenių užraktais, kad turinys neišsiliėtų.
	Priekinėje kairėje pusėje, apačioje: mažesnė kišenė užsegama Velcro (ar panašiu sukimbančiu) ir didesnė kišenė užsegama užtrauktuku su šoniniais kišenių įsiuvais, neleidžiančiais turiniui iškristi.	Priekinėje kairėje pusėje, apačioje: mažesnė kišenė su Velcro užsegimu ir didesnė kišenė su užtrauktuku su šoninių kišenių užraktais, kad turinys neišsiliėtų.
	Bent dvi vidinės kišenės dešinėje ir kairėje. Užsegamos.	Dvi vidinės kišenės dešinėje ir kairėje (viena su užtrauktuku, kita su atvartu, užsegama Velcro)
	Kišenė radijui privalo būti dešinėje ir kairėje pusėje apačioje.	Dvi kišenės radijui, abiejose liemenės pusėse.
	Erdvi nugaros kišenė turi būti su užtrauktuku.	Nugaroje, aukštyje nuo juosmens žemyn, per visą

		plotį, kišenė su vertikaliu užtrauktuku.
	Reikalavimai papildomiems elementams	
	Privalo būti pločio ir ilgio reguliavimas, kad tinkamai priglustų prie kūno. Ilgio reguliavimas ant pečių dvipuse sukimbančia Velcro juosta. Šonų reguliavimas minimaliai keturiomis plastikinėmis sagtelėmis ar elastine juosta.	Reguliuojamas ilgis (velcro ant pečių). Reguliuojamas plotis, keturiomis juostomis, esančiomis liemenės šonuose.
	Turi būti priekio ženklavimas (pritvirtinamas sukimbančia juosta arba stacionariai). Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Gaminio ženklavimo vietos parenkamos pagal užsakančiosios įstaigos norimą dizainą bei pasirinktą vietą.
	Turi būti nugaros ženklavimas (pritvirtinamas sukimbančia juosta arba stacionariai). Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Gaminio ženklavimo vietos parenkamos pagal užsakančiosios įstaigos norimą dizainą bei pasirinktą vietą.
	Liemenė turi būti užsegama spiraliniu užtrauktuku.	Užsegama spiraliniu užtrauktuku.
	Metalinės detalės privalo būti be nikelio.	Visos naudojamos metalinės detalės neturi nikelio.
	Bendrieji reikalavimai gaminiui	
	Nepriklausomai nuo nešiojimo intensyvumo ir skalbimo ciklą duodama ne mažesnė nei 12 mėn. garantija.	Suteikiama 12 mėnesių garantija, kuri nepriklauso nuo naudojimo ar priežiūros intensyvumo.
	Pateikiamas bent 4 dydžių pasirinkimas, jei darbuotojo dydis neatitinka standartinio pateikto dydžio – rūbas privalo būti pritaikytas darbuotojui gamintojo ar tiekėjo išlaidomis.	Galimi gaminio dydžiai: XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL. Esant nestandartiniam darbuotojo dydžiui, gaminyje siūvamas atskirai pagal matmenis.
	DEMISEZONINĖ STRIUKĖ SU GALIMYBE ĮSEGTI VIDINĮ PAŠILTINIMĄ-DŽEMPERĮ	
	Reikalavimai audiniui	
	Išorinis audinys privalo būti: 100 % poliesteris, su viduje padengta PU membrana audinio siūlėms sandarinti, svoris 170-195 g/m ² .	Žaliavos, iš kurios pagaminta išorinė medžiaga, sudėties 100% poliesteris. Membranos žaliavos sudėties 100% poliuretanais. Svoris 194 ± 2 g/m ² . Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Pagal Standartą EN 343: 2019 – 04 arba pagal standartą, kuris jį pakeičia, ne mažesnis nei 2	Atsparumo vandeniui 4 klasė: atsparumas vandeniui WP ≥ 20 000 Pa;

	klasės laidumo vandeniui atžvilgiu ir vandens garams.	Atsparumo vandens garams 4 klasė: atsparumas vandens garams $Ret \leq 15 \text{ mPa/W}$. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Skalbimo temperatūra ne mažiau 40° C.	Priežiūros instrukcija nurodoma ant kiekvieno gaminio, skalbimo temperatūra 40°C.
	Reikalavimai spalvai	
	Spalva – fluorescencinė raudonai oranžinė ir privalo būti sertifikuota pagal EN ISO 20471+A1:2013 ar jį pakeitusio standarto ar analogiško standarto reikalavimus, 2 klasės minimalaus medžiagų paviršiaus ploto atžvilgiu, užtikrinant skubios medicinos pagalbos komandų narių matomumą.	Raudona fluorescencinė spalva, pagal standartą EN ISO 20471 + A1: 2013. 2 klasė. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Juodos spalvos įsiuvai privalo būti ypač besipurvinančiose vietose (stati apykaklė, gobtuvas, kišenės atvartai, rankovės, išorinė dalis nuo alkūnės iki rankogalių, rankogaliai aplink perimetrą, priekyje ir gale pečių aukštyje, pagrindinio užsegimo klostė).	Juodi įsiuvai: striukės apačia, rankogaliai, rankovės galinės dalys, stati apykaklė, gobtuvas, pečių juosta priekyje ir gale, kišenių atvartai.
	Reikalavimai siūlėms	
	Užsandarintos (klijuotos ar kitaip sandariai apdirbtos) siūlės.	Medžiaga 100% poliesteris su PU danga viduje, skirta siūlėms sandarinti.
	Siuvimo siūlai turi būti ne blogesnės nei audinio kokybės, tvirti, užtikrinantys susiuvimo stiprumą.	Striukės siūlės tvirtos, patvarios, užtvirtintos. Naudojami aukštos kokybės siūlai.
	Reikalavimai tinkleliui	
	Iš vidaus striukėje turi būti tinklelio tipo ar kitokio garams pralaidaus audinio pamušalas.	Iš vidaus apdaila garams pralaidžia medžiaga – membrana arba tinkliniu pamušalu.
	Pamušalo anga turi būti su užtrauktuku (ar kitokio tipo užsegamu priėjimu), skirtu klijuotų siūlių kokybės kontrolei.	Striukės pamušalas atsegamas, kad būtų galimybė prieiti prie siūlių bei kitų pritvirtintų elementų.
	Reikalavimai atšvaitams	
	Šviesą atspindinčios medžiagos juostelės turi būti sertifikuotos pagal EN ISO 20471 + A1:2013 ir jį pakeitusio standarto ar analogiško reikalavimus.	Atspindinčios medžiagos juostelės pagal standartą EN 343: 2019 – 04. Pridedamas tai patvirtinantis sertifikatas.
	Šviesą atspindinčios juostos susiūtos dviguba siūle. Šviesą atspindinčios juostos privalo būti	Juostelės pritvirtintos ant prisiūtos papildomos juodos medžiagos juostos. Susiūta dvigubomis

	prisiūtos ant juodos medžiaginės juostelės, kuri palengvina juostų pakeitimą joms susidėvėjus.	siūlėmis.
	Apačioje (ne mažiau kaip 5 cm nuo apatinio krašto) per visą švarko perimetrą horizontaliai prisiūta šviesą atspindinti juostelė, kurios plotis ne mažesnis kaip 5 cm.	Juostelės pritvirtintos per visą perimetrą striukės apačioje, virš juosmens, ant rankovių apačioje bei ant rankovių pečių aukštyje (viršutinėje rankovių dalyje). Juostelių plotas 5 cm.
	Virš juosmens per visą švarko perimetrą horizontaliai prisiūta, ne mažesnė kaip 5 cm pločio šviesą atspindinti juostelė.	Juostelės pritvirtintos per visą perimetrą striukės apačioje, virš juosmens, ant rankovių apačioje bei ant rankovių pečių aukštyje (viršutinėje rankovių dalyje). Juostelių plotas 5 cm.
	Ant rankovių pečių aukštyje horizontaliai prisiūta, ne mažesnė kaip 5 cm pločio, atspindinti juostelė.	Juostelės pritvirtintos per visą perimetrą striukės apačioje, virš juosmens, ant rankovių apačioje bei ant rankovių pečių aukštyje (viršutinėje rankovių dalyje). Juostelių plotas 5 cm.
	Ant rankovių žemiau alkūnės (ne mažiau kaip 5 cm nuo apatinio rankovių krašto) horizontaliai prisiūta ne mažesnė kaip 5 cm pločio šviesą atspindinti juostelė.	Juostelės pritvirtintos per visą perimetrą striukės apačioje, virš juosmens, ant rankovių apačioje bei ant rankovių pečių aukštyje (viršutinėje rankovių dalyje). Juostelių plotas 5 cm.
Reikalavimai kišenėms		
	Priekyje dvi simetriškai išdėstytos apatinės kišenės su nuožulniomis angomis, užsegamos spiraliniais užtrauktukais, uždengtais atvartais.	Priekyje dvi apatinės kišenės, simetriškai išdėstytos įstrižomis angomis, užsegamos užtrauktukais, užsegamais atvartais.
	Bent dvi priekinės kišenės krūtinės aukštyje, išdėstytos simetriškai iš abiejų pusių, su užtrauktuku, uždengtais atvartu, užsegamu Velcro (ar panašaus tipo) lipduku, dešinė kišenė padalinta į dvi dalis, įskaitant vieną kišenės dalį, kurios matmenys leidžia įsidėti nešiojamą radijo telefoną.	Priekyje dvi simetriškai abiejose pusėse esančios krūtinės kišenės su užtrauktuku, užsegamos atvartu ir viena kišenė, pritaikyta nešiojamam radijo imtuvui.
	Bent viena vidinė kišenė turi būti užsegama užtrauktuku.	Viena vidinė kišenė su užtrauktuku.
	Kairiosios rankovės vidinėje pusėje tarp rankogalio ir apatinės šviesą atspindinčios juostelės yra kišenėlė magnetinei kortelei, užsegamai spiraliniu užtrauktuku.	Kairėje rankovėje užtraukiama spiraliniu užtrauktuku įleista kišenė kišenė darbuotojo magnetiniai kortelei.
Reikalavimai papildomiems elementams		
	Gobtuvas nuimamas ir gali būti paslėptas stačioje apykaklėje (pritvirtintas spiraliniu užtrauktuku), profiliuotas.	Gobtuvas nuimamas, užtrauktukas įsiūtas ir paslėptas stačioje apykaklėje.

	Gobtuvas privalo būti sumodeliuotas taip, kad apsaugotų nuo lietaus lašėjimo ant veido.	Gobtuvas profiliuotas ir saugantis veidą nuo vandens tekėjimo.
	Gobtuvas turi būti iš priekio sutraukiamas raišteliais su ilgio reguliavimu.	Gobtuvo plotis reguliuojamas juostelėmis su „stoperiais“.
	Nuimamos rankovės, atskirai sujungtos spiraliniais užtrauktukais, dengtos klostėmis.	Rankovės nuimamos, nuimamos sujungtos su spiraliniais užtrauktukais, aptrauktais klostėmis.
	Striukė turi būti per juosmenį sutraukiama reguliuojamo ilgio raišteliais.	Striukė reguliuojama per liemens plotį sutraukiamais raišteliais.
	Striukės apačia turi būti sutraukiama reguliuojamo ilgio raišteliais.	Striukės apačios plotis reguliuojamas sutraukiamais raišteliais.
	Rankogalių pločio reguliavimas privalo būti su Velcro ar kitokios sukimbančios juostos pagalba.	Rankogalių apimties reguliavimas lipnia juosta – Velcro.
	Ant alkūnių turi būti sumodeliuotas profiliuotas sustiprinimas.	Profiluoti sutvirtinimai ant alkūnių.
	Pagrindinis striukės užtrauktukas privalo būti dvipusis (atsegama iš abiejų pusių).	Pagrindinis striukės užtrauktukas atitraukiamas iš viršaus ir apačios.
	Klostė/dengiamasis atvartas turi pridengti pagrindinį užtrauktuką, su Velcro ar kitokia lipnia sukimbančia juosta.	Striukės užtrauktukas uždengtas atvartu ir užsegamas Velcro užsegimais.
	Striukės ilgis ne trumpesnė kaip iki klubų lygmens.	Striukės modelio ilgis ties klubais.
	Priekio ženklavimas turi būti (pritvirtinamas sukimbančia juosta arba stacionariai). Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Gaminio ženklavimo vietos parenkamos pagal užsakančiosios įstaigos norimą dizainą bei pasirenkamą vietą.
	Ant kairės rankovės turi būti įstaigos logotipu. Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Gaminio ženklavimo vietos parenkamos pagal užsakančiosios įstaigos norimą dizainą bei pasirenkamą vietą.
	Nugaros ženklavimas turi būti pritvirtinamas sukimbančia juosta arba stacionariai. Pateikiama informacija ant ženklavimo – pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą.	Gaminio ženklavimo vietos parenkamos pagal užsakančiosios įstaigos norimą dizainą bei pasirenkamą vietą.
	Su vidiniu dvipusiu užtrauktu, kuris skirtas įsegti džemperį kaip striukės pašildinimą.	Spiralinis užtrauktukas pritvirtintas striukės viduje ir skirtas įsegti džemperį-striukės pašildymą.
	Privalo būti kilputė, suteikianti galimybę pakabinti gaminį.	Yra kilputė viduje, skirta pakabinti gaminį.

	Metalinės detalės privalo būti be nikelio.	Visos naudojamos metalinės detalės neturi nikelio.
	Bendrieji reikalavimai gaminiui	
	Nepriklausomai nuo nešiojimo intensyvumo ir skalbimo ciklą duodama mažiausiai 12 mėn. garantija.	Suteikiama 12 mėnesių garantija, kuri nepriklauso nuo naudojimo ar priežiūros intensyvumo.
	Pateikiamas bent 6 dydžių pasirinkimas, jei darbuotojo dydis neatitinka standartinio pateikto dydžio – rūbas privalo būti pritaikytas darbuotojui gamintojo ar tiekėjo išlaidomis.	Galimi gaminio dydžiai: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL. Esant nestandartiniam darbuotojo dydžiui, gaminytis siuvamas atskirai pagal matmenis.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Pasiūlymas_UAB Jugrita	16
2.	Produktu informacija_UAB Jugrita KONFIDENCIALU	90
3.	Kvalifikaciniai reikalavimai_UAB Jugrita	6

Pasiūlymas galioja iki _____2023.04.30_____ d.

Direktorė

Rita Jurgionienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė*)

* Pastaba. Jeigu perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.



REGISTRŲ CENTRAS

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2016-11-07 15:52:13

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **Uždaroji akcinė bendrovė "JUGRITA"**
 Kodas: **224344150**
 Buvęs kodas: **22434415**
 Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
 Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas.**
 Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-3**
 Įregistravimo data: **1998-01-30**
 Versija: **21 (2016-11-07)**
 Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra**3. Kapitalas ir akcijos:**

Įstatinio kapitalo dydis: **2896 Eur**
 Akcijų skaičius: **100 vnt.**
 Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **100 vnt.**
 Vardinės paprastosios akcijos
 nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

- | | |
|-------|---|
| 4.1. | 41.1 - Statybų plėtra |
| 4.2. | 46.18 - Kitų specifinių produktų pardavimo agentų specializuota veikla |
| 4.3. | 46.19 - Įvairių prekių pardavimo agentų veikla |
| 4.4. | 46.46 - Farmacijos prekių didmeninė prekyba |
| 4.5. | 46.69 - Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba |
| 4.6. | 46.9 - Nespecializuota didmeninė prekyba |
| 4.7. | 47.19 - Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse |
| 4.8. | 47.74 - Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse |
| 4.9. | 49.41 - Krovinių kelių transportas |
| 4.10. | 50.3 - Vidaus vandenų keletvinis transportas |
| 4.11. | 50.4 - Vidaus vandenų krovinių transportas |
| 4.12. | 52.1 - Sandėliavimas ir saugojimas |
| 4.13. | 64.2 - Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla |
| 4.14. | 66.19 - Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla |
| 4.15. | 68.1 - Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas |
| 4.16. | 68.2 - Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas |
| 4.17. | 69.2 - Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais |
| 4.18. | 70.21 - Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla |
| 4.19. | 70.22 - Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla |
| 4.20. | 73.11 - Reklamos agentūrų veikla |
| 4.21. | 73.2 - Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa |
| 4.22. | 77.11 - Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma |
| 4.23. | 82.92 - Fasavimo ir pakavimo veikla |
| 4.24. | 82.99 - Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla |

5. Organai:

- | | |
|--------|---|
| 5.1. | Visuotinis akcininkų susirinkimas |
| | Registruota: Nuo 1998-01-30 |
| | Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.27 |
| 5.2. | Vadovas |
| | Registruota: Nuo 1998-01-30 |
| | Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.22, 14.25, 14.27 |
| 5.2.1. | Asmuo: RITA JURGIONIENĖ, , direktorė |
| | Registruota: Nuo 2003-06-27 |

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 19-4A
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.22

6. Dalyviai:

6.1. Akcininkas
Registruota: Nuo 1998-01-30
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.14, 14.25

6.1.1. Asmuo: RITA JURGIONIENĖ,
Registruota: Nuo 2007-09-27
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Z. Sierakausko g. 19-4A
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14,14

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2016-11-07
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.2

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31
Pateikimo data: 2016-05-27
Dokumentas: Aprašytas p. 14.4

14. Dokumentai:

14.1. Įstatai
Dokumento data: 2016-11-03
Gautas 2016-11-04, įregistruotas 2016-11-07

14.2. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2016-11-03
Gautas 2016-11-04, įregistruotas 2016-11-07
Notaro žyma: Vilniaus m. 22-as notarų biuras, not. JUDITA SKRODENTYĖ, Reg. Nr. JS-8893, notarinio veiksmo atlikimo data 2016-11-03
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo

14.3. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2016-11-03
Gautas 2016-11-04, įregistruotas 2016-11-07
Aprašymas: Dėl įstatinio kapitalo dydžio ir akcijos nominalios vertės konvertavimo iš Lt į Eur bei įstatų patvirtinimo

14.4. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2016-04-29, Nr. 000387326011
Gautas 2016-05-27, įregistruotas 2016-05-27
Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.5. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2015-04-28, Nr. 000387326010
Gautas 2015-05-27, įregistruotas 2015-05-27
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.6. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2014-04-25, Nr. 000387326009
Gautas 2014-05-23, įregistruotas 2014-05-23
Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.7. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2013-04-24, Nr. 000387326008
Gautas 2013-05-21, įregistruotas 2013-05-21

- Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.8. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2012-04-26, Nr. 000387326007
Gautas 2012-05-24, įregistruotas 2012-05-24
Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.9. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2011-04-27, Nr. 000387326006
Gautas 2011-05-23, įregistruotas 2011-05-23
Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.10. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-09-15
Gautas 2010-09-17, įregistruotas 2010-10-04
- 14.11. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2010-04-27, Nr. 000387326005
Gautas 2010-05-27, įregistruotas 2010-05-27
Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.12. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000387326004
Gautas 2009-06-05, įregistruotas 2009-07-24
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.13. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2008-04-30, Nr. 000387326003
Gautas 2008-06-06, įregistruotas 2008-09-23
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.14. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2007-09-24
Gautas 2007-09-25, įregistruotas 2007-09-27
Aprašymas: Dėl akcininko duomenų įregistravimo
- 14.15. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2007-04-27, Nr. 000387326002
Gautas 2007-05-18, įregistruotas 2007-06-08
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.16. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000387326001
Gautas 2006-05-31, įregistruotas 2006-12-05
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita
- 14.17. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2005-04-29
Gautas 2005-06-22, įregistruotas 2005-07-07
Aprašymas: 2004 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas
- 14.18. Veiklos ataskaita
Dokumento data: 2005-04-29
Gautas 2005-06-22, įregistruotas 2005-07-07
Aprašymas: 2004 m. ataskaita
- 14.19. Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą
Dokumento data: 2004-10-11
Gautas 2004-10-11, įregistruotas 2004-10-18
- 14.20. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 1998-01-30
Gautas 2004-10-11, įregistruotas 2004-10-18
- 14.21. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2003-12-31
Gautas 2004-07-20, įregistruotas 2004-07-20
Aprašymas: 2003 m. metinė finansinė atskaitomybė: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita, aiškinamasis raštas

- 14.22. **Prašymas**
Dokumento data: 2003-06-26
registruotas 2003-06-27
Aprašymas: Dėl įstatų ir vadovo duomenų įregistravimo
- 14.23. **Įstatai**
Dokumento data: 2003-06-16
registruotas 2003-06-27
- 14.24. **Įstatai**
Dokumento data: 1999-04-12
registruotas 1999-04-16
- 14.25. **Prašymas**
Dokumento data: 1998-01-21
registruotas 1998-01-30
Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo
- 14.26. **Steigimo aktas**
Dokumento data: 1998-01-19
registruotas 1998-01-30
- 14.27. **Įstatai**
Dokumento data: 1998-01-19
registruotas 1998-01-30
- 14.28. **Steigėjo sprendimas**
Dokumento data: 1998-01-18
registruotas 1998-01-30

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Telefono numeris: (8 5) 2133137

Faksas: (8 5) 2133137

Mobilusis telefonas:


Elektroninio pašto adresas: info@jugrita.lt

2016-11-07 15:52:13

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
 juridinių asmenų registravimo grupės
 Vedėja



Antonina Siniova

ANTONINA SINIOVA

Kam skirta: VŠĮ MARIJAMPOLĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI

2023.01.05

Nr. 02/01/23

Raštas apie sudarytas sutartis

UAB Jugrita pagrindinės sudarytos sutartys

Produktas	Pirkėjas	Sutarties Nr.	Sutarties sudarymo data	Sutarties suma	Statusas
GMP darbuotojų apranga	Vilniaus rajono centrinė poliklinika	VP07-20/01/21-1	2020.01.27	74 964,60	Pilnai įvykdyta
GMP darbuotojų apranga	Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stotis	VPS-13/2020	2020.12.09	43 481,35	90 % įvykdymas
GMP darbuotojų apranga	Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis	VP-46-A-PR181/21	2021.08.03	58 987,50	80 % įvykdymas

Sutartininius įsipareigojimus UAB Jugrita vykdo tinkamai ir laiku.

Direktorė

 Rita Jurgionienė