

Gaminio analizės sertifikatas

Certificate of Analysis (Finished Product)

| | |
|---|---|
| Product Name (Gaminio pavadinimas): | Basalis kremas 500 g. |
| Product Code (Gaminio kodas): | LOT Number (Serijos numeris): S2384 |
| Manufacture Date (Gamybos data): 2022.08.30 | |
| Release Date (Išleidimo data): | Expiration Date (Tinkamiausias iki): 2024.08.30 |

| Analysis (Analizuojama) | Specifications (Reikalavimai) | Results (Rezultatai) | Conforms (Atitikimai) |
|---|---|--|-----------------------|
| Visual Inspection (Vizualinis įvertinimas): A. Description (Apibrėžimas) B. Particulate Matter (Kietų bei skystų dalelių buvimas) C. Colour (Spalva) | A. Cream in plastic bottles (Kremas plastikiniuose indeliuose) B. Essentially free from visible particulate (Atskiros dalelės produkto masėje neįžiūrimos) C. White (Balta) | A. Cream in plastic bottles (Kremas plastikiniuose indeliuose) B. Meets Specifications (Atitinka reikalavimą) C. White (Balta) | ✓ |
| Volume Check (Tūrio patikra) | 500 g. ±5% | 500 g. | ✓ |
| Acidity/Basicity (Rūgštingumas/Šarmingumas) | pH 8,0 – 9,5 | pH 8,4 | ✓ |
| Dynamic Viscosity (Dinaminė klampa) | 15000 – 25000 mPa | 22437 mPa | ✓ |
| Triethanolamine concentration (Trietanolamino koncentracija) | 1.5 – 2.5 % | 2,21 % | ✓ |
| Water concentration (Vandens koncentracija) | 64 – 66 % | 64.8 % | ✓ |
| Labeling (Ženklinimas) | Compares to Standart (Lyginama su etalonu) | Meets Specifications (Atitinka reikalavimus) | ✓ |
| Package functionality (Pakuotės funkcionalumas) | Compares to Standart (Lyginama su etalonu) | Meets Specifications (Atitinka reikalavimus) | ✓ |

| |
|---|
| The analysis was carried out by a laboratory technician (analizę atliko): Kristina Zymonė |
| Product sample provided by (Produkto pavyzdį pateikė): Ingrida Parnarauskaitė |

Gaminys atitinka reikalavimus, nustatytus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vaistinėje.
(This product conforms to the specifications established by Pharmacy of Lithuanian University of Health Sciences)

Gaminio išleidimo į rinką tvarkytojas
(Product Release Management)

biomed. m. dr. Rimantas Pečiūra