

ATVIRKŠTINĖS OSMOZĖS ĮRENGINIO FILTRATUI VALYTI NUOMOS PIRKIMO SUTARTIS

2023 m. sausio d. Nr. PS-
Vilnius

UAB „VAATC“, juridinio asmens kodas 181705485, atstovaujama direktoriaus Tomo Vaitkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Pirkėjas), ir UAB „ARIONEX LT“, juridinio asmens kodas 300601705, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Rutkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Pardavėjas), toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi, sudarė šią atvirkštinės osmozės įrenginio filtratui valyti nuomos pirkimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl žemiau išvardintų sąlygų.

Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais civilinius teisinius santykius reglamentuojančiais teisės aktais. Sutarties sudarymo pagrindas – nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2022 m. gruodžio 28 d. posėdžio protokolas Nr. 5.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR KAINA

1. **Sutarties objektas** – atvirkštinės osmozės įrenginio filtratui valyti (toliau – įrenginys) nuoma (toliau – nuoma). Reikalavimai sutarties objektui detalizuoti techninėje specifikacijoje, kuri yra Sutarties 1 priedas.

2. **Pradinės Sutarties vertė** (maksimali lėšų suma, kurią Pirkėjas planuoja skirti Sutarties objekto įsigijimui) – 75 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

3. Sutartyje nustatomas fiksuotas įkainis, kuris nurodytas Sutarties 2 priede – Pardavėjo pasiūlyme. Į šį įkainį turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos (išskyrus įrenginio eksploatacijai reikalingų cheminių medžiagų ir elektros energijos sąnaudas), įskaitant, bet neapsiribojant:

3.1 įrenginio transportavimo išlaidas į/iš Vilniaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno, adresu Vidugirių 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. (toliau – sąvartynas);

3.2. įrenginio paruošimo eksploatacijai išlaidas;

3.3. Pirkėjo darbuotojų apmokymą dirbti su įrenginiu;

3.4. įrenginio remonto ir (ar) techninio aptarnavimo, įskaitant jiems atlikti reikalingų detalių ir/ar medžiagų išlaidas.

4. Įrenginio eksploatacijai reikalingas chemines medžiagas Pirkėjas teikia suderinęs jas su Pardavėju.

5. Per visą Sutarties galiojimo laikotarpį Pardavėjo pasiūlytas įkainis dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojamas nebus. Visą riziką dėl įkainio padidėjimo prisiima Pardavėjas. Įkainiui įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

6. Įkainis dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojamas tokia tvarka:

6.1. mokestis, kuriam pasikeitus atliekamas perskaičiavimas: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams nuomos įkainis nebus perskaičiuojamas;

6.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas PVM tarifas;

6.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nuomos įkainyje esantis PVM tarifas keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

6.4. įkainio pakeitimas dėl pasikeitusių mokesčių įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

6.5. perskaičiuotas įkainis pradedamas taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas PVM tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

II. SUTARTIES GALIOJIMAS IR VYKDYMO TERMINAI

7. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Sutarties šalims ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8. Įrenginys į sąvartyną turi būti pristatytas ir paruoštas eksploatacijai (įskaitant Pirkėjo darbuotojų apmokymą) ne vėliau kaip per 6 savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Įrenginys bus nuomojamas ne trumpiau kaip 6 mėnesius nuo įrenginio paleidimo eksploatuoti akto pasirašymo dienos. Pasibaigus nuomos laikotarpiui, Pardavėjas per šalių suderintą protingą terminą turi išmontuoti įrenginį ir jį išsivežti taip, kad Pirkėjo turtui ir aplinkai nebūtų padaryta žala ir Pirkėjo turtas, su kuriuo turėjo kontaktą įrenginys, nebūtų prastesnės būklės, nei buvo iki įrenginio paleidimo eksploatuoti akto pasirašymo dienos atsižvelgiant į natūralų susidėvimą.

9. Pardavėjas, gavęs pranešimą apie įrenginio gedimą, turi ne vėliau kaip 24 val. nuo pranešimo gavimo momento atlikti įrenginio remontą nuotoliniu būdu. Jeigu įrenginio remonto atlikti nuotoliniu būdu neįmanoma, Pardavėjas turi atvykti į sąvartyną. Šiuo atveju įrenginio remontas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

III. ATSISKAITYMO TVARKA

10. Atsiskaitymas vykdomas pagal Sutarties 2 priede fiksuotą įkainį.

11. Mokėjimai pradunami nuo įrenginio eksploatacijos pradžios ir atliekami eurai per 30 kalendorinių dienų nuo Pardavėjo PVM sąskaitos – faktūros ir lydinčiųjų dokumentų pateikimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ dienos, kuriuos Pardavėjas turi pateikti iki einamojo mėnesio 10 dienos. PVM sąskaitoje – faktūroje papildomai privalo būti nurodytas identifikacinis kodas: 160025T30100 bei Sutarties data ir numeris.

12. Pirkėjas su Pardavėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Sutarties rekvizituose nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.

13. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę (jei tokie pasitelkiami). Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos apie Pardavėjo šioje Sutartyje nustatyta tvarka pasitelktus subtiekejus gavimo, Pirkėjas raštu informuoja subtiekejus apie Pirkėjo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę. Subtiekejui pageidaujant (pateikiant prašymą raštu) mokėjimai gali būti mokami tiesiogiai subtiekejui. Tuo tikslu turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir konkretaus subtiekejo. Pardavėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Pirkėjui ir subtiekejui pagrindimą. Tokia trišalė sutartis laikoma sudėtine šios Sutarties dalimi.

14. Apmokėjimo šaltinis – UAB „VAATC“ lėšos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

15. Pardavėjas įsipareigoja:

15.1. įrenginį pristatyti Pirkėjui, jį paruošti eksploatacijai bei apmokyti su juo dirbti Pirkėjo darbuotojus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

15.2. visą nuomos laikotarpį nuomojamam įrenginiui užtikrinti tinkamą techninę būklę, laiku bei pagal gamintojo rekomendacijas atlikti įrenginio (ir jo techninių mazgų) techninius aptarnavimus ir kitus su tinkamu jo veikimu susijusius darbus;

15.3. atlikti visus kitus su įrenginio eksploatacija susijusius veiksmus, tiek, kiek šioje Sutartyje nenumatyta kitaip, arba kitaip nesutarta Šalių;

15.4. nedelsiant reaguoti, jei Pirkėjas pareiškia pastabas dėl išnuomoto įrenginio kokybės, jei įrenginys pristatomas ne laiku;

15.5. nedelsiant raštu informuoti Pirkėją apie Sutarties vykdymo metu atsiradusias aplinkybes, trukdančias pristatyti ir paruošti eksploatacijai įrenginį, nurodant aplinkybių priežastis ir numatomą trukmę. Pardavėjas patvirtina ir garantuoja, kad ši sąlyga nėra suprantama kaip leidimas pristatyti ir paruošti eksploatacijai įrenginį vėliau nei nurodyta Sutartyje;

15.6. užtikrinti Sutarties vykdymo metu sužinotos Pirkėjo konfidencialios informacijos neatskleidimą tretiesiems asmenims;

15.7. gauti išankstinį raštišką Pirkėjo pritarimą, norėdamas perleisti įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą tretiesiems asmenims;

15.8. atsakyti Pirkėjui už subtiekėjų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;

15.9. atlyginti dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjui sukeltus nuostolius ir (ar) padarytą žalą aplinkai;

15.10. vykdyti kitas teisės aktuose, šioje Sutartyje bei jos prieduose Pardavėjui priskirtinas pareigas.

16. Pirkėjas įsipareigoja:

16.1. užpildyti įrenginį su Pardavėju suderintomis eksploatacijai reikalingomis cheminėmis medžiagomis ir užtikrinti pakankamą šių medžiagų kiekį įrenginyje jo nuomos laikotarpiu, užpildant įrenginį eksploatacijai reikalingomis cheminėmis medžiagomis išvalyti pirminius filtrus bei nuorinti dozavimo siurblius pagal iš anksto su Pardavėju suderintą instrukciją;

16.2. sumokėti Pardavėjui pagal Sutartį 2 priede fiksuotą įkainį per Sutartyje nustatytą terminą;

16.3. priimti visus reikalingus sprendimus ir (ar) atlikti kitus veiksmus, kurie yra būtini Pardavėjui šioje Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti.

17. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas laiku ir tinkamai įvykdytų šia Sutartimi nustatytus Pardavėjo įsipareigojimus.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

18. Pardavėjas visiškai atsako už pristatyto įrenginio kokybę ir prisiima visą su tuo susijusią atsakomybę. Pardavėjas užtikrina, kad įrenginys atitiks tokiems daiktams taikomus reikalavimus ir nebus pažeistos galiojančių teisės aktų nuostatos.

19. Pardavėjui vėluojant Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pristatyti ir pilnai paruošti eksploatacijai (įskaitant Pirkėjo darbuotojų apmokymą) įrenginį, Pardavėjas moka Pirkėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Jeigu pagal šį punktą priskaičiuotų delspinigių suma viršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, Pirkėjas turi teisę be atskiro įspėjimo vienašališkai nutraukti Sutartį

arba įsigyti įrenginio nuomą iš trečiųjų asmenų, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti visas Pirkėjo dėl to patirtas išlaidas bei nuostolius, kurių nepadengia priskaičiuotos netesybos, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį Pirkėjui įsigyjant įrenginio nuomą iš trečiųjų asmenų. Jei Pirkėjas šia teise neapsinaudoja, delspinigiai skaičiuojami toliau.

20. Pardavėjas, vėluodamas Sutarties 9 punkte nustatyta tvarka ir terminais atlikti įrenginio remontą (gedimų šalinimą), moka už kiekvieną uždelstą dieną 50 Eur dydžio baudą. Jeigu vėlavimas trunka ilgiau kaip 15 dienų, Pirkėjas turi teisę, įspėjęs Pardavėją, remonto (gedimų šalinimo) paslaugas įsigyti iš trečiųjų asmenų, o Pardavėjas įsipareigoja atlyginti dėl to Pirkėjo patirtas išlaidas, kurių nepadengia priskaičiuota bauda, įskaitant bet neapsiribojant tretiesiems asmenims sumokėtą įrenginio gedimų šalinimo kainą. Jeigu Pirkėjas šia teise neapsinaudoja, bauda skaičiuojama toliau.

21. Tuo atveju, jei įrenginio sąnaudos bus didesnės nei 8,5 kWh/m³, Pardavėjas turės kompensuoti užsakovui elektros išlaidas, susidariusias dėl sąnaudų skirtumo.

22. Pirkėjas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti pagal Sutarties 19, 20 ir 21 punktus priskaičiuotas sumas iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

23. Pirkėjas vėluodamas sumokėti Sutartyje nustatytais terminais Pardavėjui pagal Sutartį Pardavėjui raštu pareikalavus, moka už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos.

24. Jei įrenginys neveikia ilgiau kaip 72 val. iš eilės dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas turi teisę kreiptis dėl negautų pajamų atlyginimo. Negautos pajamos skaičiuojamos: laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos vidutinį paros iki įrenginio sustojimo išvalyto permeato kiekį dauginant iš Sutartyje fiksuoto Pardavėjo pasiūlyto įkainio.

25. Netesybų sumokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

VI. NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

26. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, kurių šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis.

27. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

28. Sutarties šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pranešti raštu kitai šaliai, pateikdama įrodymus, kad negalėjimas vykdyti prisiimtus įsipareigojimus nulemtas nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, taip pat, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, jog sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes bei nurodydama galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Nedelsiamo pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

29. Pagrindas atleisti šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

30. Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms tęsiantis ilgiau kaip 40 kalendorinių dienų, bet kuri šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, raštu pranešusi apie tai kitai šaliai prieš 5 kalendorines dienas.

VII. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

31. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekJai: „*nėra*“. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekJų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

32. Sutarties galiojimo metu subtiekJų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekJų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju, kai teikiant pasiūlymą subtiekėjai nebuvo žinomi) subtiekJų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekJų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Pirkėją.

33. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekJai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Pirkėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

VIII. SUTARTIES STABDYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

34. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

35. Sutarties vykdymas stabdomas šiais atvejais:

35.1. esant VI skyriuje numatytoms aplinkybėms – Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku (t. y. vėliau kaip per 3 kalendorines dienas) pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrukdo vykdyti Sutarties;

35.2. esant nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių Pirkėjas negali priimti įrenginio. Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti įrenginio pristatymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo;

35.3. jei manoma, kad dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, – kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo;

36. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytų prievolių įvykdymo terminai ir sutarties galiojimas pratęsiami tokiam terminui, kiek buvo likę laiko jų įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

37. Sutartis gali būti nutraukta raštišku šalių susitarimu, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir/arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais pagrindais.

38. Pirkėjas prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Pardavėją savo iniciatyva gali vienašališkai nutraukti Sutartį jeigu Pardavėjas padarė esminį Sutarties pažeidimą.

39. Laikoma, kad Pardavėjas padarė esminį Sutarties pažeidimą ir Pirkėjas įgyja teisę nutraukti Sutartį be atskiro įspėjimo, jeigu (neapsiribojant): i) įrenginys yra netinkamos kokybės ir jo trūkumų neįmanoma pašalinti per Pirkėjui priimtina terminą; ii) Pardavėjas pažeidžia Sutarties 19 punkte nurodytą terminą ir priskaičiuotų delspinigių už vėlavimą suma viršija 15% pradinės Sutarties vertės; iii) dėl Pardavėjo kaltės Pirkėjui buvo sukelti nuostoliai ar padaryta žala aplinkai ir Pardavėjas per Pirkėjo nurodytą protingą terminą jų neatlygino; iv) Sutarties 20 punkte nurodytas pažeidimas padaromas daugiau kaip 2 kartus per Sutarties galiojimo laikotarpį; v) Pardavėjas padarė kitą esminį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo pažeidimą, dėl kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba negalimas.

40. Pardavėjas, prieš 14 kalendorinių dienų raštu įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti Sutartį, jei Pirkėjas daugiau kaip 2 kartus per Sutarties galiojimo laikotarpį vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ilgiau kaip 30 dienų.

IX. ŠALIŲ SUSIRAŠINĖJIMAS

41. Visi šalių pranešimai, prašymai, reikalavimai, pretenzijos, sutikimai, susiję su šia Sutartimi, sudaromi žodžiu ir/ar raštu ir siunčiami registruotu paštu, faksu, el. paštu arba įteikiami pasirašytinai šalių adresais, nurodytais šios Sutarties rekvizituose.

42. Jei pasikeičia šalies buveinė, adresas korespondencijai ir/ar kiti rekvizitai, reikšmingi Sutarties vykdymui bei su tuo susijusiam susirašinėjimui, tai šalis privalo informuoti kitą šalį ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo atitinkamo pasikeitimo. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius pastarajai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, išsiųstų pagal tuos rekvizitus.

X. UŽ SUTARTIES TINKAMĄ VYKDYMĄ ATSAKINGI ASMENYS

43. Už Sutarties tinkamą vykdymą Pardavėjas skiria atsakingu projektų vadovą Eimantą Ulinską (tel. Nr. +37065372030, el. paštas: eimantas@arionex.eu). Šis asmuo bus atsakingas už Sutartyje numatytos veiklos koordinavimą pagal Pardavėjui priskirtinus įsipareigojimus ir teises, reikiamų sprendimų priėmimą, įrenginio pristatymo ir paruošimo eksploatacijai koordinavimą, Pardavėjo pateikiamų dokumentų, įskaitant PVM sąskaitas – faktūras, teikimą.

44. Pagrindiniu atsakingu už Sutarties tinkamą vykdymą Pirkėjas skiria Gamybinio proceso tarnybos Sąvartyno eksploatacijos skyriaus filtrato sistemos priežiūros specialistą Algimantą Burinską (tel. Nr. 862610776, el. paštas algimantasb@vaatc.lt), kuris koordinuoja šios Sutarties vykdymą - organizuoja Pirkėjo įsipareigojimų vykdymą, tikrina įrenginio kokybę ir atitiktį Sutarties sąlygų reikalavimams, priima jį, pasirašo įrenginio paleidimo eksploatacijai aktą, tikrina kitus Pardavėjo pateikiamus dokumentus, organizuoja arba vykdo susirašinėjimą su Pardavėju, inicijuoja Sutarties pakeitimus, pratęsimą, jei tai numatyta bei kontroliuoja, kaip Pardavėjas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus, ir papildomai – Gamybinio proceso tarnybos Sąvartyno eksploatacijos skyriaus viršininką Virgilijų Pruską (tel. Nr. 861481455, el. paštas virgilijusp@vaatc.lt), kuris atlieka prevencinę Sutarties vykdymo kontrolę bei, nesant pagrindinio už Sutarties vykdymą atsakingo asmens, atlieka jo funkcijas.

XI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

45. Šalys susitaria, kad perduotus asmens duomenis, reikalingus šioje Sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įvykdyti, Šalys tvarko vadovaudamosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 bei kitų, asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų, nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad perduoti asmens duomenys, reikalingi šioje Sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įvykdyti, tvarkomi iki šios Sutarties pasibaigimo.

46. Šalys aiškiai susitaria, kad ši Sutartis gali būti sudaryta Šalims apsieičiant pasirašytu Sutarties variantu elektroniniu paštu, faksu ir/ar kitu šalių suderintu telekomunikacijų galiniu įrenginiu. Šalims sudarius Sutartį šiame punkte nurodytu būdu, Sutartis bus laikoma sudaryta ir nuo jos įsigaliojimo momento sukeliančia šalims teisinės pasekmės bei privalomai vykdoma.

47. Šalys įsipareigoja saugoti ir neviešinti gautos konfidencialios informacijos, kurią sužinojo vykdydamos Sutartį, išskyrus informaciją, kuri vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais privalo būti vieša. Konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nelaikoma ir išankstinio Šalių leidimo nereikalaujama, jei konfidenciali informacija atskleidžiama asmenims, turintiems teisę susipažinti su konfidencialia informacija bei Šalims vykdančią teisėtą teismo ar kitų valdžios institucijų nurodymą.

48. Bet koks ginčas ar nuomonių nesutapimas dėl Sutarties ar atskirų jos nuostatų, Sutarties vykdymo, neveikimo ar nutraukimo turi būti sprendžiamas Šalių tarpusavio derybomis. Nepavykus susitarti per protingą laiką – ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje, neatleidžia šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

XII. SUTARTIES PRIEDAI

50. Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis, turintis tokią pačią juridinę galią:

50.1. 1 priedas. Techninė specifikacija;

50.2. 2 priedas. Pardavėjo pasiūlymas.

XIII. ŠALIŲ REKVIZITAI BEI KONTAKTINIAI DUOMENYS

PIRKĖJAS

UAB „VAATC“

Lvivo g. 89-75, LT-08104 Vilnius
Tel. Nr. (8 5) 213 0397
Faks. (8 5) 233 3254
El. paštas: info@vaatc.lt
Kodas 181705485
PVM mok. kodas LT100002064111
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A. s. LT69 7044060001378196

Direktorius
Tomas Vaitkevičius

(parašas, data)

A. V.

PARDAVĖJAS

UAB „ARIONEX LT“

Ašigalio g. 6C, LT-49142 Kaunas
Tel. Nr. +370 37 214669
Faks. +370 37 214668
El. paštas: info@arionex.eu
Kodas 300601705
PVM mok. kodas LT100002711317
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
A. s. LT217044060005705066

Direktorius
Giedrius Rutkauskas

(parašas, data)

A. V.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įranga turi būti pristatyta ir instaliuota prie esamos atvirkštinės osmozės ROAW9152 DGT74 sistemos filtrato padavimo, permeato nuvedimo ir koncentrato grąžinimo į kaupą tinklų Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne, adresu Vidugirių 3, Vievio sen., Elektrėnų savivaldybė.

Eil. Nr.	Techninės charakteristikos ir reikalavimai	Reikalaujama rodiklio reikšmė
1.	Įrangos technologija	Atvirkštinis osmosas (toliau – AO) mažiausiai 2 pakopų membraninės technologijos mobilus valymo įrenginys, skirtas nepavojingų atliekų sąvartyno filtratui valyti.
2.	Įrangos patalpa	Įranga turi būti sukomplektuota mobiliame konteineryje - standartinis jūrinis Konteineris turi būti metalinis, pramoniniu būdu pagamintas su grindų danga, neleidžiančia skysčiams (filtratui, cheminėms medžiagoms) patekti į aplinką. Talpyklos grindys turi būti padengtos neslidžia, chemiškai atsparia, 2 komponentų danga, kad būtų galima reguliariai plauti vandeniu. Žemiausiame grindų taške turi būti nuosėdų gaudyklė, kad ištėkėtų indo skalavimo vanduo. Konteineris turi būti pilnai aprūpintas visais reikalingais vidiniais laidais ir ryšių prievadais, kad būtų užtikrintas visiškas įrangos veikimas. Įrenginių elektros valdymo patalpa turi būti atskirta nuo bendros funkcinės įrangos patalpos.
3.	Filtrato apdorojimo pajėgumas	Ne mažiau 145 m ³ /24 h
4.	Įrangos našumas	Įeinančio filtrato elektrinis laidumas $\leq 50\,000\mu\text{S}/\text{cm}$, kai filtrato temperatūra $\geq 4^{\circ}\text{C}$ valymo efektyvumas $\geq 60\%$.
5.	Įrangos energijos vartojimo efektyvumas	Įrenginio elektros sąnaudos kWh/m ³ įeinančio filtrato ne daugiau kaip 8,5 kWh/m ³ .
6.	Įrangos valdymas	AO nuotekų valymo įrenginyje turi būti įrengta SCADA sistema ir programuojamas loginis valdiklis (PLC) Siemens S7 arba lygiavertis
7.	Įrangos elektros valdymo apsauga	Įrangos elektrinis valdymo blokas aprūpintas autonominiu maitinimo šaltiniu (UPS), kad būtų užtikrintas teisingas įrangos veikimo protokolas nutrūkus elektros tiekimui, taip pat įjungus įrangą po iš anksto nustatyto laiko. elektros tiekimo atstatymo įvykis.
8.	AO NV įrenginių komponentai	Pilnas RO NV įrangos komplektas turi turėti visus būtinus komponentus, reikalingus automatizuotam filtrato valymo procesui užtikrinti: -rezervuarai technologiniams skysčiams laikyti ir (ar) siurbti tarp įrenginių blokų, jei reikia; -membraniniai moduliai ir membranos; -aukšto slėgio siurbliai; -išcentriniai siurbliai; -dozavimo siurbliai; -bakų siurbliai; -diafragminiai siurbliai; -povandeniniai siurbliai; -automatiniai, rankiniai ir diafragminiai vožtuvai, automatiniai variklio valdymo vožtuvai, atbuliniai vožtuvai, apsauginiai vožtuvai, manometrai, slėgio jungikliai; - pH matuokliai, elektros laidumo jutikliai; - temperatūros jutikliai, slėgio jutikliai, srauto matuokliai; - ir kiti komponentai, reikalingi visapusiškam įrangos veikimui ir veikimui.

9.	Filtrato apskaitos prietaisai	AO įrangoje turi būti: - įeinančio filtrato tūrio apskaita MID tipo matuokliu, (m ³) - išvalyto permeato tūrio apskaita MID tipo matuokliu (m ³);
10.	Nuolatinis permeato parametrų stebėjimas	- Elektros laidumas (μS/cm); - pH - Temperatūra (°C) Permeato parametrų stebėjimo duomenys turi būti nuotoliniu būdu nuskaitomi internete.
11.	Įrenginio elektros instaliavimo galia	AO įrenginiui elektros įvadas ≤ 85 kW. AO turi būti pristatyta ir instaliuota, t. y. prijungta prie esamų, veikiančios AO ROAW9152 DGT74 sistemos patalpos viduje esančių, išvalyto vandens, išleidžiamo koncentrato, filtrato padavimo vamzdinių ir sieros dozavimo trasos bei prie elektros paskirstymo spintos.
12.	Medžiagos	Įrenginio komponentai, kurie turi tiesioginį sąlytį su valomu filtratu privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų
13.	Apskaita	Įrenginys turi automatinius apskaitos prietaisus filtratui, išvalytam vandeniui ir nuotekoms
14.	Indikacijos	Įrenginys turi įrenginių darbo rodiklių (slėgis, temperatūra, srautas, kokybė, viršįtampiai, trumpas jungimas) automatinę indikacijos, pranešimų ir blokavimo sistemą
15.	Valdymas	Įranga turi būti surinkta taip, kad įranga nuolat dirbtų automatinio režimu, be trukdžių. Įranga turi būti sukonstruota su saugos valdymo sistema, kuri užtikrina saugų įrangos eksploatavimą ir nekelia supančiai aplinkai pavojingų situacijų. Į automatinį režimą įtraukiami procesai - filtrato valymo procesas, membranos plovimo ciklas, automatinis informacijos pateikimas įrenginio operatoriui sms žinute sutrikus įrenginio veiklai. Su integruota duomenų saugojimo ir archyvacijos sistema. Duomenų saugojimo intervalas ne didesnis kaip 5 min. Duomenys saugomi visą įrenginio veikimo laiką
16.	Įranga turi veikti Lietuvos klimato sąlygomis. Konteineris turi būti užtikrintos saugios darbo sąlygos, apimant, bet neapsiribojant įrengta vėdinimo, šildymo/kondicionavimo sistema.	
17.	Pristačius įrangą, Tiekėjas turi pateikti įrenginio naudojimo instrukciją ir siūlomo įrenginio techninį pasą.	

Nuomojama įranga privalo būti techniškai tvarkinga, patikima, be hidraulinių pralaidų, elektriškai įžeminta ir patikrinta.

Iš nuomojamos įrangos išmetamas į aplinką oras privalo atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ aktualias normas.

Išvalytas filtratas privalo atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr.D1-236 „Dėl nuotekų reglamento patvirtinimo“ aktualias normas, taikomas gamybinėms nuotekoms, išleidžiamoms į nuotakyną.

Prie Techninės specifikacijos pridedama informacija apie esamus sąvartyno filtrato laboratorinius duomenis, 7 lapai (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 1) ir esamos situacijos brėžinys, 1 lapas (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 2).

Su esama atvirkštinės osmozės ROAW9152 DGT74 sistema, lokacija ir tinklų išdėstymu galima susipažinti vietoje adresu Vidugirių 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. iki pasiūlymo pateikimo termino iš anksto susiderinus atvykimo laiką. Kontaktiniai asmenys dėl atvykimo: Sąvartyno eksploatacijos skyriaus Sąvartyno viršininkas Virgilijus Pruskas, tel. +370 614 81455, el. p. virgilijusp@vaatc.lt / Sąvartyno eksploatacijos skyriaus filtrato sistemos priežiūros specialistas Algimantas Burinskas, tel. +370 626 10776, el. p. algimantasb@vaatc.lt