

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lengvasis automobilis – 2 vnt.

Transporto priemonė turi būti pateikta techniškai tvarkinga, atitinkanti teisės aktų reikalavimus. Siūlomas automobilis turi būti pritaikytas eksploatuoti šiaurės Europos sąlygomis ir atitikti ES standartus.

Eil. Nr.	Automobilio techniniai parametrai	Reikalaujami automobilio techniniai duomenys	Nurodomi siūlomos prekės techniniai duomenys
1.	Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.	Taip
2.	Automobilio rūšis	Lengvasis iki 3,5 t bendrosios masės, M1 kategorijos automobilis	Taip, 2,1 t.
3.	Kėbulo tipas	Sedanas, DE1. Vidutiniai ir dideli automobiliai	Taip
4.	Kėbulo spalva	Juoda arba ruda	Juoda
5.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas	Taip, naujas automobilis Toyota Camry, gamybos metai - 2023.
6.	Kuro rūšis	Benzinas/elektra. Hibridas	Taip
7.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	1. Automobilis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą 2. realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neturi neviršyti 80 procentų ribinės vertės, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007.	Automobilis atitinka EURO 6.2 standartą CO2 -125 g/km
8.	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos	Vairuotojo ir keleivių oro saugos pagalvės.	Taip
		Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.	Taip

	Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema ABS.	Taip
	Eismo juostos stebėjimo ir avarinio stabdymo sistema	Taip
	Automatinė greičio palaikymo sistema	Taip
	Lietaus jutiklis ir automatinis valytuvų įjungimas	Taip
	Parkavimo davikliai	Taip
	Priekiniai ir galiniai šoniniai langai valdomi elektra	Taip
	Sėdynės valdomos elektra, šildomos	Taip
	Išmanieji priekiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija su sistema perspėjanti susidūrimą	Taip
	Pagalbinė stabdymo sistema	Taip
	Nematomų zonų stebėjimo sistema	Taip
	Priekiniai rūko žibintai	Taip
	Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai	Taip
	Eismo juostos stebėjimo sistema	Taip
	Padangų slėgio sistema	Taip
	Automobilio stabilumo kontrolės sistema	Taip
	Išmanioji adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema	Taip
	Išpėjimo apie artėjančios transporto priemonės sistema	Taip
	Išmanieji galiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija	Taip
	Nukrypimo iš važiuojamosios juostos išpėjimo sistema su vairo valdymo funkcija	Taip
	Automatinė tolimųjų šviesų perjungimo funkcija	Taip
	Avarinio stabdymo signalizacijos sistema	Taip
	Dienos žibintai	Taip
	Padangų slėgio kontrolės sistema	Taip
	Perspėjimo apie iš galo artėjančios transporto priemonės sistema, turinti pagalbos stabdymo funkciją	Taip

		Perspėjimo apie susidūrimą sistema su pagalbine važiavimo sankryžoje funkcija	Taip
		Neprisegto vairuotojo ir keleivio saugos diržo įspėjimo signalas	Taip
9.	Pavarų dėžė	Automatinė	Taip
10.	Vairas	Vairas (šildomas) kairėje pusėje su vairo stiprintuvu.	Taip
		Vairo reguliavimas pagal aukštį ir lygį	Taip
11.	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas	Atsarginis ratas analogiškas automobilio ratams, raktas rato nuėnimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginio rato, vietoj jo automobilyje turi būti sukomplektuotas gamyklinis ratų remonto komplektas (oro kompresorius, spec. klėjai).	Gamyklinis ratų remonto komplektas (oro kompresorius, spec. klėjai).
12.	Padangos	Automobilio pateikimo metu pristatomi gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai.	Taip
13.	Salonas	Oda tamsi, (juoda arba ruda)	Taip, juodos spalvos oda.
14.	Salono šildymas ir vėdinimas	Automobilyje turi būti sumontuotos šildymo ir klimato kontrolės sistemos	Taip
15.	Durų užraktas	Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.	Taip
16.	Audiosistema-multimedijos sistema	Audio sistema su integruota laisvų rankų įrangą Navigacinė sistema, mikrofonas ant priekinės individualios apšvietimo lempos, garsiakalbiai, USB jungtis keleiviams	Taip
17.	Naudojimo instrukcija	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei nurodytas atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.	Taip

18.	Techninė priežiūra	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti eksploatacinės automobilio gamintojo numatytos techninės priežiūros atlikimą Lietuvos Respublikos pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse.	Taip
19.	Automobilio pristatymo terminas	Per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos	Taip
20.	Automobilio garantija	Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 60 mėnesių ir ne mažiau kaip 150 000 km ridos garantija.	60 mėn. arba 150 000 km garantija (priklausomai kas sueina greičiau)

Automobilyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su techninės specifikacijos reikalavimais