

Utenos švietimo centras
„Laboratoriniai baldai STEAM centrams“
Pirkimo sąlygų
5 priedas

PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. T - 6

2022 m. rugpjūčio 29 d.

Vadovaudamiesi Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir Utenos švietimo centro 2018 m. lapkričio 2 d./2020 m. lapkričio 7 d. Jungtinės veiklos sutartimi įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Nr. PAR-1/ Nr ESGM-1-S-380, Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-852 „Dėl Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo“ bei viešojo pirkimo Nr. 613896 rezultatais,

Utenos švietimo centras (toliau – Pirkėjas), juridinio asmens kodas 301089574, registruota buveinė Maironio g. 12, LT-28143, Utena, atstovaujamas direktoriaus Vitalijos Bujanauskienės, veikiančio pagal jam suteiktus įgaliopojimus,

UAB Alytaus baldai (toliau – Tiekėjas), juridinio asmens kodas 302570870, kurios registruota buveinė yra Saulės g. 74, Balkūnų k. Miroslavo sen. Alytaus raj., atstovaujama projektų vadovės Astos Poderytės, veikiančios pagal 2022-01-036D. įgaliojimą Nr. AB08,

toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme šią Prekių pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. BENDROS NUOSTATOS

- 1.1. Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami jai aiškinti.
- 1.2. Priklausomai nuo konteksto, Sutarties žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės daiktavardžiai gali reikšti moteriškosios giminės daiktavardžius ir atvirkščiai.
- 1.3. Prekės yra skirtos Pirkėjo kuriamam STEAM atviros prieigos centrui Utenos švietimo centre.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. *Nurodomas pirkimo dalies numeris bei išvardinamas atitinkamos pirkimo dalies objektas* Šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka Tiekėjas įsipareigoja 2.2 punkte nurodytas Prekes pristatyti Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja jas priimti, o Pirkėjas įsipareigoja apmokėti už pristatytas Prekes.

2.2. Pristatomų Prekių lentelė:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės modelis	Gamintojo pavadinimas	Kiekis vnt.	Vieneto kaina su PVM Eur
1.	Stalas laboratorinis I (Bio)	S1	UAB Alytaus baldai	9	411,40
2.	Stalas laboratorinis su spintelėmis I (Chem)	S2	UAB Alytaus baldai	1	556,60
3.	Stalas laboratorinis su spintelėmis II (Chem)	S3	UAB Alytaus baldai	1	471,90
4.	Stalas laboratorinis su spintelėmis III (Chem)	S4	UAB Alytaus baldai	1	968,00
5.	Stalas laboratorinis II (Bio)	S5	UAB Alytaus baldai	1	266,20
6.	Stalas laboratorinis III (Bio)	S6	UAB Alytaus baldai	1	278,30
7.	Pakabinama lentyna (atvira spintelė)	L	UAB Alytaus baldai	9	48,40
8.	Spintelė dejonizuoto vandens	Sp8	UAB Alytaus baldai	1	72,60

	talpai				
9.	Spinta laboratorinė reagentų saugojimui	SR	UAB Alytaus baldai	2	1331,00
10.	Stalas laboratorinis I (Fiz)	S10	UAB Alytaus baldai	8	411,40
11.	Stalas laboratorinis su spintelėmis I (Fiz)	S11	UAB Alytaus baldai	4	653,40
12.	Stalas laboratorinis II (Fiz)	S2S	UAB Alytaus baldai	2	314,60
13.	Mokytojo darbo stalas (Fiz)	SM	UAB Alytaus baldai	1	411,40
14.	Spinta įrankiams, detalėms	SS	UAB Alytaus baldai	1	1815,00
15.	Pakabinama lentyna (uždara)	Luž	UAB Alytaus baldai	2	193,60
16.	Pakabinama lentyna (atvira spintelė)	L	UAB Alytaus baldai	10	48,40
17.	Vežimėlis	V	UAB Alytaus baldai	1	484,00
18.	Stalas laboratorinis I (Rob)	S18	UAB Alytaus baldai	9	399,30
19.	Stalas laboratorinis II (Rob)	S19	UAB Alytaus baldai	1	338,80
20.	Robotikos stalas	R	UAB Alytaus baldai	1	532,40
21.	Spinta įrankiams, detalėms	SS	UAB Alytaus baldai	1	1815,00
22.	Mokytojo darbo stalas (Rob)	SM	UAB Alytaus baldai	1	411,40
23.	Pakabinama lentyna (uždara) (Rob)	Luž	UAB Alytaus baldai	1	193,60
24.	Pakabinama lentyna (atvira spintelė) (Rob)	L	UAB Alytaus baldai	11	48,40
25.	Stalas laboratorinis su spintelėmis I (FAB)	S25	UAB Alytaus baldai	2	665,50
26.	Stalas laboratorinis I (FAB)	S26	UAB Alytaus baldai	1	411,40
27.	Stalas laboratorinis II (FAB)	S27	UAB Alytaus baldai	1	411,40
28.	Stelažas su 18 plastikinių dėžių	ST28	UAB Alytaus baldai	3	1210,00
29.	Pakabinama lentyna (uždara)	Luž	UAB Alytaus baldai	1	193,60
30.	Stalas laboratorinis I (Par)	S30	UAB Alytaus baldai	4	363,00
31.	Stelažas su 18 plastikinių dėžių	ST31	UAB Alytaus baldai	2	1210,00
32.	Stelažas	ST32	UAB Alytaus baldai	3	1210,00
33.	Pakabinama lentyna (uždara)	Luž	UAB Alytaus baldai	1	193,60
34.	Pakabinama lentyna (atvira spintelė)	L	UAB Alytaus baldai	4	48,40
35.	Vežimėlis	V	UAB Alytaus baldai	2	484,00
36.	Mokytojo darbo stalas	SM	UAB Alytaus baldai	1	411,40
37.	Kompiuterio-projektoriaus stovas ant ratukų	KP	UAB Alytaus baldai	1	338,80
38.	Kitas stalas I	S38	UAB Alytaus baldai	6	459,80
39.	Kitas stalas II	S39	UAB Alytaus baldai	3	290,40
40.	Stelažas	ST40	UAB Alytaus baldai	1	1815,00
41.	Spintele	Ss	UAB Alytaus baldai	1	254,10
42.	Stelažas	ST42	UAB Alytaus baldai	1	1210,00
43.	Spinta	Sp	UAB Alytaus baldai	1	266,20

2.3. Pristatomų Prekių techninė charakteristika pateikta Sutarties 1 priede.

2.4. Tiekėjas savo jėgomis ir sąskaita turi Prekes pristatyti šioje Sutartyje nurodytam Pirkėjui.

2.5. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali Pirkėjui pristatyti Sutarties 2.2 punkte nurodyto modelio Prekių, tai Tiekėjas, pateikęs Pirkėjui tai įrodančius dokumentus ir raštu suderinęs su Pirkėju, gali patiekti kito modelio Prekes, kurių techninės charakteristikos ne blogesnės nei šios Sutarties 1 priede (Tiekėjo pateiktame pasiūlyme) nurodytos Prekių techninės charakteristikos. Naujai pasiūlytų Prekių kaina turi būti ne didesnė nei nurodyta pateiktame pasiūlyme.

2.6. Sutarties vykdymui Tiekėjas planuoja pasitelkti trečiuosius asmenis (subtiekėjai, subrangovai, kvazisubtiekėjai ir pan.) _____ (nurodoma, jei pasiūlyme išvardinti tretieji asmenys). Jeigu trečiųjų asmenų kvalifikacija buvo tikrinama ir vertinama, tuomet numatomas pakeisti subjektas privalo atitikti reikalavimus, kurių pagrindu buvo vertinimas atitikimas minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Susitarimas

dėl trečiųjų asmenų keitimo turi būti atliekamas raštu Tiekėjui informavus Pirkėją apie galimą pasikeitimą prieš 10 dienų, kartu pateikiant kvalifikaciją bei pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančius dokumentus.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ

3.1. Šalių pasirašyta Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja tol, kol įvykdomi Sutartyje numatyti Šalių įsipareigojimai.

3.2. Prekių pristatymo terminas – 150 d. nuo Sutarties įsigaliojimo. Pristatymo data laikoma pasirašyto Prekių perdavimo- priėmimo akto (toliau– Perdavimo aktas) data.

3.3. Iškilus nenumatytais aplinkybėms, įvardintoms Sutarties sąlygų 3.4 punkte, pristatymo terminas gali būti pratęstas 30 dienų dėl ne nuo Tiekėjo priklausančių priežasčių, Pirkėjui raštu pareiškus dėl to sutikimą.

3.4. Tiekėjas gali paprašyti pratęsti Prekių pristatymo terminą, jei atsiranda priežastys, dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas, o būtent:

3.4.1. kai Pirkėjas nevykdo savo priešpriešinių įsipareigojimų pagal Sutartį ir Pirkėjo bei Tiekėjo priešpriešiniai įsipareigojimai susiję taip, kad galima pateisinti Prekių pristatymo termino pratęsimą;

3.4.2. kai ne dėl Tiekėjo kaltės sustabdytas Prekių tiekimas ir (arba) gamyba;

3.4.3. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių;

3.4.4. dėl kitų aplinkybių, kurios atsirado ne dėl Tiekėjo kaltės ir ne Tiekėjui tenka šių aplinkybių atsiradimo rizika (dėl objektyvių priežasčių vėluoja Prekių gamyba, jų transportavimas į Lietuvą).

3.5. Pirkėjas per 14 kalendorinių dienų po Tiekėjo kreipimosi dėl Prekių pristatymo termino pratęsimo raštu pareiškia sutikimą pratęsti Prekių pristatymo terminą arba informuoja Tiekėją, kad šis terminas nebus pratęstas.

3.6. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos įstatymų nustatytais atvejais, šioje Sutartyje numatytais pagrindais, taip pat Šalių susitarimo keliu.

4. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

4.1. Sutartčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Sutarties kaina – 49 706,80 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai šeši eurai 80 ct), įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM).

PVM sudaro 8626,80 Eur (aštuoni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt šeši eurai 80 ct).

Jei suma skaitmenimis neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma, išreikšta žodžiais.

4.2. Į Sutarties kainą (Prekių kainą) įskaičiuotos visos su Sutarties tinkamu įvykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, įskaitant, tačiau neapsiribojant: Prekių gamybos fiskaliniai, maito ir importo mokesčiai, transportavimas, sandėliavimas, pakavimo, pakrovimo, pristatymo, iškrovimo ir kitos su Prekių tiekimu į šioje Sutartyje nurodytas vietas susijusios išlaidos, taip pat visos su Prekių dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos (Sutarties kaina – fiksuota).

4.3. Avansinis mokėjimas iki 30 proc. nuo Sutarties vertės atliekamas, tik jeigu Tiekėjas pateikia visai avansinio mokėjimo sumai banko išduotą avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą bei išankstinio mokėjimo sąskaitą prašomo avanso sumai.

Likęs Sutarties kainos mokėjimas atliekamas tada, kai Tiekėjas Pirkėjui pristato visas šios Sutarties 2.2 punkte nurodytas Prekes ir Pirkėjui-pateikia šios Sutarties 4.4 punkte nurodytus dokumentus.

Jei Tiekėjas nepasinaudoja avansu, tai mokėjimas atliekamas tada, kai Tiekėjas Pirkėjui pristato visas šios Sutarties 2.2 punkte nurodytas Prekes ir Pirkėjui pateikia šios Sutarties 4.4 punkte nurodytus dokumentus.

4.4. Mokėjimas-atliekamas, kai Tiekėjas Pirkėjui pateikia:

4.4.1. Pirkėjo ir Tiekėjo atstovų pasirašytą Perdavimo aktą;

4.4.2. Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad Pirkėjui pristatytos Prekės atitinka konkurso sąlygose (ir pateiktame pasiūlyme) nurodytus reikalavimus;

4.4.3. pristatytų Prekių vertei išrašytą Prekių sąskaitą faktūrą (e - sąskaita).

4.5. Mokėjimai atliekami ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos,

4.6. Mokėtinos lėšos (eurai) pervedamos į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą. Mokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą sąskaitą.

4.7. Maksimalus atlyginimas Tiekėjui – šios Sutarties 4.1 punkte nurodyta suma.

4.8. Pirkėjas turi teisę pratęsti mokėjimo laikotarpį, jei pateikta Prekių sąskaita faktūra/Perdavimo aktas neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų ar paaiškėja, kad pristatytos Prekės neatitinka Sutarties 1 priede nurodytų Prekių techninių charakteristikų. Mokėjimo laikotarpis gali būti pratęstas tiek, kiek delsiama įvykdyti atitinkamus sutartinius įsipareigojimus.

4.9. Šios Sutarties 2.2 punkte nurodytos Prekių kainos su PVM negali būti keičiamos, tačiau Sutarties galiojimo laikotarpiu kaina už nepristatytas Prekes gali būti perskaičiuota.

4.10. Jei Sutarties vykdymo metu teisės aktais bus pakeistas Prekėms taikomas PVM tarifas, Sutarties kaina, nuo teisės aktų įsigaliojimo dienos, bus atitinkamai didinama arba mažinama. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = P + \frac{(S_S - P)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

P - suteiktų Prekių kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais).

4.11. Šios Sutarties 4.10. punktas netaikomas, jeigu Prekėms taikomas PVM tarifas pakeičiamas Tiekėjui įvykdžius šios Sutarties 8.1.3. punkte nurodytą pareigą.

4.12. Sutarties kaina nedidinama, kai nėra valstybės biudžeto lėšų padidėjusį PVM tarifą kompensuoti. Tokiu atveju atitinkamai mažinama Sutarties kainos dalis be PVM, kad bendra Sutarties kaina su PVM išliktų nepakitusi. Sutarties kainos dalies be PVM dydžio perskaičiavimo formulė:

$$I_N = \frac{I_S}{(1 + \frac{T_N}{100})} \times (1 + \frac{T_S}{100})$$

I_N - po perskaičiavimo likusios neįvykdytos Sutarties dalies kaina be PVM

I_S - iki perskaičiavimo likusios neįvykdytos Sutarties dalies kaina be PVM

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais).

4.13. Prekių kainos pakeitimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu, kuris turi būti pasirašytas per protingą, tačiau kiek įmanoma trumpiausią laikotarpį, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo PVM dydžio pasikeitimo dienos.

4.14. Jeigu leis sudaromos pirkimo Sutarties pobūdis, Perkančioji organizacija numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę (jei tokiu bus):

4.14.1. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos iš Tiekėjo apie numatomus subtiekejus pasitarkimo gavimo dienos, raštu informuoja žinomus subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Jei kiti subtiekejai paaiškėja vėliau – ši informacija jiems pateikiama per 3 darbo dienas nuo informacijos apie naujo subtiekejo pasitarkimą iš Tiekėjo gavimo dienos.

4.14.2. Subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Perkančiajai organizacijai prašymą dėl tiesioginio su juo atsiskaitymo.

4.14.3. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyta tiesioginio atsiskaitymo galimybe, bus sudaroma trišalė sutartis tarp Perkančiosios organizacijos, pirkimo Sutartį sudariusio Tiekėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekimui sutartyje nustatytus reikalavimus.

5. SUTARTIES PAKEITIMAI

5.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros:

5.1.1. kai yra bent vienas iš šių atvejų:

- a) Sutarties 3.2 punkte numatyto Prekių pristatymo termino pratęsimas;
- b) Sutarties 2.5. punkte numatyto Prekės modelio keitimas;
- c) Sutarties 4.1 punkte numatytos kainos perskaičiavimas dėl pasikeitusio PVM tarifo ar galutinės kainos perskaičiavimas, Pardavėjui nepateikus Sutarties 2.2 punkte nurodytą Prekių kiekį;

d) Sutarties 2.6. punkte numatyto subtiekejų/subteikejų keitimas.

5.1.2. kai pasikeitė Pirkėjo, į kurią turi būti pristatytos Prekės, pavadinimas ar adresas.

5.1.3. kai Sutarties Šalis, kuri(os) sudarė Sutartį, pakeičiama nauja Sutarties Šalimi dėl bent vienos iš šių priežasčių:

a) dėl pradinio Tiekėjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūros naujas Tiekėjas atitinkantis anksčiau pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, visiškai arba iš dalies perima pradinio Tiekėjo teises ir pareigas. Toks Tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų;

b) dėl pradinio Pirkėjo reorganizavimo, likvidavimo, restruktūrizavimo, o naujas Pirkėjas visiškai arba iš dalies perima pradinio Pirkėjo teises ir pareigas. Toks Pirkėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų.

5.2. Sutarties sąlygų keitimą, nurodytą 5.1.1. punkte, gali inicijuoti Tiekėjas ir Pirkėjas, pateikdami Pirkėjui/Tiekėjui atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Pirkėjas/Tiekėjas, gavęs tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 14 kalendorinių dienų ir Pirkėjui/Tiekėjui pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui. Apie atliktus Sutarties keitimus Piekėjas nedelsdamas informuoja Pirkėją.

6. SUTARTIES ĮVYKDYMO IR AVANSINIO MOKĖJIMO GRĄŽINIMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Sutarties nevykdymo atveju Tiekėjui taikomos netesybos. Jei Tiekėjas neįvykdo Sutarties, Tiekėjui skiriama 10 % nuo nepristatytų prekių kainos dydžio bauda.

6.2. Jei Tiekėjas pageidauja avansinio mokėjimo (ne daugiau kaip 30%), jis atliekamas, tik jeigu Tiekėjas pateikia visai avansinio mokėjimo sumai banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi įsigalioti jų išdavimo dieną ir galioti iki visiško Sutarties šalių įsipareigojimo įvykdymo.

6.3. Banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

6.4. Prieš pateikdamas banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Tiekėjo siūlomą avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekamas mokėjimas.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalaus Tiekėjo per 14 (keturiolika) dienų pateikti naują banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį bei kreiptis į atitinkamas juridines institucijas dėl patirto nuostolio atlyginimo.

6.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą išdavęs bankas įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

6.7. Tiekėjo raštišku prašymu avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas grąžinamas per 14 (keturiolika) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos.

6.8. Tais atvejais, kai Tiekėjo patiektų Pirkėjui Prekių kaina viršija avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinime nurodytą sumą (tai įrodo Tiekėjo pristatyti Pirkėjui Perdavimo aktai), tačiau užtikrinime nustatytas užtikrinimo terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui užtikrinimo rašto originalą su priedais, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei atspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal užtikrinimo raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

6.9. Kadangi šios Sutarties 2 skyriuje nurodytas Prekes Tiekėjas tiekia ne tik Pirkėjui, bet ir kitoms savivaldybėms/kolegijoms/švietimo centrui, ir sudaromos atskiros šių Prekių Sutartys, jis turi teisę pateikti vieną bendrą visų savivaldybių/kolegijų/švietimo centro pasirašytų sutarčių avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą arba atskirus avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimus, taikomus sutarčių grupei. Šiame užtikrinime/užtikrinimuose turi būti nurodytas pasirašytų sutarčių skaičius ir jų numeriai.

6.10. Jei Šalys susitaria pratęsti Prekių pristatymo terminą, tai tokiam pat terminui turi būti pratęstas avansinio mokėjimo grąžinimo (jei Tiekėjas buvo paėmęs avansą ir jei Tiekėjo patiektų Pirkėjui Prekių kaina neviršijo avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinime nurodytos sumos) užtikrinimas/užtikrinimai.

7. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Pirkėjas sutinka, kad Prekės būtų pristatytos į šioje Sutartyje nurodytą vietą, adresu Ladygos g. 20, Utena ir Pirkėjas būtų atsakinga už tinkamą Prekių priėmimą ir apsaugą.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja:

7.2.1. užtikrinti, kad su Tiekėju sutartu laiku Pirkėjo atstovas priimtų Tiekėjo (Prekių vežėjo) pristatytas Prekes Prekių priėmimo vietoje, patikrintų priimamas Prekes, pasirašytų ir Perdavimo aktą, jei jos pristatytos pagal Sutarties sąlygas kartu su reikiama dokumentais.

Pastaba: jei Perdavimo aktą pasirašo ne švietimo centro direktorius, o jo įgaliotas asmuo, Tiekėjui turi būti pateikta įgaliojimo, išduoto kitam asmeniui vykdyti šiame punkte paminėtas funkcijas, kopija (1 egz.).

7.2.2. laikytis Tiekėjo pristatytų Prekių naudojimo reikalavimų;

7.2.3. informuoti Pirkėją, jei Tiekėjas nesilaiko suderintų Prekių pristatymo terminų;

7.2.4. užtikrinti priimtų Prekių apsaugą arba tai raštu įpareigoti kitą asmenį.

7.3. Pirkėjas įsipareigoja:

7.3.1. Iš Tiekėjo priimti Tiekėjo ir Pirkėjo atstovų pasirašytą Perdavimo aktą.

7.3.2. Šioje Sutartyje numatytais terminais ir sąlygomis apmokėti Tiekėjui už Pirkėjui pristatytas Prekes, jei jos buvo pristatytos pagal Sutarties sąlygas. Atsiskaitymas vykdomas naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu.

7.3.3. Apmokėjus už pagal šią Sutartį pristatytų Prekių Tiekėjo pateiktas sąskaitas-faktūras išsiųsti Pirkėjui.

7.4. Pirkėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Tiekėju, laiku teikti Tiekėjui reikalingą informaciją ar teisėtus nurodymus Sutarčiai vykdyti.

7.5. Pirkėjas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Prekių tiekimą, turi teisę Tiekėjui duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, jei tai būtina tinkamam Sutarties įvykdymui.

8. TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Tiekėjas įsipareigoja:

8.1.1. gavęs visų Šalių pasirašytas Sutartis, per 30 dienų informuoti Pirkėjo atstovus apie planuojamus prekių pristatymo terminus;

8.1.2. sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradėdama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Tiekėjas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

8.1.3. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į šioje Sutartyje nurodytas vietas, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, transportu, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarčiai vykdyti;

8.1.4. priimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių atvežimą liudijančio dokumento arba Perdavimo akto pasirašymo momento;

8.1.5. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas užtikrina Pirkėjo nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų, ir dėl to būtų pateikta kokių nors pretenzijų ar pradėta procesinių veiksmų;

8.1.6. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Prekių tiekimo ataskaitą, nurodant, kokios Prekės buvo pristatytos, bei pateikiant papildomą su Prekių tiekimu susijusią informaciją;

8.1.7. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją Prekių eksploatacijos klausimais;

8.1.8. pristatyti Pirkėjo ir Tiekėjo atstovų pasirašytą Perdavimo aktą;

8.1.9. nenaudoti Pirkėjo pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

8.1.10. nedelsiant informuoti Pirkėją, jei Sutarties vykdymo laikotarpiu Prekių gamyba ar tiekimas būtų nutraukiamas.

8.1.11. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras bei avansines sąskaitas teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu.

8.2. Tiekėjas turi vykdyti teisėtus Pirkėjo nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu. Jei Tiekėjas mano, kad Pirkėjo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai Pirkėjui praneša per 3 darbo dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

9. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę ir paslėptų trūkumų nebuvimą, Pirkėjui pateikdamas Tiekėjo deklaraciją, patvirtinančią, kad visų Pirkėjui pristatytų Prekių kokybė atitinka šios Sutarties 9 skyriuje nustatytus kokybės reikalavimus ir kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų (viena deklaracija visam viešojo konkurso metu pirktam Prekių kiekiui).

9.2 Prekių kokybė visais atžvilgiais privalo atitikti Sutarties 1 priede įtvirtintas Prekių technines charakteristikas, kokybės standartus bei kitus Sutarties reikalavimus.

9.3. Tiekėjas garantuoja, kad visos pristatytos Prekės yra naujos, nenaudotos, atitinka Europos Sąjungos šalyse galiojančius standartus ir Lietuvoje taikomas normas bei reikalavimus, kurie taikomi tos rūšies prekėms jų pristatymo metu (pristatymo metu įsigaliojo). Jeigu taip nėra, Tiekėjas privalo pakeisti Prekes. Šiuo atveju Prekės grąžinamos Tiekėjui jo sąskaita.

9.4. Jei per garantinį terminą po Perdavimo akto pasirašymo dienos išryškėja paslėptų Prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ar saugojimo taisykles, Pirkėjas apie šiuos trūkumus praneša Tiekėjui.

9.5. Gavęs atitinkamą pranešimą, Tiekėjas įsipareigoja ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo kreipimosi į Tiekėją pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis arba pašalinti trūkumus ar gedimus. Jeigu per šį terminą Tiekėjas nepašalina Prekių trūkumų ar gedimų, Pirkėjas turi teisę pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą Tiekėjo atsakomybe ir sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjo patirtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo privalo padengti Tiekėjas (lėšos išskaičiuojamos iš Tiekėjui mokėtinų sumų, Tiekėjo garantijų ar kompensuojamos kitaip).

9.6. Garantinio laikotarpio metu Prekės sugedusius techninius mazgus arba dalis keičia ir su tuo susijusius garantinio remonto darbus (įskaitant visas transporto išlaidas) Tiekėjas atlieka savo jėgomis ir savo sąskaita, jei Prekės ar jos atskirų mazgų gedimai atsirado ne dėl Pirkėjo ar kitų asmenų kaltės, kokių nors išorinių poveikių ir jei Prekė buvo eksploatuojama vadovaujantis Prekės perdavimo metu Tiekėjo pateiktomis Prekių naudojimo rekomendacijomis ir nurodymais.

9.7. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms Prekėms, jų pakeistoms ar suremontuotoms dalims vėl įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo atliktas Pirkėjui priimtinas Prekių (jų dalių ar mazgų) pakeitimas ar remontas.

9.8. Jei Pirkėjas garantinio laikotarpio metu teisės aktų nustatyta tvarka perduos Prekę(-es) trečiajam šaliai, tai 9.1 – 9.7 punktuose išvardytos Prekių garantijų sąlygos išliks nepakitusios.

9.9. Prekėms suteikiama tiekėjo pasiūlyme nurodytos garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių Perdavimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjo pasiūlymas pateikiamas Sutarties 1 priede.

10. PREKIŲ KOMPLEKTACIJA IR PAKUOTĖ

10.1. Visos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originalioje gamyklinėje pakuotėje.

10.2. Į visus Prekių komplektus (jei to reikia arba tai nurodyta Prekės techninėje specifikacijoje) turi įeiti visi *laidai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir periferinius įrenginius, tvirtinimo elementai, reikalingos medžiagos ar priedai* užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą. Prekės privalo būti pateiktos su visomis įdiegtomis dalimis (šis reikalavimas netaikomas konstravimui skirtiems rinkiniams).

10.3. Sudedamosios Prekių dalys ir jų priedai turi būti nauji, nenaudoti ir techniškai suderinti su pristatomomis Prekėmis.

10.4. Tiekėjas kartu su Prekėmis kiekvienos Prekės pristatymo vietoje turi pateikti Prekių garantinius pažymėjimus/knygutes/talonus (jei tokie yra), naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriuose būtų išsamiai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, bet kurias Prekes ar jų dalis (reikalavimas taikomas, jeigu tai nurodyta Prekės techninėje specifikacijoje). Kol šios instrukcijos nepateiktos, negali būti laikoma, kad Prekės patiektos tinkamai.

10.5. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams keliamus reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinio poveikio Prekes gabenant į Sutartyje nurodytą vietą ir sandėliavimo metu tam, kad jos nebūtų apgadintos arba nepablogėtų jų kokybė.

10.6. Ant Prekių pakuotės turi būti aiškiai nurodyta Prekės pristatymo vieta, Tiekėjo pavadinimas, krovinio ar dėžės numeriai (jeigu reikalinga), taip pat pateiktos kitos žodinės ar simbolinės nuorodos dėl elgsenos su Prekėmis (jei reikalinga).

11. PRISTATYMAS, PERDAVIMAS, PATIKRINIMAI, NUOSAVYBĖS TEISĖS PERĖJIMAS

11.1. Tiekėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

11.2. Prekių atvežimas Pirkėjui fiksuojamas, kai Pirkėjo atstovas pasirašo Tiekėjo (Prekių vežėjo) pateiktą Prekių atvežimą liudijantį dokumentą.

11.3. Tiekėjas, Pirkėjui pristatęs visas Prekes, Pirkėjo atstovui pateikia Perdavimo aktą (3 egz.).

11.4. Perdavimo aktą rengia Tiekėjas, vadovaudamasis Nacionalinės švietimo agentūros atviro konkurso „STEAM mokymo priemonės“ sąlygų 14 priede pateiktą formą.

11.5. Pirkėjo atstovas pasirašo Perdavimo aktą tada, kai Tiekėjas pristato visas Prekes.

Perdavimo aktas gali būti pasirašytas Prekių atvežimo metu (jei visos prekės buvo atvežtos vienu metu), tuomet Prekių vežėjas (Tiekėjas) Prekių atvežimą liudijančio dokumento gali ir nepateikti.

11.6. Pirkėjo atstovas Perdavimo akte savo parašu patvirtina, kad išvardintos Prekės perduotos Pirkėjui. Vienas Perdavimo akto egzempliorius paliekamas Pirkėjui, antras ir trečias Perdavimo akto egzemplioriai grąžinami Tiekėjui.

Pastaba: jei Perdavimo aktą pasirašo ne švietimo centro direktorius, o jo įgaliotas asmuo, Tiekėjui turi būti pateikta įgaliojimo, išduoto kitam asmeniui vykdyti šiame punkte paminėtas funkcijas, kopija (1 egz.).

11.7. Perdavimo aktai laikomi negaliojančiais, kai:

11.7.1. juose nenurodyti Prekes gaunančio Pirkėjo rekvizitai;

11.7.2. nėra Pirkėjo atstovo vardo, pavardės, pareigų, autentiško parašo.

11.8. Tiekėjas pateikia Pirkėjui:

11.8.1. Pirkėjo ir Tiekėjo atstovų pasirašytą Perdavimo aktą (2 egz.).

11.8.2. Tiekėjo deklaraciją pagal 9.1 punkte nurodytus reikalavimus.

11.9. Pirkėjas, pasirašydamas ant Perdavimo akto (2 egz.) ir nurodydamas datą, patvirtina Prekių gavimo faktą, jei visos Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai. Vienas Perdavimo akto egzempliorius paliekamas Pirkėjui, antrasis egzempliorius grąžinamas Tiekėjui.

11.10. Už pristatytas Perdavimo akte nurodytas Prekes Pirkėjui Tiekėjui sumoka naudodamas „E. sąskaita“ informacinę sistemą, kai Tiekėjas šioje sistemoje pateikia Prekių sąskaitas faktūras. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu.

11.11. Pirkėjas ir Pirkėjas turi teisę apžiūrėti, patikrinti, išmatuoti ir išbandyti Prekes, jų dalis, taip pat tikrinti bet kokių Sutartyje numatytų Prekių paruošimą, kad galėtų įsitikinti, jog visos Prekės, jų dalys, atlikti Prekių įdiegimo darbai (jei reikia) yra reikiamos kokybės. Visi minėti tikrinimai atliekami Prekių ruošimo, įdiegimo ar priėmimo vietoje.

11.12. Pirkėjui nusprendus, jog reikalingas Prekių tikrinimas ir/arba išbandymas, Prekės bus priimamos tik juos atlikus. Šie patikrinimai ir/arba išbandymai atliekami Tiekėjo sąskaita. Patikrinimai ir/arba išbandymai gali būti atlikti iki Prekių išsiuntimo ar pristačius jas į vietą.

11.13. Pirkėjas iki Perdavimo akto pasirašymo turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita:

11.13.1. iki nurodyto termino iš priėmimo vietos išgabentų Prekes, kurios neatitinka Sutarties reikalavimų;

11.13.2. pakeistų Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes tinkančiomis prekėmis ir/ar įdiegtų jas pagal Sutarties reikalavimus;

11.13.3. ištaisyty nurodytus defektus ar trūkumus.

11.14. Iki Prekių atvežimą liudijančio dokumento ar Perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

11.15. Nuo Prekės atvežimą liudijančio dokumento ar Perdavimo akto Pirkėjo atstovo pasirašymo momento visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pirkėjui. Prarastas Prekes Pirkėjas turės atstatyti savo lėšomis.

11.16. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina tada, kai Pirkėjo atstovas pasirašo Perdavimo aktą, nurodo pasirašymo datą.

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti visas ar kai kurias Prekes ar suteikti paslaugas iki Sutartyje numatyto termino, Pirkėjas turi be oficialaus įspėjimo ir neapribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti 0,02 proc. (dviejų šimtųjų) dydžio delspinigius nuo nepristatytų Prekių kainos (be PVM) už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 proc. (dešimties procentų) bendros Sutarties kainos.

12.2. Jei dėl vėlavimo pristatyti Prekes neįmanoma tinkamai eksploatuoti kitų, jau pristatytų Prekių, šios Sutarties 12.1 punkte minėti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros negalimų eksploatuoti Prekių kainos.

12.3. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% (dešimt) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas turi, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

12.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

12.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

12.3.3. vienašališkai nutraukti šią Sutartį. Šiuo atveju Tiekėjui nepriklauso jokia kompensacija.

12.4. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės iki šioje Sutartyje nustatyto termino Pirkėjas nesumokėjo Tiekėjui už pristatytas Prekes, Tiekėjas turi pareikalauti mokėti 0,02% delspinigius per dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos pervadamos iš Pirkėjo Sąskaitos.

12.5. Jei ne dėl Tiekėjo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 120 dienų nuo šioje Sutartyje nustatyto termino pabaigos, Tiekėjas turi teisę 14 skyriuje nustatyta tvarka nutraukti šią Sutartį.

12.6. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

12.7. Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekės pavadinimų ar Prekės ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

13. SUTARTIES PAŽEIDIMAS, VYKDYMO SUSTABDYMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji laikoma pažeidusia Sutartį.

13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji dėl Sutarties pažeidimo Šalis turi teisę:

13.2.1. reikalauti kitos Šalies (Šalių) vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties sąlygose nustatytus delspinigius;

13.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimu;

13.2.5. nutraukti Sutartį;

13.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

13.3. Esant nenumatytoms aplinkybėms (paaiškėjus galimam Sutarties Šalių suklaidinimui dėl Sutarties dalyko, esant Sutarties pažeidimų, sutrikus finansavimui, tretiesiems asmenims užginčijus Sutarties galiojimą ar viešojo pirkimo, kurio pagrindu sudaryta Sutartis, rezultatus ir pan.) ar kitoms svarbioms priežastims, turinčioms ar galinčioms turėti neigiamos įtakos Sutarties vykdymui, Pirkėjas turi teisę reikalauti sustabdyti Sutarties vykdymą, įskaitant Prekių pristatymo ar įdiegimo sustabdymą, pranešdami apie tai kitoms Sutarties šalims ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas.

13.4. Sutarties Šalis, valdanti Prekes Sutarties vykdymo sustabdymo metu, įsipareigoja savo jėgomis ir savo sąskaita imtis visų būtinų priemonių Prekėms apsaugoti ir išsaugoti Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu.

13.5. Sutarties vykdymas atnaujinamas nedelsiant po to, kai išnyksta aplinkybės ar priežastys, buvusios pagrindu Sutarties vykdymo sustabdymui.

13.6. Sutarties Šalis, patyrusi nuostolių dėl Sutarties vykdymo sustabdymo, turi teisę pareikalauti iš Sutarties vykdymą inicijavusios Šalies atlyginti dokumentais pagrįstas išlaidas, patirtas dėl Prekių saugojimo Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu su sąlyga, jeigu toks reikalavimas pareiškiamas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties vykdymo sustabdymo pradžios ir tokių išlaidų kompensavimo prašanti Šalis nėra kalta dėl Sutarties vykdymo sustabdymo. Kiti nuostoliai dėl Sutarties vykdymo sustabdymo neatlyginami.

14. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- 14.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.
- 14.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį šiais atvejais:
- 14.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, restruktūrizuojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 14.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pakeitimų keičiama Sutartis;
- 14.2.3. kai Tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;
- 14.2.4. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;
- 14.2.5. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį;
- 14.2.6. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 14 (keturiolika) dienų nepateikė naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;
- 14.2.7. kai Tiekėjui apskaičiuoti delspinigiai viršija 10% (dešimt) Sutarties sąlygose nurodytą Sutarties vertę.
- 14.2.8. paaiškėjo, kad Tiekėjas turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;
- 14.2.9. paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.
- 14.3. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį šiais atvejais:
- 14.3.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Pirkėjas;
- 14.3.2. kai Pirkėjas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 14.3.3. kai Pirkėjas pareikalauja sustabdyti Sutarties vykdymą, įskaitant Prekių/ jų dalies pristatymą ar įdiegimą, ne dėl nuo Tiekėjo priklausančių priežasčių ir aplinkybių, ir toks Sutarties vykdymo sustabdymas tęsiasi ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų. Tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį šiame punkte nurodytu pagrindu, įspėjęs apie tai kitas Sutarties šalis ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, su sąlyga, jeigu per nurodytą įspėjimo laikotarpį Sutarties vykdymas neatnaujinamas.
- 14.4. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitoms Šalims apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų arba nenurodo protingo termino šiems pažeidimams pašalinti, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.
- 14.5. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.
- 14.6. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva, nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba pagal Tiekėjo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą arba avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimą, o jei Sutartis nutraukiama Tiekėjo iniciatyva – visus patirtus nuostolius ar žalą Tiekėjui atlygina kaltoji dėl Sutarties pažeidimo Šalis.

15. NENUGALIMOS JĖGOS (*FORCE MAJEURE*) APLINKYBĖS

- 15.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force*

majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

15.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitoms Šalims raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

15.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas – nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitoms Šalims žalą, kurią šios patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

16. SUSIRAŠINĖJIMAS

16.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalys gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitoms Šalims ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Pavadinimas	Utenos švietimo centras	UAB Alytaus baldai
Adresas	Maironio g. 12, LT-28143, Utena	Saulės g. 74, Balkūnų k. Miroslavo sen. Alytaus raj.,
Telefonas	+370389 51741	867088841
El. paštas	usc@usc.utenai.lt	info@alytausbaldai.lt

16.2. Jei pasikeičia Šalių adresai ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis apie pasikeitimus turi informuoti kitas Šalis, pranešdama ne vėliau kaip prieš 3 dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

17. KONFIDENCIALUMAS

17.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitų Šalių rašytinio sutikimo neplatinti kitiems subjektams apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus. Pati sudaryta Sutartis negali būti laikoma konfidenciali.

18. PATIKRINIMAI IR AUDITAS

18.1. Visi sąnaudas ir pajamas pagal šią Sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 metų nuo galutinio mokėjimo pagal Sutartį.

18.2. Tiekėjas privalo suteikti sąlygas Pirkėjui, Pirkėjui bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms ši teisė yra suteikta įstatymais ar kitais teisės aktais, tikrinti su tiekiamomis prekėmis susijusius dokumentus ir, jei reikės, atlikti išsamų auditą tikrinant apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su prekių tiekimu susijusius dokumentus. Ši teisė tikrinti galioja 7 metus nuo Sutarties įvykdymo.

18.3. Šiuo tikslu Tiekėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų darbuotojams prieiti prie informacinių sistemų, duomenų bazių ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu Prekių tiekimu, ir stengtis jiems padėti.

19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir visi Sutartyje nereglamentuoti klausimai turi būti aiškinami pagal Lietuvos Respublikos teisę.

19.2. Informaciją apie Lietuvos Respublikos teisės aktus galima rasti internete šiais adresais:

<http://www.lrs.lt> (vieša);

<http://www.litlex.lt> (mokama registracija).

19.3. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 20 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors Šalis (Šalys) laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį (Šalis), pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo.

19.4. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Teismo vieta – Vilnius, kalba – lietuvių.

19.5. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai kitai šaliai be išankstinio raštiško kitų Šalių sutikimo.

19.6. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatomis.

19.7. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

19.8. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir pasirašyta asmenų, turinčių atitinkamus įgaliojimus. Šalys savo parašais patvirtina Sutarties 1 priedą.

19.9. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis:

19.9.1. Sutarties 1 priedas „Prekių techninė charakteristika“ ir Pirkėjo iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai (*parengiama pagal pirkimo dokumentų reikalavimus ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytus duomenis ir dokumentus*).

19.9.2. Sutarties 2 priedas: Tiekėjo pasiūlymas, Tiekėjo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu (jei jų bus).

19.10. Tiekėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – projektų vadovė Asta Poderytė mob. 867088841, info@alytausbaldai.lt.

19.11. Pirkėjo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą – Darius Varančius, Utenos švietimo centro pagal projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrą“ kuriamo padalinio – Utenos regioninio STEAM atviros prieigos centro vedėjas, tel. 8-389-51 741, el. paštas darius.varančius@steam.lt

19.12. Juridiniai šalių adresai:

PIRKĖJAS:

Utenos švietimo centras

Maironio g.12, LT- LT-28143, Utena

Juridinio asmens kodas. 301089574

Tel.+ 370389 51741

A. s. .LT 637181100002130962

TIEKĖJAS:

UAB „Alytaus baldai“

Saulės g. 74, Balkūnų k., Miroslavo sen., Alytaus r.

Įmonės kodas 302570870

PVM mokėtojo kodas LT100005860812

info@alytausbaldai.lt

A. s. LT 477290000009467153

AB „Citadele“ bankas

Bankas .AB Šiaulių bankas
B. k. 71800

PIRKĖJO ATSTOVAS

Direktorė

.....
(parašas)

Vitalija Bujanauskienė

TIEKĖJO ATSTOVAS

Projektų vadovė

.....
(parašas)

Asta Poderytė

|

Utenos švietimo centras
„Laboratoriniai, technologiniai, biuro ir kiti baldai
bei jų priedai Utenos STEAM centrui supaprastinto
pirkimo atviro konkurso būdu
pirkimo sąlygų
9 priedas

Prekių perdavimo-priėmimo akto forma

PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

202.. m. Nr.

Vadovaudamiesi 2022 m... d. sutarties Nr. ... punktu 11.8.1. perduoda, o Utenos švietimo centras priima šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis vnt.	Vieneto kaina su PVM Eur
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			

20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
			Iš viso:

Bendra suma ... Eur ... eurų ... ct.

Dėl pristatytų prekių neatitikimų, pažeidimų kreipkitės telefonu: ...

Prekėms taikoma 24 mėn. garantija.

Dėl prekių garantinio aptarnavimo kreiptis į ... – svetainės adresas ... , tel: ...

Prekės pristatytos Sutartyje numatytu terminu.

Prekes perdaviau:

Tiekėjo atstovas

(parašas)

(vardas ir pavardė, pareigos)

Prekes priėmiau:

Pirkėjo atstovas

(parašas)

(vardas ir pavardė, pareigos)

**PIRMOS PIRKIMO DALIES
„BIURO IR KITI BALDAI UTENOS STEAM CENTRO LABORATORIJOMS“
PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**


I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Tiekėjas, prieš gamindamas ir tiekdamas biuro ir kitus baldus, turi patikslinti patalpų matmenis vietoje – objekte, kad pagaminti baldai būtų tinkamų matmenų.
2. Biuro ir kiti baldai privalo būti pristatyti ir sumontuoti Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje.
3. Biuro ir kitus baldus tiekėjas privalo pajungti į pastato inžinerines sistemas.
4. Gamintojas turi turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001 standarto arba lygiavertį kokybės vadybos standarto reikalavimus baldų projektavimo/gamybos/montavimo srityse. Kokybės vadybos sistema turi būti sertifikuota Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios akredituotos sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti sertifikavimą minėtoje srityje. Informacija pateikiama su pasiūlymu / arba pristatant prekes.
5. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.





II. GAMINTOJO GARANTIJA




6. Tiekėjas turi suteikti biuro ir kitiems baldams ne trumpesnę kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantiją. **Būtina kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodantį dokumentą.**
7. Garantija apima medžiagų, iš kurių pagamintos prekės, kokybės, prekių gamybos kokybės, o taip pat montavimo darbų kokybės garantiją.
8. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.
9. Garantija turi galioti visoms biuro ir kitų baldų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms.
10. Biuro ir kitų baldų tiekėjas privalo užtikrinti sulūžusių baldų remontą ne ilgiau nei per 3 darbo dienas po pranešimo apie tai.
11. Pirkėjui pranešus apie nekokybišką prekę, Tiekėjas turi ją pakeisti į kokybišką ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo.
12. Pakeitimą ir pristatymą Tiekėjas dengia savo lėšomis. Pastabos dėl nekokybiškos prekės įrašomos priėmimo-perdavimo akte.




TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS IR PREKIŲ KIEKIAI




Eil. Nr.	Prekių pavadinimai ir techniniai reikalavimai	Kiekis, vnt.	Eskizas arba nuotrauka, kaip pavyzdys
Chemijos/biologijos laboratorija + paruošiamasis			
1.	Stalas laboratorinis I (Bio) Matmenys: ilgis 1200 mm plotis 700 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksnė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60x30x1,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm;	9	





Eil. Nr.	Prekių pavadinimai ir techniniai reikalavimai	Kiekis, vnt.	Eskizas arba nuotrauka, kaip pavyzdys
	Apačioje tuščia; Po stalviršiu sumontuotos elektros rozetės; Laboratorinis stalas komplektuojamas su 6 vnt. elektros rozečių; Elektros rozetės (230V [16 A]), IP44 saugumo klasės.		
2.	Stalas laboratorinis su spintelėmis I (Chem) Matmenys: ilgis 1200 mm plotis 850 mm aukštis 900 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksniė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60x30x1,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Stalo apačioje – prie karkaso tvirtinamos pakabinamos spintelės; Spintelės su durelėmis ir stalčiumi virš jų, pilnai užpildančios apatinę erdvę; Spintelių 520 mm; Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270 laipsnių kampų; Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno Stalčiai su švelnaus pritraukimo mechanizmu; Stalčių gylis 450 mm, naudingas aukštis 110 mm; Spintelės ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm;	1	
	Stalas laboratorinis su spintelėmis II (Chem) Matmenys: ilgis 900 mm plotis 850 mm aukštis 900 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksniė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60x30x1,5mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Stalo apačioje – prie karkaso tvirtinamos pakabinamos spintelės; Spintelės su durelėmis ir stalčiumi virš jų, pilnai užpildančios apatinę erdvę; Spintelių gylis 550 mm; Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270 laipsnių kampų; Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno Stalčiai su švelnaus pritraukimo mechanizmu; Stalčių gylis 500 mm, naudingas aukštis 150 mm; Spintelės ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm;	1	
	Stalas laboratorinis su spintelėmis III (Chem) Matmenys: ilgis 2000 mm plotis 850 mm aukštis 900 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksniė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60x30x1,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Stalo apačioje – prie karkaso tvirtinamos pakabinamos spintelės; Spintelės su durelėmis ir stalčiumi virš jų, pilnai užpildančios apatinę erdvę; Spintelių gylis 520 mm;	1	



Eil. Nr.	Prekių pavadinimai ir techniniai reikalavimai	Kiekis, vnt.	Eskizas arba nuotrauka, kaip pavyzdys
	Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270 laipsnių kampų; Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno Stalčiai su švelnaus pritraukimo mechanizmu; Stalčių gylis 450 mm, naudingas aukštis 110 mm; Spintelės ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm;		
	Stalas laboratorinis II (Bio) Matmenys: ilgis 900 mm plotis 850 mm aukštis 900 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksnė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60x30x1,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Apačioje tuščia;	1	
	Stalas laboratorinis III (Bio) Matmenys: ilgis 1000 mm plotis 850 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksnė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60x30x2mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Apačioje tuščia;	1	
	Pakabinama lentyna (atvira spintelė) Matmenys: ilgis 900 mm plotis 320 mm aukštis 370 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Lentynos (spintelės) ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm; Lentyna (spintelė) atvira ir pakabinama/tvirtinama ant sienos;	9	
	Spintelė dejonizuoto vandens talpai Matmenys: ilgis 450 mm plotis 400 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Lentynos (spintelės) ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm;	1	





Eil. Nr.	Prekių pavadinimai ir techniniai reikalavimai	Kiekis, vnt.	Eskizas arba nuotrauka, kaip pavyzdys
	Spinta laboratorinė reagentų saugojimui Matmenys: plotis 600 mm gylis 600 mm aukštis 2000 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Spinta pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės storis 19 mm su ABS briaunomis kurių storis 2 mm; 4 vnt. ištraukiamos polipropileninės lentynos, atsparios rūgčių ir šarmų poveikiui; Leistina lentynos apkrova 25 kg; Durų vyriai atsparūs rūgštims ir šarmams; Durų vyriai leidžia atidaryti dureles 270 laipsnių kampų; Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno	2	
	Mokytojo darbo stalas Matmenys: ilgis 1500 mm plotis 700 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Stalas su kojų uždanga atviroje pusėje; Stalčių spintelė su 4 vnt. stalčiais kairėje; Stalčius kompiuteriui dešinėje pusėje; Stalčiai su švelnaus pritraukimo mechanizmu; Stalčių gylis 600 mm, naudingas aukštis 140 mm; Stalas ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm;	1	
	Stelažas su 18 plastikinių dėžių Daiktų saugojimo stelažas su 18 plastikinių dėžių su fiksuojamais dangčiais; Matmenys: Aukštis – 2100 mm Plotis - 1300 mm Gylis - 500 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Stelažas pagamintas iš 0.8 – 2.0 mm storio plieno, dažytas atsparia milteline emale; Lentynų skaičius 5 vnt.; Lentynų aukštis reguliuojamas, 50 mm intervalais; Lentynos apkrova 120 kg; Plastikinė dėžė (18 vnt.) Dėžės naudingas tūris 32 L; permatomo plastiko; Dėžių konstrukcija tokia, kad jas galima dėti viena ant kitos; Stelažo dydis pritaikytas tiekiamų dėžių sandėliavimui, t.y. visos dėžės telpa lentynose su pakankamais tarpais tarp jų.	3	
	Vėžimėlis Vėžimėlis atviras; su 3 lentynomis; karkasas ir lentynos padarytos iš nerūdijančio plieno. 4 ratukai, iš kurių du fiksuojami. Vėžimėlis išlaiko 100 kg apkrovimą. rankena vėžimėliui stumti/traukti. Aukštis tarp lentynų 250 mm. Vėžimėlio matmenys: plotis(gylis) – 460 mm, ilgis – 850 mm, aukštis – 900 mm	1	




Eil. Nr.	Prekių pavadinimai ir techniniai reikalavimai	Kiekis, vnt.	Eskizas arba nuotrauka, kaip pavyzdys
2.	Stalas laboratorinis I (Fiz) Matmenys: ilgis 1400 mm plotis 700 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksni lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; , Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60 x 30 x 1,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Apačioje tuščia; Po stalviršiu sumontuotos elektros rozetės; Laboratorinis stalas komplektuojamas su 6 vnt. elektros rozečių; Elektros rozetės (230V [16 A]), IP44 saugumo klasės.	8	
3.	Stalas laboratorinis su spintelėmis I (Fiz) Matmenys: ilgis 1500 mm plotis 700 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksni lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60x 30 x 1,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Stalo apačioje – prie karkaso tvirtinamos pakabinamos spintelės; Spintelės su durelėmis ir stalčiumi virš jų, pilnai užpildančios apatinę erdvę; Spintelių gylis 520 mm; Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270 laipsnių kampų; Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno Stalčiai su švelnaus pritraukimo mechanizmu; Stalčių gylis 450 mm, naudingas aukštis 110 mm; Spintelės ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm;	4	
4.	Stalas laboratorinis II (Fiz) Matmenys: ilgis 1400 mm plotis 700 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksni lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60 x 30 x ,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Apačioje tuščia;	2	
5.	Mokytojo darbo stalas Matmenys: ilgis 1400 mm plotis 900 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Stalas su kojų uždanga atviroje pusėje; Stalčių spintelė su 4 vnt. stalčiais kairėje; Stalčius kompiuteriui dešinėje pusėje; Stalčiai su švelnaus pritraukimo mechanizmu; Stalčių gylis 600 mm, naudingas aukštis 140 mm; Stalas ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm;	1	



Eil. Nr.	Prekių pavadinimai ir techniniai reikalavimai	Kiekis, vnt.	Eskizas arba nuotrauka, kaip pavyzdys
6.	Spinta įrankiams, detalėms Matmenys: ilgis 1000 mm gylis 500 mm aukštis 1990 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Spintos elementai pagaminti iš 1 mm storio plieno skardos. Spintos galinėje sienoje ir ant durų įmontuotos metalinės juostos įrankių dėžutėms tvirtinti. Spinta komplektuojama kartu su dėžutėmis: 72 vnt. - 108x144x124 (170) mm ir 100 vnt. - 56x77x119 (90) mm.	1	
7.	Pakabinama lentyna (uždara) Matmenys: ilgis 1500 mm plotis 320 mm aukštis 700 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Spintelė dalijama į 3 lygias dalis, uždaromas durelėmis; Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270 laipsnių kampų; Kiekvienoje spintelėje yra po vieną reguliuojamo aukščio lentyną, dalijanti spintelę į dvi dalis po 250 mm; Lentynos (spintelės) ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2mm; Lentyna su 3 durelėmis ir pakabinama/tvirtinama ant sienos; Durelių rankenėlės pagamintos iš polipropileno	2	
8.	Pakabinama lentyna (atvira spintelė) Matmenys: ilgis 900 mm plotis 320 mm aukštis 370 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Lentynos (spintelės) ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm; Lentyna (spintelė) atvira ir pakabinama/tvirtinama ant sienos;	10	
9.	Vėžimėlis Vėžimėlis atviras; su 2 lentynomis; karkasas ir lentynos padarytos iš nerūdijančio plieno. 4 ratukai, iš kurių du fiksuojami. Vėžimėlis išlaiko 100 kg apkrovimą. rankenos vėžimėliui stumti/traukti. Vėžimėlio matmenys: plotis(gylis) – 460 mm, ilgis – 850 mm, aukštis – 900 mm	1	
Robotikos/IT laboratorija			
10.	Stalas laboratorinis I (Rob) Matmenys: ilgis 1500 mm plotis 900 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksniė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60x30x1,5mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinu būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Apačioje tuščia; Po stalviršių sumontuotos elektros rozetės; Laboratorinis stalas komplektuojamas su 6 vnt. elektros rozečių; Elektros rozetės (230V [16 A]), IP44 saugumo klasės.	9	




Eil. Nr.	Prekių pavadinimai ir techniniai reikalavimai	Kiekis, vnt.	Eskizas arba nuotrauka, kaip pavyzdys
11.	Stalas laboratorinis II (Rob) Matmenys: ilgis 1500 mm plotis 850 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksnė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60x30x1,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Regulavimo lygis iki 40 mm; Apačioje tuščia;	1	
12.	Robotikos stalas Matmenys: ilgis 2438 mm plotis 1219 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo stalas su metaliniu karkasu, pagamintu iš plieno 60x30x1,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto miltelinio būdu; Stalviršis su 77 mm aukščio borteliais; Po stalu montuojamos 4 vienodo pločio spintelės; Spintelių aukštis 600 mm., ilgis 2200 mm, plotis 1000 mm; Spintelės su durelėmis iš abiejų pusių, pilnai užpildančios apatinę erdvę; Spintelių durelės atsidaro 270 laipsnių kampų; Durelių rankenėlės pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos; Kiekvienoje spintelėje yra po vieną reguliuojamo aukščio lentyną, dalijanti spintelę į dvi dalis po 300 mm; Stalas mobilus, su fiksuojamais ratukais, 8 vnt.; Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksnė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm;	1	
13.	Spinta įrankiams, detalėms Matmenys: ilgis 1000 mm gylis 550 mm aukštis 1990 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Spintos elementai pagaminti iš 1 mm storio plieno skardos. Spintos galinėje sienoje ir ant durų įmontuotos metalinės juostos įrankių dėžutėms tvirtinti. Spinta komplektuojama kartu su dėžutėmis: 72 vnt. - 108x144x124 (170) mm ir 100 vnt. - 56x77x119 (90) mm.	1	
14.	Mokytojo darbo stalas (Rob) Matmenys: ilgis 1500 mm plotis 700 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Atvira lentyna kompiuterio klaviatūrai su metaliniais bėgeliais; 4 stalčiai su metaliniais bėgeliais, su švelnaus pritraukimo mechanizmu kairėje pusėje; Stalčių gylis 600 mm, naudingas aukštis 140 mm; Stalas ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2mm;	1	
15.	Pakabinama lentyna (uždara) (Rob) Matmenys: ilgis 1500 mm plotis 320 mm aukštis 500 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Spintelė dalijama į 3 lygias dalis, uždaromas durelėmis;	1	

Eil. Nr.	Prekių pavadinimai ir techniniai reikalavimai	Kiekis, vnt.	Eskizas arba nuotrauka, kaip pavyzdys
	Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270 laipsnių kampų; Kiekvienoje spintelėje yra po vieną reguliuojamo aukščio lentyną, dalijanti spintelę į dvi dalis po 250 mm; Lentynos (spintelės) ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm; Lentyna su 3 durelėmis ir pakabinama/tvirtinama ant sienos; Durelių rankenėlės pagamintos iš polipropileno		
16.	Pakabinama lentyna (atvira spintelė) (Rob) Matmenys: ilgis 900 mm plotis 320 mm aukštis 370 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Lentynos (spintelės) ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2mm; Lentyna (spintelė) atvira ir pakabinama/tvirtinama ant sienos;	11	
FAB laboratorija			
17.	Stalas laboratorinis su spintelėmis I (FAB) Matmenys: ilgis 1500 mm plotis 900 mm aukštis 900 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksnė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60 x 30 x 1,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Stalo apačioje – prie karkaso tvirtinamos pakabinamos spintelės; Spintelės su 3 durelėmis ir stalčiais virš jų, pilnai užpildančios apatinę erdvę; Spintelių naudingas gylis 550 mm; Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270 laipsnių kampų; Durelių rankenėlės kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno Stalčiai su švelnaus pritraukimo mechanizmu; Stalčių naudingas gylis 500 mm, naudingas aukštis 150 mm; Spintelės ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm; su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm,	2	
18.	Stalas laboratorinis I (FAB) Matmenys: ilgis 1500 mm plotis 900 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksnė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60 x 30 x 1,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Apačioje tuščia; Po stalviršiu sumontuotos elektros rozetės; Laboratorinis stalas komplektuojamas su 6 vnt. elektros rozečių; Elektros rozetės (230V [16 A]), IP44 saugumo klasės.	1	

Eil. Nr.	Prekių pavadinimai ir techniniai reikalavimai	Kiekis, vnt.	Eskizas arba nuotrauka, kaip pavyzdys
19.	Stalas laboratorinis II (FAB) Matmenys: ilgis 1500 mm plotis 900 mm aukštis 900 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksnė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60 x 30 x 1,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Apačioje tuščia; Po stalviršiu sumontuotos elektros rozetės; Laboratorinis stalas komplektuojamas su 6 vnt. elektros rozečių; Elektros rozetės (230V [16 A]), IP44 saugumo klasės.	1	
20.	Stelažas su 18 plastikinių dėžių Daiktų saugojimo stelažas su 18 plastikinių dėžių su fiksuojamais dangčiais; Matmenys: Aukštis – 2100 mm Plotis – 1300 mm Gylis – 500 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Stelažas pagamintas iš 0.8 – 2.0 mm storio plieno, dažytas atsparia milteline emale; Lentynų skaičius 5 vnt.; Lentynų aukštis reguliuojamas, 50 mm intervalais; Lentynos apkrova 120 kg; Plastikinė dėžė (18 vnt.) Dėžės naudingas tūris 32 L; permatomo plastiko; Dėžių konstrukcija tokia, kad jas galima dėti viena ant kitos; Stelažo dydis pritaikytas tiekiamų dėžių sandėliavimui, t.y. visos dėžės telpa lentynose su pakankamais tarpais tarp jų.	3	
21.	Pakabinama lentyna (uždara) Matmenys: ilgis 1500 mm plotis 320 mm aukštis 500 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Spintelė dalijama į 3 lygias dalis, uždaromas durelėmis; Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270 laipsnių kampų; Kiekvienoje spintelėje yra po vieną reguliuojamo aukščio lentyną, dalijanti spintelę į dvi dalis po 250 mm; Lentynos (spintelės) ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm; Lentyna su 3 durelėmis ir pakabinama/tvirtinama ant sienos; Durelių rankenėlės pagamintos iš polipropileno	1	
Fizikos/Robotikos paruošiamasis			
22.	Stalas laboratorinis I (Par) Matmenys: ilgis 1200 mm plotis 700 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksnė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60 x 30 x 1,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Apačioje tuščia; Po stalviršiu sumontuotos elektros rozetės;	4	

Eil. Nr.	Prekių pavadinimai ir techniniai reikalavimai	Kiekis, vnt.	Eskizas arba nuotrauka, kaip pavyzdys
	Laboratorinis stalas komplektuojamas su 6 vnt. elektros rozečių; Elektros rozetės (230V [16 A]), IP44 saugumo klasės.		
23.	Stelažas su 18 plastikinių dėžių Daiktų saugojimo stelažas su 18 plastikinių dėžių su fiksuojamais dangčiais; Išoriniai matmenys: Aukštis – 2100 mm Plotis - 1300 mm Gylis - 500 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Stelažas pagamintas iš 0.8 – 2.0 mm storio plieno, dažytas atsparia milteline emale; Lentynų skaičius 5 vnt.; Lentynų aukštis reguliuojamas, 50 mm intervalais; Lentynos apkrova 120 kg; Plastikinė dėžė (18 vnt.) Dėžės naudingas tūris 32 L; permatomo plastiko; Dėžių konstrukcija tokia, kad jas galima dėti viena ant kitos; Stelažo dydis pritaikytas tiekiamų dėžių sandėliavimui, t.y. visos dėžės telpa lentynose su pakankamais tarpais tarp jų.	2	
24.	Stelažas Daiktų saugojimo stelažas su 18 plastikinių dėžių su fiksuojamais dangčiais; Matmenys: Aukštis – 2100 mm Plotis - 1100 mm Gylis - 400 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Stelažas pagamintas iš 0.8 – 2.0 mm storio plieno, dažytas atsparia milteline emale; Lentynų skaičius 5 vnt.; Lentynų aukštis reguliuojamas, 50 mm intervalais; Lentynos apkrova 120 kg; Plastikinė dėžė (18 vnt.) Dėžės naudingas tūris 32 L; permatomo plastiko; Dėžių konstrukcija tokia, kad jas galima dėti viena ant kitos; Stelažo dydis pritaikytas tiekiamų dėžių sandėliavimui, t.y. visos dėžės telpa lentynose su pakankamais tarpais tarp jų.	3	
25.	Pakabinama lentyna (uždara) Matmenys: ilgis 1500 mm plotis 320 mm aukštis 500 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Spintelė dalijama į 3 lygias dalis, uždaromas drelėmis; Spintelių vyriai leidžia atidaryti dureles 270 laipsnių kampų; Kiekvienoje spintelėje yra po vieną reguliuojamo aukščio lentyną, dalijanti spintelę į dvi dalis po 250 mm; Lentynos (spintelės) ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm; Lentyna su 3 durelėmis ir pakabinama/tvirtinama ant sienos;	1	
26.	Pakabinama lentyna (atvira spintelė) Matmenys: ilgis 900 mm plotis 320 mm aukštis 370 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Lentynos (spintelės) ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2mm; Lentyna (spintelė) atvira ir pakabinama/tvirtinama ant sienos;	4	

Eil. Nr.	Prekių pavadinimai ir techniniai reikalavimai	Kiekis, vnt.	Eskizas arba nuotrauka, kaip pavyzdys
27.	Vežimėlis Vežimėlis atviras; su 2 lentynomis; karkasas ir lentynos padarytos iš nerūdijančio plieno. 4 gumuoti ratukai, iš kurių du fiksuojami. Vežimėlis išlaiko 100 kg apkrovimą. dvi rankenos vežimėliui stumti/traukti. Vežimėlio matmenys: plotis(gylis) – 460 mm, ilgis – 850 mm, aukštis – 900 mm	2	
28.	Mokytojo darbo stalas Matmenys: ilgis 1250 mm plotis 550 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Stalčių spintelė su 4 vnt. stalčiais dešinėje; Stalčiai su švelnaus pritraukimo mechanizmu; Stalas ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm;	1	
29.	Kompiuterio-projektoriaus stovas ant ratukų Matmenys: Reguliuojamas aukštis - 850 – 1100 mm; pagrindas 500 mm x 500 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Stovą sudaro dvi lentynos viršutinė lentyna 350 mm x 300 mm dydžio reguliuojamo aukščio ir turi padėties reguliavimo horizontalioje ašyje galimybę (turi galimybę užsilenkti ir prisiglausti prie karkaso); Antra lentyna reguliuojamo aukščio tarp pagrindo ir viršutinės lentynos atstumu 300 mm. Dydis 350 x 400 mm Stalas ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm; Metalinis karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu, 40 x 20 x 2 mm Stovas atviras ir turi du gumuotus ratukus lengvam transportavimui;	1	
30.	Kitas stalas I Matmenys: ilgis 1500 mm plotis 700 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksniė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60 x 30 x 1,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Apačioje tuščia; Po stalviršiu sumontuotos elektros rozetės; Laboratorinis stalas komplektuojamas su 6 vnt. elektros rozečių; Elektros rozetės (230V [16 A]), IP44 saugumo klasės.	6	
31.	Kitas stalas II Matmenys: ilgis 900 mm plotis 700 mm aukštis 750 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Darbo paviršius – stalviršis su HPL danga (daugiasluoksniė lakštinė medžiaga), stalviršio paviršiaus struktūra vienalytė; Stalviršio storis 40 mm; Metalinis „C“ formos karkasas (be priekinių kojų) pagamintas iš plieno, 60 x 30 x 1,5 mm uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu; Karkaso kojų aukštis reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; Apačioje tuščia;	3	

Eil. Nr.	Prekių pavadinimai ir techniniai reikalavimai	Kiekis, vnt.	Eskizas arba nuotrauka, kaip pavyzdys
	Po stalviršių sumontuotos elektros rozetės; Laboratorinis stalas komplektuojamas su 6 vnt. elektros rozečių; Elektros rozetės (230V [16 A]), IP44 saugumo klasės.		
32.	Stelažas Daiktų saugojimo stelažas su plastikinėmis dėžėmis su fiksuojamais dangčiais; Matmenys: Aukštis – 4000 mm Plotis - 2000 mm Gylis - 500 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Stelažas pagamintas iš 0.8 – 2.0 mm storio plieno, dažytas atsparia milteline emale; Lentynų skaičius 9 vnt.; Lentynų aukštis reguliuojamas, 50 mm intervalais; Lentynos apkrova 120 kg; Plastikinė dėžė (18 vnt.) Dėžės naudingas tūris 32 L; permatomo plastiko; Dėžių konstrukcija tokia, kad jas galima dėti viena ant kitos; Stelažo dydis pritaikytas tiekiamų dėžių sandėliavimui, t.y. visos dėžės telpa lentynose su pakankamais tarpais tarp jų	1	
33.	Spintele Matmenys: Aukštis 850 mm Plotis 600 mm Gylis 250 mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Viduje dvi reguliuojamo aukščio lentynos, Atstumas tarp lentynų 250 mm Spintelė dviejų durelių; Spintelės ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm;	1	
34.	Spinta Matmenys: Aukštis 1950mm Plotis 700mm Gylis 250mm Spalva – pilka (atspalvis derinamas su Pirkėju po sutarties pasirašymo); Lentynos ir kiti paviršiai pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis 19 mm, su ABS briaunomis, kurių storis 2 mm; Spinta tvirtinama prie sienos Lentynų skaičius 5 Atviros lentynos, lentynų aukštis 350 mm	1	



UAB Alytaus baldai, Saulės g. 74, Balkūnų k. Miroslavo sen. Alytaus raj., • įmonės kodas: 302570870
PVM mokėtojo kodas: LT100005860812, • el. paštas: info@alytausbaldai.lt
A / S: LT47729000009467153 LTL, • AB "Citadele" bankas

Utenos švietimo centras

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

Pirmoji pirkimo objekto dalis – „Biuro ir kiti baldai Utenos STEAM centro laboratorijoms“

_____ 2022 07 31 _____ Nr. _____ AB0731-I _____

(Data)

_____ Alytus _____

(Sudarymo vieta)

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Alytaus baldai
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Saulės g. 74, Balkūnų k. Miroslavo sen. Alytaus raj.,
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	302570870 LT100005860812
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	A / S: LT47729000009467153 LTL, AB "Citadele" bankas
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Mindaugas Bagdonas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Asta Poderytė, projektų vadovė
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Asta Poderytė, projektų vadovė
Telefono numeris	867088841
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@alytausbaldai.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

TREČIŲJŲ ASMENŲ (SUBTIEKĖJO, ŪKIO SUBJEKTO IR KVAZISUBTIEKĖJO) REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų), ūkio subjekto (-ų) ir kvazisubtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai)
1.	
2.	
3.	
4.	

**Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)*

PASIŪLYMO KAINA PIRMAI DALIAI

1	2	3	4	5	6	7
Eil. Nr.	Pavadinimas	Prekių modelis, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Kaina viso Eur be PVM 7=5x6
1.	Stalas laboratorinis I (Bio)	S1	Vnt.	9	340,00	3060,00
2.	Stalas laboratorinis su spintelėmis I (Chem)	S2	Vnt.	1	460,00	460,00
3.	Stalas laboratorinis su spintelėmis II (Chem)	S3	Vnt.	1	390,00	390,00
4.	Stalas laboratorinis su spintelėmis III (Chem)	S4	Vnt.	1	800,00	800,00
5.	Stalas laboratorinis II (Bio)	S5	Vnt.	1	220,00	220,00
6.	Stalas laboratorinis III (Bio)	S6	Vnt.	1	230,00	230,00
7.	Pakabinama lentyna (atvira spintelė)	L	Vnt.	9	40,00	360,00
8.	Spintelė dejonizuoto vandens talpai	Sp8	Vnt.	1	60,00	60,00
9.	Spinta laboratorinė reagentų saugojimui	SR	Vnt.	2	1100,00	2200,00
10.	Stalas laboratorinis I (Fiz)	S10	Vnt.	8	340,00	2720,00
11.	Stalas laboratorinis su spintelėmis I (Fiz)	S11	Vnt.	4	540,00	2160,00
12.	Stalas laboratorinis II (Fiz)	S2S	Vnt.	2	260,00	520,00
13.	Mokytojo darbo stalas (Fiz)	SM	Vnt.	1	340,00	340,00
14.	Spinta įrankiams, detalėms	SS	Vnt.	1	1500,00	1500,00
15.	Pakabinama lentyna (uždara)	Luž	Vnt.	2	160,00	320,00
16.	Pakabinama lentyna (atvira spintelė)	L	Vnt.	10	40,00	400,00
17.	Vežimėlis	V	Vnt.	1	400,00	400,00
18.	Stalas laboratorinis I (Rob)	S18	Vnt.	9	330,00	2970,00

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1	Įgaliojimas	1	Įgaliojimas
2	EBVPD	16	EBVPD
3	ISO 14001	1	ISO 14001
4	ISO 9001	1	ISO 9001
5	Deklaracija	1	Deklaracija
6	4 priedas	1	4 priedas
7	1 dalis Techninė specifikacija	12	1 dalis Techninė specifikacija
8	2 dalis Techninė specifikacija	7	2 dalis Techninė specifikacija
9	3 dalis Techninė specifikacija	2	3 dalis Techninė specifikacija

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Įgaliojimas

EBVPD

Deklaracija

4 priedas

1 dalis Techninė specifikacija

2 dalis Techninė specifikacija

3 dalis Techninė specifikacija

Projektų vadovė




Asta Poderytė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Dokumento parašai

Parašai	Parašo informacija
Asta Poderytė, projektų vadovė (2022-08-31 15:30:04) Vitalija Bujanauskienė, Direktorė (2022-08-30 16:07:36)	Parašo duomenys Vitalija Bujanauskienė, Direktorė (2022-08-30 16:07:36) PS yra galiojantis. Parašas Pasirašymo laikas: 2022-08-30 16:06:39 Paskirtis: pasirašymas Formatas: Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T) Laiko žyma: 2022-08-30 16:07:36 Pasirašantis asmuo Vardas, pavardė: Vitalija Bujanauskienė Pareigos: Direktorė Struktūrinis padalinys: Utenos švietimo centras Sertifikatas Turėtojas: VITALIA BUJANAUSKIENĖ Leidėjas: EIO-SK 2016 Galioja nuo 2019-07-07 iki 2024-07-05 Elementai pasirašyti parašu „Vitalija Bujanauskienė“ TURINYS 2022-08-29 T 6 SUTARTIS.pdf Priedai 1_dalis_Technine_baldu_specifikacija(Utena)_07-... Pasiulymas.1d.pdf METADUOMENYS Dokumento pavadinimas: 2022-08-29 T 6 SUTARTIS Sudarytojai Utenos švietimo centras. Kodas: 301089574. Adre... Parašai Pasirašymo data: 2022-08-30, Parašo paskirtis: ...

https://docuarchivyje.lt/ias/app/aci/7/index?interface=508

Dokumento parašai

Parašai	Parašo informacija
Asta Poderytė, projektų vadovė (2022-08-31 15:30:04) Vitalija Bujanauskienė, Direktorė (2022-08-30 16:07:36)	Parašo duomenys Asta Poderytė, projektų vadovė (2022-08-31 15:30:04) Galiojantis. Parašas Pasirašymo laikas: 2022-08-31 15:30:04 Paskirtis: pasirašymas Formatas: Elnamojo galiojimo (XAdES-EPES) Pasirašantis asmuo Vardas, pavardė: Asta Poderytė Pareigos: projektų vadovė Struktūrinis padalinys: UAB Alytaus baldai Sertifikatas Turėtojas: ASTA PODERYTĖ Leidėjas: RCSC IssuingCA Galioja nuo 2021-01-04 iki 2023-01-04 Elementai pasirašyti parašu „Asta Poderytė“ TURINYS 2022-08-29 T-6 SUTARTIS.pdf Priedai 1_dalis_Technine_baldu_specifikacija(Utena)_07-... Pasiulymas.1d.pdf METADUOMENYS Dokumento pavadinimas: 2022-08-29 T 6 SUTARTIS Sudarytojai Utenos švietimo centras. Kodas: 301089574. Adre... Parašai Pasirašymo data: 2022-08-31, Parašo paskirtis: ...

https://docuarchivyje.lt/ias/app/aci/7/index?interface=508