

PASIŪLYMAS
DĖL RANKINIO (NEŠIOJAMO) PRIETAISO CHEMINIŲ IR SPROGSTAMŲJŲ
MEDŽIAGŲ IDENTIFIKAVIMUI PIRKIMO

2023-01-31

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB Mokslinis-techninis susivienijimas "Novatex"
Tiekėjo adresas(<i>jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Laisvės pr. 117A-202, 06118, Vilnius
Įmonės (kodas) (-ai)	120375749
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Generalinė direktorė Dr. Zinaida Tamaševičienė
Telefono numeris	+370 5 2737292
Fakso numeris	<i>nenaudojamas</i>
El. pašto adresas	info@novatex.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Kvietime teikti pasiūlymus;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 3) Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
- 4) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
- 5) Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės.

Perkamas vienas naujas, rankinis (nešiojamas) prietaisas cheminių ir sprogstamųjų medžiagų identifikavimui

Atsižvelgdami į konkurso sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

*** Privaloma nurodyti konkrečius siūlomos prekės duomenis (Vengti „Atitinka“)**

1 lentelė. Naujas, rankinis (nešiojamas) prietaisas cheminių ir sprogstamųjų medžiagų identifikavimui

Eil. Nr.	Gaminys (paslauga)	Kiekis	Mat. vnt.	Nuoroda į spec.
1.	Naujas, rankinis (nešiojamas) prietaisas cheminių ir sprogstamųjų medžiagų identifikavimui	1	vnt.	1.1.
2.	Transportavimo ir saugojimo lagaminas	1	vnt.	1.2.
3.	Priedai prietaisui			1.3.
4.	Paslaugos susijusios su prietaiso įsigijimu			1.4.

Gamintojas: Rigaku Analytical Devices, Inc. (JAV)

Modelis, versija (jei yra): ResQ CQL

1.1. Naujas, rankinis (nešiojamas) prietaisas cheminių ir sprogstamųjų medžiagų identifikavimui

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS
1.	Prietaiso funkciniai reikalavimai	1.1 Prietaisas turi būti naujas, pagamintas ne seniau kaip 2022 metų 4 ketvirtį; 1.2 prietaisas turi būti unitarinis (t.y. RAMAN detektorius, ekranas, baterija ir valdymo elementai turi būti gamintojo sumontuoti viename korpuse); 1.3. prietaisas turi būti rankinis (nešiojamas), paruošto naudojimui (t.y. su baterija) prietaiso svoris neturi viršyti 1,7 kg; 1.4 prietaisas turi būti skirtas cheminių (sprogstamųjų, narkotinių, sprogstamųjų medžiagų prekursorių, kovinių nuodingų medžiagų, pramoninių toksiškų medžiagų, pesticidų ir steroidų) identifikavimui; 1.5 prietaiso veikimo principas – RAMAN spektroskopija; 1.6 prietaisas turi gebėti identifikuoti spalvotas chemines medžiagas esančias skystoje ar kietoje (birioje, elastiškoje) būsenoje, atlikti identifikavimą per tarą (skaidrų, stiklą, rudą stiklą, ploną skaidrų plastiką) bei turėti galimybę (panaudojant priedus ir mėginius) identifikuoti cheminių medžiagų pėdsakus; 1.7 prietaisas turi turėti displėjų, kuriame būtų pateikiama vaizdinė aptikimo ir identifikavimo informacija: nustatyta cheminė medžiaga ir CAS numeris, jos pavojingumo simbolis ir (ar) cheminės medžiagos tipas (rūšis), didesnis pateikiamos informacijos kiekis būtų privalumas; 1.8 prietaiso valdymas – dideli mygtukai, leidžiantys valdyti prietaisą dėvint apsaugines (gumines) pirštines; 1.9 prietaisas turi pateikti analizės atsakymą per 40 s ar greičiau bei turėti analizės atidėjimo (uždelsimo) funkciją (sprogių ar degių medžiagų tyrimui); 1.10 prietaisas turi būti pritaikytas darbui užterštose aplinkose ir dekontaminavimui; 1.11 prietaisas turi turėti galimybę jungtis prie kompiuterio duomenų perkėlimui USB ir bent vienu iš belaidžio duomenų perdavimo būdu (pvz. Wi-Fi, Bluetooth ar pan); 1.12 prietaisas turi turėti įdiegtą cheminių medžiagų biblioteką (ne	1.1 Siūlomas prietaisas naujas, pagamintas ne seniau kaip 2022 metų 4 ketvirtį; 1.2 prietaisas yra unitarinis (t.y. RAMAN detektorius, ekranas, baterija ir valdymo elementai yra gamintojo sumontuoti viename korpuse); 1.3. prietaisas yra rankinis (nešiojamas), paruošto naudojimui (t.y. su baterija) prietaiso svoris - 1,7 kg; 1.4 prietaisas skirtas cheminių (sprogstamųjų, narkotinių, sprogstamųjų medžiagų prekursorių, kovinių nuodingų medžiagų, pramoninių toksiškų medžiagų, pesticidų ir steroidų) identifikavimui; 1.5 prietaiso veikimo principas – RAMAN spektroskopija (su 1064 nm ilgio bangomis); 1.6 prietaisas geba identifikuoti spalvotas (šviesios spalvos) chemines medžiagas esančias skystoje ar kietoje (birioje, elastiškoje) būsenoje, atlikti identifikavimą per tarą (skaidrų, stiklą, rudą stiklą, ploną skaidrų plastiką) bei turi galimybę (panaudojant priedus ir mėginius) identifikuoti cheminių medžiagų pėdsakus; 1.7 prietaisas turi displėjų, kuriame pateikiama vaizdinė aptikimo ir identifikavimo informacija: nustatyta cheminė medžiaga ir CAS numeris, jos pavojingumo simbolis ir cheminės medžiagos tipas (rūšis); 1.8 prietaiso valdymas – dideli mygtukai, leidžiantys valdyti prietaisą dėvint apsaugines (gumines) pirštines; 1.9 prietaisas pateikia analizės atsakymą iki 40 s bei turi analizės atidėjimo (uždelsimo) funkciją (sprogių ar degių medžiagų tyrimui) nuo 15 s iki 135 s; 1.10 prietaisas pritaikytas darbui užterštose aplinkose ir dekontaminavimui (MIL-STD 810G, IP-68); 1.11 prietaisas turi galimybę jungtis prie kompiuterio duomenų perkėlimui per USB ir Wi-Fi; 1.12 prietaisas turi įdiegtą apie 12200 cheminių medžiagų biblioteką bei

		mažiau 12000 cheminių medžiagų) bei galimybę ją papildyti naujomis medžiagomis; 1.13 prietaisas turi veikti be jokių papildomų eksploatacinių medžiagų; 1.14 įjungus prietaisas turi veikti iš karto be kalibravimo; 1.15 prietaisas turi turėti integruotą foto kamerą ir LED šviestuvą (ar blykstę); 1.16 prietaise turi būti programinė įranga leidžianti suformuoti tyrimo ataskaitą pdf formatu; 1.17 prietaisas turi turėti priedėlius arba jo konstrukcija turi leisti kokybiškai atlikti: skysčių buteliuose patikrą, medžiagų supiltų į tyrimų kolbutes patikrą (kolbutės turi būti pritaikytos prietaisui), lazerio, kuriuo tiriama medžiaga, švietimo kampo pakeitimą; 1.18 prietaiso naudojimo meniu turi būti anglų arba lietuvių kalba	galimybę ją papildyti naujomis medžiagomis; 1.13 prietaisas veikia be jokių papildomų eksploatacinių medžiagų; 1.14 įjungus prietaisas veikia iš karto be kalibravimo; 1.15 prietaisas turi integruotą foto kamerą ir LED šviestuvą; 1.16 prietaise yra programinė įranga leidžianti suformuoti tyrimo ataskaitą ir pdf formatu; 1.17 prietaisas turi priedėlius kurie leidžia kokybiškai atlikti: skysčių buteliuose patikrą, medžiagų supiltų į tyrimų kolbutes patikrą (kolbutės turi būti pritaikytos prietaisui), lazerio, kuriuo tiriama medžiaga, švietimo kampo pakeitimą; 1.18 prietaiso naudojimo meniu yra anglų kalba.
2.	Privalomų aptikti medžiagų grupių sąrašas	2.1. Sprogstamosios medžiagos ir jų prekursoriai; 2.2 kovinės nuodingos medžiagos ir jų prekursoriai; 2.3 pramoninės toksiškos medžiagos; 2.4 narkotinės medžiagos ir jų prekursoriai; 2.5 degios, sprogios medžiagos, 2.6 įprastinės, buityje naudojamos cheminės medžiagos.	2.1. Sprogstamosios medžiagos ir jų prekursoriai; 2.2 kovinės nuodingos medžiagos ir jų prekursoriai; 2.3 pramoninės toksiškos medžiagos; 2.4 narkotinės medžiagos ir jų prekursoriai itinka; 2.5 degios, sprogios medžiagos; 2.6 įprastinės, buityje naudojamos cheminės medžiagos.
3.	Privalomų identifikuoti sprogstamųjų medžiagų, jų mišinių sąrašas (angl.)	HMTD, TATP, PENT, EGDN, TNT, RDX	HMTD, TATP, PENT, EGDN, TNT, RDX
4.	Privalomų aptikti kovinių nuodingų medžiagų sąrašas (angl.)	Sarin (GB), Tabun (GA), Soman (GD), Cyclosarin (GF), VX, Sulphur mustard (HD), Lewisite	Sarin (GB), Tabun (GA), Soman (GD), Cyclosarin (GF), VX, Sulphur mustard (HD), Lewisite
5.	Privalomų narkotinių medžiagų ir jų mišinių sąrašas (angl.)	Karfentanilis (carfentanil), fentanilis (fentanyl), heroinas (heroin), ketaminas (ketamine), lorazepamas (lorazepam), 3-chinuklidinilo benzilatas (3-quinuclidinyl benzilate)	Karfentanilis (carfentanil), fentanilis (fentanyl), heroinas (heroin), ketaminas (ketamine), lorazepamas (lorazepam), 3-chinuklidinilo benzilatas (3-quinuclidinyl benzilate)
6.	Prietaisas turi atitikti šiuos ar jiems prilygintus standartus	MIL-STD-810G arba lygiavertis Ne žemesnis nei IP67	MIL-STD 810G IP-68
7.	Prietaiso darbinė temperatūra	Prietaiso darbinė temperatūra turi būti nuo -20°C iki +40°C Platesnis darbinės temperatūros diapazonas būtų privalumas	Prietaiso darbinė temperatūra yra nuo -20°C iki +40°C (nuo -20°C iki +50°C – trumpalaikiam naudojimui)
8.	Prietaiso	Pakraunama ličio - jonų baterija, darbo	Pakraunama ličio - jonų baterija, darbo

	maitinimas	laikas ne mažiau 4 val. Laidas prietaiso darbui nuo ~220 V el. tinklo	laikas – 5-6 val. Laidas prietaiso darbui nuo ~240 V el. tinklo
--	------------	--	--

1.2. Transportavimo ir saugojimo lagaminas

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS
1.	Medžiagos	Tvirtas, prietaiso ir jo priedų saugojimui skirtas, sandariai užsidarantis lagaminas su slėgio reguliavimo vožtuvu.	Tvirtas, prietaiso ir jo priedų saugojimui skirtas, sandariai užsidarantis lagaminas su slėgio reguliavimo vožtuvu.
2.	Spalva	Juoda	Juoda

1.3. Priedai prietaisui

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS
1.	Būtinai prietaiso priedai	1.1 Apsauginis prietaiso dėklas ar papildoma amortizuojanti apsauga nuo smūgių (jei numatyta gamintojo), 1.2 duomenų kabelis ir programinė įranga duomenų perkėlimui į kompiuterį ir jų analizei (jei numatyta gamintojo), 1.3 antra (atsarginė) baterija (t.y. iš viso dvi baterijos); 1.4 išorinis baterijų pakrovėjas (jei numatyta gamintojo), kiti darbui su prietaisu būtinai priedai. 1.5 tiriamų medžiagų mėginių kolbutės (ne mažiau 100 vnt.)	1.1 Pats prietaisas apsaugotas guminėmis pagalvėlėmis. 1.2 duomenų kabelis ir programinė įranga duomenų perkėlimui į kompiuterį ir jų analizei, 1.3 antra (atsarginė) baterija (t.y. iš viso dvi baterijos); 1.4 išorinis baterijų pakrovėjas, kiti darbui su prietaisu būtinai priedai. 1.5 tiriamų medžiagų mėginių kolbutės (100 vnt.)

1.4. Paslaugos susijusios su prietaiso įsigijimu

EIL. NR.	PARAMETRAS	KIEKIS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS
1.	Prietaiso naudotojo atmintinė lietuvių kalba	2	Kartu su prietaisais privaloma pateikti trumpą, laminuotą, telpančią lagamine, prietaiso naudotojo atmintinę	Kartu su prietaisais bus pateikiama trumpa, laminuota, telpanti lagamine, prietaiso naudotojo atmintinė
2.	Išsami naudojimo ir priežiūros instrukcija	2	Kartu su prietaisais privaloma pateikti 1 (vieną) išsamią prietaiso naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba (elektroniniu pdf formatu); 1 (vieną) išsamią prietaiso naudojimo ir priežiūros instrukciją anglų kalba (elektroniniu pdf formatu arba atspausdintą)	Kartu su prietaisais bus pateikiama 1 išsami prietaiso naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba (elektroniniu pdf formatu) bei 1 išsami prietaiso naudojimo ir priežiūros instrukciją anglų kalba (elektroniniu pdf formatu)
3.	Mokymų organizavimas		Prietaiso pardavėjas privalo savo lėšomis organizuoti ir pravesti mokymus tarnybos darbuotojams bei išduoti tai patvirtinančius	Įsipareigojame savo lėšomis organizuoti ir pravesti mokymus tarnybos darbuotojams bei išduoti tai patvirtinančius pažymėjimus ne

			pažymėjimus ne trumpesnius nei 6 akad. val. - naudotojo lygmeniu (8 Tarnybos darbuotojams);	trumpesnius nei 6 akad. val. - naudotojo lygmeniu (8 Tarnybos darbuotojams);
4.	Pardavėjo įsipareigojimais		Prietaiso pardavėjas sutartimi įsipareigoja 2 metus nuo perdavimo Tarnybai momento, savo lėšomis kvalifikuotai atlikti prietaiso priežiūrą, profilaktiką ir techninį aptarnavimą, padengti prietaiso siuntimo gamintojui išlaidas, jei tai susiję su jo garantiniu, periodišku ar techniniu aptarnavimu.	Įsipareigojame 2 metus nuo perdavimo Tarnybai momento, savo lėšomis kvalifikuotai atlikti prietaiso priežiūrą, profilaktiką ir techninį aptarnavimą, padengti prietaiso siuntimo gamintojui išlaidas, jei tai susiję su jo garantiniu, periodišku ar techniniu aptarnavimu.
5.	Garantinis aptarnavimas		Gamintojo suteiktas ne trumpesnis nei 2 metų garantinis aptarnavimas nuo perdavimo Tarnybai momento. Garantinis remontas ar techninis aptarnavimas visai priduodamai įrangai turi trukti ne ilgiau nei 30 kalendorinių dienų.	Gamintojo suteiktas 2 metų garantinis aptarnavimas nuo perdavimo Tarnybai momento. Atitinka
6.	Aplinkosaugos reikalavimai		1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; 2. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. <u>Pateikiama</u> gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;	1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; 2. prekė, virtusi atliekomis, tinka perdirbti. <u>Pateikiama</u> 1. 07_MILSTD-810G Certification Summary - Rigaku ResQ CQL v2, 05_EC Declaration of Conformity - ResQ CQL, 06_Certificate CE ir 09_TUV_CMG_CQL_810Gtest_summary_DEC2019 2. 13_Rigaku Analytical Devices ISO 9001-2015 Certificate, 14_ResQ-FLX-CQL Safety Practices Tech Guide ir 15_RAD_Environmental Management Systems Statement of Compliance_2021

Pastaba: Perkamo prietaiso su priedais priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas tik tiekėjui pilnai įvykdžius aukščiau išvardytus reikalavimus ir įsitikinus, kad įranga pilnai funkcionuoja.

Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia:

- ✓ Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams ARBA nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta

informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos

- ✓ Sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus (kopijas) patvirtinančius prietaiso atitikimą specifikacijoje nurodytiems standartams MIL-STD ir IP. (Techninės specifikacijos 1.1. lentelės 6 p.)
- ✓ gamintojo išduotą prietaiso atitikties deklaracijos kopiją
- ✓ notifikuotos įstaigos išduoto CE sertifikato kopiją;

Nepateikus šių dokumentų kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmetamas.

PASIŪLYMO KAINA:

Eil. Nr.	Įranga	Kiekis	Mat. vnt.	Kaina, EUR be PVM
1.	Naujas, rankinis (nešiojamas) prietaisas cheminių ir sprogstamųjų medžiagų identifikavimui ResQ CQL, Rigaku	1	vnt.	33,876.00
			PVM, EUR*	7,113.96
			Iš viso, EUR su PVM*	40,989.96

* Pasiūlymo 1 lentelės 1-4 punktai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių su PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Atsižvelgdami į pirkimo sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą už: trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši Eur 00 cnt. be PVM.

(žodžiais)

keturiasdešimt tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni Eur 96 cnt. su PVM.

(žodžiais)

PASTABA: į prekių kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, reikalingos sutarties įvykdymui. Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame

Karinių produktų skyriaus vadovas Algirdas Jankūnas, +370 611 56384

(nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	02 Deklaracija	1
2	03 espd-response	17
3	04 ResQ CQL 2.0 Spec Sheet 2022Sep29	2
4	05 EC Declaration of Conformity - ResQ CQL	2
5	06 Certificate CE	2
6	07 MILSTD-810G Certification Summary - Rigaku ResQ CQL v2	1
7	08 MIL-STD-810G Test Report - IPX8 Immersion Procedure	1
8	09 TUV CMG CQL 810Gtest summary DEC2019	1
9	10 Authorization Letter - Novatex	1
10	11 Authorisation letter - Novatex VERTIMAS	1
11	12 Tiekėjo deklaracija	1
12	13 Rigaku Analytical Devices ISO 9001-2015 Certificate	1
13	14 ResQ-FLX-CQL Safety Practices Tech Guide	2

14	15_RAD_Environmental Management Systems Statement of Compliance_2021	14
----	--	----

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje arba nurodomas dokumento pavadinimas
1	04_ResQ CQL_2.0_Spec Sheet 2022Sep29	4
2	05_EC Declaration of Conformity - ResQ CQL	5
3	06_Certificate CE	6
4	07_MILSTD-810G Certification Summary - Rigaku ResQ CQL v2	7
5	08_MIL-STD-810G Test Report - IPX8 Immersion Procedure	8
6	09_TUV_CMG_CQL_810Gtest_summary_DEC2019	9
7	10_Authorization Letter - Novatex	10
8	11_Authorisation letter - Novatex VERTIMAS	11
9	12_Tiekejo deklaracija	12
10	13_Rigaku Analytical Devices ISO 9001-2015 Certificate	13
11	14_ResQ-FLX-CQL Safety Practices Tech Guide	14
12	15_RAD_Environmental Management Systems Statement of Compliance_2021	15

Pastabos:

1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.


2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

Pasiūlymas galioja 60 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

Generalinė direktorė
Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos


parasas

Dr. Zinaida Tamaševičienė
Vardas Pavardė

