

elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu.

2.4.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.4.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.4.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.4.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.4.3.2.2.4.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.4.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.4.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.4.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.4.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.4.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Iki Prekės naudojimo pradžios pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas, skaičiuojant nuo pranešimo apie pastebėtus Prekės trūkumus gavimo.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumų per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,06 % nuo trūkumų turinčios Prekės kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato prekių Sutartyje nustatytu terminu, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,06 % nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei Tiekėjas atsisako pristatyti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus, Pirkėjas taiko 20 % dydžio baudą nuo nepristatytų ar nuo pristatytų trūkumų turinčių Prekių bendros kainos.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,06 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtieką (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Asta Poderytė	Erika Matonienė
Adresas	Pramonės g. 35c, LT-62175, Alytus	Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas
Telefonas	867088841	837301900
Faksas		
El. paštas	asta@alsotana.lt	erika.matoniene@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - Vaida Juodrienė, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Asta Poderytė	Erika Matonienė
Adresas	Pramonės g. 35c, LT-62175, Alytus	Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas
Telefonas	867088841	837301900
Faksas		
El. paštas	asta@alsotana.lt	erika.matoniene@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>.

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.5.2. Sutarties priedai:

9.5.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepriedamas);

9.5.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepriedama);

9.5.2.3. Techninė specifikacija (1 priedas);

9.5.2.4. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

9.5.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.

9.6. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaraavimo atveju vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5. punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB "Alsotana"
Pramonės g. 35c, LT-62175, Alytus
Įmonės kodas 150163314,
PVM mokėtojo kodas LT501633113
A.s. LT117181200042467015
AB Šiaulių bankas Banko kodas 72900

Projektų vadovė
Asta Poderytė
Parašas
Data:
A.V.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:
A.V.

Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Gaminio reikalaujamos charakteristikos	Kiekis	Siūloma gaminio charakteristika, gamintojas
I pirkimo dalis <i>Virtuvės baldai</i>			
1.	Virtuvės baldų komplektas turi atitikti tokias charakteristikas: Komplektą turi sudaryti šios dalys: Pastatoma virtuvės spintelės su stalviršiu: Orientaciniai matmenys: Aukštis: 860 ± 20 mm; Plotis: 2000 ± 20 mm, Gylis: 600 ± 20 mm. Karkasas ir fasadai pagaminti iš LMDP, 18-25 mm storio, su medienos tekstūros detalėmis. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio MDP ir padengtas HPL. Briaunos dengtos, ne plonesnės kaip 2 mm PVC ar ABS briauna. Spintelių blokas sudarytas iš trijų spintelių. Vienoje spintelėje turi būti įmontuota dviguba plautuvė. Durelių lankstai lėto užsidarymo, su pristabdymo mechanizmu. Spintelėse turi būti ne mažiau, kaip viena lentyna, kurios aukštį galima reguliuoti. Viena spintelė su nemažiau kaip keturiais stalčiais. Stalčių uždarymo mechanizmai su pritraukėju ir tyliu užsidarymu. Nugarėlė turi būti iš ne plonesnio kaip 3 mm storio laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Rankenėlės metalinės. Spintelės ant reguliuojamų kojelių, kurios leistų „išlyginti“ grindų nelygumus. Pakabinama spintelė (2 vnt) turi atitikti tokias charakteristikas: Orientaciniai matmenys: Aukštis: 700 ± 20 mm; Plotis: 600 ± 20 mm; Gylis: 400 ± 20 mm. Karkasas ir fasadai pagaminti iš LMDP, 18-25 mm storio, su medienos tekstūros detalėmis. Briaunos dengtos, ne plonesnės kaip 2 mm PVC ar ABS briauna. Spintelės uždaromos varstomomis durelėmis, su atmetėju. Lankstai lėto užsidarymo. Rankenėlės metalinės. Spintelėse turi būti ne mažiau, kaip viena lentyna, kurios aukštį galima reguliuoti. Taip pat turi būti galimybė įstatyti mikrobangų krosnelę. Nugarėlė turi būti iš ne plonesnio kaip 3 mm storio laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Stalas (2vnt) virtuvinis turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 750 ± 20 mm; plotis – 1200 ± 20 mm; gylis – 700 ± 20 mm. Konstrukcija: stalo kojos turi būti pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu ar lygiaverčiu būdu su reguliuojamomis atramomis stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus.	1 kompl.	UAB Alsotana Virtuvės baldų komplektas atitinka tokias charakteristikas: Komplektą sudaro šios dalys: Pastatoma virtuvės spintelės su stalviršiu: Orientaciniai matmenys: Aukštis: 860 mm; Plotis: 2000 mm, Gylis: 600 mm. Karkasas ir fasadai pagaminti iš LMDP, 18 mm storio, su medienos tekstūros detalėmis. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio MDP ir padengtas HPL. Briaunos dengtos, 2 mm PVC briauna. Spintelių blokas sudarytas iš trijų spintelių. Vienoje spintelėje įmontuota dviguba plautuvė. Durelių lankstai lėto užsidarymo, su pristabdymo mechanizmu. Spintelėse viena lentyna, kurios aukštį galima reguliuoti. Viena spintelė su keturiais stalčiais. Stalčių uždarymo mechanizmai su pritraukėju ir tyliu užsidarymu. Nugarėlė iš 3 mm storio laminuotos medžio plaušo plokštės. Rankenėlės metalinės. Spintelės ant reguliuojamų kojelių, kurios leisdžia „išlyginti“ grindų nelygumus. Pakabinama spintelė (2 vnt) atitinka charakteristikas: Orientaciniai matmenys: Aukštis: 700 mm; Plotis: 600 mm; Gylis: 400 mm. Karkasas ir fasadai pagaminti iš LMDP, 18 mm storio, su medienos tekstūros detalėmis. Briaunos dengtos, 2 mm

	Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai turi būti padengti PVC briauna. Spalva derinama su užsakovu Garantija 24 mėn.		PVC briauna. Spintelės uždarnos varstomomis durelėmis, su atmetėju. Lankstai lėto užsidarymo. Rankenėlės metalinės. Spintelėse viena lentyna, kurios aukštį galima reguliuoti. galimybė įstatyti mikrobangų krosnelę. Nugarėlė iš 3 mm storio laminuotos medžio plaušo plokštės. Stalas (2vnt) virtuvinis atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 750 mm; plotis – 1200 mm; gylis – 700 mm. Konstrukcija: stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis atramomis stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti PVC briauna. Spalva derinama su užsakovu
II pirkimo dalis Baldai laboratorijai			
2.1.	Pakabinama spintelė turi atitikti tokias charakteristikas: Visi matmenys tikslinami vietoje ir derinami su užsakovu. Išoriniai matmenys: Aukštis: 700 ± 20 mm; Plotis: 800 ± 20 mm; Gylis: 320 ± 20 mm. Konstrukcija - korpusas ir lentynos turi būti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Nugarėlė turi būti iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos ar dažytos medžio plaušo plokštės. Spintelė turi būti uždarna dvejomis varstomomis durimis. Rankenėlės metalinės. Spintelė turi būti su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelės šonai iš vidinės pusės turi būti perforuoti, kad būtų galima lengvai keisti lentynos aukštį. Durelių kraštai turi būti padengti 2 mm storio PVC briauna . Kiti kraštai 0,2 mm storio PVC briauna. Spalvas derinti su užsakovu. Gaminių konstrukcija turi būti stabili. Garantija 24 mėn.	2 vnt	UAB Alsotana Pakabinama spintelė atitinka tokias charakteristikas: Visi matmenys tikslinami vietoje ir derinami su užsakovu. Išoriniai matmenys: Aukštis: 700 mm; Plotis: 800 mm; Gylis: 320 mm. Konstrukcija - korpusas ir lentynos iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spintelė uždarna dvejomis varstomomis durimis. Rankenėlės metalinės. Spintelė su viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelės šonai iš vidinės pusės perforuoti, galima lengvai keisti lentynos aukštį. Durelių kraštai padengti 2 mm storio PVC briauna . Kiti kraštai 0,2 mm storio PVC briauna. Spalvas derinti su užsakovu. Gaminių

			konstrukcija t stabili.
2.2	Stalas virtuvinis turi atitikti tokias charakteristikas: Visi matmenys tikslinami vietoje ir derinami su užsakovu. Išoriniai matmenys: aukštis – 750 ± 20 mm; plotis – 1200 ± 20 mm; gylis – 700 ± 20 mm. Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios vamzdinio profilio stalo kojos turi būti pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis ($\square 15$ mm) atramomis (<i>pėdutėmis</i>) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne plonesnės kaip 25 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra. Priekinė panelė (<i>skydas kojų uždegimui</i>) turi būti pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos vamzdinio profilio turi būti nudažytos milteliniu emaliu ar padengti kita lygiaverte danga atsparia valymui ir dezinfekavimui. Kojos vamzdinio profilio su reguliuojamomis ($\square 15$ mm) atramomis (<i>pėdutėmis</i>) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Papildoma sutvirtinimo metalinė konstrukcija po stalviršiu būtina. Stalviršio kraštai turi būti padengti 2 mm storio PVC briauna. Spalvas derinti su užsakovu. Gaminių konstrukcija turi būti stabili. Garantija 24 mėn.	1 vnt.	UAB Alsotana Stalas virtuvinis atitinka tokias charakteristikas: Visi matmenys tikslinami vietoje ir derinami su užsakovu. Išoriniai matmenys: aukštis – 750 mm; plotis – 1200 mm; gylis – 700 mm. Konstrukcija: Tvirtinamos prie stalviršio keturios vamzdinio profilio stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis ($\square 15$ mm) atramomis (<i>pėdutėmis</i>) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra. Priekinė panelė (<i>skydas kojų uždegimui</i>) pagaminta iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra ir pritvirtinta prie stalo kojų. Stalo kojos vamzdinio profilio nudažytos milteliniu emaliu danga atsparia valymui ir dezinfekavimui. Kojos vamzdinio profilio su reguliuojamomis ($\square 15$ mm) atramomis (<i>pėdutėmis</i>) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Papildoma sutvirtinimo metalinė konstrukcija po stalviršiu Stalviršio kraštai padengti 2 mm storio PVC briauna. Spalvas derinti su užsakovu. Gaminių konstrukcija stabili
2.3	Virtuvinė kėdė turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis – 480 ± 50 mm. Plotis – 470 ± 50 mm. Gylis - 530 ± 50 mm. Konstrukcija – metalinis rėmas, sudarantis kojas ir nugarėlės laikiklius, prie kurių tvirtinami sėdimoji dalis ir atlošas. Sėdimosios dalies ir atlošo pagrindas turi būti pagaminti iš klijuotos faneros. Sėdimoji dalis ir atlošas turi būti paminkštinti porolonu ir aptraukti odos pakaitalu atspariu dažnam valymui ir dezinfekavimui. Rėmas turi būti nudažytas milteline, ar kita lygiaverte danga.	8 vnt.	UAB Alsotana Virtuvinė kėdė atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: Sėdimosios dalies aukštis – 480 mm. Plotis – 470 mm. Gylis - 530 mm. Konstrukcija – metalinis rėmas, sudarantis kojas ir nugarėlės laikiklius, prie kurių tvirtinami sėdimoji dalis ir atlošas. Sėdimosios dalies ir atlošo pagrindas pagaminti iš klijuotos faneros. Sėdimoji dalis ir atlošas paminkštinti

	Turi būti galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo odos pakaitalo atspalvį. Garantija 24 mėn.		porolonu ir aptraukti odos pakaitalu atspariu dažnam valymui ir dezinfekavimui. Rėmas nudažytas milteline danga. galimybė rinktis sėdimosios dalies ir atlošo odos pakaitalo atspalvį
--	--	--	---

Sutarties Nr. _____
2 priedas

Prekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Kaina už mato vnt. be PVM, Eur	Kaina viso be PVM, Eur	Kaina viso su PVM, Eur
1.	Virtuvės baldai	1	<u>kompl</u>	1215,00	1215,00	1470,15
1 Pirkimo dalies pasiūlymo kaina						1470,15
2.	Baldai Laboratorijai	x	x	x	x	x
2.1	Pakabinama spintelė	2	vnt.	156,00	312,00	377,52
2.2	Stalas virtuvinis	1	vnt.	270,00	270,00	326,70
2.3.	Virtuvinė kėdė	8	vnt.	33,00	264,00	319,44
2 Pirkimo dalies pasiūlymo kaina						1023,66

UAB "Alsotana"
Pramonės g. 35c, LT-62175, Alytus
Įmonės kodas 150163314,
PVM mokėtojo kodas LT501633113
A.s. LT117181200042467015
AB Šiaulių bankas Banko kodas 72900

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB Swedbank

Projektų vadovė
Asta Poderytė
Parašas
Data:
A.V.

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:
A.V.

