

# KARDIOMONITORIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. \_\_\_\_\_

## SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

**Du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų metų vasario mėnesio trylikta diena**

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, juridinio asmens kodas 302583800, kurios registruota buveinė yra Josvainių g.2, LT-47144 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Albino Naudžiūno (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Ekstrameda“, juridinio asmens kodas 303054942, kurio registruota buveinė yra Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Sauliaus Rimidžio, veikiančio pagal įgaliojimą Nr. EKS-2023-02,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

### 1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas kardiomonitorių (toliau – Prekės) pirkimas su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (apmokymai tiesioginiai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių). Perkamų prekių techninė specifikacija, visos prekių kiekis, prekių kainos, Sutarties kaina nurodyti Priede Nr.1.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

| Eil. Nr | Prekių pristatymo adresas                                                           | Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė, Hipodromo g. 13, Kaunas. | Prekės (su CE ženklinimu) turi būti pristatytos, sumontuotos, įdiegtos ir apmokytas personalas (apmokymai tiesioginiai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių) per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |

1.3. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas prekes su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (apmokymai tiesioginiai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių), o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.4. Prekėms suteikiamas 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-pardavimo akto abiejų Šalių pasirašymo. Prekės garantinį aptarnavimą turi atlikti tik Tiekėjo įgaliojoti ir Prekės gamintojo sertifikuoti atlikti techninę aptarnavimą asmenys. Garantijos laikotarpiu Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka neatlygintinai:

1.4.1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);

1.4.2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploataavimo sąlygų) šalinimą;

1.4.3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas;

1.4.4. informuoja Pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);

1.4.5. teikia Pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;

1.4.6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo į nurodytą el. paštą;

1.4.7. kitus būtinus darbus ir/ar paslaugas, užtikrinant nepriekaištingą bei nepertraukiamą Prekių eksploataciją pagal taikytinus teisėtai galiojančius standartus

1.5. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. *refurbished*).

1.6. Prekės pristatomos sukomplektuotos su visais būtiniais reikmenimis, lietuviška naudojimo instrukcija technine dokumentacija, CE sertifikatais (arba lygiavertėmis dokumentais), kad būtų užtikrintas tinkamas Prekių naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas Prekių gamintojo dokumentacijoje ir šios Sutarties prieduose.

1.7. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai.

1.8. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, gavęs Pirkėjo sutikimą, gali pristatyti kitas, nei Sutartyje nurodytas, Prekes, jei:

1.8.1. Prekių gamintojas nebegamina Sutartyje nurodytų Prekių. Tokiu atveju Sutartyje nurodytos Prekės turi būti pakeistos to paties ar kito gamintojo lygiavertėmis, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų (lyginama su Tiekėjo pasiūlytais techniniais parametrais nurodytais Sutarties Priede Nr. 1) Prekėmis, nekeičiant Sutartyje nustatytos Prekių kainos;

1.8.2. rinkoje pasirodo to paties gamintojo naujesnio modelio Prekės, kurių techniniai parametrai (lyginama su Tiekėjo pasiūlytais techniniais parametrais nurodytais Sutarties Priede Nr. 1) yra geresni už nurodytus Sutarties 1 priede, ir Tiekėjas sutinka pristatyti šias Prekes už tokią pačią Sutartyje numatytą Prekių kainą;

1.8.3. esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas nebegali pristatyti Sutartyje nurodytų Prekių (pvz., Prekių nebegalima įsigyti rinkoje, Prekių gamintojas nutraukia susitarimą su Tiekėju dėl Sutartyje nurodytų Prekių ar pan.). Šiuo atveju Sutartyje nurodytos Prekės taip pat turi būti pakeistos to paties ar kito gamintojo lygiavertėmis, tokių pačių ar geresnių techninių parametrų (lyginama su Tiekėjo pasiūlytais techniniais parametrais nurodytais Sutarties Priede Nr. 1) Prekėmis, nekeičiant Sutartyje nustatytos Prekių kainos.

1.9. 1.8 punkte nurodytais atvejais Tiekėjas, norėdamas pristatyti kitas, nei Sutartyje nurodytas, Prekes, turi pateikti Pirkėjui raštišką prašymą, pridėdamas prašyme dėstomas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus (pvz. gamintojo raštą ar pan.), taip pat pateikti naujai siūlomų Prekių atitikimą Sutarties 1 priede nustatytiems reikalavimams (lyginama su Tiekėjo pasiūlytais techniniais parametrais nurodytais Sutarties Priede Nr. 1) įrodančius dokumentus (pvz. Prekių brošiūras, katalogus ir pan.). Pirkėjui sutikus, Prekių pakeitimas įforminamas rašytiniu Šalių susitarimu.

1.10. Iki Prekių priėmimo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui.

## 2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia ir terminai

2.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba iki jos nutraukimo Šalių susitarimu, įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.2. Sutarties galiojimo pratęsimas nenumatomas.

2.3. Tiekėjas Prekes su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (apmokymai tiesioginiai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių) pateikia nepažeisdamas Sutarties 1.2. punkte nustatytų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino.

## 3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Pradinės sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą perkamų prekių kiekį ir (ar) apimtį.

|                                                          |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pradinės sutarties vertė be PVM</b>                   | 157.851,22 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas euras dvidešimt du euro centai)   |
| <b>PVM dydis (%)</b>                                     | 21% (dvidešimt vienas procentas)                                                                                                      |
| <b>PVM</b>                                               | 33.148,75 EUR (trisdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni eurai septyniasdešimt penki euro centai)              |
| <b>Sutarties kaina (Pradinės sutarties vertė su PVM)</b> | 190.999,97 EUR (vienas šimtas devyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai devyniasdešimt septyni euro centai) |

Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais, nuostatas nustatomas

**fiksuotos kainos** apskaičiavimo būdas, nes pirkimo dokumentuose nurodomas pakankamai tikslus prekių kiekis ir Tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, turi realias galimybes numatyti ir įvertinti Sutarties vykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų dydžio pagal Pirkėjo pirkimo dokumentuose pateiktą informaciją apie perkamą objektą.

3.2. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.2.1. Už kokybišką, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančią pristatytą ir priimtą Prekę Pirkėjas atsiskaitys per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros išrašymo pagrindas - Tiekėjo parengtas ir Šalių pasirašytas prekių perdavimo-priėmimo aktas. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas Sutarties numeris ir data. Sąskaita faktūra priimama ir apdorojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninės sąskaitos, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas) teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis, o Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroniniu būdu;

3.2.2. Pirkėjas už perkamas prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT957044060008024653;

SEB bankas;

Banko kodas 70440).

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

3.3. Sutartyje numatytos Prekių kainos per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiamos, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis.

3.4. Pasikeitus PVM tarifui, už prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojančią PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Tiekėjas turi įvertinti teikdamas Pasiūlymą ir tokiu atveju Kaina su PVM nebus keičiama. Kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_s - A)}{(1 + \frac{T_s}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

$S_N$  - perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM);

$S_s$  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

$A$  – pristatytos prekės kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

$T_s$  - senas PVM tarifas (procentais);

$T_n$  - naujas PVM tarifas (procentais).

3.5. Kainos peržiūra turi būti pagrįsta dokumentais ir įforminama rašytiniu Šalių susitarimu, kuris laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi.

3.6. Tiekėjas neatšaukiamai patvirtina, jog Sutarties kaina apima visus mokesčius, maito mokesčius, į ją įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu, t. y. Sutarties 3.1. punkte nurodyta kaina yra galutinė. Pirkėjas Tiekėjui neatlieka jokių kitų mokėjimų ir (ar) papildomų mokėjimų, išskyrus Sutartyje nustatytą Sutarties kainą.

3.7. Pirkėjas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subtiekejais už jų pristatytas Prekes. Apie tai Pirkėjas raštu informuoja Subtiekėjus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subtiekejui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekejo ir jo Subtiekejo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekeju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Tiekejas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subtiekejui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

#### 4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, atsakomybė

4.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekejo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekejui už kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, o jei Pirkėjas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,05 % (penkių šimtųjų procento) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Jei Tiekejas dėl savo kaltės nepristato, nesumontuoja, neįdiegia Prekės ir (ar) neapmoko Pirkėjo personalo nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradėti skaičiuoti 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

4.3. Tiekejui pristačius nekokybiškas prekes, jis privalo per 15 (penkiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo dienos jas pakeisti kokybiškomis.

4.4. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekejui mokėtinų sumų.

4.5. Apskaičiuotų delspinigių, nustatytų Sutarties 4.2. punkte, viršijimas 0,7 % (septyniomis dešimtosiomis procento) Sutarties kainos (pradinės Sutarties vertės su PVM), nurodytos Sutarties 3.1. punkte, arba Prekės, neatitinkančios Sutarties 1 priede nurodytos techninės specifikacijos, įskaitant Tiekejo pasiūlytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrus ir Sutarties 4.6. punkto papunkčiuose nurodytus aplinkosauginius reikalavimus, pristatymas per Sutarties 1.2 punkte nustatytą įsipareigojimų įvykdymo terminą yra laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Sutartis jos vykdymo metu gali būti nutraukta vienašališkai, o Tiekejas gali būti įtrauktas į Nepatikimų tiekejų sąrašą. Taip pat, Pirkėjui nutraukus Sutartį ar konkrečią Sutarties dalį (jeigu pirkimas skaidomas į pirkimo objekto dalis) dėl esminio Sutarties pažeidimo, Tiekejas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 10 % dydžio netesības (baudą) nuo pradinės sutarties vertės be PVM arba nuo konkrečios pirkimo dalies vertės be PVM, nurodytos Sutarties priede Nr. 1.

4.6. Tiekejas įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų ir pateikti šio punkto papunkčiuose nurodytus dokumentus patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos:

4.6.1. Tiekejas įsipareigoja taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (*angl. SVHC*) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus):

4.6.1.1. Tiekejas įsipareigoja pateikti informaciją apie jo teikiamuose gaminiuose esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas;

4.6.1.2. Tiekejas įsipareigoja sistemingai rinkti ir archyvuoti gautą informaciją apie gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinių sąrašą įtrauktas dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas.

4.6.1.3. Tiekejas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti Tiekejo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus (jei Prekei taikomi šie reikalavimai).

4.6.2. Tiekejas įsipareigoja pateikti eksploataavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:

4.6.2.1. pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirstimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetamų kiekių;

4.6.2.2. pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.

4.6.2.3. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi patekti eksploataavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus.

4.6.3. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi patekti Tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus.

4.6.4. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi patekti aprašą apie ketinamus rengti mokymus arba kitus lygiaverčius įrodymus, kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.).

4.6.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad įranga būtų montuojama taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas: tiekėjas turi pateikti naudotojo poreikių vertinimą, pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. Jei taikoma, tiekėjas, atlikdamas techninę įrangos priežiūrą, pakartotinai turi tikslinti ir pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi patekti montavimo procedūros ir profilaktinės techninės priežiūros procedūros aprašą (jei taikoma) arba kitus lygiaverčius įrodymus.

4.6.6. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi patekti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad įsipareigoja 5 metus nuo gaminio pristatymo, per 6 mėnesius nuo to laiko, kai Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) paskelbia patikslintą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) kandidatinių sąrašą, informuoti pirkimo vykdytoją apie visuose pagal šią Sutartį įsigytuose gaminiuose esančią vieną arba kelias naujas į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, apie rizikos valdymo dokumentų patikros rezultatus, kad pirkimo vykdytojas (Pirkėjas) galėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių, t. y. užtikrinti, kad gaminio naudotojai gautų informaciją ir galėtų atitinkamai veikti.

4.6.7. Įrangos pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi patekti gamintojo ir (ar) importuotojo raštišką patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus.

4.7. Tiekėjas įsipareigoja pateikti:

4.7.1. Vartotojo instrukciją lietuvių kalba (tikslus originalios vartotojo instrukcijos vertimas);

4.7.2. Vartotojo instrukciją anglų kalba (gamintojo išleistas originalas su pažymėtu CE ženklu, kuris pateikiamas su prekėmis (ang. User manual). Prekėms pagamintoms Lietuvoje – neprivaloma;

4.7.3. Techninę dokumentaciją (ang. Technical/Service/Operation manual): aprašai, brėžiniai, atsarginių dalių sąrašas, aptarnavimo bei remonto instrukcijos ir pan. Pateikiama skaitmenine forma, gali būti anglų arba lietuvių kalbomis;

4.7.4. Techninės priežiūros reglamentą – periodiškai atliekamų techninės priežiūros darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Dokumente taip pat nurodomas techninės priežiūros periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos atlikti techninę priežiūrą. Jeigu gamintojas nereglementuoja techninės priežiūros – pateikiama pažyma arba lygiavertis dokumentas, kad gamintojas techninės priežiūros nenumato;

4.7.5. Valymo – dezinfekavimo instrukciją, įskaitant periodiškumą, naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašą. Visos nurodomos priemonės ir medžiagos privalo būti registruotos Lietuvoje;

4.7.6. Užpildytą medicinos priemonės (prietaiso) pasą, kuriame nurodyta visa informacija apie prekę ir personalo mokymus;

4.7.7. Visų lygių slaptąžodžius ir/ arba fizinius ar skaitmeninius servisinius raktus, bei kitas šios paskirties priemones;

4.8. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: LRV nutarimai ar kiti teisiniai aktai, kurie turėjo poveikį šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės.

## 5. Subtiekinimas

5.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja pranešti Pirkėjui Subtiekinimo pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subtiekinimus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas gali pakeisti Subtiekinimus informuodamas Pirkėją. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Tiekėjo siūlymą, Pirkėjas, jei sutinka, kartu su Tiekėju protokolu įformina susitarimą dėl Subtiekinimo pakeitimo.

5.2. Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti pašalinimo pagrindų reikalavimai Subtiekinėjui, tuomet Tiekėjas pateikia būsimojo Subtiekinimo dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Pirkėjas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subtiekinimas juos atitinka.

5.3. Jeigu Tiekėjo (įskaitant ir Subtiekinėjus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebūvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui, kad Sutartį vykdys tik tokia teise turintis asmuo.

## 6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

|                 | <b>Pirkėjas (asmuo atsakingas už sutarties vykdymą)</b>                                        | <b>Pirkėjas (atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 straipsnio 9 dalies nuostatas )</b> | <b>Tiekėjas</b>                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Vardas, pavardė | Gediminas Žukauskas                                                                            | Ignas Šimkevičius                                                                                             | Saulius Rimidis                                                  |
| Adresas         | Josvainių g. 2, Kaunas                                                                         | Josvainių g. 2 Kaunas                                                                                         | Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas                               |
| Telefonas       | (8 605) 59 003                                                                                 | (8 37) 422 482                                                                                                | +37064017642                                                     |
| Faksas          | (8 37) 306 073                                                                                 | (8 37) 306 073                                                                                                | -                                                                |
| El. paštas      | <a href="mailto:gediminas.zukauskas@kaunoligonine.lt">gediminas.zukauskas@kaunoligonine.lt</a> | <a href="mailto:ignas.simkevicius@kaunoligonine.lt">ignas.simkevicius@kaunoligonine.lt</a>                    | <a href="mailto:saulius@ekstrameda.lt">saulius@ekstrameda.lt</a> |

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## 7. Kitos nuostatos

7.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

7.2. Sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais bei tvarka, tame tarpe (bet neapsiribojant) Sutartis, vadovaujantis 90 str. nuostatomis, gali būti vienašališkai nutraukiama Pirkėjo, jeigu:

7.2.1. pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis buvo pakeista pažeidžiant šio įstatymo 89 straipsnį;

7.2.2. paaiškėjo, kad Tiekėjas, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį;

7.2.3. paaiškėjo, kad su Tiekėju neturėjo būti sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

7.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

7.5. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

7.5.1. priedas Nr. 1 „*Kardiomonitorių techninė specifikacija, kiekis, kaina, sutarties kaina*“.

**Pirkėjo vardu**

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  
Kauno ligoninė  
Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas  
Įmonės kodas 302583800  
PVM kodas LT100005939715  
Telefonas: 8-37 306000, faksas: 8-37 306073  
A/s LT284010042502573979  
AB Luminor bank  
banko kodas 40100

Generalinis direktorius  
Albinas Naudžiūnas

---

(vardas, pavardė, parašas, data)

A.V.

**Tiekėjo vardu**

UAB „Ekstrameda“  
Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas  
Įmonės kodas 303054942  
PVM mok. kodas LT100007809611  
Tel. +37064017642  
A/S Nr. LT957044060008024653  
AB SEB bankas,  
Banko kodas 70440

Laikinais einantis direktoriaus pareigas  
Saulius Rimidis

---

(vardas, pavardė, parašas, data)

A.V.



prie 2023 m. vasario mėn. 13 d. viešojo pirkimo–pardavimo Sutarties Nr. ....

**KARDIOMONITORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA, KIEKIS, KAINA, SUTARTIES KAINA****1 – a pirkimo objekto dalis:**

| Prekės pavadinimas                                                                                                  | Siūloma prekė, siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Mato vienetas | Kiekis | 1 vnt. kaina, Eur be PVM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------|
| Modulinis paciento monitorius pagal pridedamą techninę specifikaciją                                                | “IntelliVue MX550” Philips Healthcare                                        | Vnt.          | 8      | 5.110,00                 |
| Transportinis paciento monitorius pagal pridedamą techninę specifikaciją                                            | “IntelliVue X3” Philips Healthcare                                           | Vnt.          | 8      | 2.548,00                 |
| Centrinė monitoravimo stotis pagal pridedamą techninę specifikaciją                                                 | “PIC iX” Philips Healthcare                                                  | Kompl.        | 1      | 19.950,00                |
| Šalutinio srauto kapnografijos (CO2) modulis pagal pridedamą techninę specifikaciją                                 | “M3015A”, Philips Healthcare                                                 | Vnt.          | 1      | 1.265,34                 |
| Bendra pasiūlymo kaina be PVM (aštuoniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt devyni eurai ir 34 ct.) |                                                                              |               |        | 82.479,34                |
| PVM suma (septyniolika tūkstančių trys šimtai dvidešimt eurų ir 66 ct.)                                             |                                                                              |               |        | 17.320,66                |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM (devyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai eurų ir 00 ct.)                     |                                                                              |               |        | <b>99.800,00</b>         |

**2 – a pirkimo objekto dalis:**

| Prekės pavadinimas                                                                                                   | Siūloma prekė, siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Mato vienetas | Kiekis | 1 vnt. kaina, Eur be PVM |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------|
| Gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriai pagal pridedamą techninę specifikaciją                                       | “IntelliVue MX100” Philips Healthcare                                        | Vnt.          | 12     | 4.618,49                 |
| Centrinė monitoravimo stotis pagal pridedamą techninę specifikaciją                                                  | “PIC iX” Philips Healthcare                                                  | Vnt.          | 1      | 19.950,00                |
| Bendra pasiūlymo kaina be PVM (septyniasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt vienas euras ir 88 ct.) |                                                                              |               |        | 75.371,88                |
| PVM suma (penkiolika tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai ir 09 ct.)                                    |                                                                              |               |        | 15.828,09                |
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM (devyniasdešimt vienas tūkstantis šimtas devyniasdešimt devyni eurai ir 97 ct.)        |                                                                              |               |        | <b>91.199,97</b>         |

**Taikoma tik 1 – ai pirkimo objekto daliai:**

| Nr.            | Parametrai                                                                 | Parametrų lyginamieji svoriai | Siūloma parametro reikšmė (privaloma užpildyti*) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| T <sub>1</sub> | Transportinio monitoriaus ekrano raiška (nurodyti ekrano pikselių skaičių) | L <sub>1</sub> = 0,25         | 1024 x 480                                       |
| T <sub>2</sub> | Galimybė įrašyti 12 EKG derivacijų, naudo-                                 | L <sub>2</sub> = 0,20         | Taip                                             |



|                |                                                                                                                                 |                       |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
|                | jant 5 EKG kabelių komplektą                                                                                                    |                       |      |
| T <sub>3</sub> | Transportinio monitoriaus ekranas aktyvus ir prietaisas kraunamas kuomet įstatytas į paciento monitorių ir į tvirtinimo stotelę | L <sub>3</sub> = 0,20 | Taip |
| T <sub>4</sub> | Dirbtinio intelekto asistavimo programinė įranga paciento monitoravimui ir gydymo eigai                                         | L <sub>4</sub> = 0,15 | Ne   |
| T <sub>5</sub> | Išmanus belaidis medicininių duomenų perdavimas ir komunikacija tarp siūlomų transportinių monitorių 1,4 GHz dažniu             | L <sub>5</sub> = 0,20 | Taip |

### Taikoma tik 2 – ai pirkimo objekto daliai:

| Nr.            | Parametrai                                                                               | Parametrų lyginamieji svoriai | Siūloma parametro reikšmė<br>(privaloma užpildyti*) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| T <sub>1</sub> | Monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus, min.                           | L <sub>1</sub> = 0,15         | 300 min.                                            |
| T <sub>2</sub> | Transportinio monitoriaus ekrano raiška (nurodyti ekrano pikselių skaičių)               | L <sub>2</sub> = 0,25         | 1024 x 480                                          |
| T <sub>3</sub> | Galimybė vaizduoti 12 derivacijų, naudojant 5 elektrodus                                 | L <sub>3</sub> = 0,20         | Taip                                                |
| T <sub>4</sub> | Galimybė grafiniu žemėlapiu pavidalu atvaizduoti ST ir STE parametrų vertes              | L <sub>4</sub> = 0,20         | Taip                                                |
| T <sub>5</sub> | Išmanus belaidis duomenų perdavimas ir komunikacija tarp siūlomų transportinių monitorių | L <sub>5</sub> = 0,20         | Taip                                                |

### Techninės specifikacijos parametrai

| Nr.    | Pavadinimas                                                                                                                                                                           | Kiekis |      | Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Moduliniai paciento monitoriai su centrine stebėjimo stotimi su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (apmokymai tiesioginiai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių) |        |      |                                                               |                                                                                                     |
| 1.1.   | Modulinis paciento monitorius                                                                                                                                                         | 8      | vnt. | Philips Healthcare "IntelliVue MX550"                         |                                                                                                     |
| 1.1.1. | Sistemos paskirtis: Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius                                                                                                                  |        |      |                                                               | Modulinis paciento gyvybinių funkcijų monitorius                                                    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2. | Ekranas: 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekranas įstrižainė $\geq 15$ colių 3. Raiška $\geq (1280 \times 768)$ taškų 4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu $\geq 6$ 5. Galimas EKG kreivių skaičius ekrane vienu metu $\geq 12$ |   |      |                                    | 1. Spalvotas, skystųjų kristalų LCD, lietimui jautrus ekranas<br>2. Ekranas įstrižainė 15 colių<br>3. Raiška 1280 x 768 taškų<br>4. Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu 6<br>5. Galimas EKG kreivių skaičius ekrane vienu metu 12. |
| 1.1.3. | Elektros maitinimo šaltiniai: 1. 230V, 50Hz elektros tinklas 2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumulatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio $\geq 120$ min.                                                                                                                       |   |      |                                    | 1. 230V, 50 Hz elektros tinklas<br>2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumulatorius), monitoriaus veikimo laikas maitinant iš akumulatoriaus 120 min.                                                                                                             |
| 1.1.4. | Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos: 1. Parametrų histogramos 2. ST segmento grafinis žemėlapis 3. QT segmento analizė 4. Parametro nuokrypio nuo bazinės vertės stulpelinis grafikas                                                                                       |   |      |                                    | 1. Parametrų histogramos<br>2. ST segmento grafinis žemėlapis<br>3. QT segmento analizė<br>4. Parametro nuokrypio nuo bazinės vertės stulpelinis grafikas                                                                                                     |
| 1.1.5. | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis: Atminties trukmė $\geq 48$ val. grafinės ir skaitmeninės informacijos                                                                                                                                                                                         |   |      |                                    | Atminties trukmė 96 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.6. | Monitoriaus konstrukcija: 1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai 2. USB jungtys $\geq 3$ 3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN) 4. Monitorius turi būti suderinamas su matavimų moduliais (transportiniais monitoriais)                                                          |   |      |                                    | 1. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai<br>2. USB jungtys 3<br>3. Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (LAN)<br>4. Monitorius suderinamas su matavimų moduliais                                                                                |
| 1.2.   | Transportinis paciento monitorius                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 | vnt. | Philips Healthcare "IntelliVue X3" |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.1. | Transportinis gyvybinių funkcijų matavimo modulis: 1. Būtina 2. Modulis tvirtinamas paciento monitoriaus korpuse arba išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiant viena jungtimi 3.                                                                                                                        |   |      |                                    | 1. Mobilus (transportinis) gyvybinių funkcijų matavimo modulis<br>2. Modulis tvirtinamas paciento monitoriaus korpuse arba išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiant viena jungtimi.                                                                           |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Transportinio modulio tvirtinimo stotelė, pritaikyta tvirtinimui prie stacionaraus palatoje įrengto laikiklio (horizontalaus bėgelio ar kitokio, adaptuojama darbo vietoje): siūlomai tik tuo atveju, jeigu siūlomas transportinis monitorius, tvirtinamas monitoriaus išorėje                                                          |  |  |  | 3. Transportinis monitorius tvirtinamas monitoriaus korpuse.                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2.2. | Transportinio monitoriaus ekranas: 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), lietimui jautrus 2. Ekranas įstrižainė $\geq 6"$ 3. Ekranas raiška $\geq 640 \times 240$ 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojamos $\geq 3$ kreivės 5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos |  |  |  | 1. Spalvotas, skystųjų kristalų LCD, lietimui jautrus ekranas<br>2. Ekranas įstrižainė 6.1 colių<br>3. Ekranas raiška 1024 x 480.<br>4. Vienu metu ekrane vaizduojamos 3 kreivės.<br>5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos. |
| 1.2.3. | Transportinio monitoriaus maitinimo šaltiniai: 1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumulatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio vieno akumulatoriaus $\geq 240$ min. 2. Galimybė vartotojui savarankiškai pakeisti akumuliatorių                                                                                                 |  |  |  | 1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumulatorius); modulio veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio 300 min (5 valandas).<br>2. Galimybė vartotojui savarankiškai pakeisti modulio akumuliatorių.                                                                               |
| 1.2.4. | Transportinio monitoriaus registruojami parametrai: 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO2 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis                                                                                                                                                                        |  |  |  | Transportinio monitoriaus registruojami parametrai:<br>1. EKG<br>2. Kvėpavimas<br>3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)<br>4. SpO2<br>5. Temperatūra<br>6. Neinvazinis kraujospūdis                                                                                           |
| 1.2.5. | EKG derivacijų kanalai: I, II, III                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | EKG derivacijų kanalai - I, II, III                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.6. | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.7. | ŠSD matavimo ribos: Ne siauriau 15-300 k/min                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | ŠSD matavimo ribos: 15 - 300 k/min.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.8. | ST segmento matavimas: Būtinai                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | ST segmento matavimas                                                                                                                                                                                                                                                        |

|         |                                                                                               |  |  |  |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.9.  | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos: Ne siauriau 0-150 k/min                                      |  |  |  | Kvėpavimo dažnio ribos: 0 - 170 k/min.                                            |
| 1.2.10. | Apnėjos aptikimas: Būtinai, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą         |  |  |  | Apnėjos aptikimas, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą.     |
| 1.2.11. | Reikalavimai SpO2 kanalui:                                                                    |  |  |  |                                                                                   |
| 1.2.12. | SpO2 matavimo diapazonas: Ne siauresnis nei 1 - 100 %                                         |  |  |  | SpO2 matavimo diapazonas: 0 - 100 %                                               |
| 1.2.13. | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu: $\leq \pm 2\%$ SpO2 (diapazone 70% - 100%) |  |  |  | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu: 2% (SpO2 diapazone 70% - 100%) |
| 1.2.14. | Pulso matavimo ribos: Ne siauriau 30 – 235 k./min                                             |  |  |  | Pulso matavimo ribos: 30 - 300 k/min.                                             |
| 1.2.15. | Perfuzijos indekso matavimas: Būtinai                                                         |  |  |  | Perfuzijos indekso matavimas                                                      |
| 1.2.16. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:                                      |  |  |  |                                                                                   |
| 1.2.17. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Oscilometrinis arba lygiavertis                 |  |  |  | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Oscilometrinis                      |
| 1.2.18. | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas: Ne siauriau 15 – 250 mmHg                    |  |  |  | Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas: 10 - 270 mmHg                    |
| 1.2.19. | Darbo režimai: Rankinis, periodinis, STAT                                                     |  |  |  | Darbo režimai: Rankinis, periodinis, STAT                                         |
| 1.2.20. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:                                                   |  |  |  |                                                                                   |
| 1.2.21. | Temperatūros matavimo diapazonas: Ne siauriau 0 - 45°C                                        |  |  |  | Temperatūros matavimo diapazonas: - 1 - 45 °C                                     |
| 1.2.22. | Temperatūros matavimo paklaida: Ne daugiau 0,1 °C (diapozone 25-                              |  |  |  | Temperatūros matavimo paklaida: 0,1 °C (visame matavimo diapazone)                |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |   |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 45 °C)                                                                                                                                                                                                                                                 |   |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2.23. | Transportinio monitoriaus svoris:<br>≤ 1.9 kg                                                                                                                                                                                                          |   |        |                             | Transportinio monitoriaus svoris: 1.4 kg.                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.24. | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai: 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius                                                                                                 |   |        |                             | Monitoriaus LED indikatoriai: 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius                                                                                                |
| 1.2.25. | Prijungimas prie centrinės monitoravimo stoties: Monitorius turi jungtis prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties laidiniu būdu (per kompiuterinio tinklo jungtį) ir perduoti į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus |   |        |                             | Prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties: Monitorius jungiasi prie komplektuojamos centrinės stebėjimo stoties laidiniu būdu (LAN jungtis) ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus. |
| 1.2.26. | Priedai transportiniams monitoriams:                                                                                                                                                                                                                   |   |        |                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2.27. | EKG kabelis 3 elektrodų.                                                                                                                                                                                                                               |   |        |                             | EKG kabelis 3 elektrodų.                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2.28. | SpO2 daviklis: Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu.                                                                                                                        |   |        |                             | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu.                                                                                                                  |
| 1.2.29. | Manžetės: Dviejų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele.                                                                                        |   |        |                             | Dviejų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele.                                                                             |
| 1.2.30. | Temperatūros daviklis: Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis, daugkartinio naudojimo.                                                                                                                                                            |   |        |                             | Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis: daugkartinio naudojimo.                                                                                                                                                              |
| 1.3.    | Centrinė monitoravimo stotis                                                                                                                                                                                                                           | 1 | kompl. | Philips Healthcare "PIC iX" |                                                                                                                                                                                                                                   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1. | Stoties paskirtis: Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | Centrinė monitoravimo stotis sujungia gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3.2. | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiaame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės: 1.Galimybė prijungti ne mažiau 2 nepriklausomų monitorių (orientaciniai 1 stoties monitorius atspindi ne mažiau 16 pacientų (paciento monitorių) informaciją). 2.Galimybė pasirinkti imtinai ne mažiau 4 kreivių vienam ligoniui |  |  |  | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiaame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės:<br>1.Galimybė prijungti 2 nepriklausomų monitorių ( 1 stoties monitorius atspindi 16 pacientų (paciento monitorių) informaciją)<br>2. Galimybė pasirinkti imtinai 4 kreives vienam ligoniui.                                           |
| 1.3.3. | Bazinė centrinės monitoravimo stoties komplektacija:<br>Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė $\geq 23.5$ colio, skiriamoji geba $\geq (1920 \times 1080)$ taškų;<br>klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas (gali būti lietimui jautrus) – 1 kompl. Lazerinis spausdintumas – 1 vnt. Pakabinamas TV $\geq 55''$ – 2 vnt.                                                  |  |  |  | Bazinė stebėjimo stoties komplektacija:<br>1) Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė 23.8 colio, skiriamoji geba 1920 x 1080 taškų - 1 vnt.<br>2) Klaviatūra, pelė ir papildomas ekranas - 1 kompl.<br>3) Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt.<br>4) Pakabinamas TV 55" - 2 vnt.<br>(Kompiuteris su monitoriumi ir priedais pagal reikalavimus bus pateikiamas kartu su visa įranga) |
| 1.3.4. | Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje: Būtina. Ne mažiau kaip 96 val. monitoravimo duomenų                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje: 7 dienos (168 val.) monitoravimo duomenų.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3.5. | Aliarmų sistema: Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | Aliarmų sistema: Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.6. | Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu: Būtina                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3.7. | Vienu metu rodomų įrenginių skaičius stoties monitoriuje: $\geq 16$ įrenginių                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Vienu metu rodomų įrenginių skaičius ekrane: iki 32 įrenginių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.8. | <b>Bendrieji reikalavimai 1.1., 1.2., 1.3. punktuose nurodytai įrangai (1.3.9. papunktyje nustatyti garantijos reikalavimai taikomi ir 1.4. punktui):</b>                                                                                                                              |    |      |                                       |                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3.9. | Suteikiama garantija: 1. $\geq 36$ mėn. garantija įrangai 2. $\geq 6$ mėn. garantija įrangos priedams <b>(tikėjimui leidžiama pateikti laisvos formos deklaraciją, kaip dokumentą patvirtinantį atitiktį šio parametro reikalavimams).</b>                                             |    |      |                                       | Suteikiama garantija:<br>1. 36 mėn. garantija įrangai<br>2. 6 mėn. garantija įrangos priedams.                                                                                                    |
| 1.4.   | Šalutinio srauto kapnografijos (CO2) modulis: sukomplektuota ir paruošta naudoti darbui su reikalingais priedais (pvz.: dujų kondensato surinkėjas, žarnelės ar kita). <b>Suderinamas su siūlomu transportiniu paciento monitoriumi nurodytu techninės specifikacijos 1.2. punkte.</b> | 1  | vnt. | Philips Healthcare "M3015A"           | Šalutinio srauto kapnografijos (CO2) modulis<br>Sukomplektuotas ir paruoštas naudoti darbui su reikalingais priedais (Dujų kondensato surinkėjas, žarnelės ir kt. bus pateikiami kartu su įranga) |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |                                       |                                                                                                                                                                                                   |
| 2.     | Gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriai su centrine stebėjimo stotimi su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (apmokymai tiesioginiai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių)                                                                                         |    |      |                                       |                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.   | Gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriai                                                                                                                                                                                                                                                | 12 | vnt. | Philips Healthcare "IntelliVue MX100" |                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.1. | Transportinis monitorius tvirtinamas išorinėje tvirtinimo stotelėje, jungiamas viena jungtimi: Būtina.                                                                                                                                                                                 |    |      |                                       | Transportinis monitorius tvirtinasi išorinėje stotelėje, jungiamas viena jungtimi                                                                                                                 |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.2. | Monitoriaus ekranas 1. Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui 2. Įstrižainė $\geq 6''$ 3. Ekranų raiška $\geq 640 \times 240$ 4. Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu $\geq 3$ 5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos |  |  |  | 1. Spalvoto vaizdo, jautrus lietimui ekranas.<br>2. Ekranų įstrižainė 6.1 colio<br>3. Ekranų raiška 1024 x 480<br>4. Skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu: 3.<br>5. Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos |
| 2.1.3. | Monitoriaus maitinimo šaltiniai 1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš akumuliatoriaus $\geq 240$ min. 2. Modulio akumuliatorius turi krauti prijungus jį prie išorinės tvirtinimo stotelės                                      |  |  |  | 1. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas maitinant iš akumuliatoriaus 300 min.<br>2. Modulio akumuliatorius kraunasi prijungus jį prie išorinės tvirtinimo stotelės                                                                     |
| 2.1.4. | Monitoriaus konstrukcija 1. Turi atlaikyti kritimą iš $\geq 100$ cm aukščio; 2. Atsparumas skysčiams - ne blogesnis kaip IPX4 atsparumo klasė                                                                                                                                      |  |  |  | 1. Atlaiko kritimą iš 100 cm aukščio<br>2. Atsparumas skysčiams (IP44 atsparumo klasė)                                                                                                                                                                                    |
| 2.1.5. | Monitorių monitoruojami parametrai: 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. Neinvazinis kraujospūdis 5. SpO2 6. Temperatūra 7. Invazinis kraujospūdis 8. CO2                                                                                                  |  |  |  | 1. EKG<br>2. Kvėpavimas<br>3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD)<br>4. Neinvazinis kraujospūdis<br>5. SpO2<br>6. Temperatūra<br>7. Invazinis kraujospūdis (2 kanalai)<br>8. CO2                                                                                            |
| 2.1.6. | Reikalavimai EKG/kvėpavimo kanalui:                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.7. | ŠSD matavimo ribos: Ne siauresnės kaip 15-300 k/min                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | ŠSD matavimo diapazonas 15 - 300 k/min;                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.8. | ST segmento matavimas: Būtinai                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | ST segmento matavimas                                                                                                                                                                                                                                                     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.9.  | Išplėstinis aritmijų monitoravimas<br>1. Asistolija 2. Tachikardija 3. Bradikardija 4. Pauzė 5. Bigeminija 6. Prieširdžių virpėjimas 7. Skilvelių virpėjimas 8. Nereguliarus ritmas 9. Priešlaikiniai susitraukimai 10. Stimuliatoriaus aptikimas 11. Prieširdžių tachikardija |  |  |  | 1. Asistolija<br>2. Tachikardija<br>3. Bradikardija<br>4. Pauzė<br>5. Bigeminija<br>6. Prieširdžių virpėjimas<br>7. Skilvelių virpėjimas<br>8. Nereguliarus ritmas<br>9. Priešlaikiniai susitraukimai<br>10. Stimuliatoriaus aptikimas<br>11. Prieširdžių tachikardija |
| 2.1.10. | EKG derivacijos: I, II, III derivacijų kanalai                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | I, II, III derivacijų kanalai                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.11. | Kvėpavimo dažnio matavimo ribos: Ne siauresnės kaip 0-150 k/min                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 0 - 170 k/min.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.12. | Apnėjos aptikimas: Būtinai, su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą                                                                                                                                                                                          |  |  |  | Apnėjos aptikimas su galimybe koreguoti detekcijai skiriamą laiko intervalą                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.13. | Reikalavimai SpO2 kanalui:                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1.14. | SpO2 matavimo ribos: Ne siauresnės kaip 30-100%                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 0 - 100%                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.15. | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu: Ne daugiau $\pm 3\%$ SpO2 (diapazone 80% - 100%)                                                                                                                                                                            |  |  |  | SpO2 matavimo paklaida su komplektuojamu davikliu: $\pm 2\%$ SpO2 (diapazone 70% - 100%)                                                                                                                                                                               |
| 2.1.16. | Pulso matavimo ribos: Ne siauresnės kaip 30-235 k/min                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | 30 - 300 k/min.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1.17. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1.18. | Matavimo metodas: Oscilometrinis arba lygiavertis                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | Oscilometrinis                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.1.19. | Matavimo ribos: Ne siauresnės kaip 10-250 mm Hg                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 10 - 270 mmHg                                                                                                                                                                                                                                                          |

|         |                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.20. | Darbo režimai: Rankinis, periodinis, STAT                                                                                                                                                                   |  |  |  | Rankinis, periodinis, STAT                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.21. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui:                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.22. | Temperatūros matavimo diapazonas: Ne siauriau nei 20 – 45 °C                                                                                                                                                |  |  |  | -1 – 45 °C                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.23. | Temperatūros matavimo paklaida: Ne daugiau $\pm 0,1$ °C                                                                                                                                                     |  |  |  | $\pm 0,1$ °C                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.24. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio matavimo kanalui:                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.25. | Matavimo ribos: Ne siauresnės kaip -40 iki 300 mmHg                                                                                                                                                         |  |  |  | -40 - 360 mmHg                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.26. | Matavimo paklaida neįskaitant daviklio paklaidos: ne didesnė kaip $\pm 4\%$                                                                                                                                 |  |  |  | $\pm 1\%$ viso diapazono (neįskaitant daviklio paklaidos)                                                                                                                                                                                 |
| 2.1.27. | Reikalavimai CO2 matavimo kanalui:                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.28. | matavimo ribos: ne siauresnės kaip 0 iki 100 mmHg                                                                                                                                                           |  |  |  | 0 - 150 mmHg                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.29. | Transportinio monitoriaus svoris $\leq 1.5$ kg                                                                                                                                                              |  |  |  | Transportinio monitoriaus svoris 1.4 kg                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.30. | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai 1. Maitinimo indikatorius 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius 3. Baterijos krovimo indikatorius                                                       |  |  |  | Monitoriaus LED indikatoriai<br>1. Maitinimo indikatorius<br>2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius<br>3. Baterijos krovimo indikatorius                                                                                                |
| 2.1.31. | Prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties: Monitorius turi jungtis prie komplektuojamos centrinės pacientų stebėjimo stoties laidiniu būdu (per kompiuterinio tinklo jungtį) ir perduoti į ją visus |  |  |  | Prisijungimas prie centrinės monitoravimo stoties: Monitorius jungiasi prie komplektuojamos centrinės pacientų stebėjimo stoties laidiniu būdu (per kompiuterinio tinklo jungtį) ir perduoda į ją visus monitoruojamus paciento gyvybinių |

|         |                                                                                                                                                                                                                                              |   |      |                         |                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | monitoruojamus paciento gyvybinių funkcijų parametrus                                                                                                                                                                                        |   |      |                         | funkcijų parametrus                                                                                                                                                   |
| 2.1.32. | Komplektuojami monitorių priedai:                                                                                                                                                                                                            |   |      |                         |                                                                                                                                                                       |
| 2.1.33. | EKG elektrodų kabelis.                                                                                                                                                                                                                       |   |      |                         | EKG elektrodų kabelis                                                                                                                                                 |
| 2.1.34. | EKG elektrodai (vienkartiniai)                                                                                                                                                                                                               |   |      |                         | EKG elektrodai (vienkartiniai)                                                                                                                                        |
| 2.1.35. | SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (daugkartinio naudojimo, pirštinis, skirtas suaugusiems)                                                                                                                                                  |   |      |                         | SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (daugkartinio naudojimo, pirštinis, skirtas suaugusiems)                                                                           |
| 2.1.36. | Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems (komplekte mažiausiai 3-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetės skirtos suaugusiems - visų dydžių po 1 vnt.)                                                             |   |      |                         | Manžetė neinvazinio kraujospūdžio matavimui suaugusiems (komplekte 3-jų skirtingų dydžių daugkartinio naudojimo manžetės skirtos suaugusiems - visų dydžių po 1 vnt.) |
| 2.1.37. | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, universali - techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėmis)                                                                                           |   |      |                         | Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, universali - techniškai suderinama su visomis komplektuojamomis manžetėmis)                    |
| 2.1.38. | Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis                                                                                                                                                                                                  |   |      |                         | Stemplinis/rektalinis temperatūros daviklis                                                                                                                           |
| 2.1.39. | Monitoriaus baterijų pakrovimo ir prijungimo į kompiuterinį tinklą stotelė su tvirtinimu prie medicininio bėglio sistema.                                                                                                                    |   |      |                         | Monitoriaus baterijų pakrovimo ir prijungimo į kompiuterinį tinklą stotelė su tvirtinimu prie medicininio bėglio sistema.                                             |
| 2.1.42. | Suteikiama garantija: 1. $\geq 36$ mėn. garantija įrangai 2. $\geq 6$ mėn. garantija įrangos priedams<br><b>(tiekėjui leidžiama pateikti laisvos formos deklaraciją, kaip dokumentą patvirtinantį atitiktį šio parametro reikalavimams).</b> |   |      |                         | Suteikiama garantija:<br>1. 36 mėn. garantija įrangai<br>2. 6 mėn. garantija įrangos priedams                                                                         |
| 2.2.    | Centrinė monitoravimo stotis                                                                                                                                                                                                                 | 1 | vnt. | Philips Healthcare "PIC |                                                                                                                                                                       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | iX" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1. | Centrinė monitoravimo stotis turi sujungti gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą:<br>Būtina                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     | Centrinė monitoravimo stotis sujungia gyvybinių funkcijų monitorius į informacinį tinklą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.2.2. | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiaame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės ir raidinės reikšmės ir kreivės: 1. Galimybė prijungti ne mažiau 2 nepriklausomų displėjų (orientaciniai 1 displėjus atspindi ne mažiau 16 paciento monitorių informaciją) 2. Galimybė pasirinkti imtinai ne mažiau 4 kreivių vienam ligoniui |  |  |     | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiaame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės:<br>1) Galimybė prijungti 2 nepriklausomus displėjus ( 1 displėjus atspindi 16 paciento monitorių informaciją)<br>2) Galimybė pasirinkti imtinai 4 kreives vienam ligoniui.                                                                                                                        |
| 2.2.3. | Bazinė centrinės monitoravimo stoties komplektacija:<br>Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė $\geq 23.5$ colio, skiriamoji geba $\geq (1920 \times 1080)$ taškų, klaviatūra ir pelė arba galimas integruotas lietimui jautrus ekranas – 1 vnt.; Klaviatūra ir pelė – 1 kompl.; Lazerinis spausdintuvas – 1 vnt.                                                  |  |  |     | Bazinė stebėjimo stoties komplektacija:<br>1) Kompiuteris su ekranu, kurio įstrižainė 23.8 colio, skiriamoji geba 1920 x 1080 taškų - 1 vnt.<br>2) klaviatūra ir pelė - 1 kompl.<br>3) Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt.<br>PIC_iX Instrukcija.pdf 295 psl.;<br>HP Laserjet.pdf, 1 psl. ;<br>monitorius.jpg;<br>Philips TV.pdf, 1, 3 psl.<br>(Kompiuteris su monitoriumi ir priedais pagal reikalavimus bus pateikiamas kartu su visa įranga) |
| 2.2.4. | Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje:<br>Būtina. Ne mažiau kaip 96 val. monitoravimo duomenų                                                                                                                                                                                                                  |  |  |     | Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje: 7 dienos (168 val.) monitoravimo duomenų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2.5. | Aliarmų sistema: Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |     | Aliarmų sistema: Vaizdiniai ir garsiniai perspėjimo signalai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.6. | Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu: Būtina                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |     | Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.2.7. | Vienu metu rodomų įrenginių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |     | Vienu metu rodomų įrenginių skaičius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | skaičius ekrane: $\geq 16$ įrenginių                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | ekrane: iki 32 įrenginių.                                                                     |
| 2.2.8. | Suteikiama garantija: 1. $\geq 36$ mėn.<br>garantija įrangai 2. $\geq 6$ mėn.<br>garantija įrangos priedams<br><b>(tiekėjui leidžiama pateikti<br/>laisvos formos deklaraciją, kaip<br/>dokumentą patvirtinantį atitiktį<br/>šio parametro reikalavimams).</b> |  |  |  | Suteikiama garantija:<br>1. 36 mėn. garantija įrangai<br>2. 6 mėn. garantija įrangos priedams |

Sutarties kaina žodžiu: Vienas šimtas devyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai devyniasdešimt septyni euro centai.

Tame tarpe PVM: 33.148,75 EUR (trisdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni eurai septyniasdešimt penki euro centai).

#### Pirkėjo vardu

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  
Kauno ligoninė  
Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas  
Įmonės kodas 302583800  
PVM kodas LT100005939715  
Telefonas: 8-37 306000, faksas: 8-37 306073  
A/s LT284010042502573979  
AB Luminor bank  
banko kodas 40100

Generalinis direktorius  
Albinas Naudžiūnas

(vardas, pavardė, parašas, data)

A.V.

#### Tiekėjo vardu

UAB „Ekstrameda“  
Savanorių pr. 126, LT-44148 Kaunas  
Įmonės kodas 303054942  
PVM mok. kodas LT100007809611  
Tel. +37064017642  
A/S Nr. LT957044060008024653  
AB SEB bankas,  
Banko kodas 70440

Laikintai einantis direktoriaus pareigas  
Saulius Rimidis

(vardas, pavardė, parašas, data)

A.V

# PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

## BENDROSIOS SĄLYGOS

### 1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

- 1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.
- 1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.
- 1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.
- 1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

### 2. Sutarties aiškinimas

- 2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.
- 2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamas žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.
- 2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

### 3. Tiekėjo teisės ir pareigos

- 3.1. Tiekėjas įsipareigoja:
  - 3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, nustatytu terminu pristatyti Prekes į vietą, jas surinkti, išbandyti ir paleisti, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje, įskaitant ir Prekių defektų šalinimą. Tiekėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;
  - 3.1.2. pristatyti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;
  - 3.1.3. prisiimti Prekių žuvimo ar sugedimo riziką iki Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose;
  - 3.1.4. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajam šaliai nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;
  - 3.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
  - 3.1.6. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Prekių tiekimo ataskaitą, nuroydamas, kokios Prekės buvo pristatytos, bei pateikdamas papildomą su Prekių teikimu susijusią informaciją;
  - 3.1.7. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją kitais klausimais;
  - 3.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;
  - 3.1.9. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimų ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;
  - 3.1.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
- 3.2. Tiekėjas turi teisę gauti Prekių kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.
- 3.3. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

### 4. Pirkėjo teisės ir pareigos

- 4.1. Pirkėjas įsipareigoja:
  - 4.1.1. priimti Šalių sutartu laiku pristatytas Prekes, jeigu jos atitinka šios Sutarties ir Prekėms taikomus kitus kokybės reikalavimus;
  - 4.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamas Prekes bei po patikrinimo pasirašyti Prekių gavimo dokumentus;
  - 4.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;
  - 4.1.4. suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;
  - 4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.
- 4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

### 5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

- 5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.
- 5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:
  - 5.2.1. transportavimo išlaidas;
  - 5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

- 5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
- 5.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir / arba paleidimo, ir / arba priežiūros išlaidas;
- 5.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir / arba priežiūrai, išlaidas;
- 5.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
- 5.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidas.

## **6. Prekių tiekimo terminai ir vieta**

- 6.1. Prekės su pristatymu, sumontavimu, įdiegimu ir personalo apmokymu (apmokymai tiesioginiai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių) Pirkėjui pristatomos ir perduodamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu adresu.
- 6.2. Prekės yra tiekiamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais.

## **7. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos**

- 7.1. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti bet kurias Prekes ar jų dalis.

## **8. Prekių kokybė ir garantiniai įsipareigojimai**

8.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių pavyzdžius, modelius ar aprašymus, Prekių dydį / svorį bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

8.2. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekių trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir /ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkis) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą. Gavęs pranešimą Tiekėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pakeisti Prekes tinkamos kokybės Prekėmis, pašalinti trūkumus ar gedimą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

8.3. Garantinių įsipareigojimų terminas yra dveji metai, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip. Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėmis ar jų dalimis vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

## **9. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė**

9.1. Tiekėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2000“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, maitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

9.2. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant.

9.3. Prekių pakuotės turi būti paženklintos iš dviejų pusių nenuplaunamais dažais, nurodant Pirkėją, Tiekėją, Sutarties numerį, lydraščio, krovinio ir dėžės numerius, bruto ir neto svorį, dėžės matmenis, taip pat, reikalui esant, pateikiant kitas žodines ar simbolines nuorodas dėl elgsenos su Prekėmis.

9.4. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo-perdavimo aktą, jei visos Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.

9.5. Tiekėjas, įvykdydamas visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip po 5 (penkių) darbo dienų pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą arba atmes-ti Tiekėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą, nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Tiekėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo-perdavimo aktas būtų pasirašytas. Prekių priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

## **10. Šalių atsakomybė**

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalą viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

10.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

## **11. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)**

11.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lie-



pos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybės Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

11.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

11.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

## **12. Šalių pareiškimai ir garantijos**

12.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

12.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

12.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti;

12.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

12.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

## **13. Konfidencialumo įsipareigojimai**

13.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminus.

## **14. Sutarties galiojimas**

14.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

14.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

14.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

## **15. Sutarties pakeitimai**

15.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus būtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti principai ir tikslai.

15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

## **16. Sutarties pažeidimas**

16.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

16.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

16.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

16.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

16.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius;

16.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

16.2.5. nutraukti Sutartį;

16.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

## **17. Sutarties vykdymo sustabdymas**

17.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Prekių pristatymą sutartu laiku ir / arba į pristatymo vietą pristatytų Prekių įdiegimą.

17.2. Tiekėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo vietą, tačiau atidėtas jų įdiegimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

17.3. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Tiekėjui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl Tiekėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl įprastinių oro sąlygų pristatymo vietoje, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo.

17.4. Jeigu tiekimas ne dėl Tiekėjo kaltės atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Tiekėjas turi teisę raštu pareikalauti Pirkėjo atnaujinti tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

17.5. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

17.6. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

## **18. Sutarties nutraukimas**

18.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

18.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

18.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

18.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

18.2.3. kai Tiekėjas įsiteisėjęsiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

18.2.4. kai Tiekėjas įsiteisėjęsiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

18.2.5. kai Tiekėjas sudaro subtiekimą sutartį be Pirkėjo sutikimo;

18.2.6. kai Tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

18.2.7. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

18.2.8. dėl kitokio pobūdžio neveiknumo, trukdančio vykdyti Sutartį.

18.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 18.5 punkte nustatytų terminų:

18.3.1. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

18.3.2. kai apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties vertę.

18.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

18.4.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Pirkėjas;

18.4.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

18.4.3. kai Pirkėjas sulaiko Prekių ar jų dalies pristatymą daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių.

18.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

18.6. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

## **19. Ginčų nagrinėjimo tvarka**

19.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

19.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

## **20. Baigiamosios nuostatos**

20.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

20.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkancia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

20.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.