

PASIŪLYMAS DĖL DUJOKAUKIŲ IR FILTRŲ JOMS PIRKIMUO

2023-02-07

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas/ <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB Mokslinis-techninis susivienijimas "Novatex"
Tiekėjo adresas/ <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Laisvės pr. 117A-202, 06118 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	120375749
Telefono numeris	+370 5 2737292; +370 611 56384
Fakso numeris	<i>nenaudojamas</i>
El. pašto adresas	info@novatex.lt; aj@novatex.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, pateiktomis kvietime dalyvauti apklausoje ir teikti pasiūlymą.

Siūlomos prekės

Gamintojas	<i>Avon Protection Avec</i>
Modelis	<i>Dujokaukė C50 CE Mask Assy Twinport MED, p/n 70501/563 Filtrai A2B2E2K2HgNOCOSXP3 D R Krepšys BMF-2000</i>

1.1. Nauja dujokaukė (su puskauke) ir gėrimo vamzdeliu

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS
1.	Apsauginės savybės	1. Apsauginis faktorius (testuojant NaCl) ne mažesnis nei 10 000 arba jam lygiavertis	>10 000
2.	Naudotos medžiagos	1. Dujokaukės korpusas pagamintas iš butilo gumos, puskaukė iš minkšto silikono arba lygiaverčių medžiagų	Dujokaukės korpusas pagamintas iš butilo gumos, o puskaukė - iš minkšto silikono
3.	Atsparumas CBRN ir biologinėms medžiagoms	1. Dujokaukės atsparumas cheminių kovinių nuodingų medžiagų poveikiui ir prasiskverbimui - ne mažesnis nei 24 val. Apsauga nuo radioaktyviųjų ir biologinių dalelių prasiskverbimo	Atsparumas cheminių kovinių nuodingų medžiagų poveikiui ir prasiskverbimui daugiau kaip 36 val. bei apsauga nuo radioaktyviųjų ir biologinių dalelių prasiskverbimo
4.	Komunikacija	1. Dujokaukė turi turėti kalbos membraną; 2. Dujokaukėje turi būti gamintojo numatyta galimybė kaukės viduje įstatyti mikrofoną, išorėje – prijungti komunikavimą palengvinantį įrenginį ir (ar)	1. Dujokaukė turi kalbos membraną; 2. Dujokaukėje gamintojo numatyta galimybė kaukės viduje įstatyti mikrofoną, išorėje – prijungti komunikavimą palengvinantį įrenginį ir (ar)

		komunikavimo priemonės	komunikavimo priemonės
5.	Linzė ar lęšis	1. Lanksti (linzė ar lęšis gali būti sulenktas nepadarant jam ar dujokaukei žalos), vientisa (abiem akims); 2. Regos laukas ne mažesnis kaip 95 taškai pagal NIOSH (JAV Nacionalinio profesinės saugos ir sveikatos instituto patvirtintą metodiką) arba lygiavertis	1. Lanksti (linzė ar lęšis gali būti sulenktas nepadarant jam ar dujokaukei žalos), vientisa (abiem akims); 2. Regos laukas - 96 taškai pagal NIOSH.
7.	Funkciniai reikalavimai	Dujokaukės korpuso ir linzės ar lęšio forma turi užtikrinti galimybę: 1. naudoti optinius stebėjimo prietaisus, 2. naudoti ilguosius šaunamuosius ginklus su standartiniais mechaniniais taikikliais; 3. vairuoti transporto priemonę; 4. naudoti Tarnybos naudojamus balistinius šalmsus (tipai PASGT ir MICH), o uždėtas šalmsas neturi mažinti regėjimo lauko; 5. dujokaukės konstrukcija turi turėti galimybę lengvai keisti filtro padėtį kairėje arba dešinėje kaukės pusėje; 6. dujokaukės sriegis filtrui - standartinis NATO (STANAG) Rd 40x1/7“; 7. dujokaukė turi turėti gėrimo vamzdelį (sistemą), vamzdelio sujungimo su gertuve vieta turi būti apsaugota nuo užteršimo; 8. dujokaukės viduje turi būti tvirtinimas akinių rėmeliui; 9. dujokaukė turi turėti tvirtinimo taškus papildomų apsauginių linzių naudojimui; 10. dujokaukės turi būti gaminamos skirtingų dydžių – S, M, L (matuojant suaugusiam žmogui), tikslus reikalingų dydžių skaičius bus pateiktas šio pirkimo laimėtojui; 11. dujokaukės viduje turi būti puskauskė, pagaminta iš minkšto silikono (ar lygiaverčių medžiagų) su oro įkvėpimą ir iškvėpimą nukreipiančia 2istema, kuri maksimaliai sumažintų lęšio ar linzės rasoją; 12. dujokaukės tvirtinimas – dirželių pagalba, kurie turi	Dujokaukės korpuso ir ekrano forma užtikrina galimybę: 1. naudoti optinius stebėjimo prietaisus; 2. naudoti ilguosius šaunamuosius ginklus su standartiniais mechaniniais taikikliais; 3. vairuoti 2istema2t priemonę; 4. naudoti Tarnybos naudojamus balistinius šalmsus (tipai PASGT ir MICH), o uždėtas šalmsas nemažina regėjimo lauko; 5. dujokaukės konstrukcija turi galimybę lengvai keisti filtro padėtį kairėje arba dešinėje kaukės pusėje; 6. dujokaukės sriegis filtrui – standartinis NATO (STANAG) Rd 40x1/7“; 7. dujokaukė turi gėrimo vamzdelį (sistemą), vamzdelio sujungimo su gertuve vieta apsaugota nuo užteršimo; 8. dujokaukės viduje yra tvirtinimas akinių rėmeliui; 9. dujokaukė turi tvirtinimo taškus papildomų apsauginių išorinių linzių naudojimui; 10. dujokaukės yra S, M ir L dydžių, tinka suaugusiam žmogui; 11. dujokaukės viduje yra puskauskė, pagaminta iš minkšto silikono su oro įkvėpimą ir iškvėpimą nukreipiančia 2istema, kuri maksimaliai sumažina ekrano rasoją; 12. dujokaukė tvirtinama dirželių pagalba, kurie turi savaime užsifiksuojančias sagtis, nustatančias reikiamą dujokaukės padėtį; pakaušio ir sprando srityje yra

		užsifiksuojančias ar užfiksuojamas sagtis, nustatančias reikiamą dujų kaukės padėtį; pakaušio ir sprando srityje turi būti orui gerai laidžios medžiagos gaubtas, kuris sujungtas su dirželiais užtikrina stabilią dujų kaukės padėtį ją užsidėjus ir suteikia maksimaliai galimą dėvėjimo komfortą; 13. visos dujų kaukės dalys, kurios liečiasi prie odos turi būti pagamintos iš alergijos nesukeliančių medžiagų; 14. dujų kaukės pasipriešinimas kvėpavimui: įkvėpimas 30 l/min $\leq 0,40$ mbar, įkvėpimas 95 l/min $\leq 1,3$ mbar, iškvėpimui prie 160 l/min $\leq 1,5$ mbar; 15. dujų kaukės svoris ne daugiau 550 g; 16. dujų kaukė turi atitikti NATO nustatytus reikalavimus (dujų kaukėms)	orui gerai laidžios medžiagos gaubtas, kuris sujungtas su dirželiais užtikrina stabilią dujų kaukės padėtį ją užsidėjus ir suteikia maksimaliai galimą dėvėjimo komfortą; 13. visos dujų kaukės dalys, kurios liečiasi prie odos, pagamintos iš alergijos nesukeliančių medžiagų; 14. dujų kaukės pasipriešinimas kvėpavimui: įkvėpimui 30 l/min - 0,29 mbar, įkvėpimui 95 l/min – 1,27 mbar, iškvėpimui prie 160 l/min – 1,47 mbar; 15. dujų kaukės svoris 490 g; 16. dujų kaukė atitinka NATO nustatytus reikalavimus dujų kaukėms.
8.	Eksplotacinės ypatybės	1. Konstrukcija turi būti tokia, kad atliekant kasdieninę dujų kaukės priežiūrą jai išardyti ir surinkti nebūtų reikalingi specialūs įrankiai; 2. Visos dujų kaukės dalys turi būti tinkamos švarinimui atlikti naudojant chemines švarinimo priemones, o taip pat naudojant karštus garus iki 120°C	1. Dujų kaukės konstrukcija yra tokia, kad atliekant kasdieninę dujų kaukės priežiūrą jai išardyti ir surinkti nereikalingi specialūs įrankiai; 2. Visos dujų kaukės dalys tinkamos švarinimui atlikti naudojant chemines švarinimo priemones, o taip pat trumpai naudojant karštus garus iki 120°C
9.	dujų kaukės ir dirželių spalva	Juoda	Juoda
10.	Gamintojo nustatytas saugojimo laikotarpis	Ne trumpesnis nei 10 metų nuo perdavimo Tarnybai momento	10 metų nuo perdavimo Tarnybai momento
11.	Garantinis laikotarpis	Ne trumpesnis nei 2 metai	2 metai

1.2. Naujas krepšelis dujų kaukei ir filtrams

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS
1.	Medžiagos	Dujų kaukės nešiojimo krepšys turi būti pagamintas iš lengvai švarinamo (decontamination) audinio (ar lanksčios medžiagos)	Dujų kaukės nešiojimo krepšys pagamintas iš lengvai švarinamo (decontamination) audinio.
2.	Spalva	Juoda	Juoda

3.	Funkciniai reikalavimai	1. Krepšys turi būti uždaromas, tokio dydžio, kad į jį tilptų dujokaukė su prijungta filtruojančiąja dėžute ir atsarginis filtras, o krepšio konstrukcija leistų greitai dujokaukę išimti ir maksimaliai apsaugotų dujokaukės lęšį (ar linzę) nuo susibraižymo; 2. krepšyje turi būti numatytos vietos dviem filtrams ir kaukei; 3. krepšelis turi turėti diržą nešiojimui pakabinus per petį ir tvirtinimo taškus krepšelio pritvirtinimui prie ekipuotės diržo ar kuprinės	1. Krepšys yra uždaromas, jame telpa dujokaukė su prijungta filtruojančiąja dėžute, o krepšio konstrukcija leidžia greitai dujokaukę išimti ir maksimaliai apsaugo dujokaukės ekraną nuo susibraižymo; 2. krepšyje numatytos vietos dviem filtrams ir kaukei; 3. krepšelis turi diržą nešiojimui pakabinus per petį ir tvirtinimo taškus krepšelio pritvirtinimui prie ekipuotės diržo ar kuprinės
4.	Gamintojo nustatytas saugojimo laikotarpis	Ne trumpesnis nei 2 metų nuo perdavimo Tarnybai momento	2 metai

1.3. Naujas filtras dujokaukei

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS
1.	Apsauga nuo CBRN medžiagų, bakterijų ir virusų	Filtras turi užtikrinti apsaugą nuo: 1. kovinių nuodingų cheminių medžiagų, 2. organinių, neorganinių, rūgštinių medžiagų garų ir dujų, 3. amoniako ir organinių amoniako junginių (cheminės apsaugos lygis ne mažesnis kaip A2B2E2K2), 4. anglies monoksido (ne trumpiau nei 20 min.), 5. gyvsidabrio ir jo junginių, 6. azoto oksido, 7. kietųjų ir skystųjų dalelių (dulkių), radioaktyvių medžiagų, bakterijų ir virusų (filtravimo lygis ne žemesnis nei P3).	Siūlomas filtras užtikrina apsaugą nuo: 1. kovinių nuodingų cheminių medžiagų, 2. organinių, neorganinių, rūgštinių medžiagų garų ir dujų, 3. amoniako ir organinių amoniako junginių (cheminės apsaugos lygis A2B2E2K2HgNOCOSXP3 D R), 4. anglies monoksido (ne trumpiau nei 20 min.), 5. gyvsidabrio ir jo junginių, 6. azoto oksido, 7. kietųjų ir skystųjų dalelių (dulkių), radioaktyvių medžiagų, bakterijų ir virusų (filtravimo lygis P3).
2.	Funkciniai reikalavimai	1. Sriegis turi atitikti NATO / EN 148-1 standartą, 40x1/7, t. y. tikti kaukei; 2. filtras turi būti nudažyta tamsiais (juodais, tamsiai pilkais, tamsiai	1. Sriegis atitinka NATO / EN 148-1 standartą, 40x1/7, t. y. tinka kaukei; 2. filtras yra juodos neblizgios spalvos;

		žaliais) neblizgiais dažais; 3. filtras turi būti atsparus smūgiams; 4. gamintojo nustatyta filtro saugojimo temperatūra – (-10) - +50C; 5. filtrai turi būti sukomplektuoti su jas sandariai uždarančiais dangteliais; 6. kiekvienas filtras turi būti atskirai supakuotas vakuuminėje pakuotėje, kurią turi būti paprasta atidaryti be papildomų priemonių bei dėvint apsaugines pirštines; 7. filtro dydis neturi viršyti šių parametrų: diametras – ne daugiau 115 mm, aukštis (su sriegiu) - ne daugiau 115 mm. 8. gamintojo nustatytas filtro saugojimo terminas (originalioje pakuotėje) privalo būti ne trumpesnis kaip 7 metai nuo perdavimo Tarnybai momento; 9. ant filtrų turi būti nurodytas jų galiojimo (arba pagaminimo ir eksploatacijos pabaigos) laikas, užrašas privalo būti aiškus ir neištrinamas	3. filtras atsparus smūgiams; 4. gamintojo nustatyta filtro saugojimo temperatūra – nuo -10 iki +50C; 5. filtrai sukomplektuoti su jas sandariai uždarančiais dangteliais; 6. kiekvienas filtras atskirai supakuotas vakuuminėje pakuotėje, kurią paprasta atidaryti be papildomų priemonių bei dėvint apsaugines pirštines; 7. filtro gabaritai: diametras – 115 mm, aukštis (su sriegiu) - 115 mm. 8. gamintojo nustatytas filtro saugojimo terminas (originalioje pakuotėje) - 10 metų nuo perdavimo momento; 9. ant filtrų nurodytas jų galiojimo laikas, užrašas aiškus ir neištrinamas.
--	--	--	---

1.4. Paslaugos susijusios su dujokaukių komplektų įsigijimu

EIL. NR.	PARAMETRAS	KIEKIS	REIKALAVIMAI	PASIŪLYMO DUOMENYS
1.	Dujokaukės naudotojo atmintinė lietuvių kalba	Identiškas perkamų dujokaukių kiekiui	Trumpa, laminuota, telpanti krepšelyje dujokaukės naudojimo instrukcija vienoje lapelio pusėje, kitoje – sutartinių filtravimo dėžutės spalvinių žymėjimų, piktogramų, ideogramų aprašymai sąrašas	Bus pateikiama su prekėmis
2.	Išsami naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba	1	Turi pateikti rekomendacijas raštu kaip naudoti dujokaukę, atlikti jos kasdieninę ir periodinę priežiūrą, kokius chemikalus naudoti atliekant dezinfekavimą prieš dujokaukę grąžinant į sandėlį ir švarinimą (decontamination) po užteršimo cheminėmis medžiagomis (elektroniniu pdf formatu)	Gamintojo naudotojo instrukcija (elektroniniu pdf formatu) (Dok. Nr. 12_C50 User Manual VERTIMAS)
3.	Garantinis aptarnavimas		Ne trumpesnis nei 2 metų garantinis aptarnavimas nuo	2 metų garantinis aptarnavimas nuo

			perdavimo Tarnybai momento kaukei ir krepšeliui	perdavimo Tarnybai momento kaukei ir krepšeliui
--	--	--	--	---

1.5. Kitos sąlygos

EIL. NR.	PARAMETRAS	KIEKIS	REIKALAVIMAI
1.	Funkcinių savybių įvertinimas	Min. 1 (komplektas) dujokaukė, filtras, krepšelis	Tiekėjas, teikdamas pasiūlymus, kartu turi pateikti ir siūlomą įsigyti dujokaukę (ar kaukes), filtrą ir krepšelį funkcinių savybių įvertinimui
2.	Sertifikatas filtrui arba gamintojo deklaracija (kopija)	1	Turi būti pateiktas paskelbtosios (notifikuotos) laboratorijos išduotas patikros sertifikatas (kopija) arba gamintojo deklaracija (anglų arba lietuvių kalba)
3.	Atitikimą reikalavimams patvirtinantis dokumentas dujokaukei (kopija)	1	Gamintojo atitikties deklaracija dujokaukei (CE)
4.	Sertifikatas (kopija) dujokaukei	1	Turi būti pateiktas paskelbtosios (notifikuotos) laboratorijos išduotas patikros sertifikatas (kopija) dujokaukei
5.	Dujokaukės dokumentacija		Turi būti pateiktas gamintojo parengtas dujokaukės aprašymas (techninis pasas, informacinis lapelis ar pan.) su techninėmis charakteristikomis
6.	Filtro dokumentacija		Turi būti pateiktas gamintojo parengtas filtro aprašymas (techninis pasas, informacinis lapelis ar pan.) su techninėmis charakteristikomis

Kartu su pasiūlymu pateikiama:

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti **gamintojo parengtą informaciją apie prekės techninius duomenis**. Prekių techninių parametrų aprašymai gali būti pateikti ir anglų kalba. Arba galite pateikti nuorodą į elektroninį tinklą su prašoma informacija.
- 1.5 lentelėje (kitos sąlygos) nurodytus dokumentus.
- Siūlomos dujokaukės su priedais pavyzdį (vertinimui), pirkimo dokumentų 4.14. p.
- Kitus prašomus dokumentus nurodytus pirkimo dokumentų 4.5.1.- 4.5.11 punktuose.

*Nepateikus šių duomenų ar pateikus tik **tiekėjo deklaraciją ar panašaus pobūdžio dokumentą apie techninių duomenų atitikimą, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas.***

Naujos dujokaukės, priedai joms ir filtrai. Kaina

Eil. Nr.	Gaminys (paslauga)	Perkamas kiekis	Mat. vnt.	Vieneto kaina, EUR be PVM	Bendra EUR be PVM
1	2	3	4	5	6(3x5)
1.	Nauja dujokaukė (su puskauke) ir gėrimo vamzdeliu	320	vnt.	323.40	103,488.00

2.	Krepšelis dujokaukei ir filtrui	320	vnt.	19.50	6,240.00
3.	Filtru dujokaukėms	640	vnt.	39.30	25,152.00
4.	Paslaugos susijusios su dujokaukių komplektų įsigijimu			-	
Suma viso (be PVM):					134,880.00
PVM:					28,324.80
Suma viso (su PVM):					163,204.80

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių su PVM nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Atsižvelgdami į pirkimo sąlygose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą už:

šimtas trisdešimt keturi tūkst. aštuoni šimtai aštuonisdešimt Eurų 00 cent. be PVM.

(žodžiais)

šimtas šešiasdešimt trys tūkst. du šimtai keturi Eurai 80 cent. su PVM.

(žodžiais)

PASTABA: į prekių kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, reikalingos sutarties įvykdymui. Kainos pateikiamos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Ryšiams su perkančiąja organizacija palaikyti skiriame karinių produktų skyriaus vadovą Algirdą Jankūną, tel. +370 611 56384.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	02_2023-01-11_Jungtine_pazyma	2
2.	03_Tiekejo_deklaracija_3_priedas	1
3.	04_Tiekejo_deklaracija_4_priedas	1
4.	Gamintojo atstovavimo patvirtinimas 05_Authorisation Novatex LOA 2022	1
5.	Gamintojo atstovavimo patvirtinimas 06_Authorisation Novatex LOA 2022 VERTIMAS	1
6.	Dujokaukės aprašymas 07_C50_Gasmask	4
7.	08_C50_Cap1_letter	1
8.	09_C50_EU_atitikties_sertifikatas	1
9.	10_C50_CE_Certificate	4
10.	Dujokaukės instrukcija anglų k. 11_C50_User_Manual	18
11.	Dujokaukės instrukcija lietuvių k. 12_C50_User_Manual VERTIMAS	18
12.	13_NIOSH_approval_letter_C50_with_Qi_part_1	2
13.	14_ABEK2HgNOCOSXP3 - Data sheet	1
14.	Gamintojo deklaracija dėl A2B2E2K2HgNOCOSXP3 D R 15_Declaration_Avec	1
15.	Krepšio aprašymas anglų k. 16_Bag BMF2000	1

Konfidencialią informaciją pasiūlyme sudaro šie dokumentai ir informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija; tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*).

1. 02_2023-01-11_Jungtine_pazyma
2. 05_Authorisation Novatex LOA 2022
3. 06_Authorisation Novatex LOA 2022 VERTIMAS
4. 08_C50 Cap1 letter
5. 11_C50 User Manual
6. 12_C50 User Manual VERTIMAS
7. 13_NIOSH approval letter C50 with Qi part 1
8. 14_ABEK2HgNOCOSXP3 - Data sheet
9. 15_Declaration_Avec
10. 16_Bag BMF2000

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (jei planuojama pasitelkti) :

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas ir prekių aprašymas	Prekių dalis procentais, apimtis eurai, kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus

Pasiūlymas galioja 30 dienų po pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.

generalinė direktorė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parasas)

Zinaida Tamaševičienė
(Vardas ir pavardė)