

PASIŪLYMAS DĖL DEGALŲ AUTOMOBILIAMS PIRKIMO

2023-02-09
(data, numeris)

Vilnius
(vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „VIADA LT“
Tiekėjo adresas	UAB „VIADA LT“ - Ožiarūčių g. 1A, Avižieniai LT-14185 Vilniaus r. sav.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Mažmeninės prekybos vadybininkė
Telefono numeris	867557792
El. pašto adresas	korteles@viada.lt

- Atsižvelgdami į išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą prekėms ir paslaugoms, kurios atitinka visus reikalavimus, išdėstytus Benzino ir dyzelino pirkimo techninėje specifikacijoje (1 priede).
- Kartu su Pasiūlymu pateikiame užpildytą Siūlomų degalinių sąrašą (3 priedas) su visomis prekybos vietomis (degalinėmis) Lietuvoje, kuriose galima atsiskaityti mokėjimo (kreditinėmis) kortelėmis.
- Siūlomi pagal faktinį poreikį perkamų prekių įkainiai**:

Eil. Nr.	Prekių bei paslaugų pavadinimas	Orientacinis 24 mėnesių prekių kiekis	Mat o vnt.	Pasiūlymo pateikimo dienai pateikta 1 litro kaina su PVM Eur/1 litrui	Siūloma Nuolaida 1 litrui su PVM*** Eur/1 litrui	1 litro kaina su nuolaida su PVM, EUR/1 litrui (5-6)	Viso kaina su nuolaida su PVM, Eur (3x7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	95 markės benzinas	6000	l.	1,51	0,07	1,44	8640,00
2.	Dyzelinas	5800	l.	1,67	0,07	1,60	9280,00
3.	Automobilio plovimas	144	vnt.	9,00	2,25	6,75	972,00
4.	Bendra pasiūlymo kaina su PVM Eur:						18892,00

Pastaba:

** - Prekių kaina sutarties vykdymo metu bus apskaičiuojama pagal faktiškai suteiktą kiekį. Paskaičiuota bendra pasiūlymo kaina bus naudojama tik pasiūlymams palyginti ir pirkimą laimėjusiam dalyviui nustatyti. Kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

*** - Nuolaida yra pastovi ir nekeičiama visą sutarties galiojimo laikotarpį.

**** Plovimo paslaugoms taikoma nuolaida 25%

Pasiūlymo kaina Aštuoniolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt du eur ir 00 ct (suma žodžiais) Eur su PVM.

Į Prekių bei paslaugų kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, būtinos sutarčiai tinkamai vykdyti. Pardavėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, kai Pardavėjas yra PVM mokėtojas, arba Eur be PVM, jei Pardavėjas yra ne PVM mokėtojas (nurodomas juridinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis Pardavėjas nėra PVM mokėtojas).

4. Ryšiams su perkančiąją organizacijai palaikyti skiriame mažmeninės prekybos vadybininkė el. paštas korteles@viada.lt, tel. Nr. 867557792 (nurodyti asmens vardą, pavardę, pareigas, kontaktinius telefonus).

5. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos **subteikėjus******:

Eil. Nr.	Subteikėjo pavadinimas

Pastaba:

**** - Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (subtieikėjai).

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Konfidencialu-įgaliojimas	1
2	Degalinių sąrašas	3
3	Degalų kokybės pažymėjimai	2
4	Konfidencialu-kasos kvitų kopijos	1

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija *****:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo Nr.
1	Konfidencialu-įgaliojimas	1
2	Konfidencialu-kasos kvitų kopijos	1

Pastaba:

***** - Pildyti tada, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pasiūlymas galioja iki *termino, nustatyto pirkimo dokumentuose*.

Mažmeninės prekybos vadybininkė

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

Siūlomų degalinių sąrašas

Eil. Nr.	Degalinės vieta	Minimalus reikalaujamas degalinių kiekis	Nurodyti degalinių pavadinimus, adresus, galimybę nuplauti automobilį			
1.	Panevėžys	1	Viada	Panevėžys J. Janonio g. 28a; 55.738812,24.310241	Plovimo paslauga teikiama	
			Viada	Panevėžys, Navadolio g. 31; 55.714433,24.335226		
			Viada	Panevėžys, Pušaloto g. 193A; 55.753406,24.312087		
			Viada	Panevėžys, Ramygalos g. 186G; 55.709164,24.373523	Plovimo paslauga teikiama	
			Viada	Panevėžys, Senamiesčio g. 116A ; 55.757611,24.367739	Plovimo paslauga teikiama	
			Viada	Panevėžys, Vensklaviškio g. 16 ; 55.736884,24.387119		
			Viada	Ramygalos g. 155, Panevėžys (55.703844, 24.380916)		
2.	Vilnius	1	Viada	Vilnius, Ateities 17b; 54.735743,25.258478	Plovimo paslauga teikiama	
			Viada	Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 30A; 54.652826,25.272061		
			Viada	Vilnius, Gariūnų g. 16A; 54.667331,25.173867		
			Viada	Vilnius, Grigiškės, Kovo 11-osios g. 75; 54.669248,25.104762		
			Viada	Vilnius, Justiniškių g. 12; 54.702542,25.219021		
			Viada	Vilnius, Kirtimų g. 29; 54.633285,25.150752	Plovimo paslauga teikiama	
			Viada	Vilnius, Laisvės pr. 8; 54.674168,25.222642		
			Viada	Vilnius, Naugarduko g. 74; 54.671082,25.262202	Plovimo paslauga teikiama	
			Viada	Vilnius, Nemenčinės pl. 5; 54.726364,25.326607	Plovimo paslauga teikiama	
			Viada	Vilnius, Olandų g. 57; 54.681916,25.314012	Plovimo paslauga teikiama	
			Viada	Vilnius, Ozo g. 12; 54.713805,25.277095	Plovimo paslauga teikiama	
			Viada	Vilnius, Pilaitės pr.13; 54.702912,25.204047		

			Viada	Vilnius, Pilaitės pr.28; 54.701466,25.203349	Plovimo paslauga teikiama
			Viada	Vilnius, Saltoniškių g. 12; 54.99384,25.259936	Plovimo paslauga teikiama
			Viada	Vilnius, Sodų g.22; 54.669522,25.279153	Plovimo paslauga teikiama
			Viada	Vilnius, Verkių g. 52; 54.720608,25.295697	
			Viada	Vilnius Liepkalnio g.128A; 54.647493,25.304073	Plovimo paslauga teikiama
3.	Kaunas	1	Viada	Kaunas, Ateities pl.105 ; 54.927383,24.043769	
			Viada	Kaunas, A.Juozapavičiaus per.90 ; 54878101,23.934109	Plovimo paslauga teikiama
			Viada	Kaunas, Ateities pl.37a ; 54.918234,24.039817	Plovimo paslauga teikiama
			Viada	Kaunas, Baltijos g. 90B ; 54.918227,23.87365	
			Viada	Kaunas, Biruliškių g. 18A ; 54.910874,24.02315	
			Viada	Kaunas, Didžioji g.64 ; 54.855161,24.013195	
			Viada	Kaunas, Islandijos pl. 61A ; 54.933493,23.968422	
			Viada	Kaunas, K. Baršausko g. 64 ; 54.897859,23.958119	Plovimo paslauga teikiama
			Viada	Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr.54 ; 54.887563,23.921277	Plovimo paslauga teikiama
			Viada	Kaunas, Lukšio g.66A ; 54.924886, 23.942477	Plovimo paslauga teikiama
			Viada	Kaunas, Marijampolės pl. 29 ; 54.849477,23.966939	
			Viada	Kaunas, Miežėnų g.18 ; 54.917632,23.863213	Plovimo paslauga teikiama
			Viada	Kaunas, Pramonės per. 44 ; 54.927121,23.974655	
			Viada	Kaunas, Raudondvario pl. 288 ; 54.92129,23.810448	
			Viada	Kaunas, Statybininkų g.3a ; 54.920112, 23.948822	
			Viada	Kaunas, T. Masiulio g.18D ; 54.880988,24.009829	
			Viada	Kaunas, Veiverių g.117; 54866546,23.889312	
			Viada	Kaunas, Veiverių g.124B ; 54.883336,23.893636	Plovimo paslauga teikiama
			Viada	Ateities pl. 40B, Kaunas/24,047439 54,921892	

4.	Šiauliai	1	Viada	Šiauliai, Basanavičiaus g.122a; 55.954644,23.316173	
			Viada	Šiauliai, Dubijos g. 1c; 55.926378,23.307435	
			Viada	Šiauliai, Gegužių g.26; 55.905392,23.260196	Plovimo paslauga teikiama
			Viada	Šiauliai, Tilžės g. 274; 55.944128,23.331132	Plovimo paslauga teikiama
			Viada	Šiauliai, Užmiesčio g. 2; 55.922633,23.357962	
5.	Klaipėda	1	Viada	Klaipėda, Liepojos g. 242; 55.753831,21.131343	Plovimo paslauga teikiama
			Viada	Klaipėda, Nemuno g. 139 ; 55.675158,21.152762	
			Viada	Klaipėda, Priestočio g. 28 ; 55.71918,21.141034	
			Viada	Klaipėda, Šilutės pl. 52 ; 55.681995,21.185156	
			Viada	Klaipėda, Taikos pr. 70A; 55.683279,21.160507	Plovimo paslauga teikiama
6.	Kupiškis	1	Viada Kupiškis, Pergalės g.15 ; 55.84471,24.97894		
7.	Pasvalys	1	Viada Pasvalys , Vilniaus g.50; 56.056204,24.407474 Plovimo paslauga teikiama		
8.	Biržai	1	Viada	Biržai, Parodos g. 2 ;56.20159,24.748853	Plovimo paslauga teikiama
			Viada	Biržai, Pasvalio g. 1B ;56.202236,24.737638	
9.	Rokiškis	1	Viada Panevėžio g. 5, Rokiškis (koordinatės 55.944539, 25.585667) Plovimo paslauga teikiama		

Mažmeninės prekybos vadybininkė

(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

UAB "Viada LT"
KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS Nr. 2-3

Išdavimo data 2022-09-22

Įmonė pardavėja: UAB "Viada LT", Ožiarūčių g. 1A, Avižienių k., Vilniaus raj.

Įmonės kodas: 178715423

Produkto pavadinimas: DYZELINAS Multi FX su RRME C klase

Standarto pavadinimas: LST EN 590:2013+A1:2017

Ėminio paėmimo data: 2022-08-31

Ėminio paėmimo vieta: Kaltanėnų g. 58, Švenčionėliai Talpykla Nr. 6.

	Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
1.**	Tankis, esant 15 °C, kg/m3	820.0-845.0	830.4
2.*	Cetatinis skaičius, ne mažesnis	51.0	52,1
3.*	Cetatinis indeksas, ne mažesnis	46.0	52,5
4.*	Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, %(masės), ne didesnis	8.0	3
5.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10.0	6,6
6.	Pliūpsnio temperatūra, °C, aukštesnė kaip	55.0	66,0
7.*	Koksingumas (produkto distiliavimo 10% likučio), % (masės), ne did.	0.30	0.03
8.*	Pelenų kiekis, %(masės), ne didesnis	0.01	0.001
9.	Vandens kiekis, %(masės), ne didesnis	0.02	0.006
10.	Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	4
11.*	Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis	1 klasė	1a
12.*	Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m3, ne didesnis	25	3
	Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė	20	41
13.*	Tepumo savybės, nusidėvėjimo skersmuo, WSD, esant 60 °C, ?m, ne daugiau	460	460
	Klampa, esant 40 °C, mm2/s	2,000-4,500	2,753
14.*	Distiliacijos charakteristikos:		
	distiliato kiekis esant 250 °C, % tūrio, ne didesnis	65	38,3
	distiliato kiekis esant 350 °C, % tūrio, ne mažesnis	85	94,0
	95 % distiliato kiekis esant temperatūrai, °C, ne aukštesnei	360	353,7
15.	Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 5	minus 6
16.**	Riebalų rūgščių metilesterio kiekis, %(tūrio), ne didesnis	7,0	6.83
17.*	Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2.0	< 0.1
18.	Alkilnitrato kiekis, % tūrio	Nustatoma**	0.059
19.	Įvesto RRME tankis, esant 15 C, pagal dozuojamo RRME tankio tyrimų duomenis, kg/m	Nurodomas	882,7
20.	I-os generacijos RRME energetinė vertė, %	nurodoma	6.26
21.	II-os generacijos RRME energetinė vertė, %	nurodoma	0.0

Produktas atitinka standarto LST EN 590:2013+A1:2017 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 "Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" reikalavimus.


Pastaba: * pažymėti rodikliai iš gamintojo AB „ORLEN Lietuva“ kokybės pažymėjimo Nr. 154883R 4236849

** pažymėti rodikliai iš auto užpylimo valdymo programos ir automatizuotų matavimų sistemų.

Žvaigždute nepažymėti rodikliai iš Tyrimų pažymos Nr. 581, UAB „OKSETA“ naftos produktų terminalo laboratorija.

Gabenimo dokumento Nr. SKV0044440

Apskaitininkė



UAB "VIADA LT"

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

2022.09.20 Nr. 1-8996

Įmonė pardavėja - UAB "VIADA LT", Ožiarūčių g. 1A, Avižienių k., LT-14185 Vilniaus r. Įmonės kodas 178715423

Produkto pavadinimas - Bešvinis 95 Multi FX markės benzinas B klasė su bioetanoliu

Standarto pavadinimas - LST EN 228:2012+A1:2017

Ėminio paėmimo data - 2022.09.19

Ėminio paėmimo vieta - Žibuoklių g. 22, Kėdainiai, UAB "OKSETA", talpykla Nr.

44

	Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
01.****	Tiriamasis oktaninis skaičius, TOS, ne mažesnis	95,0	97,2
02.****	Variklinis oktaninis skaičius, VOS, ne mažesnis	85,0	85,3
03.***	Distiliacijos charakteristikos		40,0
03.1.	išgarinto produkto kiekis, esant 70 °C, %(tūrio)	22,0-50,0	52,0
03.2.	išgarinto produkto kiekis, esant 100 °C, %(tūrio)	46,0-72,0	92,0
03.3.	išgarinto produkto kiekis, esant 150 °C, %(tūrio), ne mažesnis	75,0	
03.4.	distiliacijos baigmės temperatūra, DBT, °C, ne aukštesnė	210	180
03.5.	distiliacijos likutis, %(tūrio), ne didesnis	2	1
04.***	Garų slėgis, GS, kPa	45,0-70,0	55,7
05.***	Lakumo indeksas, LI	nenormuojamas	837
06.*	Švino kiekis, mg/l, ne didesnis	5,0	mažiau 2,5
07.***	Benzeno kiekis, %(tūrio), ne didesnis	1,00	0,74
08.**	Tankis, esant 15 °C, kg/m³	720,0-775,0	752,1
09.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	2,7
10.*	Oksidacinio stabilumo trukmė, minutėmis, ne mažesnė	360	360
11.*	Esamųjų dervų kiekis (išplautas tirpikliu), mg/100 ml, ne didesnis	5	1
12.*	Vario plokštelės korozija (3 h esant °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a
13.***	Išvaizda	švarus ir skaidrus	švarus ir skaidrus
14.***	Degumonies kiekis, %(masės), ne didesnis	3,7	3,6
15.***	Organinių deguoninių junginių (oksigenatų) kiekis, %(tūrio), ne didesnis:		
15.1.	metanolio	3,0	0,0
15.2.	izopropilo alkoholio	12,0	0,0
15.3.	izobutilo alkoholio	15,0	0,0
15.4.	terbutilo alkoholio	15,0	0,0
15.5.	eterių (5 ar daugiau C atomų)	22,0	0,08
15.6.	kitų oksigenatų	15,0	0,0
16.*	Angliavandenilių kiekis, %(tūrio), ne didesnis:		
16.1.	alkenų (olefinų)	18,0	13,3
16.2.	arenų (aromatinių)	35,0	32,6
17.**	Etanolio kiekis, %(tūrio), ne didesnis	10,0	9,89
18*	Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	mažiau 2,0

*Rodikliai iš gamintojo AB "ORLEN Lietuva" Kokybės pažymėjimo Nr.159648 **rodikliai iš degalų užpylimo programos, perskaičiuojant bioetanolio kiekį pagal Užsakovo Potvarkį, įvertinus denatūravimą pagal bioetanolio kokybės pažymėjimą ***rodikliai iš UAB "OKSETA" naftos produktų terminalo laboratorijos Tyrimų pažymos Nr. 475 ****rodikliai nustatyti SGS Klaipėda Ltd.

Produktas atitinka standarto LST EN 228:2012+A1:2017 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 "Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" reikalavimus.

Naftos produktų tiekimo ir logistikos grupės vadovas

Gabenimo dokumento Nr. S2A1080S38734

Išrašymo data 2022.09.20



Skaitos grupės vadovas