

Muitinės departamentui  
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  
A. Jakšto g. 1  
LT-01105 Vilnius

**PASIŪLYMAS  
DĖL AUTOMATINIO VISKOZIMETRO VIEŠOJO PIRKIMO**

(Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją.  
Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas)

2023 m. vasario 17 d.  
(Data)  
Kaišiadorių r.  
(Sudarymo vieta)

**1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių <sup>1</sup> pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) | UAB „Boreus“<br>305138410                                                                                                                        |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei ( <i>pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė</i> )                                                                           | ---                                                                                                                                              |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)                                                                                        | Tadas Zuzevičius<br>861526501<br><a href="mailto:tadas@boreus.lt">tadas@boreus.lt</a><br>Pušyno g. 17, Aleksandruvka,<br>LT-56366 Kaišiadorių r. |

**2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)**

(*pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.*)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į Apklauso sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiektėjui, aprašymas |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.       | ---                                                        | ---                                                                           | ---                                                                   |
| 2.       | ---                                                        | ---                                                                           | ---                                                                   |
| 3.       | ---                                                        | ---                                                                           | ---                                                                   |

### 3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.       | ---                                                     | ---                                                                  |
| 2.       | ---                                                     | ---                                                                  |
| 3.       | ---                                                     | ---                                                                  |

Mes įsipareigojame pateikti Apklausos sąlygų 1 priedo (techninės specifikacijos) reikalavimus atitinkančią prekę.

### 4. MES SIŪLOME:

| Eil. Nr.                                              | Prekės pavadinimas        | Mato vnt. | Kiekis | Tiekėjo siūlomos prekės modelis, gamintojo pavadinimas | 1 vnt. kaina, Eur, be PVM, (du skaičiai po kablelio)* |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                                                     | 2                         | 3         | 4      | 5                                                      | 6                                                     |
| 1.                                                    | Automatinis viskozimetras | vnt.      | 1      | SVM 3001                                               | 36511,00                                              |
| PVM tarifas, proc.                                    |                           |           |        |                                                        | 21%                                                   |
| PVM suma, Eur (du skaičiai po kablelio)*:             |                           |           |        |                                                        | 7667,31                                               |
| Iš viso kaina Eur, su PVM (du skaičiai po kablelio)*: |                           |           |        |                                                        | 44178,31                                              |

Bendra pasiūlymo kaina (žodžiais ir skaičiais) Keturiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt aštuoni Eur, 31 ct.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo kainą be PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

\* Kainos pateikiamos nurodant 2 skaičius po kablelio (antrąjį skaičių po kablelio reikia apvalinti į didžiąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra 5 arba didesnis; į mažąją pusę, jei trečiasis skaičius po kablelio yra mažesnis už 5).

### 5. SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS:

| Eil. Nr. | Reikalavimai                            | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)  | Atitikimo reikalavimams pagrindimas |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.       | 2.                                      | 3.                                                                   | 4.                                  |
| 1.       | Gamintojas, prekės pavadinimas, modelis | Nurodyti įrenginio gamintoją, įvardinti pavadinimą ir siūlomą modelį | Anton Paar GmbH<br>SVM 3001         |

| Eil. Nr. | Reikalavimai                 | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)                                                                          | <b>Atitikimo reikalavimams pagrindimas</b><br><i>Siūloma reikalavimo atitikimo reikšmė (būtina nurodyti). Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą reikalavimo atitikimą. Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo <u>puslapį kartu su ekranvaizdžiu</u>, kuriuose yra tiksli pasiūlymą atitinkančios prekės techninė specifikacija. Jeigu nuoroda nepateikiama, kartu su pasiūlymu privalo būti pridėtas gamintojo parengtas prekių aprašymas, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomas prekes*. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i> |
|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 2.                           | 3.                                                                                                                                           | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.       | <b>Kilmės šalis</b>          | Nurodyti įrangos kilmės šalį                                                                                                                 | Austrija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.       | <b>Atitiktis standartams</b> | Turi būti tinkamas atlikti tyrimus, nurodytus tarptautiniuose standartuose ASTM D7042, ISO 23581, EN 16896, ASTM D4052, ISO 12185            | Tinkamas atlikti tyrimus, nurodytus tarptautiniuose standartuose ASTM D7042, ISO 23581, EN 16896, ASTM D4052, ISO 12185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.       | Matavimo principas           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.1.     | Tankis                       | Virpančio U-vamzdelio metodas su vidiniu termostatu                                                                                          | Virpančio U-vamzdelio metodas su vidiniu termostatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2.     | Klampa                       | Stabingerio viskozimetras                                                                                                                    | Stabingerio viskozimetrometodas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.       | Bandinio įvedimas            | Rankinis                                                                                                                                     | Rankinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.       | Matavimo diapazonas          | Tankio – nuo 0 iki 3 g/cm <sup>3</sup> , klampos – nuo 0,2 mm <sup>2</sup> /s 30000 mm <sup>2</sup> /s, temperatūros – nuo -20 °C iki 135 °C | Tankio – nuo 0 iki 3 g/cm <sup>3</sup> ,<br>Klampos – nuo 0,2 mm <sup>2</sup> /s iki 30000 mm <sup>2</sup> /s,<br>Temperatūros – nuo -60 °C iki 135 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.       | Tikslumas                    | Ne blogesnis nei: tankio – 0,0001 g/cm <sup>3</sup> , klampos – 0,35 %, temperatūros – ± 0.005 °C                                            | tankio – 0,0001 g/cm <sup>3</sup> ,<br>klampos – 0,35 %,<br>temperatūros – ± 0.005 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.       | Kalibravimo standartai       | Pateiktas pilnas kalibravimo standartų rinkinys su sertifikatais.                                                                            | Bus pateiktas pilnas kalibravimo standartų rinkinys su sertifikatais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Eil. Nr. | Reikalavimai                      | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)                                                                                                 | <b>Atitikimo reikalavimams pagrindimas</b><br><i>Siūloma reikalavimo atitikimo reikšmė (būtina nurodyti). Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą reikalavimo atitikimą. Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo <u>puslapį kartu su ekranvaizdžiu</u>, kuriuose yra tiksli pasiūlymą atitinkančios prekės techninė specifikacija. Jeigu nuoroda nepateikiama, kartu su pasiūlymu privalo būti pridėtas gamintojo parengtas prekių aprašymas, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomas prekes*. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i> |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 2.                                | 3.                                                                                                                                                                  | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.       | Kiuvetės kontrolė                 | Būtina automatinė kiuvetės švaros lygio kontrolė                                                                                                                    | Automatinė kiuvetės švaros lygio kontrolė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.      | Kalibravimas                      | Pateikiama su gamykliniu viso diapazono kalibravimu tankiui ir temperatūrai. Kalibravimas turi galioti temperatūrų diapazonui ne mažesniau kaip nuo 0 °C iki 100 °C | Pateikiama su gamykliniu viso diapazono kalibravimu tankiui ir temperatūrai.<br><br>Kalibravimas galioja temperatūrų diapazonui nuo 0 °C iki 100 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.      | Tyrimo metodai                    | ASTM D7042, ISO 23581, EN 16896, ASTM D4052, ISO 12185                                                                                                              | ASTM D7042, ISO 23581, EN 16896, ASTM D4052, ISO 12185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12.      | Apsauga                           | Turi būti nustatymų ir duomenų apsauga slaptažodžiu                                                                                                                 | Nustatymų ir duomenų apsauga slaptažodžiu yra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13.      | Duomenų perkėlimas į kompiuterį   | Būtinai                                                                                                                                                             | Yra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14.      | Duomenų išsaugojimas              | Turi būti saugoma ne mažiau kaip 1000 matavimo verčių                                                                                                               | saugoma 1000 paskutinių matavimo verčių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15.      | Sąsajos su išoriniais prietaisais | Būtinai RS-232, interneto (100Mbit), USB arba analogiškos jungtys                                                                                                   | RS-232, Ethernet, USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16.      | Minimalus bandinio kiekis         | Ne daugiau kaip 1,5 ml                                                                                                                                              | 1,5 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Eil. Nr. | Reikalavimai                 | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti ir su geresniais duomenimis)     | Atitikimo reikalavimams pagrindimas<br><i>Siūloma reikalavimo atitikimo reikšmė (būtina nurodyti). Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą reikalavimo atitikimą. Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį kartu su ekranvaizdžiu, kuriuose yra tiksli pasiūlymą atitinkanti šios prekės techninė specifikacija. Jeigu nuoroda nepateikiama, kartu su pasiūlymu privalo būti pridėtas gamintojo parengtas prekių aprašymas, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomas prekes*. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų</i> |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 2.                           | 3.                                                                      | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17.      | Aplinkos temperatūra         | 15 – 35°C                                                               | 15 – 35°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18.      | Maitinimo šaltinis           | 220V±10%, 50 Hz                                                         | 220V±10%, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19.      | Prietaiso atitiktis          | CE ženklavimas; EMC direktyva EN 61326-1; LV direktyva EN 61010-1; RoHS | Yra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20.      | Garantija                    | Ne mažiau kaip 12 mėn. po instaliavimo                                  | 36 mėn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21.      | Kompiuteris ir spausdintuvas | Reikiamų parametrų darbui su įrenginiu.                                 | Yra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\*Pastaba: nepateikus patvirtinančių dokumentų ar nuorodų, pateikus klaidingus dokumentus ar nuorodas, arba jeigu pateikiami dokumentai ar nuorodos patvirtina reikalavimų neatitinkančią informaciją, vadovaujantis konkurso sąlygų **10.8.7.** papunkčiu, pasiūlymas bus atmestas.

## 6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas                  | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaškinimas, kokia konkretnė informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
|----------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | SVM_Brochure.pdf            | 13            | ne                                                         | ---                                                                           |
| 2.       | VISCO_Sales_Profesional.pdf | 1             | Taip                                                       | Asmens duomenys                                                               |
| 3.       | MA Boreus 2022 03 01.pdf    | 1             | ne                                                         | ---                                                                           |
|          |                             |               |                                                            |                                                                               |

**Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:**

- esu susipažinęs su visais pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su Apklausos sąlygose nustatytais sąlygomis ir procedūromis,

- Apklausos sąlygose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja Apklausos sąlygų 5.12 punkte nurodytą terminą.

Direktorius

*(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)*

{pasirašyta el. parašu}

*(Parašas)*

Tadas Zuzevičius

*(Vardas, pavardė)*