

PASIŪLYMO FORMA

(PU-10373/23)Asfalto ir mineralinių medžiagų lyginimo įrankiai

AB „Kelių priežiūra“
 (adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Taiklu“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.),	304437662
PVM mokėtojo kodas	LT100010626312
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT987290000015467528, Citadelė bankas, 72900
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne):	Taip
Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė	

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime apie pirkimą;

1.1.2. konkurso bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);

1.1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.4. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

1.5. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

1.6. Patvirtiname, kad susipažinome su perkančiosios organizacijos patvirtintu tiekėjo etikos kodeksu <https://keliuprieziura.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/456> ir deklaruojame, kad mūsų bei mūsų pasitelkiamų subjektų vykdoma veikla atitinka taikomuose teisės aktuose ir šiame tiekėjų etikos kodekse nustatytus reikalavimus bei nuostatas.

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2.1. Lentelėje nurodomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma):

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir/arba kvazisubtiektėjo vardas, pavardė	Nuoroda į konkurso specialiųjų sąlygų punktą (kvalifikacijos reikalavimą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ar kvazisubtiektėjo pajėgumais	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar kvazisubtiektėją
1.			
2.			

Kvazisubtiektėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, užpildyti ir pasirašyti EBVPD.

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

2.2. Lentelėje nurodomi subtiektėjai, kurie pasitelkiami sutarties vykdymui:

Eil. Nr.	Subtiektėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Subtiektėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis (eurai, procentais), kuriai nekeliami kvalifikacijos reikalavimai
1.		
2.		

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1 Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant žemiau pateikta lentelė:

1) Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina (C kriterijus) pateikiama eurai užpildant pateiktą 1 lentelę.

1 lentelė

BENDRA PALYGINAMOJI PASIŪLYMO KAINA EUR BE PVM (C kriterijus):	24705.40
PVM %, EUR	5188.13
BENDRA PASIŪLYMO KAINA EUR SU PVM:	29893.53
Tiekėjo siūloma nuolaida kitoms savo paskirtimi analogiškomis (tai pačiai prekių grupei priklausančioms) prekėms procentais (%)	3%

* Įrašomi duomenys iš pasiūlymo formos priedo Nr.1.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM nėra sutarties kaina. Ji bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Perkančioji organizacija prekes pirsks pagal poreikį neviršijant maksimalios sutarties vertės – 50 000,00 Eur be PVM.

2) Prekių pristatymo terminas (T kriterijus):

4 lentelė

Prekių pristatymo terminas	Tiekėjo siūloma reikšmė
Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip po 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo	4 darbo dienos

3.3. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. Techninė specifikacija

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka techninius reikalavimus nurodytus žemiau pateiktoje 2 lentelėje. **Pirkėjui pareikalavus įsipareigojame pateikti prekių techninę dokumentaciją, patvirtinančią siūlomų prekių atitikti reikalavimams.**

2 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, privalomieji reikalavimai	Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti prekės modelį tiksliai siūlomos prekės reikšmę
1.	Lygintuvas/glaistytuvas (KL) 560N su rankena 2m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 500mm iki 605mm, aukštis nuo 80mm iki 95 mm Svoris ≤ 1.90kg	Siūlomas modelis – KL560N. Prekės aprašymas -Lygintuvas/glaistytuvas su rankena 2m Ašmenų plotis - 560 mm Aukštis – 90 mm Svoris – 1,56 kg
2.	Lygintuvo/glaistytuvo KL antgalis (peilis)(G-11) arba lygiavertis Svoris ≤ 0.5kg Ašmenų plotis nuo 500mm iki 605mm	Siūlomas modelis – (įrašyti) G-11/560 Prekės aprašymas - Lygintuvo/glaistytuvo KL antgalis (peilis) Ašmenų plotis - 560 mm Svoris – 0,33kg
3.	Grėblys/glaistytuvas (KU) 560N su rankena 2 m arba lygiavertis Svoris ≤ 1.90kg Ašmenų su dantimis plotis nuo 500mm iki 605mm Dantys 35mmx20mm	Siūlomas modelis – KU560N. Prekės aprašymas - Grėblys/glaistytuvas su rankena 2 m Ašmenų su dantimis plotis - 560 mm Dantys – 35mmx20 mm Svoris – 1,58kg
4.	Grėblio /glaistytuvo KU antgalis (G-91) arba lygiavertis Svoris ≤ 0.5kg Ašmenų su dantimis plotis nuo 500mm iki 605mm	Siūlomas modelis – G-91/560 Prekės aprašymas - Grėblio /glaistytuvo KU antgalis Ašmenų su dantimis plotis – 560mm Svoris – 0,35kg
5.	Grėblys/glaistytuvas (KU) 720N su rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų su dantimis plotis nuo 680mm iki 730 mm Dantys 35mmx20mm Svoris ≤ 1.90kg	Siūlomas modelis – KU720N Prekės aprašymas - Grėblys/glaistytuvas su rankena 2 m Ašmenų su dantimis plotis – 720mm Dantys – 35mmx20mm Svoris – 1,67 kg
6.	Grėblio /glaistytuvo KU antgalis (peilis)(G-91) 720mm arba lygiavertis Svoris ≤ 0.50kg Ašmenų su dantimis plotis nuo 680mm iki 730 mm	Siūlomas modelis – G-91 Prekės aprašymas - Grėblio /glaistytuvo KU antgalis (peilis) Ašmenų su dantimis plotis - 720 mm

		Svoris – 0,44 kg
7.	Grėbllys/glaistytuvas (KA) 560N su rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų su dantimis plotis nuo 500mm iki 605 mm, Aukštis nuo 80mm iki 95mm. Dantys 15mmx30mm Svoris ≤ 1.90kg	Siūlomas modelis – KA560N <i>Prekės aprašymas - Grėbllys/glaistytuvas su rankena 2 m</i> <i>Ašmenų su dantimis plotis – 560mm</i> <i>Aukštis – 90 mm</i> <i>Dantys – 15mmx30mm</i> <i>Svoris – 1,53kg</i>
8.	Lygintojas/glaistytuvas (KE) 560N su rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 500mm iki 605mm. Svoris ≤ 2.0kg	Siūlomas modelis – KE560N <i>Prekės aprašymas - Lygintojas/glaistytuvas su rankena 2 m</i> <i>Ašmenų plotis - 560mm</i> <i>Svoris – 1,71 kg</i>
9.	Grėbllys/glaistytuvas (KV) 560KN su gumine rankena 2 m arba lygiavertis Svoris ≤ 1.95kg Ašmenų su dantimis plotis nuo 500mm iki 605mm Dantys 25mmx50mm	Siūlomas modelis – KV560KN <i>Prekės aprašymas - Grėbllys/glaistytuvas su gumine rankena 2 m</i> <i>Ašmenų su dantimis plotis - 560mm</i> <i>Dantys – 25mmx50mm</i> <i>Svoris – 1,65 kg</i>
10.	Lygintojas/glaistytuvas (KL) 560KN su gumine rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 500mm iki 605mm, aukštis nuo 80mm iki 95mm. Svoris ≤ 2.0kg	Siūlomas modelis – KL560KN <i>Prekės aprašymas - Lygintojas/glaistytuvas su gumine rankena 2 m</i> <i>Ašmenų plotis - 560mm</i> <i>Aukštis – 90mm</i> <i>Svoris – 1,71kg</i>
11.	Lygintojas/glaistytuvas (KL) 720KN su gumine rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 680mm iki 730mm, aukštis nuo 80mm iki 95mm Svoris ≤ 2.2kg	Siūlomas modelis – KL720KN <i>Prekės aprašymas - Lygintojas/glaistytuvas su gumine rankena 2 m</i> <i>Ašmenų plotis - 720mm</i> <i>Aukštis – 90 mm</i> <i>Svoris – 1,80 kg</i>
12.	Lygintuvo/glaistytuvo KL antgalis (peilis)(G-11) 720mm arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 680mm iki 730mm, aukštis nuo 80mm iki 95mm Svoris ≤ 0,7kg	Siūlomas modelis – G-11 <i>Prekės aprašymas - Lygintuvo/glaistytuvo KL antgalis (peilis)</i> <i>Ašmenų plotis - 720mm</i> <i>Aukštis – 90 mm</i> <i>Svoris – 0,42 kg</i>
13.	Grėbllys KM-560KN su gumine rankena arba lygiavertis Svoris ≤ 1.90kg Ašmenų su dantimis plotis nuo 500mm iki 605mm Dantys 15mmx30mm 25mmx50mm	Siūlomas modelis – KM-560KN <i>Prekės aprašymas - Grėbllys su gumine rankena</i> <i>Ašmenų su dantimis plotis - 560mm</i> <i>Dantys – 15mmx30mm</i> <i>25mmx50mm</i> <i>Svoris – 1,53kg</i>
14.	Grėblio KM-560KN peilis G-71/560 arba lygiavertis Svoris ≤ 0,5kg Ašmenų su dantimis plotis nuo 500mm iki 605mm Dantys 15mmx30mm 25mmx50mm	Siūlomas modelis – G-71/560 <i>Prekės aprašymas - Grėblio KM-560KN peilis</i> <i>Ašmenų su dantimis plotis - 560mm</i> <i>Dantys – 15mmx30mm</i> <i>25mmx50mm</i> <i>Svoris – 0,25 kg</i>
15.	Lygintojas/glaistytuvas (KL) 720KN su gumine rankena 2 m arba lygiavertis	Siūlomas modelis – KL720KN

	Ašmenų plotis nuo 680mm iki 730mm., aukštis nuo 80mm iki 95mm Svoris ≤ 2.20 kg	<i>Prekės aprašymas - Lygintojas/glaistytuvas su gumine rankena 2 m</i> <i>Ašmenų plotis - 720mm</i> <i>Aukštis - 90 mm</i> <i>Svoris - 1,80 kg</i>
16.	Lygintuvo /glaistytuvo KS antgalis (peilis) (G-17/560) arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 500mm iki 605mm., aukštis nuo 80mm iki 95mm Svoris $\leq 0,4$ kg	<i>Siūlomas modelis - G-17/560</i> <i>Prekės aprašymas - Lygintuvo /glaistytuvo KS antgalis (peilis)</i> <i>Ašmenų plotis - 560mm</i> <i>Aukštis - 90 mm</i> <i>Svoris - 0,32 kg</i>
17.	Grėblijo/glaistytuvo KV antgalis (peilis) (G-41/560) arba lygiavertis Svoris ≤ 0.6 kg Ašmenų su dantimis plotis nuo 500mm iki 605mm Dantys 25mmx50mm	<i>Siūlomas modelis - G-41/560</i> <i>Prekės aprašymas - Grėblijo/glaistytuvo KV antgalis (peilis)</i> <i>Ašmenų su dantimis plotis - 560mm</i> <i>Dantys - 25mmx50mm</i> <i>Svoris - 0,27 kg</i>
18.	Grėblys/glaistytuvas (KV) 720KN su gumine rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 680mm iki 730mm, aukštis nuo 80mm iki 95mm Svoris ≤ 2.2 kg Dantys 25mmx50mm	<i>Siūlomas modelis - KV720KN</i> <i>Prekės aprašymas - Grėblys/glaistytuvas gumine rankena 2 m</i> <i>Ašmenų plotis - 720mm</i> <i>Aukštis - 90mm</i> <i>Dantys - 25mmx50mm</i> <i>Svoris - 1,75 kg</i>
19.	Grėblijo/glaistytuvo KV-antgalis(peilis) (G-41/720) arba lygiavertis Svoris ≤ 0.8 kg Ašmenų su dantimis plotis nuo 680mm iki 730mm Dantys 25mmx50mm	<i>Siūlomas modelis - G-41/720</i> <i>Prekės aprašymas - Grėblijo/glaistytuvo KV-antgalis(peilis)</i> <i>Ašmenų su dantimis plotis - 720mm</i> <i>Dantys - 25mmx50mm</i> <i>Svoris - 0,37 kg</i>
20.	Lygintojas/glaistytuvas (KW) 800 KN medinis peilis + guma su rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 790mm iki 850mm. Svoris $\leq 1,8$ kg	<i>Siūlomas modelis - KW800KN</i> <i>Prekės aprašymas - Lygintojas/glaistytuvas medinis peilis + guma su rankena 2 m</i> <i>Ašmenų plotis - 800mm</i> <i>Svoris - 1,61 kg</i>
21.	Lygintojo/glaistytuvo (KW) 800 KN medinis peilis G-81 arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 790mm iki 850mm. Svoris $\leq 0,5$ kg	<i>Siūlomas modelis - G-81</i> <i>Prekės aprašymas - Lygintojo/glaistytuvo medinis peilis G-81</i> <i>Ašmenų plotis - 800mm</i> <i>Svoris - 0,23kg</i>
22.	Peilio laikikliai G33 ST arba lygiavertis	<i>Siūlomas modelis - G-32AL.</i> <i>Prekės aprašymas - Peilio laikikliai</i>
23.	Kotas G-28N 2m. arba lygiavertis	<i>Siūlomas modelis - G-28N.</i> <i>Prekės aprašymas - Kotas G-28N 2m</i>
24.	Kotas G-28KN 2m su gumos padengimu arba lygiavertis	<i>Siūlomas modelis - G-28KN</i> <i>Prekės aprašymas - Kotas G-28KN 2m su gumos padengimu</i>
25.	Lygintojas/glaistytuvas (KE) 560KN su gumine rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 500mm iki 605mm. Svoris $\leq 2,1$ kg	<i>Siūlomas modelis - KE560KN</i> <i>Prekės aprašymas - Lygintojas/glaistytuvas su gumine rankena 2 m</i> <i>Ašmenų plotis - 560mm</i> <i>Svoris - 1,86kg</i>

26.	Lygintojas/glaistytuvas (KE) 720KN su gumine rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 680mm iki 730mm. Svoris $\leq 2,3$ kg	Siūlomas modelis – KE720KN Prekės aprašymas - Lygintojas/glaistytuvas su gumine rankena 2 m Ašmenų plotis - 720mm Svoris – 1,99 kg
27.	Lygintojas/glaistytuvas (KS) 720KN su gumine rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 680mm iki 730mm, aukštis nuo 80mm iki 95mm Svoris $\leq 2,3$ kg	Siūlomas modelis – KS720KN Prekės aprašymas - Lygintojas/glaistytuvas su gumine rankena 2 m Ašmenų plotis - 720mm Aukštis – 90mm Svoris – 1,80 kg
28.	Grėblys/glaistytuvas (KU) 720KN su gumine rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 680mm iki 730mm. Svoris ≤ 2.0 kg Dantys 35mmx20mm	Siūlomas modelis – KU720KN Prekės aprašymas - Grėblys/glaistytuvas su gumine rankena 2 m Ašmenų plotis - 720mm Dantys – 35mmx20mm Svoris – 1,82 kg
29.	Grėblys/glaistytuvas (KU) 560KN su gumine rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 500mm iki 605mm. Svoris ≤ 2.0 kg Dantys 35mmx20mm	Siūlomas modelis – KU560KN Prekės aprašymas - Grėblys/glaistytuvas su gumine rankena 2 m Ašmenų plotis - 560mm Dantys – 35mmx20mm Svoris – 1,73 kg
30.	Grėblys/glaistytuvas (KV) 720KN su gumine rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 680mm iki 730mm. Svoris ≤ 2.20 kg Dantys 25mmx50mm	Siūlomas modelis – KV720KN Prekės aprašymas - Grėblys/glaistytuvas su gumine rankena 2 m Ašmenų plotis - 720mm Dantys – 25mmx50mm Svoris – 1,75 kg
31.	Grėblys/glaistytuvas (KU) 880N su rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 850mm iki 900mm. Svoris ≤ 2.2 kg Dantys 35mmx20mm	Siūlomas modelis – KU880N Prekės aprašymas - Grėblys/glaistytuvas su rankena 2 m Ašmenų plotis - 880mm Dantys – 35mmx20mm Svoris – 1,70 kg
32.	Grėbliu/glaistytuvo KU-antgalis(peilis) (G-91) arba lygiavertis Svoris ≤ 0.8 kg Ašmenų su dantimis plotis nuo 850mm iki 900mm Dantys 35mmx20mm	Siūlomas modelis – G-91/880 Prekės aprašymas - Grėbliu/glaistytuvo KU-antgalis(peilis) Ašmenų su dantimis plotis - 880mm Dantys – 35mmx20mm Svoris – 0,47kg
33.	Grėblys (KM) 720 su gumine rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 680mm iki 730mm, Aukštis nuo 80mm iki 95mm Svoris ≤ 2.0 kg Dantys 35mmx20mm 25mmx50mm	Siūlomas modelis – KM720KN Prekės aprašymas - Grėblys su gumine rankena 2 m Ašmenų plotis - 720mm Aukštis – 90 mm Dantys – 35mmx20mm 25mmx50mm Svoris – 1,71 kg
34.	Grėblys/glaistytuvas (KH) 400N su rankena 2 m arba lygiavertis Ašmenų plotis nuo 350mm iki 410mm, Aukštis nuo 80mm iki 95mm	Siūlomas modelis – KH400N Prekės aprašymas - Grėblys/glaistytuvas su rankena 2 m Ašmenų plotis - 400mm

Svoris $\leq 1,5\text{kg}$ Dantys 10mmx15mm	Aukštis – 90 mm Dantys – 10mmx15mm Svoris – 1,18 kg
Įrankiai skirti asfaltui, betonui, mineralinėms ir kitoms birioms medžiagoms žarstyti ir lyginti, glaistyti	Taip
Turi būti pagaminti iš patvaraus ir korozijai atsparaus lengvo aliuminio pluošto	Taip
Turi būti galimybė naudoti abi antgalio puses	Taip
Peiliai/antgaliai turi būti tvirtinami prie laikiklio varžtais ir lengvai pakeičiami.	Taip

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

4.2. Pirkėjas siekia mažinti poveikį aplinkai, įsigydamas prekes naudoti kuo mažiau gamtinių išteklių.

3 lentelė

Eil. Nr.	Aplinkosauginis reikalavimas
1	Užsakymų, sąskaitų teikimas bei bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.)
2	Kita dokumentacija teikiama elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.)
3	Sutartys bus pasirašomos tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI/INFORMACIJA

Eil. Nr.	Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (pateikto dokumento pavadinimas):	Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali (nurodyti TAIP arba Ne arba DALINAI (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali))	Argumentai, (pagrindimas) kodėl informacija yra konfidenciali
1.			
2			
.....			

Pastaba: Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija.

Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali.

„Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

(pareigos)

(parašas)

(vardas pavardė)

Jeigu pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

PDF Eraser Free