

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio
bendrosios paramos logistikos batalionas
SKELBIAMOS APKLAUSOS PREKIŲ/PASLAUGŲ TIEKĖJŲ APKLAUSOS PAŽYMA
(reikalavimai pasiūlymui)
2023 m. vasario 20 d.

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. Perkančioji organizacija atlieka „žaliąjį“ pirkimą. (Turi būti pateiktas sertifikatas LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais pagrįstus dokumentus.). Pirkimas vykdomas atliekant skelbiamą apklausą naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu [https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt.](https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt;);

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pagrindinis pasiūlymo vertinimo kriterijus – ekonominis naudingumas (kaina) su PVM iš viso.

Pirkimas susideda iš 2 (dviejų) pirkimo dalių:

1. Kario spinta.

2. Kario kėdė.

Pirkimas gali būti skaidomas į 2 (dvi) pirkimo dalis. Kiekvienos pirkimo dalies pasiūlymas privalo atitikti „žaliojo“ pirkimo keliamus reikalavimus, nurodytus šio pirkimo Skelbiamoje prekių tiekėjų apklausoje (žiūrėti apklausos Nr.1.1.), dėl to privalo būti pateikti kiekvienai pirkimo daliai nurodyti „žaliojo“ pirkimo dokumentai.

Pasiūlymo1 lentelė (1-ma pirkimo dalis)

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt., kaina eurais be PVM	Vnt., kaina eurais su PVM	Suma eurais be PVM	Suma eurais su PVM
1.	Kario spinta	vnt.	32	294,63	356,50	9428,16	11408,00
Suma eur iš viso						9428,16	11408,00

Pasiūlymo 2 lentelė (2-ra pirkimo dalis)

Prekės pavadinimas	Techninė charakteristika	Mato vnt., ir kiekis	Vnt., kaina eurais be PVM	Vnt., kaina eurais su PVM	Suma eurais be PVM	Suma eurais su PVM
Kario kėdė	Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono 2023-01-16 patvirtinta „Kario kėdės techninė specifikacija“ Nr. TS-5 (pasiūlymas privalo atitikti šią	90 vnt.	60,00	72,60	5400,00	6534,00

	techninę specifikaciją).					
		Iš viso:			5400,0 0	6534,0 0

Pasiūlymo 3 lentelė

KAINŲ SUVESTINĖ

Prekių pavadinimas	Suma iš viso Eur be PVM	Suma iš viso Eur su PVM
Kario spinta + kario kėdė (1 lentelės+ 2 lentelės pasiūlymų EUR su PVM suma)	14828,16	17942,00

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pasiūlymo 4 lentelė

**KARIO SPINTOS
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
ATITIKTIES PATVIRTINIMAS**

Prekės pavadinimas	Perkamos prekės aprašymas (techninė charakteristika)	Nurodomos reikšmės „Taip“ arba „Ne“
Kario spinta	Reikalavimai spintai: 1. Kario spinta turi būti nauja, nenaudota. 2. Spintos matmenys 1900x800x550 mm. 3. Turi turėti ne mažesnę kaip 100 mm aukščio cokolinę dalį, cokolinės dalies plotis – 800 mm, gylis – 500 mm. 4. Korpusas ir cokolinė dalis gaminama iš 1 mm lankstyto lakštinio plieno, dugnas – iš 2 mm lakštinio plieno, kuriame yra pritvirtintas aukščio reguliavimo kojelės. 5. Durų aukštis – 1798 mm. 6. Spintos erdvė, vertikalia pertvara, padalinta į 2 dalis – kabinamų rūbų sk. 440 mm pločio ir lentynų blokas 300 mm pločio, kuris apatinėje dalyje turi turėti 2 stalčius su metaline slankiojančia konstrukcija: 6.1. Kabinamų rūbų skyriaus dalyje 950 mm aukštyje – lentyna, dalinanti skyrių į dvi dalis. 6.2. Kabinamų rūbų skyriaus dalyje esantis pakabų laikiklis turi būti 60 mm atstumu nuo spintos viršaus ir 270 mm atstumu nuo galinės sienos. 6.3. Lentynų bloką sudaro 4 lentynos (lentynų bloko viršutinėje dalyje) ir 2 stalčiai (lentynų bloko apatinėje dalyje). Apatinio stalčiaus aukštis – 360 mm, viršutinio – 160 mm. Atstumai tarp trijų apatinių lentynų (pradedant nuo žemiausios lentynos, esančios virš	1.Taip 2.Taip 3.Taip 4.Taip 5.Taip 6.Taip 6.1.Taip 6.2.Taip 6.3.Taip

	viršutinio stalčiaus – 260, 380 ir 380 mm.	
	7. Spinta privalo turėti apatines bei viršutines ventiliacijos kiaurymes.	7.Taip
	8. Durys turi turėti užraktą.	8.Taip
	9. Durų viršutiniame kairiame kampe, 180 mm nuo krašto ir 105 mm nuo viršaus, turi būti kariosios spintelės užrašo laikiklis, kurio matmenys (AxP) – 50x100 mm.	9.Taip
	10. Kairinių durų plotis – 470 mm.	10.Taip
	11. Kairinių durų vidinėje dalyje pritvirtintos 3 metalinės kabyklos. Kiekvienos kabyklos ilgis – 285 mm. Kiekviena kabykla yra 90 mm atstumu nuo durų šono. Atstumas tarp kabyklų – 140 mm. Viršutinė kabykla yra 300 mm atstumu nuo spintos viršaus.	11.Taip
	12. Dešinių durų plotis – 330 mm. Dešinių durų vidinėje dalyje pritvirtinti 4 stalčiai. Stalčių plotis – 200 mm. Stalčiai yra 65 mm atstumu nuo durų šono. Viršutinio stalčiaus apačia yra 220 mm atstumu nuo spintos viršaus. Atstumas tarp viršutinio ir antro nuo viršaus stalčiaus – 280 mm. Atstumas tarp antro nuo viršaus ir trečio nuo viršaus stalčiaus – 280 mm. Atstumas tarp trečio nuo viršaus ir apatinio stalčiaus – 380 mm.	12.Taip
	13. Spintos atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo.	13.Taip
	14. Spintos durų atsidarymo kampas – 90°.	14.Taip
	15. Metalinių dalių spalva artima RAL 7038.	15.Taip
	16. Nurodytiems išmatavimams leistina paklaida – ±10 mm.	16.Taip
	17. Spintai turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.	17.Taip

Pasiūlymo 5 lentelė

**KARIO KĖDĖS
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
ATITIKTIES PATVIRTINIMAS**

Prekės pavadinimas	Perkamos prekės aprašymas (techninė charakteristika)	Nurodomos reikšmės Taip/ Ne
Kario kėdė	1. Kario kėdė (toliau – kėdė) turi būti nauja, nenaudota.	1.Taip
	2. Kėdės matmenys (AxPxG) – 480x375x375 mm.	2.Taip
	3. Kėdė turi būti pagaminta iš LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), briaunos dengtos su užapvalinta apsaugine PVC medžiagos juostele.	3.Taip

	4. Laminuotos medžio drožlių plokštės spalva – tarpinis bukas (galutinė spalva bus derinama su konkurso laimėtoju).	4.Taip
	5.Sėdimoji dalis – ne mažiau kaip 24 mm storio LMDP, kantuota ne mažiau kaip 2 mm PVC kantu.	5.Taip
	6. Karkasas – metalinis.	6.Taip
	7. Karkaso spalva – artima RAL 7038.	7.Taip
	8. Medinė konstrukcija prie metalinės konstrukcijos turi būti tvirtinama varžtais. Varžtai neturi būti išsikišę ant sėdimosios dalies.	8.Taip
	9. Kėdė turi atlaikyti ne mažesnę kaip 150 kg svorį.	9.Taip
	10. Kėdės atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo.	10.Taip
	11. Brėžiniuose nurodytiems išmatavimams leistina paklaida – ± 10 mm.	11.Taip
	12. Kėdei turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija.	12.Taip

Tiekėjas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su šio pirkimo sąlygomis.
 Su laimėtoju bus pasirašoma prekių pirkimo – pardavimo dvi atskiro turinio sutartys, kurių projektus pridedu. Prekių pristatymo terminas iki 4 mėn., nuo sutartčių pasirašymo dienos.

Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams:

6 lentelė

Eil. Nr.	Kvalifikaciniai reikalavimai	Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai
1.	Laisvos formos tiekėjo deklaracija APIE PREKĖS KILMĘ	Reikalaujame, kad tiekėjo, subtiektėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamų paslaugų kilmė nebūtų iš šių valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos teritorijos dalys – aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

2.	Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai	Perkamai paslaugai, nepriklausomai nuo to, ar ji įtraukta į taikytinų aplinkos apsaugos kriterijų produktų sąrašą, tiekėjas taikytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti tai įrodančius dokumentus.
3.	Laisvos formos tiekėjo deklaracija	Tiekėjas nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius. Laisvos formos tiekėjo deklaracija privalo būti pateikta pasiūlymo pateikimo data.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Tiekėjo deklaracija	1
2.	Prekės kilmės deklaracija	1
3.	LST EN ISO 14001	2

FIRMOS REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB Valruvis
Tiekėjo adresas ir pašto indeksas	Dubijos 20, Šiauliai LT-77207
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Erikas Budreckas
Telefono numeris	+37067202747
El. pašto adresas	e.budreckas@valruvis.lt
Įmonės kodas	145761897
PVM mokėtojo kodas (jei PVM mokėtojas)	LT100001486213
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.	LT247044060002300118
Banko pavadinimas	AB SEB bankas

Direktorius

Erikas Budreckas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė) A.V.