



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS  
PROJEKTAS „KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO  
STATYBOS SEKTORIAUS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ NR. 09.1.2-CPVA-V-721-07-0001

**ELEKTROSAUGOS MOKYMO STENDAS**

**PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS**

2023 m. kovo 17 d. Nr. VP-42  
Klaipėda

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas  
direktorės Dalios Martišauskienės, veikiančio (-ios) pagal įstaigos įstatus, ir

UAB Asela (toliau – Tiekėjas), atstovaujamas direktoriaus Andriaus Toleikio, veikiančio (-ios) pagal įmonės  
įstatus,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai –  
„Šalimi“,

atlikus neskelbiamą pirkimą CVPIS priemonėmis Nr. 652158 – „Elektrosaugos stendas“ (toliau – Pirkimas )  
sudarėme šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau  
išvardintų sąlygų.

**I. SUTARTIES DALYKAS**

- 1.1. Sutarties dalykas yra **Elektrosaugos mokymo stendo**, įskaitant jų pristatymą, sumontavimą  
(toliau – Prekės arba Prekių tiekimas). Reikalavimai Prekėms yra apibrėžti techninėje  
specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).
- 1.2. Perkamų Prekių sąrašas ir jų kiekiai yra nurodyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).
- 1.3. Prekių BVPŽ kodas – 39181000-4.
- 1.4. Prekių pristatymo vieta – Taikos pr. 67, Klaipėda. Prekių pristatymo sąlygos – DDP (Incoterms,  
2020).
- 1.5. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas 2023-06-30.
- 1.6. Tiekėjo prievolių galutinis įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu  
susitarimu ne ilgesniam kaip 2 (dviejų) savaičių laikotarpiui, jeigu po Sutarties įsigaliojimo: 1) pasikeičia  
teisins reglamentavimas ir tai įtakoja Tiekėjo prievolių įvykdymo terminą ir/arba 2) esant išskirtinai  
nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir/arba 3) Pirkėjo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo  
prievolių įvykdymo terminams ir/arba 4) atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui  
Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini Pirkėjui arba Pirkėjo personalui,  
arba tretiesiems asmenims ir/arba 5) pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena  
Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti.
- 1.7. Šios Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys. Sutartis galioja iki  
visiško abiejų Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 1.8. Atsiradus nenumatytiems, nuo Šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas  
negali pristatyti Sutarties 2.3 papunktyje nurodyto (-ų) modelio (-ių) Prekės (-ių) ir pateikia tai  
pagrindžiančius dokumentus, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties 2.3 papunktyje nurodytos

Prekės kainos, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties 1 priede įtvirtintus reikalavimus atitinkančią Prekę.

## II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

- 2.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.
- 2.2. Pradinės sutarties vertė – 3501,00 Eur (trys tūkstančiai penki šimtai vienas euras) be PVM.
- 2.3. Sutarties kaina – 4236,21 Eur (keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt šeši eurai ir dvidešimt vienas euro centas) su PVM.
- 2.4. Sutarties kainos detalizacija pateikta Tiekėjo pasiūlyme Pirkimui 652158 (Sutarties 2 priedas).
- 2.5. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Pirkėjas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą įskaitytas PVM sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.
- 2.6. Sutarties kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, muito, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėje specifikacijoje (jei taikoma), pateikimo išlaidas; Prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; Pirkėjo darbuotojų mokymo, jei tai nustatyta Sutartyje, išlaidas, sąskaitų pateikimo išlaidas. Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.
- 2.7. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:
  - 2.7.1. Su Tiekėju už laiku patiektas kokybiškas ir Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes atsiskaitoma per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.
  - 2.7.2. Šią Sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K – 316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Numatoma, kad Pirkėjas privalo mokėti Tiekėjui sumą, patvirtintą Tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose:
    - a) - ne vėliau kaip per 15 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, iki kol galios Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija;
    - b) - ne vėliau kaip per 60 dienų nuo atsiskaitymo dokumentų patvirtinimo dienos, nustojus galioti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimui, patvirtintam LR finansų ministro įsakymu 2020 m. kovo 23 d. Nr. 1K-75 ir atšaukus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio ekstremaliąją situaciją;
    - c) Apmokėjimo terminai gali būti keičiami, bet jie negalės būti ilgesni nei Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimuose, susijusiuose su ekstremalios situacijos paskelbimu.
- 2.7. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo–priėmimo aktu, kuris pasirašomas Tiekėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų; detali Prekių perdavimo–priėmimo tvarka aprašyta šios Sutarties III skyriuje.
- 2.8. Sutarties vykdymo metu, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas be trūkumų / pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose perdavimo–priėmimo aktuose, jei tokių buvo).
- 2.9. Pirkėjas už pristatytas Prekes su Tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

### **III. PREKIŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS**

3.1. Pateiktų Prekių kokybė patikrinama perdavimo–priėmimo metu, Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kurį rengia Tiekėjas pagal šios Sutarties 3 priedą. Perdavimo–priėmimo akte turi būti galimybė įrašyti Prekių trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su tiekiamomis Prekėmis.

3.2. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Prekės atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos privalo priimti patiektas Prekes ir pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo aktą.

3.3. Jeigu Pirkėjas priėmimo metu turi pastabų dėl pateiktų Prekių kiekio ir/arba kokybės ir/arba nustatomi pateiktų Prekių kokybės trūkumai ir/arba neatitikimai techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedo) reikalavimams, visi neatitikimai / trūkumai raštu nurodomi Prekių perdavimo–priėmimo akte ir perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas. Prekes, neatitinkančias Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Pirkėjo Prekių perdavimo–priėmimo akte nustatytą terminą, taip pat Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

3.4. Pirkėjas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, perdavimo–priėmimo akte nurodo Tiekėjui protingą terminą pašalinti Prekių neatitikimus / trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Tiekėjui pašalinus per Pirkėjo nurodytą protingą terminą Prekių neatitikimus / trūkumus, numatytus perdavimo–priėmimo akte, Šalys pasirašo naują Prekių perdavimo–priėmimo aktą.

3.5. Terminas, skirtas Pirkėjui priimti Prekes bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir Pirkėjo nurodytas protingas trūkumų / pastabų, išvardintų perdavimo–priėmimo akte, pašalinimo terminas nėra įskaičiuojami į bendrą Tiekėjo įsipareigojimų vykdymo terminą, numatytą Sutarties 1.5 papunktyje.

3.6. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas pateikia visą informaciją apie Sutarties vykdymo eigą.

3.7. Prekių nuosavybės teisės ir Prekių žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo momento.

3.8. Prekių perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

### **IV. PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS**

#### **4.1. Tiekėjas įsipareigoja:**

4.1.1. pristatyti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įpareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.1.2. bendradarbiauti su Pirkėju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui įvykdyti įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais arba gali turėti įtakos tiekiamų Prekių apimčiai ir/ar kokybei;

4.1.3. ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki Prekių pristatymo termino pabaigos, informuoti Pirkėją apie ketinimą pristatyti Prekes;

4.1.4. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas (jei tai numatyta Sutarties 1 priede);

4.1.5. prisiimti Prekių žuvimo ar sugadinimo riziką iki Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo momento;

4.1.6. perleisti Pirkėjui nuosavybės teises į Prekes po Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo.

4.1.7. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

4.1.9. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Prekes tiekti reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Tiekėjo ar subtiekiejo (-ų) (jei taikoma) specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, nepriklausomai, ar buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose, reikalingą norint kokybiškai ir laiku tiekti Prekes;

4.1.10. Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

4.1.11. remtis subtiekejais, kurie nurodyti Pasiūlyme, jeigu vykdant Sutartį jie pasitelkiami: /nurodyti/; taip pat tais subtiekejais, kurie pakeisti ar pasitelkti naujai Sutarties vykdymo metu, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

4.1.12. remtis specialistais, kurie nurodyti Pasiūlyme bei tais, kurie papildomai įtraukti Sutarties vykdymo metu arba yra pakeisti, laikantis šios Sutarties reikalavimų;

4.1.13. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, kartu su informacija apie naujus subtiekejus pateikiami ir subtiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (jei kvalifikacijos reikalavimai buvo taikomi). Nauji subtiekejai pasitelkiami arba esami subtiekejai keičiami šios Sutarties VII skyriuje nustatyta tvarka.

4.1.14. Pirkėjui nurodžius patiektų Prekių trūkumus/neatitikimus/pastabas, išaisyti juos savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą protingą terminą;

4.1.15. savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą terminą atsiimti pristatytas Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes ir Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas;

4.1.16. vykdant Sutartį, mokėjimo dokumentus teikti Sutarties 2.8 p. nurodytomis priemonėmis;

4.1.17. rūpestingai tvarkyti sąskaitas, įrašus ir kvitus, susijusius su Pirkėjo vykdomais mokėjimais pagal šią Sutartį. Pirkėjo prašymu Tiekėjas pateikia Pirkėjui ar nepriklausomam auditoriui ar kitai institucijai, turinčiai teisę gauti informaciją apie šios Sutarties vykdymą, visas sąskaitas, įrašus ir kvitus. Tiekėjas pateikia visus paaiškinimus, susijusius su išlaidomis, kurias Pirkėjas prašo paaiškinti;

4.1.18. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

## **4.2. Tiekėjas turi teisę:**

4.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

4.2.2. jei Pirkėjas naudojasi Sutarties 4.4.3 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybe, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejams;

4.2.3. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

## **4.3. Pirkėjas įsipareigoja:**

4.3.1. laiku priimti iš Tiekėjo tinkamas ir kokybiškas Prekes ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

4.3.2. nuo Prekių pristatymo į Sutarties 1.4 papunktyje nustatytą vietą iki perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų/pastabų) pasirašymo arba iki termino, per kurį Pirkėjas įpareigoja Tiekėją atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes, pabaigos imtis visų protingų priemonių, reikalingų apsaugoti Prekes nuo praradimo ar sugadinimo;

4.3.3. nedelsiant pranešti Tiekėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;

4.3.4. patikrinti pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei tokie buvo keliami) šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiamų arba naujai pasitelkiamų subtiekėjų;

4.3.5. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.3.6. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties 4.1.13 papunktyje nurodytos informacijos gavimo raštu, informuoti subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui per 3 darbo dienas.

## **4.4. Pirkėjas turi teisę:**

4.4.1. reikalauti, jog tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų tiekiamos Prekės bei vykdomi kiti Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai, prižiūrėti Sutarties vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Tiekėjui tiekiamų Prekių trūkumus ir/ar neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

4.4.2. tais atvejais, kai Tiekėjas nesiremia subtiekėjo pajėgumais, Pirkėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar nėra šio pirkimo dokumentuose nurodytų Tiekėjo subtiekėjo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją kitu, reikalavimus atitinkančiu subtiekejais;

4.4.3. tiesiogiai atsiskaityti su subtiekejais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Pirkėjas, Tiekėjas ir jo subtiekėjas (-ai).

4.4.4. Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

## **V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS**

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 5 proc. bauda nuo Sutartyje numatytos bendros Sutarties kainos arba, kai tai įmanoma pagal Sutarties pobūdį, nuo Sutarties dalyko sudėtinės dalies bendros kainos.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, atsako ir už dėl gamintojo kaltės atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.

5.3. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti Sutarties 5.1 papunktyje numatyto procentinio dydžio baudą nuo neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos Sutarties dalies vertės. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti.

5.4. Jei reikalavimas pateikiamas dėl Sutarties dalyko sudėtinės dalies, jame nurodoma konkreči Sutarties dalyko sudėtinė dalis pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) arba Tiekėjo Pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) pateiktą Prekių detalizavimą. Sutarties 5.1 papunktyje nurodyto procentinio dydžio bauda skaičiuojama nuo neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos Sutarties dalyko sudėtinės dalies kainos.

## **VI. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

6.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų/defektų nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybėn dienos (t. y. Prekių perdavimo–priėmimo akto be trūkumų pasirašymo dienos). Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytom Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

6.3. Minimalūs garantinių įsipareigojimų terminai yra nustatyti Tiekėjo pasiūlyme (Sutarties 2 priedas). Jei garantinių įsipareigojimų terminai nėra nurodyti Sutarties 1 priede, Prekėms taikytini minimalūs garantiniai terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

6.4. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės.

6.5. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu informuoja apie tai Tiekėją, nurodydamas, kad Tiekėjas privalo:

6.5.1. arba per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Pirkėjo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, pašalinti defektą/gedimą;

6.5.2. arba per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Pirkėjo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, Pirkėjo nustatytą terminą netinkamą Prekę pakeisti kita.

6.6. Jei Tiekėjas per techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priede) numatytą terminą arba per Pirkėjo nustatytą terminą, jeigu jis nenumatytas techninėje specifikacijoje, nepašalina defekto/gedimo arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Pirkėjas turi teisę:

6.6.1. arba pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą/gedimą Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita;

6.6.2. arba pareikalauti, kad Tiekėjas per Pirkėjo raštu nurodytą terminą grąžintų Pirkėjui už Prekę sumokėtą kainą, taip pat atlygintų Pirkėjo turėtus nuostolius.

6.7. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susisiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.

## **VII. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA**

7.1. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę, susijusią su specialistų darbo sąlygų reguliavimu, bei užtikrina, kad nustatant darbo laiką bus atsižvelgta į Prekių bei jų tiekimo specifiką.

7.2. Tiekėjas negali keisti Sutarties 4.1.11 ir 4.1.12 papunkčiuose nurodyto (-ų) subtiekėjo (-ų) ir / ar

Pasiūlyme nurodyto (-ų) specialisto (-ų) visą Sutarties laikotarpį be raštiško Pirkėjo sutikimo. Keičiamas (-i) subtiekęs (-ai) ir / ar specialistas (-ai) turi neturėti pašalinimo pagrindų ir turėti ne žemesnę, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, kvalifikaciją (jei tokia buvo keliama) bei pateikti tai įrodančius dokumentus, taip pat užtikrinti sklandų darbų perdavimą ir perėmimą. Subtiekęs (-ai) ir / ar specialistas (-ai) gali būti keičiamas (-i) tik šiais atvejais:

7.2.1. kai subtiekęs (-ai) bankrutuoja, yra likviduojamas ar susidaro analogiška situacija;

7.2.2. kai subtiekęs (-ai) ir / ar specialistas (-ai) dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Tiekėju, subtiekęs ir / ar specialistui atsisakius vykdyti Sutartį, specialistui išėjus atostogų, susirgus, susižeidus, mirus ir pan.) nebegali dalyvauti Sutarties vykdyme.

7.3. Tiekėjas, siekdamas pakeisti subtiekęją (-us) ir / ar specialistą (-us), turi raštu informuoti Pirkėją prieš 3 (tris) darbo dienas ir gauti Pirkėjo raštišką sutikimą. Pirkėjui sutikus su subtiekęjo (-ų) ir / ar specialisto (-ų) pakeitimu, Pirkėjas su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekęjo (-ų) ir / ar specialisto (-ų) pakeitimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.4. Jeigu Pirkėjas yra pagrįstai nepatenkintas Tiekėjo paskirtu specialistu (-ais), Tiekėjas Pirkėjo raštišku prašymu privalo nedelsdamas pakeisti tokį (-ius) asmenį (-is). Keičiamas (-i) asmuo (-enys) turi būti ne žemesnės kvalifikacijos, nei nustatyta Pirkimo dokumentuose bei pateikiami specialisto (-ų) kvalifikaciją įrodantys dokumentai.

7.5. Jeigu Tiekėjas Sutarties vykdymo metu nori pasitelkti naujus subtiekęs, kurie nebuvo nurodyti Tiekėjo pasiūlyme, jis privalo apie tai raštu informuoti Pirkėją bei kartu su informacija apie naujus subtiekęs pateikti ir subtiekęjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus ir dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimų atitikimą (jeigu tokie buvo keliami).

7.6. Subtiekęjo (-ų) ir / ar specialisto (-ų) keitimo tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

## **VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,1 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, neviršijant 5 proc. Sutarties kainos.

8.3. Jei Tiekėjas ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradeda skaičiuoti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo Tiekėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 5 proc. Sutarties kainos.

8.4. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 proc. Sutarties kainos, Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

8.4.1. išskaičiuoja delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų ir/arba;

8.4.2. reikalauja sumokėti *baudą* ir/arba;

8.4.3. nutraukia Sutartį.

8.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

## **IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)**

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsimas.

9.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi

visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9.4. Tuo atveju, jei tiekėjas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais negali įvykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios atsirado užsienio valstybėje (pvz. prekių gamyba ir/ar pristatymas tampa neįmanomi dėl nenugalimos jėgos aplinkybių), šių aplinkybių buvimas turi būti patvirtintas užsienio valstybių įgaliotų institucijų sertifikatu (pažymėjimu), ar kitais objektyviais įrodymais.

## **X. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI**

10.1. Pirkėjas Tiekėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį, ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai.

10.2. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio nuostatomis.

## **XI. SUTARTIES PAKEITIMAI, PERŽIŪROS SĄLYGOS, PASIRINKIMO GALIMYBĖS**

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytomis aplinkybėmis ir tvarka.

11.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 d. ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

11.3. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

## **XII. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS**

12.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir/arba esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

12.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

12.3. Jei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) dienų Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) dienų arba nutraukti Sutartį.

12.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

12.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

12.6. Pirkėjas taip pat turi teisę sustabdyti Prekių ar kurios nors jų dalies tiekimą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Prekių kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Prekių kokybe. Tokiu atveju Prekių ar jų dalies tiekimą stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Prekių ar jų dalies tiekimą atnaujinamas šios Sutarties 12.4 ir 12.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Pirkėjo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Tiekėjo valios ar būti jo įtakojama.

12.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą, bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

### **XIII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS**

13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nustatytus delspinigius;

13.2.4. reikalauti sumokėti Sutarties V skyriuje nustatytą *baudą* (tik Pirkėjo pareikalavimu);

13.2.5. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Tiekėjo įsipareigojimų dalimi;

13.2.6. nutraukti Sutartį;

13.2.7. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

13.3. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.

13.4. Tiekėjas turi nedelsiant pranešti Pirkėjui apie bet kokius esminius Tiekėjo asmens pasikeitimus, patvirtinant, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.

13.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:

13.5.1. Sutarties dalykas;

13.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;

13.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;

13.5.4. Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);

13.5.5. subtieko (-ų), specialisto (-ų) keitimo tvarka.

13.6. Sutarties 13.5 papunktyje numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

13.7. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas Pirkėjo sprendimas, kad Tiekėjas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Pirkėjas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Pirkėjo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Tiekėjas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, Pirkėjas ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Tiekėją (tiekojų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Tiekėjas (jeigu buvo remtasi) ir kurie su Tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.

### **XIV. SUTARTIES NUTRAUKIMAS**

14.1. Sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

14.2. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

14.3. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

14.3.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

14.3.2. kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

14.3.3. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;

14.3.4. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

14.3.5. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

14.3.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

14.3.7. kai Prekės tampa nebereikalingos.

14.4. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti sutartį, jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.



14.5. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Jei šiame punkte numatytu pagrindu nutraukus sutartį Tiekėjas patiria tiesioginių nuostolių, šie nuostoliai turi būti kompensuojami Pirkėjo, tačiau tik tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia pakankamus ir objektyvius įrodymus dėl tokių nuostolių atsiradimo. Tiekėjo patirti netiesioginiai nuostoliai nėra kompensuojami.

14.6. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

14.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14.8. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

14.9. Pirkėjas nesant Tiekėjo kaltės, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs apie tai Tiekėją ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, nepaisydamas to, kad Tiekėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už iki Sutarties nutraukimo parduotas kokybiškas prekes.

## **XV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA**

15.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

## **XVI. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ, IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

16.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

|                 | <b>Pirkėjo atstovai</b>       | <b>Tiekėjo atstovai</b> |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|
| Vardas, pavardė | Jelena Korch                  | Andrius Toleikis        |
| Adresas         | Taikos pr.67, Klaipėda        | A.Vivulskio 41, Vilnius |
| Telefonas       | 8 677 10026                   | 8 679 41907             |
| El. paštas      | Jelena.korch@klaipedosgpmc.lt | andrius@asela.lt        |

16.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

16.3. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

16.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

16.5. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

Sutarties 1 priedas – Prekių techninė specifikacija;

Sutarties 2 priedas – Tiekėjo pasiūlymas;

Sutarties 3 priedas – Prekių perdavimo–priėmimo aktas.

## **PIRKĖJAS**

**Klaipėdos Ernesto Galvanausko  
profesinio mokymo centras**  
Įm. Kodas **140199874**  
PVM mokėtojo kodas **LT401998716**  
Adresas **Taikos pr. 67, Klaipėda**  
Tel./faksas **+370 46 340 132**  
El. paštas **nfo@klaipedosgpmc.lt**  
Sąskaitos Nr. **LT83 7300 0100 0229 8626**  
Bankas **AB „Swedbank“**

**Direktorė,  
Dalia Martišauskienė  
A.V.**

## **TIEKĖJAS**

UAB Asela  
Įm. kodas: 302467913  
PVM mokėtojo kodas : LT00005084213  
Adresas A.Vivulskio 41-49, Vilnius  
Telefonas: +3706 7941907  
El. paštas andrius@asela.lt  
Sąskaitos Nr.: LT09 4010 0424 0270 3218  
Bankas Luminor Bank AS, 40100

Direktorius,  
Andrius Toleikis \_\_\_\_\_

## PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS Nr. \_\_\_\_\_

(įrašoma data)  
(Sudarymo vieta)

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pirkėjas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tiekėjas:</b><br>(jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)</i> ) |
| <b>Sutarties Nr.:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sutarties pavadinimas:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |

**Tiekėjas** šiuo Prekių perdavimo–priėmimo aktu patvirtina, kad jis pristatė, sumontavo ir(ar) paleido, apmokė darbuotojus kaip naudotis įsigyta įranga (*įrašoma prekių pristatymo data*) ir Pirkėjui perduoda šias Prekes:

\_\_\_\_\_, nurodytas  
Sutartyje.

**Pirkėjas:**

☐ Priima ir patvirtina, kad: visos Prekės pristatytos, sumontuotos ir(ar) paleistos, apmokyti darbuotojai kaip naudotis įsigyta įranga laiku bei atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus; yra pateikti visi reikalingi dokumentai (*sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kt.*), jei tokie dokumentai turėjo būti pateikti tarpinio Prekių perdavimo–priėmimo momentu. Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai).

☐ Prekės buvo pristatytos ir kiti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti praleidus Sutartyje nustatytą terminą:

☐ Nepriima visų ar dalies Prekių dėl šių perdavimo–priėmimo metu nustatytų Prekių trūkumų/neatitikimų: (*jei nepriimama dalis prekių, nurodoma, kurios*)

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas sudedamoji šio akto dalis)

Tiekėjas įpareigojamas iki/per \_\_\_\_\_ darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus.

Tiekėjas įpareigojamas iki/per \_\_\_\_\_ savo sąskaita ir priemonėmis atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

| Perdavė<br>Tiekėjo atstovas | Priėmė<br>Pirkėjo atstovas |
|-----------------------------|----------------------------|
| (Data)                      | (Data)                     |
| (Parašas)                   | (Parašas)                  |
| (Vardas, pavardė)           | (Vardas, pavardė)          |
| (Pareigos)                  | (Pareigos)                 |

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### ELEKTROSAUGOS MOKYMO STENDAS

#### 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Techninė specifikacija yra skirta detalizuoti elektroaugos mokymo stendo tiekimo ir sumontavimo apimtis ir parametrus.
- 1.2. Perkančioji organizacija numato įsigyti šias prekes:
  - 1.2.1. Elektroaugos mokymo stendas - 1 vnt.
- 1.3. Jeigu techninėje specifikacijoje pateiktos konkrečios nuorodos į standartus, sertifikatus ir (ar) technologijas, ir (ar) prekės ženklus, ir (ar) gamintojus, ir (ar) modelius, ir (ar) medžiagas, ir (ar) metodikas, ir pan., tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, gali siūlyti ir jiems lygiavertčius ar geresnių charakteristikų. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais techniniais parametrais, gaminių paskirties aprašymais, normatyvais medžiagoms bei įrangai.
- 1.4. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.
- 1.5. Sutarties vykdymo metu kartu su elektroaugos mokymo stendu turi būti pateiktos visos specifikacijos ar kiti dokumentai, įrodantys, kad tiekėjo pateiktos prekės atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytus specifikacinius reikalavimus.
- 1.6. Tiekėjas privalo savo sąskaita:
  - 1.6.1. Elektroaugos mokymo stendą pristatyti (transportuoti) užsakovo nurodytu adresu sutartyje, iškrauti ir sunešti į užsakovo nurodyta mokymo pastato patalpą 1 (pirmame) aukšte.
- 1.7. Elektroaugos mokymo stendo techninė specifikacija:

| Eil. Nr.  | Techninės charakteristikos (parametrai)    | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Elektroaugos mokymo stendas</b>         |                                                              |
| 1.        | Gamintojas                                 | Nurodyti gamintoją                                           |
| 2.        | Modelis                                    | Nurodyti modelį                                              |
| 3.        | Integruotas saugos sistemų matavimas       | TN, TT, IT arba lygiavertčiai                                |
| 4.        | Izoliacijos matavimo prietaiso varža       | Reguliuojama su analoginiu ekranu                            |
| 5.        | Min. izoliacijos matavimo prietaiso varža  | Ne didesnė kaip 20 kΩ                                        |
| 6.        | Maks. izoliacijos matavimo prietaiso varža | Ne mažesnė kaip 100 kΩ                                       |
| 7.        | Varžos reguliavimas                        | Su potenciometru                                             |
| 8.        | Nunulinimo mygtukas                        | Integruotas                                                  |
| 9.        | Gedimo indikacija                          | Šviesos diodo arba lygiavertė                                |
| 10.       | Testavimo mygtukas                         | Integruotas                                                  |
| 11.       | Žmogaus schema                             | Integruota                                                   |
| 12.       | Prie žmogaus schemos prijungiama varža     | Ne mažesnė kaip 800 Ω                                        |

|                                      |                                                          |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 13.                                  | Prie žmogaus schemos prijungiama varža                   | Ne mažesnė kaip 2.0 kΩ                                                     |
| 14.                                  | Variklio apkrova                                         | Integruota                                                                 |
| 15.                                  | Prie variklio apkrovos prijungiama varža                 | Ne didesnė kaip 2,5 Ω                                                      |
| 16.                                  |                                                          | Ne mažesnė kaip 10 Ω                                                       |
| 17.                                  |                                                          | Ne mažesnė kaip 800 Ω                                                      |
| 18.                                  | Variklio apkrovoje integruota                            | Šviesos diodo indikacija arba lygiavertė                                   |
| 19.                                  | Lempos apkrova                                           | Integruota                                                                 |
| 20.                                  | Lempos apkrovoje prijungiama varža                       | Ne didesnė kaip 2,5 Ω                                                      |
| 21.                                  |                                                          | Ne mažesnė kaip 1,0 kΩ                                                     |
| 22.                                  | Lempos apkrova                                           | Su šviesos diodo indikacija arba lygiavertė                                |
| 23.                                  | Transformatorius                                         | Ne mažiau kaip 1 vnt.                                                      |
| 24.                                  | Transformatoriaus funkcijos                              | Autotransformatorius                                                       |
| 25.                                  |                                                          | Žemos įtampos transformatorius                                             |
| 26.                                  |                                                          | Srovės sumavimo transformatorius                                           |
| 27.                                  |                                                          | Izoliuotas transformatorius                                                |
| 28.                                  | Transformatoriaus pirmos linijos įtampa                  | Ne didesnė kaip 12.0 V                                                     |
| 29.                                  | Transformatoriaus antros linijos įtampa                  | Ne didesnė kaip 12.0 V                                                     |
| 30.                                  | Transformatoriaus trečios linijos įtampa                 | Ne mažesnė kaip 18.0 V                                                     |
| 31.                                  | Transformatoriaus ketvirtos linijos įtampa               | Ne didesnė kaip 5.0 V                                                      |
| 32.                                  | Įžeminimo elektrodai                                     | Integruoti                                                                 |
| 33.                                  | Įžeminimo elektrodas                                     | Ne mažesni kaip 1 m., 2 m., 5m. , 10 m., 20 m.                             |
| 34.                                  | Integruoti žmogaus kūno elementai                        | Sujungiami su įžeminimo varžomis                                           |
| 35.                                  | Prie žmogaus kūno prijungiama varža                      | Ne mažesnė kaip 1Ω, 2 Ω, 5Ω, 10Ω, 25 Ω, 200Ω, 500 Ω, 2.0 kΩ, 10 kΩ         |
| 36.                                  | Išėjimo įtampos linija                                   | Integruota                                                                 |
| 37.                                  | Išėjimo sistemos                                         | Įtampa ne mažesnė kaip 22 V, o srovė ne mažesnė kaip 1.5 A                 |
| 38.                                  | Išėjimo įtampos linija                                   | Su integruota šviesos diodo indikacija arba lygiaverte                     |
| 39.                                  | Integruotas trijų fazių išėjimas                         | Su vienos fazės pajungimu bei su nuliniu ir įžeminimo kontaktais           |
| 40.                                  | Klaidingos grandinės srovės pertraukėjas                 | Vienfazis su patikros mygtuku ir ne mažesnė kaip 30 mA srove               |
| 41.                                  | Stendo pagrindas palenktas kampu, kad būtų patogu dirbti | Ne mažesni kaip 15 laipsnių                                                |
| 42.                                  | Pagrindo paviršiaus storis                               | Ne plonesnis kaip 5 mm                                                     |
| 43.                                  | Pagrindo schematiniai žymėjimai                          | Atitikti IEC standartą arba lygiavertį                                     |
| 44.                                  | Pagrindo schematiniai žymėjimai                          | Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas |
| 45.                                  | Garantinis laikotarpis                                   | Ne mažiau 24 mėn.                                                          |
| <b>1.1. Priedas: Mokymo medžiaga</b> |                                                          |                                                                            |
| 1.                                   | Mokymo medžiagoje pateikiama informacija apie gedimus    | Įžeminimo                                                                  |
| 2.                                   |                                                          | Trumpasis jungimas                                                         |
| 3.                                   |                                                          | Laidininko                                                                 |
| 4.                                   |                                                          | Atviros laidžiosios dalies                                                 |
| 5.                                   |                                                          | Izoliacijos                                                                |
| 6.                                   | Mokymo medžiagoje pateikiama informacija                 | Apsauginė izoliacija                                                       |
| 7.                                   |                                                          | Įžemikliai                                                                 |
| 8.                                   |                                                          | Apsauginės priemonės IT, TN, TT sistemoje arba lygiavertėje                |

|                                               |                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 9.                                            |                                                            | Ižeminimo varžos matavimas                                |
| 10.                                           |                                                            | Apsauga nuo srovės nuotėkio                               |
| 11.                                           |                                                            | Suminis srovės transformatorius                           |
| 12.                                           |                                                            | Apsauginiai prietaisai nuo viršsrovių                     |
| 13.                                           |                                                            | Autotransformatorius                                      |
| 14.                                           |                                                            | Apsauga naudojant apsauginę žemą įtampą                   |
| 15.                                           |                                                            | Apsauga nuo tiesioginio kontakto                          |
| 16.                                           |                                                            | Apsauga nuo netiesioginio kontakto                        |
| 17.                                           | Garantinis laikotarpis                                     | Ne mažiau 24 mėn.                                         |
| <b>1.2. Priedas: mobilus lagaminas</b>        |                                                            |                                                           |
| 1.                                            | Gamintojas                                                 | Nurodyti gamintoją                                        |
| 2.                                            | Modelis                                                    | Nurodyti modelį                                           |
| 3.                                            | Lagaminas                                                  | Rakinamas                                                 |
| 4.                                            | Lagamino šonai                                             | Su guminiais pastiprinimais                               |
| 5.                                            | Lagamino viršus                                            | Nuimamas                                                  |
| 6.                                            | Fiksavimo varžtai                                          | Ne mažiau kaip 2 vnt.                                     |
| 7.                                            | Stendų išėmimas                                            | Nenaudojant papildomų įrankių                             |
| 8.                                            | Pritaikytas                                                | Įmontuoti stendą                                          |
| 9.                                            | Garantinis laikotarpis                                     | Ne mažiau 24 mėn.                                         |
| <b>1.3. Priedas: mobilus rėmas</b>            |                                                            |                                                           |
| 1.                                            | Gamintojas                                                 | Nurodyti gamintoją                                        |
| 2.                                            | Modelis                                                    | Nurodyti modelį                                           |
| 3.                                            | Įmontuojamų stendų aukštis                                 | Ne mažesnis kaip 295 mm                                   |
| 4.                                            | Min. įmontuojamų stendų plotis                             | Ne daugiau kaip 100 mm                                    |
| 5.                                            | Maks. įmontuojamų stendų plotis                            | Ne mažiau kaip 500 mm                                     |
| 6.                                            | H jungiančiųjų sekcijų (kuriose montuojami stendai) kiekis | Ne mažiau kaip 2 vnt.                                     |
| 7.                                            | Guminės kojelės pritaikytos stabiliam pastatymui ant stalo | Ne mažiau kaip 4 vnt.                                     |
| 8.                                            | H sekcijos ilgis, kuriame montuojami stendai               | Ne mažesnis kaip 800 mm                                   |
| 9.                                            | Garantinis laikotarpis                                     | Ne mažiau 24 mėn.                                         |
| <b>1.4. Priedas: skaitmeninis multimetras</b> |                                                            |                                                           |
| 1.                                            | Gamintojas                                                 | Nurodyti gamintoją                                        |
| 2.                                            | Modelis                                                    | Nurodyti modelį                                           |
| 3.                                            | Įtampos matavimas su apsauga                               | Ne mažiau kaip iki 600 V                                  |
| 4.                                            | Impedansas                                                 | Ne mažesnis kaip 10 MΩ                                    |
| 5.                                            | Nuolatinės srovės (NS) įtampos matavimas                   | Ne mažesnis kaip 0.4 V, 4.0V, 40V, 400V, 600 V            |
| 6.                                            | NS įtampos matavimo tikslumas matuojant 600V               | Ne daugiau kaip ± 1.3%                                    |
| 7.                                            | Kintamosios srovės (KS) įtampos matavimas                  | Ne mažiau kaip 4.0 V, 40 V, 400 V, 600 V                  |
| 8.                                            | KS įtampos matavimo tikslumas matuojant 4V                 | Ne daugiau kaip ± 1.0%                                    |
| 9.                                            | KS įtampos matavimo tikslumas matuojant 600V               | Ne daugiau kaip ± 1.3%                                    |
| 10.                                           | Integruota apsauga matuojant                               | Ne mažiau kaip iki 250 V (NS)                             |
| 11.                                           | NS matavimas                                               | Ne mažiau kaip 0.4 mA, 4.0 mA, 40 mA, 400 mA, 4.0 A, 10 A |
| 12.                                           | NS matavimo tikslumas matuojant 0.4mA                      | Ne daugiau kaip ± 1.0%                                    |
| 13.                                           | NS matavimo tikslumas matuojant 10A                        | Ne daugiau kaip ± 2.5%                                    |
| 14.                                           | KS matavimas                                               | Ne mažiau kaip 0.4 mA, 4 mA, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A     |

|     |                                                   |                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | KS matavimo tikslumas matuojant 0.4mA             | Ne daugiau kaip $\pm 2.0\%$                                                                                  |
| 16. | KS matavimo tikslumas matuojant 10A               | Ne daugiau kaip $\pm 3.0\%$                                                                                  |
| 17. | Varžos matavimas                                  | Ne mažiau kaip 0.4 k $\Omega$ , 4 k $\Omega$ , 40 k $\Omega$ , 400 k $\Omega$ , 4 M $\Omega$ , 40 M $\Omega$ |
| 18. | Varžos matavimo tikslumas matuojant 0.4k $\Omega$ | Ne daugiau kaip $\pm 1.0\%$                                                                                  |
| 19. | Varžos matavimo tikslumas matuojant 40M $\Omega$  | Ne daugiau kaip $\pm 4.0\%$                                                                                  |
| 20. | Talpos matavimas                                  | Ne mažiau kaip 40nF, 400nF, 4 $\mu$ F, 40 $\mu$ F, 400 $\mu$ F, 4000 $\mu$ F                                 |
| 21. | Talpos matavimo tikslumas matuojant 40nF          | Ne daugiau kaip $\pm 5.0\%$                                                                                  |
| 22. | Talpos matavimo tikslumas matuojant 4000 $\mu$ F  | Ne daugiau kaip $\pm 5.0\%$                                                                                  |
| 23. | Dažnio matavimas                                  | Nuo ne daugiau kaip 10 Hz iki ne mažiau kaip 10 kHz                                                          |
| 24. | Darbo ciklo matavimas                             | Nuo ne daugiau kaip 1% iki ne mažiau kaip 99 %                                                               |
| 25. | Darbo ciklo tikslumas                             | Ne daugiau kaip 1.5%                                                                                         |
| 26. | Diodų matavimo srovė                              | Ne didesnė kaip 0.5 mA                                                                                       |
| 27. | Diodų matavimo įtampa                             | Ne mažesnė kaip 3.0 V                                                                                        |
| 28. | Matavimai                                         | Srovės<br>Varžos<br>Talpos<br>Dažnio<br>Darbo ciklo                                                          |
| 29. | Funkcija                                          | Diodų testavimo                                                                                              |
| 30. | Integruotas                                       | Automatinis matavimo skalės parinkimas ir rankinis                                                           |
| 31. | Integruota funkcija                               | Duomenų užlaikymo                                                                                            |
| 32. | Zondų laikymo platforma                           | Turi būti                                                                                                    |
| 33. | Integruota sąsaja                                 | Bluetooth arba lygiavertė                                                                                    |
| 34. | Garantinis laikotarpis                            | Ne mažiau 24 mėn.                                                                                            |



ASELA, UAB

(Uždaroji akcinė bendrovė, Vivulskio g. 41-49, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ  
Registrų centro Vilniaus fil., ASELA, UAB, įm. kodas 302467913, PVM kodas:  
LT100005084213)

Klaipėdos E. Galvanausko PMC

**PASIŪLYMAS**  
**ELEKTROSAUGOS MOKYMO STENDAS**

2023-03-01 Nr.652158-1

Vilnius  
(Sudarymo vieta)

|                                                                                                                                                                |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai /</i>                                                           | Asela UAB                                                          |
| Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>                                                                    | A.Vivulskio 41-49, LT-03114 Vilnius                                |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/</i>                                                       | 302467913                                                          |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (jei taikoma)                                                                                                                       | LT100005084213                                                     |
| Tiekėjo asmens, kuris pasirašys sutartį, pareigos, vardas ir pavardė<br><i>(jei sutartį pasirašo ne Tiekėjo vadovas, įgaliojimo data ir Nr. , jei taikoma)</i> | Direktorius Andrius Toleikis                                       |
| Tiekėjo atsiskaitomos sąskaitos Nr., Banko rekvizitai                                                                                                          | Luminor Bank AS, 40100<br>LT09 4010 0424 0270 3218                 |
| El. pašto adresas                                                                                                                                              | andrius@asela.lt                                                   |
| Tiekėjo atsakingo už sutarties vykdymą asmens vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. pašto adresas                                                           | Direktorius Andrius Toleikis<br>+370 679 41907<br>andrius@asela.lt |

|                                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <i>Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija:</i> | Direktorius Andrius Toleikis |
| Telefono numeris                                                                                     | +370 679 41907               |
| El. pašto adresas                                                                                    | andrius@asela.lt             |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą (ar kvietime pateikti pasiūlymą);
- 2) pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti.

Teikiame savo pasiūlymą:



| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas                                                  | Kiekis | Vieneto kaina EUR be PVM | Suma EUR be PVM |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------|
| 1.       | Elektrosaugos mokymo stendas su visais jam priklausančiais priedais | 1 vnt. | 3 501.00                 | 3 501.00        |
|          | Iš viso:                                                            |        |                          | 3 501.00        |
|          | PVM (21) %, EUR                                                     |        |                          | 735.21          |
|          | Pasiūlymo kaina EUR, su PVM                                         |        |                          | 4 236.21        |

**Pasiūlymo kaina su PVM:** 4 236.21 EUR [keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt šeši eurai 21 ct], PVM sudaro 735.21 EUR [septyni šimtai trisdešimt penki eurai 21 ct]

**3) Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubstiekičius - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:**

| Pavadinimas | Kodas, adresas | Perduodama veikla | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kvalifikacijos reikalavimo Nr. |
|-------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| -           | -              | -                 | -                                                                  | -                              |

**4) informacija apie substiekičius, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jų pajėgumais neketinama pasiremti (jeigu žinoma):**

| Eil. Nr.     | Substiekičio pavadinimas, kodas ir adresas | Perduodama veikla | Pirkimo sutarties dalis (%) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti substiekičius |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                            |                   |                                                                                         |
|              |                                            |                   |                                                                                         |
| <b>Viso:</b> |                                            |                   |                                                                                         |

**5) Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**

| Eil. Nr. | Pateiktas dokumentas ir/ar informacija | Ar dokumentas konfidencialus (Taip/Ne) | Kokiu pagrindu dokumente pateikiama informacija yra laikoma konfidencialia informacija (gamybinė, komercinė paslaptis, kita)* |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |                                        |                                                                                                                               |
|          |                                        |                                        |                                                                                                                               |

**\*Pastabos:**

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.
2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.
3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasiūlymas galioja Pirkimo sąlygose nurodytą terminą.

Prekių pristatymo terminas 2023-06-30  
data

\_\_\_\_\_  
 Direktorius  
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų  
 pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
 (Parašas)

\_\_\_\_\_  
 Andrius Toleikis  
 (Vardas ir pavardė)

### ELEKTROSAUGOS MOKYMO STENDAS – 1 vnt.

| Eil. Nr.  | Techninės charakteristikos (parametrai)    | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės | Tiekėjo siūlomos techninės charakteristikos |
|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Elektroaugos mokymo stendas</b>         |                                                              |                                             |
| 1.        | Gamintojas                                 | Nurodyti gamintoją                                           | hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel        |
| 2.        | Modelis                                    | Nurodyti modelį                                              | 2330                                        |
| 3.        | Integruotas saugos sistemų matavimas       | TN, TT, IT arba lygiavertė                                   | TN, TT, IT                                  |
| 4.        | Izoliacijos matavimo prietaiso varža       | Reguliuojama su analoginiu ekranu                            | Reguliuojama su analoginiu ekranu           |
| 5.        | Min. izoliacijos matavimo prietaiso varža  | Ne didesnė kaip 20 kΩ                                        | 20 kΩ                                       |
| 6.        | Maks. izoliacijos matavimo prietaiso varža | Ne mažesnė kaip 100 kΩ                                       | 120 kΩ                                      |
| 7.        | Varžos reguliavimas                        | Su potenciomtru                                              | Su potenciomtru                             |
| 8.        | Nunulinimo mygtukas                        | Integruotas                                                  | Integruotas                                 |
| 9.        | Gedimo indikacija                          | Šviesos diodo arba lygiavertė                                | Šviesos diodo                               |
| 10.       | Testavimo mygtukas                         | Integruotas                                                  | Integruotas                                 |
| 11.       | Žmogaus schema                             | Integruota                                                   | Integruota                                  |
| 12.       | Prie žmogaus schemos prijungiama varža     | Ne mažesnė kaip 800 Ω                                        | 820 Ω                                       |
| 13.       | Prie žmogaus schemos prijungiama varža     | Ne mažesnė kaip 2.0 kΩ                                       | 2.4 kΩ                                      |
| 14.       | Variklio apkrova                           | Integruota                                                   | Integruota                                  |
| 15.       | Prie variklio apkrovos prijungiama varža   | Ne didesnė kaip 2,5 Ω                                        | 2,2 Ω                                       |
| 16.       |                                            | Ne mažesnė kaip 10 Ω                                         | 10 Ω                                        |
| 17.       |                                            | Ne mažesnė kaip 800 Ω                                        | 820 Ω                                       |
| 18.       | Variklio apkrovoje integruota              | Šviesos diodo indikacija arba lygiavertė                     | Šviesos diodo indikacija                    |
| 19.       | Lempos apkrova                             | Integruota                                                   | Integruota                                  |
| 20.       | Lempos apkrovoje prijungiama               | Ne didesnė kaip 2,5 Ω                                        | 2,2 Ω                                       |

|     |                                                          |                                                                    |                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 21. | varža                                                    | Ne mažesnė kaip 1,0 kΩ                                             | 1,0 kΩ                                                           |
| 22. | Lempos apkrova                                           | Su šviesos diodo indikacija arba lygiavertė                        | Su šviesos diodo indikacija                                      |
| 23. | Transformatorius                                         | Ne mažiau kaip 1 vnt.                                              | 1 vnt.                                                           |
| 24. | Transformatoriaus funkcijos                              | Autotransformatorius                                               | Autotransformatoriūs                                             |
| 25. |                                                          | Žemos įtampos transformatorius                                     | Žemos įtampos transformatorius                                   |
| 26. |                                                          | Srovės sumavimo transformatorius                                   | Srovės sumavimo transformatorius                                 |
| 27. |                                                          | Izoliuotas transformatorius                                        | Izoliuotas transformatorius                                      |
| 28. | Transformatoriaus pirmos linijos įtampa                  | Ne didesnė kaip 12.0 V                                             | 11.5 V                                                           |
| 29. | Transformatoriaus antros linijos įtampa                  | Ne didesnė kaip 12.0 V                                             | 11.5 V                                                           |
| 30. | Transformatoriaus trečios linijos įtampa                 | Ne mažesnė kaip 18.0 V                                             | 18.5 V                                                           |
| 31. | Transformatoriaus ketvirtos linijos įtampa               | Ne didesnė kaip 5.0 V                                              | 4.5 V                                                            |
| 32. | Įžeminimo elektrodai                                     | Integruoti                                                         | Integruoti                                                       |
| 33. | Įžeminimo elektrodas                                     | Ne mažesni kaip 1 m., 2 m., 5m. , 10 m., 20 m.                     | 1 m., 2 m., 5m. , 10 m., 20 m.                                   |
| 34. | Integruoti žmogaus kūno elementai                        | Sujungiami su įžeminimo varžomis                                   | Sujungiami su įžeminimo varžomis                                 |
| 35. | Prie žmogaus kūno prijungiama varža                      | Ne mažesnė kaip 1Ω, 2 Ω, 5Ω, 10Ω, 25 Ω, 200Ω, 500 Ω, 2.0 kΩ, 10 kΩ | 1Ω, 2 Ω, 5.1Ω, 10Ω, 25 Ω, 220Ω, 510 Ω, 2.2 kΩ, 10 kΩ             |
| 36. | Išėjimo įtampos linija                                   | Integruota                                                         | Integruota                                                       |
| 37. | Išėjimo sistemos                                         | Įtampa ne mažesnė kaip 22 V, o srovė ne mažesnė kaip 1.5 A         | Įtampa 23 V, o srovė 1.5 A                                       |
| 38. | Išėjimo įtampos linija                                   | Su integruota šviesos diodo indikacija arba lygiaverte             | Su integruota šviesos diodo indikacija                           |
| 39. | Integruotas trijų fazių išėjimas                         | Su vienos fazės pajungimu bei su nuliniu ir įžeminimo kontaktais   | Su vienos fazės pajungimu bei su nuliniu ir įžeminimo kontaktais |
| 40. | Klaidingos grandinės srovės pertraukėjas                 | Vienfazis su patikros mygtuku ir ne mažesnė kaip 30 mA srovė       | Vienfazis su patikros mygtuku ir 30 mA srovė                     |
| 41. | Stendo pagrindas palenktas kampų, kad būtų patogų dirbti | Ne mažesni kaip 15 laipsnių                                        | 15 laipsnių                                                      |

|                                        |                                                       |                                                                            |                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 42.                                    | Pagrindo paviršiaus storis                            | Ne plonesnis kaip 5 mm                                                     | 5 mm                                                            |
| 43.                                    | Pagrindo schematiniai žymėjimai                       | Atitikti IEC standartą arba lygiavertį                                     | Atitikti IEC standartą                                          |
| 44.                                    | Pagrindo schematiniai žymėjimai                       | Išgraviruoti lazeriu arba freza, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas | Išgraviruoti lazeriu, kad būtų užtikrintas ilgaamžis naudojimas |
| 45.                                    | Garantinis laikotarpis                                | Ne mažiau 24 mėn.                                                          | 24 mėn.                                                         |
| <b>1.1. Priedas: Mokymo medžiaga</b>   |                                                       |                                                                            |                                                                 |
| 1.                                     | Mokymo medžiagoje pateikiama informacija apie gedimus | Įžeminimo                                                                  | Įžeminimo                                                       |
| 2.                                     |                                                       | Trumpasis jungimas                                                         | Trumpasis jungimas                                              |
| 3.                                     |                                                       | Laidininko                                                                 | Laidininko                                                      |
| 4.                                     |                                                       | Atviros laidžiosios dalies                                                 | Atviros laidžiosios dalies                                      |
| 5.                                     |                                                       | Izoliacijos                                                                | Izoliacijos                                                     |
| 6.                                     | Mokymo medžiagoje pateikiama informacija              | Apsauginė izoliacija                                                       | Apsauginė izoliacija                                            |
| 7.                                     |                                                       | Įžemikliai                                                                 | Įžemikliai                                                      |
| 8.                                     |                                                       | Apsauginės priemonės IT, TN, TT sistemoje arba lygiavertėje                | Apsauginės priemonės IT, TN, TT sistemoje                       |
| 9.                                     |                                                       | Įžeminimo varžos matavimas                                                 | Įžeminimo varžos matavimas                                      |
| 10.                                    |                                                       | Apsauga nuo srovės nuotėkio                                                | Apsauga nuo srovės nuotėkio                                     |
| 11.                                    |                                                       | Suminis srovės transformatorius                                            | Suminis srovės transformatorius                                 |
| 12.                                    |                                                       | Apsauginiai prietaisai nuo viršsrovių                                      | Apsauginiai prietaisai nuo viršsrovių                           |
| 13.                                    |                                                       | Autotransformatorius                                                       | Autotransformatorius                                            |
| 14.                                    |                                                       | Apsauga naudojant apsauginę žemą įtampą                                    | Apsauga naudojant apsauginę žemą įtampą                         |
| 15.                                    |                                                       | Apsauga nuo tiesioginio kontakto                                           | Apsauga nuo tiesioginio kontakto                                |
| 16.                                    |                                                       | Apsauga nuo netiesioginio kontakto                                         | Apsauga nuo netiesioginio kontakto                              |
| 17.                                    | Garantinis laikotarpis                                | Ne mažiau 24 mėn.                                                          | 24 mėn.                                                         |
| <b>1.2. Priedas: mobilus lagaminas</b> |                                                       |                                                                            |                                                                 |
| 1.                                     | Gamintojas                                            | Nurodyti gamintoją                                                         | hps SystemTechnik Lehr- + Lernmittel                            |
| 2.                                     | Modelis                                               | Nurodyti modelį                                                            | 2330.20                                                         |
| 3.                                     | Lagaminas                                             | Rakinamas                                                                  | Rakinamas                                                       |
| 4.                                     | Lagamino šonai                                        | Su guminiiais pastiprinimais                                               | Su guminiiais pastiprinimais                                    |
| 5.                                     | Lagamino viršus                                       | Nuimamas                                                                   | Nuimamas                                                        |
| 6.                                     | Fiksavimo varžtai                                     | Ne mažiau kaip 2 vnt.                                                      | 2 vnt.                                                          |

|             |                                                             |                                                           |                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 7.          | Stendų išėmimas                                             | Nenaudojant papildomų įrankių                             | Nenaudojant papildomų įrankių              |
| 8.          | Pritaikytas                                                 | Įmontuoti stendą                                          | Įmontuoti stendą                           |
| 9.          | Garantinis laikotarpis                                      | Ne mažiau 24 mėn.                                         | 24 mėn.                                    |
| <b>1.3.</b> | <b>Priedas: mobilus rėmas</b>                               |                                                           |                                            |
| 1.          | Gamintojas                                                  | Nurodyti gamintoją                                        | hps SystemTechnik<br>Lehr- + Lernmittel    |
| 2.          | Modelis                                                     | Nurodyti modelį                                           | 8112                                       |
| 3.          | Įmontuojamų stendų aukštis                                  | Ne mažesnis kaip 295 mm                                   | 297 mm                                     |
| 4.          | Min. įmontuojamų stendų plotis                              | Ne daugiau kaip 100 mm                                    | 95 mm                                      |
| 5.          | Maks. įmontuojamų stendų plotis                             | Ne mažiau kaip 500 mm                                     | 532 mm                                     |
| 6.          | H jungiančiųjų sekcijų (kuriuose montuojami stendai) kiekis | Ne mažiau kaip 2 vnt.                                     | 2 vnt.                                     |
| 7.          | Guminės kojelės pritaikytos stabiliam pastatymui ant stalo  | Ne mažiau kaip 4 vnt.                                     | 4 vnt.                                     |
| 8.          | H sekcijos ilgis, kuriame montuojami stendai                | Ne mažesnis kaip 800 mm                                   | 810 mm                                     |
| 9.          | Garantinis laikotarpis                                      | Ne mažiau 24 mėn.                                         | 24 mėn.                                    |
| <b>1.4.</b> | <b>Priedas: skaitmeninis multimetras</b>                    |                                                           |                                            |
| 1.          | Gamintojas                                                  | Nurodyti gamintoją                                        | UMAREX                                     |
| 2.          | Modelis                                                     | Nurodyti modelį                                           | 083.036A                                   |
| 3.          | Įtampos matavimas su apsauga                                | Ne mažiau kaip iki 600 V                                  | Iki 600 V                                  |
| 4.          | Impedansas                                                  | Ne mažesnis kaip 10 MΩ                                    | 10 MΩ                                      |
| 5.          | Nuolatinės srovės (NS) įtampos matavimas                    | Ne mažesnis kaip 0.4 V, 4.0V, 40V, 400V, 600 V            | 0.4 V, 4.0V, 40V, 400V, 600 V              |
| 6.          | NS įtampos matavimo tikslumas matuojant 600V                | Ne daugiau kaip ± 1.3%                                    | ± 1.2%                                     |
| 7.          | Kintamosios srovės (KS) įtampos matavimas                   | Ne mažiau kaip 4.0 V, 40 V, 400 V, 600 V                  | 4.0 V, 40 V, 400 V, 600 V                  |
| 8.          | KS įtampos matavimo tikslumas matuojant 4V                  | Ne daugiau kaip ± 1.0%                                    | ± 1.0%                                     |
| 9.          | KS įtampos matavimo tikslumas matuojant 600V                | Ne daugiau kaip ± 1.3%                                    | ± 1.2%                                     |
| 10.         | Integruota apsauga matuojant                                | Ne mažiau kaip iki 250 V (NS)                             | Iki 250 V (NS)                             |
| 11.         | NS matavimas                                                | Ne mažiau kaip 0.4 mA, 4.0 mA, 40 mA, 400 mA, 4.0 A, 10 A | 0.4 mA, 4.0 mA, 40 mA, 400 mA, 4.0 A, 10 A |
| 12.         | NS matavimo tikslumas matuojant 0.4mA                       | Ne daugiau kaip ± 1.0%                                    | ± 1.0%                                     |
| 13.         | NS matavimo tikslumas matuojant 10A                         | Ne daugiau kaip ± 2.5%                                    | ± 2.5%                                     |
| 14.         | KS matavimas                                                | Ne mažiau kaip 0.4 mA, 4 mA, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A     | 0.4 mA, 4 mA, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A     |
| 15.         | KS matavimo tikslumas matuojant 0.4mA                       | Ne daugiau kaip ± 2.0%                                    | ± 2.0%                                     |
| 16.         | KS matavimo tikslumas matuojant 10A                         | Ne daugiau kaip ± 3.0%                                    | ± 3.0%                                     |
| 17.         | Varžos matavimas                                            | Ne mažiau kaip 0.4 kΩ, 4 kΩ, 40                           | 0.4 kΩ, 4 kΩ, 40                           |

|     |                                            |                                                        |                                                     |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                                            | kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ                                | kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ                             |
| 18. | Varžos matavimo tikslumas matuojant 0.4kΩ  | Ne daugiau kaip ±1.0%                                  | ±1.0%                                               |
| 19. | Varžos matavimo tikslumas matuojant 40MΩ   | Ne daugiau kaip ±4.0%                                  | ±3.5%                                               |
| 20. | Talpos matavimas                           | Ne mažiau kaip 40nF, 400nF, 4 μF, 40μF, 400 μF, 4000μF | 40nF, 400nF, 4 μF, 40μF, 400 μF, 4000μF             |
| 21. | Talpos matavimo tikslumas matuojant 40nF   | Ne daugiau kaip ±5.0%                                  | ±5.0%                                               |
| 22. | Talpos matavimo tikslumas matuojant 4000μF | Ne daugiau kaip ±5.0%                                  | ±5.0%                                               |
| 23. | Dažnio matavimas                           | Nuo ne daugiau kaip 10 Hz iki ne mažiau kaip 10 kHz    | Nuo 10 Hz iki 10 kHz                                |
| 24. | Darbo ciklo matavimas                      | Nuo ne daugiau kaip 1% iki ne mažiau kaip 99 %         | Nuo 1% iki 99 %                                     |
| 25. | Darbo ciklo tikslumas                      | Ne daugiau kaip 1.5%                                   | 1.2%                                                |
| 26. | Diodų matavimo srovė                       | Ne didesnė kaip 0.5 mA                                 | 0.3mA                                               |
| 27. | Diodų matavimo įtampa                      | Ne mažesnė kaip 3.0 V                                  | 3.3 V                                               |
| 28. | Matavimai                                  | Srovės<br>Varžos<br>Talpos<br>Dažnio<br>Darbo ciklo    | Srovės<br>Varžos<br>Talpos<br>Dažnio<br>Darbo ciklo |
| 29. | Funkcija                                   | Diodų testavimo                                        | Diodų testavimo                                     |
| 30. | Integruotas                                | Automatinis matavimo skalės parinkimas ir rankinis     | Automatinis matavimo skalės parinkimas ir rankinis  |
| 31. | Integruota funkcija                        | Duomenų užlaikymo                                      | Duomenų užlaikymo                                   |
| 32. | Zondų laikymo platforma                    | Turi būti                                              | Yra                                                 |
| 33. | Integruota sąsaja                          | Bluetooth arba lygiavertė                              | Bluetooth                                           |
| 34. | Garantinis laikotarpis                     | Ne mažiau 24 mėn.                                      | 24 mėn.                                             |