

PLANAS ALT. +5.03


1 : 100

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- SANDWICH TIPO PLOKŠTĖ
- Priešgaisrinė EI 45 atsparumo ugniai užtvara
- Priešgaisrinė RE 20 atsparumo ugniai užtvara
- Priešgaisrinė REI 30 atsparumo ugniai užtvara
- Miltelinis 4 kg gesintuvas
- Fotoluminescencinis evakuacijos krypties ženklas
- Evakuacijos kelias

PATALPŲ EKSPLIKACIJA +5.03

PATALPOS NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PATALPOS PLOTAS m ²	PATALPŲ KATEGORIJA PAGAL SPROGIMO IR GAISRO PAVOJŲ	PATALPŲ TEMPERATŪRA °C	PASTABOS
2-01	ELEKTROS SKYDINĖ	39.22 m ²		10	
2-02	TECHNOLOGINĖ PATALPA	117.50 m ²	Eg	10	
		156.72 m ²			



PLANAS ALT. +3.23

1 : 100

ŽYMĖJIMAI

2	LIETVAMZDIS DN100 (SU ELEKTRINIŲ PAŠILDYMU)
7	METALINĖS KOPĖČIOS (700MM) SU POILSIO AIKŠTELE PATEKIMUI ANT STOGO
10	TURĖKLAS 1100MM
11	SAUSVAMZDIS DN80

PASTABOS

	GRINDŲ LYGIS +0.00 ATITINKA ABSOLIUTINĘ ALTITUDĘ +101.25
1	VISI MATMENYS PATEIKTI MILIMETRAIS, JEI NENURODYTA KITAIP
2	VISI AUKŠČIAI PATEIKTI METRAIS, JEI NENURODYTA KITAIP
3	KONSTRUKCINIUS SPRENDINIUS ŽIŪR. SK DALYJE
4	INŽINERINIUS SPRENDINIUS ŽIŪR. KARTU SU INŽINERINIŲ DALIŲ BRĖŽINIAIS
5	DETALIŲ BRĖŽINIUS ŽIŪR. SK-01 BYLOJE, B-09 LAPE



0	2021-06-10	STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZEI IR STATYBĄ LEIDŽIANČIAM DOKUMENTUI	
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS: KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
KVAL. PATV. DOK. NR.	 UAB „Sweco Lietuva“		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS ABSORBCINIAIS ŠILUMOS SIURBLIAIS STATINIŲ ELEKTRINĖS G. 2, VILNIAUS M. SAV. STATYBOS PROJEKTAS
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 01. ABSORBCINIŲ ŠILUMOS SIURBLIŲ PASTATAS
			DOKUMENTO PAVADINIMAS PLANAS ALT. +5.03, +3.23 1 : 100
LT	STATYTOJAS UŽSAKOVAS	AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI	DOKUMENTO ŽYMUO 20184-01-TP-GS.B-03
			LAPAS 1
			LAPŲ 1