

8. LST EN ISO 14688-1:2007 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“
9. LST EN ISO 14688-2:2007 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“

**Ankščiau sklype atlikti geologiniai tyrimai:**

UAB „Geoconsulting“ 2018 m. liepos mėn. Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita

**Kiti papildomi reikalavimai:**

1. Užsakovo nurodytose vietose išgręžti tris gręžinius ir šalia jų atlikti bandymus statiniu zondavimu. Tyrimų gylis iki 8,0 m. Aptikus silpnus gruntus, gręžti iki atsparios, tvirtos stromės, į ją įsigilinant ne mažiau kaip 1,0 m.
2. Pateikti topografinį planą su faktinėmis gręžinių vietomis nurodant koordinatas, geologinius pjūvius pateikti skaitmeninėje versijoje dwg formate.
3. Pateikti išvadas ir rekomendacijas.
4. Užsakovui pateikti ataskaitą popierinėje versijoje ir skaitmeninėje versijoje po 2 vnt.
5. Pateikti pamatų įrengimo rekomendacijas.

**Priedama:**

1. Statybos sklypo koordinatės.
2. Žemės sklypas su koordinatėmis.

**Užsakovas** UAB „Sweco Lietuva“

..... 2021-01-08

**Projekto vadovas** UAB „Sweco Lietuva“

..... 2021-01-08

**Užduotį gavau** (tyrimų įmonės atstovas)

..... 2021-01-08