

Elektros šoko įtaisai (su komplektacija) (D31-450)

Turto valdymo ir ūkio departamentui
 prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
 Teikiama CVP IS priemonėmis

2023.01.29

Nr. 230129-1

(Data, Nr.)

Vilnius

(Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	1. BALTIC FOX OU, im. k. 11535997 2. DEFENSA UAB, im. k. 300005349
Tiekėjo adresas	1. Raua 1, Talinas, Estija 2. L.Stuokos-Gucevičiaus 9-2, Vilnius, Lietuva
PVM mokėtojo kodas	1. EE101269588 2. LT100000993212
Bankas ir sąskaitos numeris	1. SEB Pank AS ; EE10220089413019 2. AB SEB bankas; LT277044060003943341
Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas	1. Tel.: +372 068905820; www.balticfox.ee ; info@balticfox.ee. 2. Tel.: +370 5 2655555; www.defensa.lt ; info@defensa.lt;
Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos ¹	Andželika Skužinskienė, direktorė

2 lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, koku pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?	Lapų skaičius
1.	Ši pasiūlymo forma	Ne	-	10
2.	Jungtinės veiklos sutartis	Taip	Įmonių komercinė paslaptis	2
3.	Forma kvalifikacijai (6 TVŪD PD FK D31-450) ir susiję priedai	Taip	BDAR + komercinė paslaptis	89
4.	Siūlomos prekės aprašymas	Taip	Komercinė paslaptis	8
5.	Siūlomos baterijos aprašymas	Taip	Komercinė paslaptis	10
6.	Siūlomos užtaiso aprašymas	Taip	Komercinė paslaptis	12
7.	Siūlomos dėklo aprašymas	Taip	Komercinė paslaptis	2
8.	Elektros šoko įtaiso naudojimo instrukcija	Taip	Komercinė paslaptis	96
9.	Duomenų perdavimo įrangos naudojimo instrukcija COMANDER	Taip	Komercinė paslaptis	262
10.	Duomenų perdavimo įrangos COMANDER programinės įrangos priedas	Taip	Komercinė paslaptis	4
11.	Gamintojo ISO sertifikatas	Ne	-	2
12.	Gamintojo deklaracija	Taip	Komercinė paslaptis	8
13.	1 priedas Tiekėjo deklaracija apie prekės sudedamųjų dalių kilmę	Ne		1
14.	TASER 7 produkto techninė kortelė	Ne	-	4
15.	Gamintojo deklaracija dėl atitikimo CE (TASER 7 EIP)	Taip	Komercinė paslaptis	2

¹ Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

16.	Gamintojo deklaracija dėl atitikimo CE (TASER 7 EIP baterija)	Taip	Komercinė paslaptis	2
17.	Axon COMANDER produkto kortelė	Taip	Komercinė paslaptis	4
18.	Gamintojo registracijos pažymėjimai	Taip	Komercinė paslaptis	4
19.	Licencija remontuoti ginklus (Defensa)	Ne	-	1
20.	Licencija remontuoti ginklus (Baltic Fox)	Ne	-	4
21.	Testo protokolai MIL STD	Taip	Komercinė paslaptis	44
22.	Testo protokolai T7	Taip	Komercinė paslaptis	36
23.	CE testo protokolai (EIP)	Taip	Komercinė paslaptis	129
24.	CE testo protokolai ir sertifikatas (EN) (EIP ir baterija)	Taip	Komercinė paslaptis	51
24.1	CE testo protokolai ir sertifikatas (LT) (EIP ir baterija)	Taip	Komercinė paslaptis	68
25.	CE testo protokolai ir sertifikatas (EIP ir užtaisai)	Taip	Komercinė paslaptis	71
26.	Gamintojo deklaracija	Taip	Komercinė paslaptis	2

* Informacija, nurodyta VPJ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

3 lentelė. Informacija apie remiamąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo ² , trečiojo asmens ³ , kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai)	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS)	Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, EUR arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ⁴
1.				

4 lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

Eil. Nr.	Subtiekėjo (-ų) ⁵ , kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai ⁶	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.
1.			
2.			

5. Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu.

Techninės specifikacijos reikalavimas	Įrodantys dokumentai
Tiekėjas privalo įrodyti, kad prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, kad nėra žemiau nurodytų aplinkybių:	Iš tiekėjo KARTU SU PASIŪLYMU privalo PATEIKTI šiuos dokumentus:

² Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

³ Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais nepaisydami pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

⁴ Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

⁵ Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdamas sutartį

1) techninės ar programinės įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) techninės ar programinės įrangos priežiūra ar palaikymas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.	1) jeigu techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdomantis asmuo arba gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai; 2) jeigu techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdomantis asmuo arba gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai.
Nurodomi pateikiami dokumentai:	Pateikiama gamintojo registracija; Pateikiama deklaracija; Defensa UAB ginklų remonto licencija; Baltic FOX OU ginklų remonto licencija;

6 lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas:

EIL. NR.	PARAMETRAS	REIKALAVIMAS	TIEKĖJO PASIŪLYMAS Siūlomos konkrečios prekės parametrų reikšmės Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas *
1.	Pavadinimas ir modelis	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės gamintoją ir prekės pavadinimą (marke, modelį).	Gamintojas Axon Enterprise Inc (JAV), modelis TASER 7 Nuoroda į pridedamą Taser 7 produkto kortelę. (Visas dokumentas); Nuoroda į pridedamą Taser 7 naudotojo instrukciją. (Visas dokumentas).
2.	Pritaikymas ir paskirtis	Elektros šoko įtaisai su išsaunamosiomis adatomis, lanksčiais laidais sujungtomis su aukštosios įtampos elektros energijos šaltiniu (toliau - įtaisai), yra naudojami atliekant specialiuosius greito reagavimo veiksmus, operacijų metu ir užtikrinant viešąją tvarką siekiant sulaikyti nusikaltėlius ir, besipriešinančius pažeidėjus, taip pat sustabdyti (numalšinti) agresyvius gyvūnus. Pagal tarnybos pobūdį įtaisai turi patikimai veikti patalpose ir lauke, pritaikyti nešioti esant nepalankioms visų metų laikų lauko sąlygoms. Įtaisas turi	Elektros šoko įtaisai su išsaunamosiomis adatomis, lanksčiais laidais sujungtomis su aukštosios įtampos elektros energijos šaltiniu (toliau - įtaisai), naudojami atliekant specialiuosius greito reagavimo veiksmus, operacijų metu ir užtikrinant viešąją tvarką siekiant sulaikyti nusikaltėlius ir, besipriešinančius pažeidėjus, taip pat sustabdyti (numalšinti) agresyvius gyvūnus. Pagal tarnybos pobūdį įtaisai turi patikimai veikti patalpose ir lauke, pritaikyti nešioti esant nepalankioms visų metų laikų lauko sąlygoms. Įtaisas turi Nuoroda į pridedamą Taser 7 produkto kortelę. (Visas dokumentas); Nuoroda į pridedamą Taser 7 techninį aprašymą. (Visas dokumentas). Nuoroda į pridedamą Taser 7 naudotojo instrukciją. (Visas dokumentas).

		besipriešinantį pažeidėją ir gyvūną paveikti elektriniais impulsais per ne mažesnį kaip 6m atstumą, iššaukiant kontaktinius zondus sujungtus lanksčiais laidais su įtaisu ir laikinai atimti iš žmogaus ir gyvūno gebėjimą pulti, priešintis ir judėti išvengiant sunkaus sužalojimo ar mirties atvejų. Papildoma įtaiso funkcija – poveikis elektros impulsais liečiant tiesiogiai prie pažeidėjo ar gyvūno kūno.	
2.1.	Atsparumas išoriniams veiksniams <i>(Pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą)</i>	Įtaisai turi patikimai veikti patalpose ir lauke ir pritaikyti nešioti Lietuvoje esančiomis visų metų laikų sąlygoms lauke.	Įtaisai patikimai veikia patalpose ir lauke ir pritaikyti nešioti Lietuvoje esančiomis visų metų laikų sąlygoms lauke. Nuoroda į pridedamą gamintojo deklaraciją. (1 psl.) Nuoroda į pridedamą Taser 7 produkto kortelę. (Visas dokumentas); Nuoroda į pridedamą Taser 7 techninį aprašymą. (8 psl.).
3.	Įtaiso korpuso medžiaga	Smūgiams atsparus plastikas.	Smūgiams atsparus plastikas. Nuoroda į pridedamą Taser 7 produkto kortelę. (4 psl.)
4.	Spalva	Įtaiso korpusas turi būti ryškios spalvos, atskiros įtaiso detalės gali būti kitos spalvos.	Įtaiso korpusas yra ryškiai geltonos spalvos, atskiros įtaiso detalės yra juodos spalvos. Nuoroda į pridedamą Taser 7 produkto kortelę. (3 psl.)
5.	Forma ir dydis (nurodyti ilgį, plotį, aukštį)	Kaip įprastas pistoletas – pistoleto imitacija.	Kaip įprastas pistoletas – pistoleto imitacija. Ilgis – 18,9 cm. (be baterijos ar užtaisų); Plotis – 4,19 cm. (be baterijos ar užtaisų); Aukštis – 8,25 cm. (be baterijos ar užtaisų). Nuoroda į pridedamą Taser 7 techninį aprašymą. (5 psl.).
5.1.	Taikymosi priemonės <i>(Pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą ir taikymosi įtaisu aprašymą visais reikalavime aprašytais atvejais)</i>	Taikymosi priemonės užtikrina efektyvų ir saugų pataikymą visu veikimo atstumu įvairiomis oro sąlygomis (šviečiant saulei; tamsiu paros metu; esant rūkui), visais galimais pažeidėjų apsirengimo rūbais (be rūbų; apsirengus šviesiais, tamsiais, įvairių ryškių spalvų, margais drabužiais), visais elektros šoko įtaiso numatomų panaudojimo atvejais	Taikymosi priemonės užtikrina efektyvų ir saugų pataikymą visu veikimo atstumu įvairiomis oro sąlygomis (šviečiant saulei; tamsiu paros metu; esant rūkui), visais galimais pažeidėjų apsirengimo rūbais (be rūbų; apsirengus šviesiais, tamsiais, įvairių ryškių spalvų, margais drabužiais), visais elektros šoko įtaiso numatomų panaudojimo atvejais Taikymosi priemonės užtikrina efektyvų ir saugų pataikymą visu veikimo atstumu įvairiomis oro sąlygomis (šviečiant saulei; tamsiu paros metu; esant rūkui), visais galimais pažeidėjų apsirengimo rūbais (be rūbų; apsirengus šviesiais, tamsiais, įvairių ryškių spalvų, margais drabužiais), visais elektros šoko įtaiso numatomų panaudojimo atvejais (nešiojant atvirai užtikrinant viešąją tvarką; nešiojant slapta; slaptose sulaikymo operacijose, kai negalima naudoti šviesą skleidžiančių šaltinių (lazerių, prožektorių) siekiant neatskleisti pareigūno priklausomybės ir/ar buvimo vietos). Taikymosi priemonės aprašomos žemiau pateiktuose dokumentuose: Nuoroda į pridedamą gamintojo deklaraciją. (5 psl.) Nuoroda į pridedamą Taser 7 produkto kortelę. (Visas dokumentas); Nuoroda į pridedamą Taser 7 naudotojo instrukciją. (Visas dokumentas).

		(nešiojant atvira užtikrinant viešąją tvarką; nešiojant slaptai; slaptose sulaikymo operacijose, kai negalima naudoti šviesą skleidžiančių šaltinių (lazerių, prožektorių) siekiant neatskleisti pareigūno priklausomybės ir/ar buvimo vietos).	
6.	Aukštos įtampos generavimas (Pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą)	Nesukeliantis pavojaus žmogaus ir gyvūno gyvybei ir sveikatai.	Nesukelia pavojaus žmogaus ir gyvūno gyvybei ir sveikatai. Nuoroda į pridedamą gamintojo deklaraciją (5-6 psl.), bei oficialų interneto puslapį: https://axon.cdn.prismic.io/axon%2F662254c9-6a7f-4de4-b254-c6b46075e22b_2019--03-20+cew+index.pdf
7.	Aukštos įtampos generavimo laikas (Pateikti įtaiso veikimo aprašymą)	Užtikrinantis laikiną žmogaus ir gyvūno negebėjimą pulti, priešintis ir judėti.	Aukštos įtampos generavimo laikas 5 sekundės, užtikrina laikiną žmogaus ir gyvūno negebėjimą pulti, priešintis ir judėti. Dėl detalaus aprašymo žiūrėti nuoroda į pridedamą gamintojo deklaraciją (6 psl.) Nuoroda į pridedamą Taser 7 produkto kortelę. (4 psl.); Nuoroda į pridedamą Taser 7 naudotojo instrukciją. (56 ir 85 psl.).
8.	Maitinimas (Pateikti baterijos (į įtaisą integruotos arba kai yra atskira dalis) pakrovimo aprašymą ir gamintojo raštišką patvirtinimą dėl deklaruojamų iškrovų skaičiaus, kurį atlaiko baterijos papildomai jų nekraunant)	Daugkartinio įkrovimo baterija, integruota į įtaisą su įkrovimo priemone (laidu ar įkrovimo įrenginiu) arba išimama baterija su įkrovimo priemone (laidu ar įkrovimo įrenginiu). Į įtaisą integruota baterija ar kai ji yra atskira dalis, turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 gamintojo deklaruojamų iškrovų skaičių, jos papildomai nekraunant.	Daugkartinio įkrovimo išimama baterija su įkrovimo priemone (įkrovimo įrenginiu). Ji yra atskira dalis, kuri atlaiko daugiau kaip 100 gamintojo deklaruojamų iškrovų skaičių, jos papildomai nekraunant. Nuoroda į pridedamą gamintojo deklaraciją. (7 psl.) Nuoroda į pridedamą pakraunamos baterijos aprašymą (visas dokumentas)
9.	Darbinė temperatūra (Pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą)	Ne prasčiau kaip nuo - 20 iki +50 C.	Ne prasčiau kaip nuo -20 iki +50 C. Nuoroda į pridedamą gamintojo deklaraciją. (7 psl.) Nuoroda į pridedamą Taser 7 techninį aprašymą. (7 psl.).
10.	Įtaiso įjungimas/išjungimas	Pritaikytas naudoti viena ranka kairiarankiui ir dešiniarankiui.	Pritaikytas naudoti viena ranka kairiarankiui ir dešiniarankiui. Nuoroda į pridedamą Taser 7 techninį aprašymą. (5 psl.).
11.	Aukštos įtampos generatoriaus aktyvavimas	Kaip pistolete - paspaudžiant nuleistuką.	Kaip pistolete - paspaudžiant nuleistuką. Nuoroda į pridedamą Taser 7 techninį aprašymą. (5 psl.)
12.	Informacijos rodymas ant įtaiso	Rodoma aiškiai naudotojui matoma informacija laikant įtaisą rankose apie	Rodoma aiškiai naudotojui matoma informacija laikant įtaisą rankose apie baterijos įkrovos likutį, įtaiso būklę, atsiradusius gedimus. Nuoroda į pridedamą Taser 7 techninį aprašymą. (5 psl.)

		baterijos įkrovos likutį, įtaiso būklę, atsiradusius gedimus.	Nuoroda į pridedamą Taser 7 naudotojo instrukciją (11 psl.)
13.	Testavimo sistema	Įtaise turi būti savaiminė testavimo sistema informuojanti vartotoją apie gedimą.	Įtaise yra savaiminė testavimo sistema informuojanti vartotoją apie gedimą. Nuoroda į pridedamą Taser 7 naudotojo instrukciją (nuo 11 psl.)
14.	Įtaiso aktyvavimo ir panaudojimo fiksavimas	Turi būti elektroninė įtaiso aktyvavimo ir panaudojimo atvejus fiksuojanti sistema su atmintimi.	Yra elektroninė įtaiso aktyvavimo ir panaudojimo atvejus fiksuojanti sistema su atmintimi. Nuoroda į pridedamą Taser 7 techninį aprašymą. (5 psl.) Nuoroda į pridedamą Taser 7 naudotojo instrukciją (5 psl.)
15.	Įtaiso aktyvavimo ir panaudojimo atminties sistema	Išsaugoma informacija apie kiekvieną įtaiso aktyvavimo ir panaudojimo atvejį. Saugoma ne mažiau kaip 500 įrašų, pasiekus maksimalų skaičių seniausias įrašas keičiamas naujesniu. Atmintis neištrinama ir nekeičiama jokiais būdais. Nuskaitoma į kompiuterį su Windows operacine sistema, naudojant tam skirtą įrangą.	Išsaugoma informacija apie kiekvieną įtaiso aktyvavimo ir panaudojimo atvejį. Saugoma daugiau nei 500 įrašų, pasiekus maksimalų skaičių seniausias įrašas keičiamas naujesniu. Atmintis neištrinama ir nekeičiama jokiais būdais. Nuskaitoma į kompiuterį su Windows operacine sistema, naudojant tam skirtą įrangą. Nuoroda į pridedamą gamintojo deklaraciją (7 psl.)
16.	Įtaiso aktyvavimo ir panaudojimo atminties duomenų perdavimas <i>(Pateikti atminties duomenų perdavimo ir saugojimo aprašymą ir nurodyti duomenų valdymo programas pavadinimą)</i>	Atminties duomenys saugiai perkeliami (per laidą ar informacijos nuskaitymo įrenginį) į gamintojo numatytą duomenų valdymo programą, veikiančią kompiuterio Windows operacinėje sistemoje. Duomenų valdymo programa turės būti įdiegta ir suteikti prisijungimai po prekių užsakymo. Konkretus darbo vietų kiekis bus nurodytas užsakymo metu.	Atminties duomenys saugiai perkeliami (per informacijos nuskaitymo įrenginį) į gamintojo numatytą duomenų valdymo programą „Axon Commander“, veikiančią kompiuterio Windows operacinėje sistemoje. Duomenų valdymo programa bus įdiegta ir suteikti prisijungimai po prekių užsakymo. Nuoroda į pridedamą gamintojo deklaraciją (7 psl.) Nuoroda į Axon Commander produkto kortelę (visas dokumentas) Nuoroda į Axon Commander produkto vadovą (visas dokumentas)
17.	Įtaiso dėklas	Dėklo korpusas turi būti pagamintas iš smūgiams atsparaus sintetinio polimero. Dėklo konstrukcija privalo užtikrinti patikimą įtaiso su užtaisu ar be jo nešiojimą dėkle. Turi būti užtikrintas patikimas dėklo	Dėklo korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus sintetinio polimero. Dėklo konstrukcija užtikrina patikimą įtaiso su užtaisu ar be jo nešiojimą dėkle. Užtikrintas patikimas dėklo tvirtinimas ant 4-6 cm pločio ir 0,4-0,6 cm storio diržo. Dėklas su vienu užsegimu, užtikrinančiu, kad įtaiso negalėtų ištraukti pašaliniai asmenys. Nuoroda į pridedamą dėklo gamintojo aprašymą (visas dokumentas)

		tvirtinimas ant 4-6 cm pločio ir 0,4-0,6 cm storio diržo. Dėklas su vienu užsegimu, užtikrinančiu, kad įtaiso negalėtų ištraukti pašaliniai asmenys	
18.	Užtaisas	Visi užtaisai turi turėti unikalų identifikacijos (serijos) numerį, pagaminimo ir galiojimo datas. Prietaisui skirti specialūs užtaisai turi būti gaminami tokie, kad asmenį vilkintį 1 cm storio rūbais būtų galima paveikti ne mažiau, kaip iš 6 m atstumo.	Visi užtaisai turi unikalų identifikacijos (serijos) numerį, pagaminimo ir galiojimo datas. Prietaisui skirti specialūs užtaisai gaminami tokie, kad asmenį vilkintį 1 cm storio rūbais galima paveikti ne mažiau, kaip iš 7,6 m atstumo. Nuoroda į pridedamą gamintojo deklaraciją (7 psl.) Nuoroda į pridedamą užtaisų techninį aprašymą (visas dokumentas)
19.	Komplektacija	Įtaisas, 1 vnt.; Baterija (jeigu baterija yra atskira dalis), 1 vnt.; Baterijos įkroviklis, 1 vnt.; Užtaisas, 2 vnt. (jeigu Pardavėjo pasiūlyme buvo pasiūlyti papildomi 2 užtaisai, tai komplektą iš viso turi sudaryti 4 vnt. užtaisų); Įtaiso dėklas, kuris tvirtinamas prie diržo, tinkantis dešiniarankiams arba kairiarankiams (<i>konkretus poreikis pateikiamas užsakymo metu</i>) 1 vnt.;	Įtaisas, 1 vnt.; Baterija, 1 vnt.; Baterijos įkroviklis, 1 vnt.; Užtaisas, 2 vnt. Įtaiso dėklas, kuris tvirtinamas prie diržo, tinkantis dešiniarankiams arba kairiarankiams (<i>konkretus poreikis pateikiamas užsakymo metu</i>) 1 vnt.;
20.	Vartotojo instrukcija	Pateikiama išsami naudojimosi ir priežiūros instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis.	Pateikiama išsami naudojimosi ir priežiūros instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. Nuoroda į pridedamą Taser 7 prietaiso naudojimo instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis (visas dokumentas)
21.	Kokybės reikalavimai	Turi būti nauji, nenaudoti.	Nauji, nenaudoti.
22.	Garantija dėl defektų, medžiagų ir gamybos trūkumų visoms prekėms	Ne mažiau kaip 2 metai (jeigu Pardavėjo pasiūlyme pasiūlomas ilgesnis garantijos terminas, tai taikomas Pardavėjo pasiūlyme nurodytas terminas)	Prietaisui suteikiama bendra 2 metų garantija.
23.	Reikalavimai prekės gamybos kokybei	Prekės gamybos procesas sertifikuotas	Prekės gamybos procesas sertifikuotas pagal ISO 9001 (sertifikatas pridedamas)

	<i>(Pateikti jrodančius dokumentus)</i> tai	pagal ISO 9001 arba analogišką gamybos kokybės vadybos standartą.	
24.	Reikalavimai dėl sveikatos saugos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos (Pateikti CE ženklavimo patvirtinančius dokumentus)	Įtaisas ir baterija (jeigu baterija yra atskira dalis) privalo turėti CE („Conformité Européene“, liet. „Europos patvirtinimas“) ženklinimą, patvirtinantį, kad įtaisas atitinka taikomus esminius Europos direktyvų reikalavimus dėl sveikatos saugos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos.	Įtaisas ir baterija turi CE („Conformité Européene“, liet. „Europos patvirtinimas“) ženklinimą, patvirtinantį, kad įtaisas atitinka taikomus esminius Europos direktyvų reikalavimus dėl sveikatos saugos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos. Sertifikatai su testo protokolais pridedami kartu su pasiūlymu.
25.	Patentinės teisės	Tiekėjas teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūloma prekė, ar atskiras prekės elementas, nepažeidžia jokių asmenų (fizinių ar juridinių) patentinių teisių bet kurioje šalyje (neapsiribojant ES narėmis) ir prisiima visišką atsakomybę dėl tokių teisių pažeidimo.	Prekė ar atskiras prekės elementas yra AXON inc. intelektualinės nuosavybės dalis, nepažeidžia jokių asmenų (fizinių ar juridinių) patentinių teisių bet kurioje šalyje (neapsiribojant ES narėmis) ir prisiima visišką atsakomybę dėl tokių teisių pažeidimo. Nuoroda į www.axon.com/legal
26.	Aplinkos apsaugos principų taikymas (Pateikti gamintojo raštišką patvirtinimą)	Gamintojas taiko bent vieną iš žemiau numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; 2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos	Gamintojas taiko šiuos žemiau numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; 2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos Išsami informacija pateikiama pridedamoje gamintojo deklaracijoje. (8 psl.)

		ištekliai; 3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; 4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; 5. prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui.	
--	--	---	--

* Tiekėjas turi įrašyti tikslus gamintojų ir modelių pavadinimus, rodiklių reikšmes, patvirtinančias atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir pateikti tai patvirtinančius gamintojo dokumentus, t. y. katalogus ar katalogų dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus (nurodant dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą siūlomą rodiklį, bei, jeigu dokumentas ne lietuvių kalba, tuomet pridedamas ir vertimas į lietuvių kalbą) arba (ir) pateikti tikslas nuorodas į oficialią gamintojo interneto svetainę (viešai skelbiamą informaciją), jeigu svetainėje informacija ne lietuvių kalba, tuomet turi būti pridėtas vertimas į lietuvių kalbą. Informacija interneto svetainėje arba pateiktuose gamintojo dokumentuose turi būti pakankama, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti siūlomų prekių atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams.

6 lentelė. Tiekėjo pasiūlymas pagal kokybės kriterijus:

Eil. Nr.	Kriterijaus pavadinimas	Tiekėjo pasiūlymas
1.	Siūlomas garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas (įrašyti mėn. skaičių)	Tiekėjas siūlo bendrą 24 mėn. garantiją be papildomo garantijos pratesimo
2.	Papildomi užtaisai (Įrašyti Taip arba Ne)	Ne

7 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Maksimalus kiekis*, vnt.	Vieneto kaina, Eur be PVM	Pasiūlymo kaina, EUR be PVM
A	B	C	D	E=C×E
1.	Elektros šoko įtaisai (su komplektacija)	600	2465,00	1479000,00
PVM, EUR				0
Pasiūlymo kaina**, EUR su PVM				1479000,00

* Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto maksimalaus kiekio. Prekės bus užsakomos pagal faktinį poreikį. Vieno užsakymo metu bus užsakoma ne mažiau kaip 30 vnt. komplektų.

**Į kainą turi būti įskaičiuoti PVM, kiti mokesčiai ir rinkliavos, prekių transportavimo, prekių garantinio aptarnavimo, prekių įpakavimo, markiravimo bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu Sutarties vykdymu. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas.

Taikomas PVM dydis (%): 0%

**PVM lengvatos/nemokėjimo
teisins pagrindas (jei taikoma):**

J šių kainų įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, išskyrus importo PVM, kurį perkančioji organizacija privalo pati sumokėti į biudžetą. Paaiškinimas - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Nes sutartis dėl prekių tiekimo sudaroma su Estijoje registruota įmone Baltic Fox OU. Dėl šioms prekėms taikomo specifinio eksporto kontrolės režimo prekės siunčiamos iš gamintojo šalies tiesiogiai į Lietuvą. Tai reiškia, kad prekių importuotojas turės būti perkančioji organizacija ir importo deklaracija turės būti forminama perkančiosios organizacijos vardu. Išlaidas susijusias su importo maito bei muitinės deklaranto paslaugu apmokėjimu padengs Baltic Fox OU. Tam bus reikalingas perkančiosios organizacijos prašymas muitinės departamentui leisti tiekėjui sumokėti šiuos mokesčius ir užskaityti juos perkančiosios organizacijos vardu. Taip pat įgaliojimas muitinės deklarantui atlikti išmuitinimo procedūras. Perkančioji organizacija pati sumoka importo PVM į biudžetą pagal pateiktą importo deklaraciją

Pasiūlymo kaina žodžiais:

Vienas milijonas keturi šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai eurų ir nulis centų.

7.1 lentelė. Elektros šoko įtaiso sudedamųjų dalių kainos:**

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM
1.1.	Elektros šoko įtaisas	1	1815,00
1.2.	Baterija (jeigu baterija yra atskira dalis)	1	130,00
1.3.	Baterijos įkroviklis	1	300,00
1.4.	Užtaisas	2	100,00
1.5.	Įtaiso dėklas	1	120,00

***Tiekėjas turi įrašyti vieno komplekto sudedamųjų dalių atskiras kainas be PVM.

1.2. punktas pildomas, kai baterija yra atskiriama ir keičiama dalis.

Kaina 1.4 eilutėje („Užtaisas“) turi būti nurodyta už du įtaisy kaip nurodyta komplektacijoje. Jeigu tiekėjas pirkime siūlys papildomus du užtaisy, jų kainų papildomai nurodyti nereikia, kadangi pasiūlyti papildomi užtaisy bus vertinami balais pagal nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus.

TEIKĖJO DEKLARACIJA APIE PREKĖS (-IŲ) SUDEDAMŲJŲ DALIŲ KILMĘ [prekių pirkimo atveju]. Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (iki pasiūlymų eilės nustatymo) pateikęs tiekėjas turės pateikti informaciją pagal 1 priedą

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

ANDŽELIKA SKUŽINSKIENĖ _____ (Tiekėjo arba jo įgaliojtos asmens pareigų pavadinimas)	Digitally signed by ANDŽELIKA SKUŽINSKIENĖ Date: 2023.01.29 18:05:16 +0200 * _____ (Parašas)	Andželika Skužinskienė _____ (Vardas, pavardė)
---	--	--

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 TVŪD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.