

UAB „HANSA FLEX HIDRAULIKA“  
(Tiekėjo pavadinimas)

Vilniaus m.sav., Vilniaus m., Panerių g.51

Įm.kodas 110776462

PVM kodas LT107764610

Tel.+370 5 239 1442, Fax.+370 5 239 1441

Duomenys apie įmonę kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų Centras“

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „LITESKO“  
(Adresatas (Perkantysis subjektas))

Priedas Nr. 1

**Komercinis pasiūlymas**

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas          | Charakteristika                                                      | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 3 metus | Mato vnt. kaina Eur. be PVM | Viso kaina Eur. be PVM |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1.       | Hidraulinė žarna            | Tefloninė, metalizuota, atspari chemijai, 1450 mm. ilgio, D25.       | vnt.      | 1                               | 100                         | 100                    |
| 2.       | Antgalis (metrinės veržlės) | Sriegis 38-1,5 mm.                                                   | vnt.      | 2                               | 6                           | 12                     |
| 3.       | Hidraulinė žarna            | ½" 2SC darbinis slėgis ne mažiau kaip 345 bar. bendras ilgis 610 mm. | vnt.      | 3                               | 4                           | 12                     |
| 4.       | Antgalis (tiesus)           | Veržlė M24-1,5 mm                                                    | vnt.      | 3                               | 8                           | 24                     |
| 5.       | Hidraulinė žarna            | ½" 2SC darbinis slėgis ne mažiau kaip 345 bar. bendras ilgis 960 mm. | vnt.      | 3                               | 6                           | 18                     |
| 6.       | Antgalis (tiesus)           | Veržlė M24-1,5 mm                                                    | vnt.      | 3                               | 8                           | 24                     |
| 7.       | Hidraulinė žarna            | ¾" 2SC darbinis slėgis ne mažiau kaip 280 bar. ilgis 800 mm.         | vnt.      | 4                               | 6                           | 24                     |
| 8.       | Antgalis (tiesus)           | UN/UNF veržlės sriegis 1.1/16"-12 UN.                                | vnt.      | 6                               | 4                           | 24                     |
| 9.       | Antgalis                    | Lenktas 90 kampų UN/UF veržlės sriegis 1.1/16"-12 UN.                | vnt.      | 3                               | 7                           | 21                     |
| 10.      | Hidraulinė žarna            | ½" 2SC darbinis slėgis ne mažiau kaip 345 bar. bendras ilgis 800 mm. | vnt.      | 3                               | 6                           | 18                     |

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas                   | Charakteristika                                                           | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 3 metus | Mato vnt. kaina Eur. be PVM | Viso kaina Eur. be PVM |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 11.      | Antgalis (tiesus)                    | BSP veržlės sriegis G 1/2"-14 mm.                                         | vnt.      | 10                              | 2                           | 20                     |
| 12.      | Hidraulinė žarna                     | ½" 2SC darbinis slėgis ne mažiau kaip 450 bar. bendras ilgis 1000 mm.     | vnt.      | 6                               | 6                           | 36                     |
| 13.      | Antgalis (tiesus)                    | Metrinis sriegis M 16-1,5 mm.                                             | vnt.      | 9                               | 2                           | 18                     |
| 14.      | Hidraulinė žarna                     | ½" 2SC darbinis slėgis ne mažiau kaip 345 bar. bendras ilgis 1000 mm.     | vnt.      | 3                               | 6                           | 18                     |
| 15.      | Antgalis (tiesus)                    | Metrinis sriegis M 24-1,5 mm.                                             | vnt.      | 20                              | 2                           | 40                     |
| 16.      | Tikslusis plieninis vamzdis metrinis | Išorinis diametras 12 mm., vidinis 9 mm, slėgis ne mažiau kaip 344 bar.   | m.        | 6                               | 4                           | 24                     |
| 17.      | Pjovimo žiedas                       | Vamzdeliui kurio išorė 12 mm.                                             | vnt.      | 12                              | 0,30                        | 3,60                   |
| 18.      | Užmetama veržlė                      | Vamzdeliui kurio išorė 12 mm., M 18-1,5 mm.                               | vnt.      | 12                              | 0,40                        | 4,80                   |
| 19.      | Manometras su glicerinu              | Skalės diapazonas 0 ÷ 40 kokybės klasė 1,6.                               | vnt.      | 3                               | 10                          | 30                     |
| 20.      | Jungtis                              | G 1/4" – 19 mm.                                                           | vnt.      | 3                               | 2                           | 6                      |
| 21.      | Tikslusis plieninis vamzdis metrinis | Išorinis diametras 15 mm., vidinis 12 mm., slėgis ne mažiau kaip 279 bar. | m.        | 12                              | 5                           | 60                     |
| 22.      | Pjovimo žiedas                       | Vamzdeliui kurio išorė 15 mm.                                             | vnt.      | 12                              | 0,30                        | 3,60                   |
| 23.      | Užmetama veržlė                      | Vamzdeliui kurio išorė 15 mm., M 22-1,5 mm.                               | vnt.      | 12                              | 0,40                        | 4,80                   |
| 24.      | Varinis vamzdelis                    | Išorinis diametras 10 mm., vidinis diametras 8 mm.                        | m         | 3                               | 8                           | 24                     |
| 25.      | Pjovimo žiedas                       | Vamzdeliui kurio išorė 10 mm.                                             | vnt.      | 12                              | 0,30                        | 3,60                   |
| 26.      | Užmetama veržlė                      | Vamzdeliui kurio išorė 10 mm., M 16-1,5 mm.                               | vnt.      | 12                              | 0,40                        | 4,80                   |
| 27.      | Slėgio rėlė                          | Slėgio reguliavimo diapazonas 40 ÷ 320.                                   | vnt.      | 3                               | 170                         | 510                    |
| 28.      | Magnetinis daugiaėgis vožtuvas NG 6  | 6 bar.                                                                    | vnt.      | 3                               | 170                         | 510                    |
| 29.      | Manometras su glicerinu              | Skalės diapazonas 0 ÷ 250 kokybės klasė nemažiau kaip 1,6.                | vnt.      | 6                               | 10                          | 60                     |
| 30.      | Jungtis                              | G 1/4" -19 mm.                                                            | vnt.      | 6                               | 2                           | 12                     |
| 31.      | Matavimo žarna                       | DN:5/64"; 630 bar darbinis slėgis.                                        | m         | 6                               | 3                           | 18                     |
| 32.      | Jungtis                              | Cilindrinis BSP vidinis sriegis; M16x2 mm.                                | vnt.      | 3                               | 6                           | 18                     |
| 33.      | Hidraulinė žarna                     | 2SC, darbinis slėgis ne mažiau kaip 385 bar.                              | m.        | 9                               | 5                           | 45                     |
| 34.      | Vamzdelis                            | 18-1,5 mm tiesus.                                                         | vnt.      | 6                               | 5                           | 30                     |
| 35.      | Vamzdelis                            | 18-1,5 mm 90 laipsnių kampu.                                              | vnt.      | 6                               | 5                           | 30                     |

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas                  | Charakteristika                       | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 3 metus | Mato vnt. kaina Eur. be PVM | Viso kaina Eur. be PVM |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 36.      | Greito jungimo mova                 | Metrinė cilindrinė M18-1,5 mm.        | vnt.      | 6                               | 12                          | 72                     |
| 37.      | Greito jungimo mova                 | Metrinis išorinis sriegis M18-1,5 mm. | vnt.      | 6                               | 12                          | 72                     |
| 38.      | Filtrai                             | HY9306 arba lygiavertis.              | vnt.      | 3                               | 90                          | 270                    |
| 39.      | Filtrai                             | HY18209 arba lygiavertis.             | vnt.      | 6                               | 20                          | 120                    |
| 40.      | Hidraulinis tepalas                 | H6 46 arba lygiavertis.               | l.        | 30                              | 5                           | 150                    |
| 41.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm   | D-8 mm.                               | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 42.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm   | D-10 mm.                              | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 43.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm   | D-12 mm.                              | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 44.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm   | D-14 mm.                              | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 45.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm   | D-16 mm.                              | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 46.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm   | D-18 mm.                              | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 47.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm   | D-20 mm.                              | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 48.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm   | D-22 mm.                              | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 49.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm   | D-24 mm.                              | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 50.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm   | D-26 mm.                              | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 51.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm   | D-28 mm.                              | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 52.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2mm   | D-30 mm.                              | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 53.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-8 mm.                               | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 54.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-10 mm.                              | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas                  | Charakteristika | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 3 metus | Mato vnt. kaina Eur. be PVM | Viso kaina Eur. be PVM |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 55.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-12 mm.        | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 56.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-14 mm.        | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 57.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-16 mm.        | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 58.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-18 mm.        | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 59.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-20 mm.        | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 60.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-22 mm.        | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 61.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-24 mm.        | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 62.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-26 mm.        | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 63.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-28 mm.        | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 64.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-30 mm.        | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 65.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-35 mm.        | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 66.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-40 mm.        | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 67.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-2,5mm | D-50 mm.        | vnt.      | 20                              | 0,10                        | 2                      |
| 68.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm   | D-8 mm.         | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 69.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm   | D-10 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 70.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm   | D-12 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas                | Charakteristika | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 3 metus | Mato vnt. kaina Eur. be PVM | Viso kaina Eur. be PVM |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 71.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-14 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 72.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-16 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 73.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-18 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 74.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-20 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 75.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-22 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 76.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-24 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 77.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-26 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 78.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-28 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 79.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-30 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 80.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-8 mm.         | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 81.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-10 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 82.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-12 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 83.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-14 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 84.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-16 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 85.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-18 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 86.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-20 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas                | Charakteristika | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 3 metus | Mato vnt. kaina Eur. be PVM | Viso kaina Eur. be PVM |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 87.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-22 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 88.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-24 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 89.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-26 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 90.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-28 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 91.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-30 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 92.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-35 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 93.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-40 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 94.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-3mm | D-50 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 95.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-4mm | D-30 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 96.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-4mm | D-35 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 97.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-4mm | D-40 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 98.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-4mm | D-50 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 99.      | Guminiai sandarinimo žiedai b-5mm | D-30 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 100.     | Guminiai sandarinimo žiedai b-5mm | D-35 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 101.     | Guminiai sandarinimo žiedai b-5mm | D-40 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 102.     | Guminiai sandarinimo žiedai b-5mm | D-50 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas                | Charakteristika | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 3 metus | Mato vnt. kaina Eur. be PVM | Viso kaina Eur. be PVM |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 103.     | Guminiai sandarinimo žiedai b-5mm | D-60 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 104.     | Guminiai sandarinimo žiedai b-5mm | D-80 mm.        | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 105.     | Guminiai sandarinimo žiedai b-5mm | D-100 mm.       | vnt.      | 10                              | 0,15                        | 1,50                   |
| 106.     | Variniai sandarinimo žiedai b-2mm | D-6 mm.         | vnt.      | 5                               | 0,25                        | 1,25                   |
| 107.     | Variniai sandarinimo žiedai b-2mm | D-8 mm.         | vnt.      | 5                               | 0,25                        | 1,25                   |
| 108.     | Variniai sandarinimo žiedai b-2mm | D-10 mm.        | vnt.      | 5                               | 0,25                        | 1,25                   |
| 109.     | Variniai sandarinimo žiedai b-2mm | D-12 mm.        | vnt.      | 5                               | 0,25                        | 1,25                   |
| 110.     | Variniai sandarinimo žiedai b-2mm | D-14 mm.        | vnt.      | 5                               | 0,25                        | 1,25                   |
| 111.     | Variniai sandarinimo žiedai b-2mm | D-16 mm.        | vnt.      | 5                               | 0,25                        | 1,25                   |
| 112.     | Variniai sandarinimo žiedai b-2mm | D-18 mm.        | vnt.      | 5                               | 0,25                        | 1,25                   |
| 113.     | Variniai sandarinimo žiedai b-2mm | D-20 mm.        | vnt.      | 5                               | 0,25                        | 1,25                   |
| 114.     | Variniai sandarinimo žiedai b-2mm | D-22 mm.        | vnt.      | 5                               | 0,25                        | 1,25                   |
| 115.     | Variniai sandarinimo žiedai b-2mm | D-24 mm.        | vnt.      | 5                               | 0,25                        | 1,25                   |
| 116.     | Variniai sandarinimo žiedai b-2mm | D-26 mm.        | vnt.      | 5                               | 0,25                        | 1,25                   |
| 117.     | Variniai sandarinimo žiedai b-2mm | D-28 mm.        | vnt.      | 5                               | 0,25                        | 1,25                   |
| 118.     | Variniai sandarinimo žiedai b-2mm | D-30 mm.        | vnt.      | 5                               | 0,25                        | 1,25                   |

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristika                                                                    | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 3 metus | Mato vnt. kaina Eur. be PVM | Viso kaina Eur. be PVM |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 119.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 22x1,5 mm, v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.  | vnt.      | 1                               | 13                          | 13                     |
| 120.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 22x1,5 mm, v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar. | vnt.      | 1                               | 15                          | 15                     |
| 121.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 22x1,5 mm, v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar. | vnt.      | 1                               | 16                          | 16                     |
| 122.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 22x1,5 mm, v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.  | vnt.      | 1                               | 17                          | 17                     |
| 123.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 24x1,5 mm, v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.  | vnt.      | 1                               | 15                          | 15                     |
| 124.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 24x1,5 mm, v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar. | vnt.      | 1                               | 17                          | 17                     |
| 125.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 24x1,5 mm, v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar. | vnt.      | 1                               | 18                          | 18                     |
| 126.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 24x1,5 mm, v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.  | vnt.      | 1                               | 19                          | 19                     |
| 127.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 27x2 mm, v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.    | vnt.      | 1                               | 25                          | 25                     |
| 128.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 27x2 mm, v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.   | vnt.      | 1                               | 28                          | 28                     |
| 129.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 27x2 mm, v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.   | vnt.      | 1                               | 30                          | 30                     |
| 130.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 27x2 mm, v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.    | vnt.      | 1                               | 36                          | 36                     |
| 131.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1/2", v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.       | vnt.      | 1                               | 13                          | 13                     |
| 132.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1/2", v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.      | vnt.      | 1                               | 15                          | 15                     |
| 133.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1/2", v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.      | vnt.      | 1                               | 16                          | 16                     |
| 134.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1/2", v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.       | vnt.      | 1                               | 17                          | 17                     |

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristika                                                                 | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per 3 metus | Mato vnt. kaina Eur. be PVM | Viso kaina Eur. be PVM |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 135.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 3/4", v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.    | vnt.      | 1                               | 19                          | 19                     |
| 136.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 3/4". L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.        | vnt.      | 1                               | 20                          | 20                     |
| 137.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 3/4", v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.   | vnt.      | 1                               | 21                          | 21                     |
| 138.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 3/4", v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.    | vnt.      | 1                               | 23                          | 23                     |
| 139.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1", v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.      | vnt.      | 1                               | 25                          | 25                     |
| 140.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1", v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.     | vnt.      | 1                               | 30                          | 30                     |
| 141.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1", v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.     | vnt.      | 1                               | 30                          | 30                     |
| 142.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1", v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.      | vnt.      | 1                               | 36                          | 36                     |
| 143.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1 1/2", v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.  | vnt.      | 2                               | 42                          | 84                     |
| 144.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1 1/2", v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar. | vnt.      | 2                               | 42                          | 84                     |
| 145.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1 1/2", v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar. | vnt.      | 2                               | 42                          | 84                     |
| 146.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1 1/2", v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.  | vnt.      | 2                               | 48                          | 96                     |
| 147.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1 3/4", v/v. L-0,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.  | vnt.      | 2                               | 25                          | 50                     |
| 148.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1 3/4", v/v. L-0,75m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar. | vnt.      | 2                               | 25                          | 50                     |
| 149.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1 3/4", v/v. L-1,00m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar. | vnt.      | 1                               | 25                          | 25                     |
| 150.     | Hidraulinė žarna   | Antgalių sriegiai 1 3/4", v/v. L-1,5m, darbinis slėgis ne mažiau kaip 250 bar.  | vnt.      | 1                               | 36                          | 36                     |