



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO KELIAI“

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 ~ 37) 452389, faksas (8 ~ 37) 352962, el. p. info@kaunokeliai.lt

Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas, Registro Nr. AB-2000-251

Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

Pirkimo sąlygų 1 priedas

Kauno rajono savivaldybės administracija

(Adresatas (Perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL

KAUNO RAJONO KELIŲ (GATVIŲ) IR KIEMŲ TAISYMO (REMONTO) DARBŲ SU PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS PARENGIMU PIRKIMAS

2023 02 20

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)	UAB „Kauno keliai“
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	135640993, R. Kalantos g.85, LT-52310 Kaunas
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)	Vaidas Dėdelė, UAB „Kauno keliai“ techninis direktorius, +370 686 31096, vaidas.dedele@kaunokeliai.lt
(1) Tiekėjo/tiekėjų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, turintis teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)	UAB „Kauno keliai valdyba: 1. Ramūnas Šilinis; 2. Tadas Matjošaitis; 3. Rimantas Jasiukėnas; 4. Laura Povilaitienė. UAB „Rusnė“ direktorius Valdas Vyšniauskas

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.
- Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.
- Mūsų siūlomos Prekės/Paslaugos/Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.



- Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų Prekių/Paslaugų/Darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.
- Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti tiekėjo/tiekėjų grupės/ ūkio subjekto, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai ir (ar) asmenys, turintys teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti/tokių asmenų nėra (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).

2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai/kvazisubrangovai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas 2. Ūkio subjektui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje
1.	UAB „Rusnė“, 132754130, Miško g. 30-78, LT-44313	1. Projektinės dokumentacijos parengimo paslaugos 77000,00 Eur be PVM
2.		

3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekėjas nesiremia, ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia)

Eil. Nr.	Subtiekėjo/subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui/subrangovui, aprašymas 2. Subtiekėjui/subrangovui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje
1.		
2.		

Mes siūlome šiuos Darbus:

III dalis – Akademijos, Alšėnų, Ežerėlio, Kačerginės, Ringaudų, Zapyškio seniūnijų kelių (gatvių) ir kiemų taisymo (remonto) darbai

SIŪLOMŲ DARBŲ KAINA (PASIŪLYMO KAINA):

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Bendras preliminarus kiekis per 36 mėn.	Vnt. kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur be PVM (4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Projektinė dokumentacija:	x	x	x	x
1.1	Neypatingo statinio kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas	vnt.	14		
1.2	Nesudėtingo statinio kapitalinio remonto aprašo parengimas	vnt.	14		
1.3	Neypatingo/nesudėtingo statinio paprastojo remonto aprašo parengimas	vnt.	14		
2	Defektinio akto ir remonto lokalinės sąmatos parengimas	1000 m ²	74		
3	Išpildomosios, kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas	1000 m ²	60		

4	Šurfavimas iki 1 m gylio	vnt.	170	
5	Daugiau kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio frezavimas freza, kai frezuojamas plotas daugiau nei 100 m ² k ₉ =1.15 ir asfalto drožlių išvežimas 5km atstumu	100 m ²	22	
6	A/b dangos valymas mechanizuotai ir dalinai rankiniu būdu	100 m ²	20	
7	A/b dangos gruntavimas bitumine emulsija	100 m ²	30	
8	Išdaužų iki 100 m ² ploto ir 50 mm storio užtaisymas AC 11 VN asfaltbetonio mišiniu k ₈ =1.17, k ₉ =1.15 (frezavimas, asfalto drožlių pakrovimas ir išvežimas 5km atstumu, išfrezuotos vietos gruntavimas ir užtaisymas asfaltbetonio mišiniu)	100 m ²	70	
9	A/b dangos nufrezavimas freza drožles paliekant vietoje	100 m ²	160	
10	Asfalto drožlių išlyginimas	100 m ²	160	
11	Išlygintų asfalto drožlių sutankinimas	100 m ²	160	
12	Išlyginamojo sluoksnio iš a/b mišinio AC11VN įrengimas, panaudojant klotuvą	t	70	
13	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza	100 m	14	
14	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100 m	8	
15	5 cm storio vienluoksnės a/b dangos AC11VN įrengimas, panaudojant klotuvą	100 m ²	50	
16	Viršutinio 5 cm AC11VN dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k ₄ =1	1 m ²	1	
17	8 cm storio viensl. dangos iš AC16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu	100 m ²	480	
18	Viensluoksnės 8 cm AC16PD dangos sluoksnio h=1 cm storio pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k ₄ =1	1 m ²	1	
19	20 cm storio viensl. pagrindo iš skalos 0/45 įrengimas	100 m ²	530	
20	Skaldos 0/45 pokytis (kiekvienam h=1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k ₄ =1	1 m ²	1	
21	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš smėlio h=32 cm	100 m ²	30	
22	Keičiant smėlio sluoksnio storį, (kiekvienam sekančiam 1 cm pridėti arba atimti) k ₄ =1	1 m ²	1	
23	Pagrindų iš žvyro profilio taisymas pridedant naujų medžiagų (žvyro 0/32, 5 cm)	100 m ²	210	
24	Žvyro pagrindo taisymas, nepridedant medžiagų	100 m ²	420	
25	Juodų dangų paviršiaus viengubas apdaras bitumine emulsija su dolomitine skaldele 5/8	100 m ²	12	
26	Žvyro fr. 0/32 atvežimas ir paskleidimas h=10 cm	1000 m ²	2	
27	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais (vid. 20 cm paaukštinimas)	vnt.	90	
28	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=10 cm įrengimas	100 m ²	40	
29	Žvyro pasluoksnio 0/32 h=1 cm pokytis, k ₄ =1	1 m ²	1	

30	Kelkraščių dangos įrengimas 8 cm storio iš žvyro	100 m ²	70	
31	Keičiant žvyro sluoksnio storį, (kiekvienam sekančiam 1 cm pridėti arba atimti) k4=1	1 m ²	1	
32	Plastikinių (lietaus kanalizacijos) vamzdžių d-160 mm klojimas 1-2 m gylyje (su žemės darbais)	m	400	
33	Smėlio pagrindo po vamzdžiais įrengimas	m ³	90	
34	Lietaus surinkimo PVC šulinėlio d425 montavimas 1-2 m gylyje ir ketinio dangčio pastatymas	vnt.	6	
35	Kelio griovių atstatymas (kasimas)	km	10	
36	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	1000 m ³	12	
37	Grunto transportavimas autosavivarčiais 1 km atstumu pakraunant ekskavatoriumi	1000 m ³	12	
38	Transportuojant gruntą a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=1	1000 m ³	1	
39	Senos a/b dangos ir pagrindų (h-50cm) išardymas	100 m ²	18	
40	Esamų g/b pralaidų d300-d400 demontavimas	m	30	
41	Plastikinių pralaidų Ø 200 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be antgalių ir žemės darbų)	m	40	
42	Plastikinių pralaidų Ø 300 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be antgalių ir žemės darbų)	m	30	
43	Plastikinių pralaidų Ø 400 mm įrengimas, gofruotais vamzdžiais (be antgalių ir žemės darbų)	m	20	
44	Antgalio pastatymas įrengiamai plastikinei pralaidai	x	X	
44.1	Antgalio pastatymas įrengiamai plastikinei d200 pralaidai	vnt.	14	
44.2	Antgalio pastatymas įrengiamai plastikinei d300 pralaidai	vnt.	7	
44.3	Antgalio pastatymas įrengiamai plastikinei d400 pralaidai	vnt.	7	
45	PVC drenažo vamzdžių d113/126mm su geotekstilės filtru įrengimas	100 m	4	
46	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas k9=1.15 vid. 1 m gylyje	vnt.	12	
47	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų k9=1.15 (su žemės darbais)	100 m	1,2	
48	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne – 17 sandūrų k9=1.15 (su žemės darbais)	100 m	1,2	
49	Ketinių liukų pastatymas (aklinas be grotelių, d700, apkrovos klasė B125 (12.5 t), aukštis 8 cm, dangtis G750mm, standartas BS EN124)	vnt.	6	
50	Ketinių liukų keitimas į plaukiojančio tipo	vnt.	70	
51	Šaligatvių su a/b danga ir pagrindų išardymas (h-35 cm)	100 m ²	12	
52	Bordiūrų (gatvės bortų) išardymas	m	100	
53	Bordiūrų (šaligatvio bortų) išardymas	m	100	

54	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m ³ talpos kaušais	t	400	
55	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=1	t	12	
56	Grunto kasimas rankiniu būdu	10 m ³	12	
57	150x300 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas, betonoastoris 10cm, markė C20/25	100 m	7	
58	Kairinių, dešinių 150x300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas, betonoastoris 10cm, markė C20/25	10 m	4	
59	Įvažiavimo 1000x150x220 mm betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas, betonoastoris 10cm, markė C20/25	10 m	4	
60	Asfaltbetonio dangos AC16PD atstatymas prie bortų h-6cm	t	14	
61	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	6	
62	Šaligatvių pagrindų iš smėlio žvyro mišinio 10 cm sluoksnio įrengimas	100 m ²	10	
63	Keičiant smėlio sluoksnio storį, (kiekvienam sekančiam cm pridėti arba atimti) k4=1	1 m ²	1	
64	Viensluoksnių iki 15 cm storio pagrindų ir dangų iš smėlio – žvyro mišinių ir 50% skaldos 0/32 įrengimas, sumaišant objekte	100 m ²	4	
65	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam pokyčio 1 cm pridėti arba atimti pagal normatyvus k4=1	1 m ²	1	
66	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu	1000 m ²	2	
67	Plotų planiravimas rankiniu būdu	100 m ²	4	
68	Grunto sluoksnio sutankinimas pereinant savaeigiu volu	100 m ²	14	
69	Kelkraščio augalinio sluoksnio nustūmimas, naudojant autogreiderį	km	6	
70	Skaldos atsijų šaligatvio pagrindo įrengimas h-3 cm	100 m ²	8	
71	Betoninių trinkelų 6 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu	100 m ²	7	
71.1	Betoninių trinkelų 6 cm (spalvotos) grindinio grindimas, siūles užpildant smėliu (neįgaliesiems)	10 m ²	2	
72	Betoninių trinkelų 8 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu	100 m ²	7	
72.1	Betoninių trinkelų 8 cm (spalvotos) grindinio grindimas, siūles užpildant smėliu (neįgaliesiems)	10 m ²	2	
73	Betoninių plytelių 300x300 grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu h-60mm	100 m ²	2	
74	Betoninių plytelių 375x375 grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu h-70mm	100 m ²	2	
75	Betoninių plytelių 500x500 grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu h-70mm	100 m ²	2	
76	Dirvos paruošimas vejai rankiniu būdu, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100 m ²	10	
77	Paprastos vejos užsėjimas rankiniu būdu	100 m ²	4	
78	„Plaukiojančio“ tipo liukų pakėlimas asfaltavimo metu	vnt.	40	
79	Medžių pjovimas (vid. 20-30 cm skersmuo)	vnt.	20	

80	Kelmų rovimas (vid. 30-40 cm skersmuo)	vnt.	40	
81	Krūmų ir smulkaus miško nuvalymas ir šalinimas	ha	1,8	
82	Greičio mažinimo kalnelių (plačių) iš a/b įrengimas (su nužymėjimu ir įspėjamųjų kelio ženklų įrengimu)	m	40	
83	Greičio mažinimo kalnelių (guminių) įrengimas (su įspėjamųjų kelio ženklų įrengimu)	m	18	
84	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas	vnt.	40	
Bendra pasiūlymo kaina be PVM				2 132 765,25
PVM (21 proc.)				447 880,70
Bendra pasiūlymo kaina su PVM				2 580 645,95

- Kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- Bendra pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 2580645,95 Eur (Du milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt penki eurai 95 ct). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro 447880,70 Eur (Keturi šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų 70 ct).

5 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas Nr. 23/2	1
2.	Pasiūlymas III daliai	7
3.	EBVPD UAB Kauno keliai	17
4.	UAB Kauno keliai Tiekėjo deklaracija	1
5.	Ketinimų protokolas UAB Rusnė	1
6.	EBVPD UAB Rusnė	16
7.	UAB Rusnė Tiekėjo deklaracija	1
8.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3
9.	Mokėjimo pavedimo kopija	1

6 lentelė. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų

konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas** asmeniui pateikti ir pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Techninis direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Vaidas Dėdelė
(Vardas ir pavardė)