

UAB Ekovoltas
(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Šaltinio g. 5, Gratiškių k., LT-21124 Trakų r., tel.: +37069995266, el.
paštas: info@ekovoltas.lt į.k. 302636377, PVM mokėtojo kodas LT100008309615

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie
tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“

PASIŪLYMAS
DĖL LĖTAEIGIO ATLIEKŲ SMULKINTUVO ĮSIGIJIMO

2022-09-21 Nr. 22921

(Data)

Trakai

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB Ekovoltas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Šaltinio g. 5, Gratiškių k., LT-21124 Trakų r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ivan Savickij
Telefono numeris	+37069995266
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@ekovoltas.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Skelbime apie pirkimą, paskelbtame CVP IS 2022 m. rugpjūčio 19 d.;
- konkurso sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)(jei tokių yra).

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Mes siūlome:

Prekės pavadinimas (kategorija, modelis, gamintojas)	Kiekis, vnt.	1 vnt. kaina, Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM
1	2	3	4
Lėtaeigis atliekų smulkintuvas Pronar Sp. z o.o., MRW2.75h	1	268700,00	325127,00

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: 325127,00 eur, trys šimtai dvidešimt penki tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt septyni eurai 00 ct (*suma skaičiais ir žodžiais*).

Mes siūlome tokias savybes atitinkančią Prekę:

Nr.	Vertinimo kriterijai*	Mato vnt.	Reikalaujama minimali ar maksimali kriterijaus reikšmė	Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris (L_s)	Tiekėjo siūlomų rodiklių reikšmės
1	<i>Lėtaeigio smulkintuvo kaina</i>	<i>Eur</i>			325127,00 eur su PVM
	<i>Lėtaeigio smulkintuvo kainos įvertinimas</i>	proc.		60	
2	<i>Smulkintuvo našumas</i>	t/h	Min 20		35 t/h
	<i>Smulkintuvo našumo įvertis</i>	proc.		10	
	<i>Variklio galia</i>	kW, pagal ISO 9249, arba lygiaverčiai standartus (EN)	min Net 180 kW		210 kW
	<i>Variklio galios įvertis</i>	proc.		10	
4	<i>Garantijos trukmė</i>		min (2000 moto valandų)		4250 moto valandų / 51 mėnesis
	<i>Garantijos trukmės įvertis</i>	proc.		20	

(Pastaba: Jeigu tiekėjas siūlo garantijos trukmę moto valandomis ilgesnę nei minimali, proporcingai turi būti ilginama garantijos trukmė metais. Nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, garantijų trukmės kriterijų įverčiai bus apskaičiuojami į formules įvedant **tik tiekėjo siūlomų garantijų trukmę moto valandomis**).

Siūlomo lėtaeigio atliekų smulkintuvo techninės charakteristikos:

Nr.	Savybės	Techniniai reikalavimai	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui (pildo Tiekėjas)
1.		Bendrieji reikalavimai	
1.1.	Technikos aprašymas	Lėtaeigio atliekų smulkintuvo gamintojas, tipas ir modelis.	Gamintojas – Pronar Sp. z o.o. Modelis – MRW2.75h <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
1.2.	Būklė	Naujas, nenaudotas, pilnai sukomplektuotas.	Taip, naujas, nenaudotas, pilnai sukomplektuotas <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>

Nr.	Savybės	Techniniai reikalavimai	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui (pildo Tiekėjas)
1.3.	Transportavimas	Konstrukcija leidžia smulkintuvą pervežti automobiliu/priekaba užsikeliant GAK/HOOKLIFT tipo įrangos pagalba.	Taip, konstrukcija leidžia smulkintuvą pervežti automobiliu/priekaba užsikeliant GAK/HOOKLIFT tipo įrangos pagalba <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
1.4.	Darbinė temperatūra	Pritaikytas darbui nuo -10° iki +35°C aplinkos temperatūroje.	Taip, pritaikytas darbui nuo -10° iki +35°C aplinkos temperatūroje <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.		Komplektacija	
2.1.	Funkcijos	Po smulkinimo gaunama atliekų frakcija turi būti ne daugiau 0-200 arba 0-300 mm	Taip, po smulkinimo gaunama atliekų frakcija 0-200 / 300 mm <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.2.	Ženklinimas, deklaracijos	Smulkintuvas turi atitikti Lietuvos respublikos ir/arba ES standartus ir turėti CE ženklinį (su pasiūlymu pateikti smulkintuvo EB atitikties deklaraciją, CE sertifikato kopiją)	Taip, smulkintuvas atitinka ES standartus ir turi CE ženklinį <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h, EC declaration of conformity of machinery</i>
2.3.	Darbinė parengtis	Nuleista ant grunto ar kito pagrindo aikštelės, turi savo nepriklausomą jėgos perdavimo pavara.	Taip, darbinė parengtis - nuleista ant grunto ar kito pagrindo aikštelės, turi savo nepriklausomą jėgos perdavimo pavara <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.4.	Darbinė pavara	Nuo smulkintuve esančio dyzelinio variklio	Taip, darbinė pavara - nuo smulkintuve esančio dyzelinio variklio <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.5.	Pavara:	Ne mažiau 180 Kw galios, skysčiu aušinamas turbodyzelinis, paleidžiamas elektriniu starteriu, variklis, atitinkantis ne žemesnės kaip EU Stage V aplinkosauginius emisijų išmetimų reikalavimus arba lygiavertis.	Taip, pavara – 210kW galios, skysčiu aušinamas turbodyzelinis, paleidžiamas elektriniu starteriu, variklis, atitinkantis EU Stage V aplinkosauginius emisijų išmetimų reikalavimus <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>

Nr.	Savybės	Techniniai reikalavimai	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui (pildo Tiekėjas)
2.6.	Įrenginio aukštis transportuojant, mm	Ne daugiau 2800	Taip, įrenginio aukštis transportuojant – 2750mm <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.7.	Įrenginio ilgis transportuojant, mm	Ne daugiau 8300	Taip, įrenginio ilgis transportuojant – 6700mm <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.8.	Įrenginio plotis, mm	Ne daugiau 2550	Taip, įrenginio plotis – 2350mm <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.9.	Pakrovimo į įrenginį aukštis, mm	Ne daugiau 2700	Taip, pakrovimo į įrenginį aukštis – 2550mm <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.10	Smulkintų atliekų išskrovimo aukštis, mm	Ne mažiau 3500	Taip, smulkintų atliekų išskrovimo aukštis – 4710mm <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.11.	Transportavimui parengto smulkintuvo svoris, kg	Ne daugiau 16 000	Taip, transportavimui parengto smulkintuvo svoris – 16000kg <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.12.	Smulkintuvo našumas, t/h	Ne mažiau 20	Taip, smulkintuvo našumas – 35t/h <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.13.	Smulkinimo velenų skaičius, vnt.	Ne daugiau 2	Taip, smulkinimo velenų skaičius – 2 vnt <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.14.	Smulkinimo veleno ilgis, mm	Ne mažiau 1300	Taip, smulkinimo veleno ilgis – 1550mm <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.15.	Smulkinimo veleno skersmuo, mm	Ne mažiau 600	Taip, smulkinimo veleno skersmuo – 685mm <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.16.	Smulkinimo veleno apsisukimo greitis, aps./min	Reguliuojama ribose nuo 2 iki 30 ±10%	Taip, Smulkinimo veleno apsisukimo greitis 0 – 30 aps/min <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>

Nr.	Savybės	Techniniai reikalavimai	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui (pildo Tiekėjas)
2.17.	Smulkinimo veleno dantų skaičius ir konstrukcija	Skaičius ir konstrukcija parenkama smulkinti numatytas atliekas ir gauti frakciją ne didesnę 0-200 arba 0-300 mm. Turi būti numatytos galimybės keičiant smulkinimo mazgo konstrukcijos elementus gauti kitokios frakcijos atliekas.	Taip, smulkinimo veleno dantų skaičius ir konstrukcija parinkta smulkinti numatytas atliekas ir gauti frakciją ne didesnę 0-200/300 mm. Yra numatytos galimybės keičiant smulkinimo mazgo konstrukcijos elementus gauti kitokios frakcijos atliekas <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.18.	Smulkinimo velenas	Lėtai, kintamo greičio, nustatomo programiškai su numatyta automatinio velenų atbulinės eigos įsijungimu į smulkintuvą patekus medžiagai, kurios jis nesugeba susmulkinti.	Taip, smulkinimo velenai lėtai, kintamo greičio, nustatomo programiškai su numatyta automatinio velenų atbulinės eigos įsijungimu į smulkintuvą patekus medžiagai, kurios jis nesugeba susmulkinti <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.20.	Smulkinimo veleno išgaunamas jėgos momentas, Nm	Ne mažiau 75000	Taip, smulkinimo veleno išgaunamas jėgos momentas – 2 x 80000Nm <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.21.	Papildomi konstrukcijos elementai	Atsižvelgiant į reikiamos smulkintų atliekų frakcijos gavimą turi būti numatyta keičiamos priešpeilių sijos, sietai/pobūgniai.	Taip, atsižvelgiant į reikiamos smulkintų atliekų frakcijos gavimą yra numatytos keičiamos priešpeilių sijos, pobūgniai <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>

Nr.	Savybės	Techniniai reikalavimai	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui (pildo Tiekėjas)
2.22.	Smulkintuvo valdymas	Spalvoto vaizdo kontrolės – valdymo monitorius, kuriame pateikiama informacija apie įrenginio duomenis: kuro, variklio ir hidraulinės alyvų lygius, temperatūras, pranešimus apie valdymo programos klaidas, gedimus, diagnostinius pranešimus. Smulkintuvo komplektacijoje turi būti numatytas belaidis distancinio valdymo pultas su įdiegtomis funkcijomis: įjungti/išjungti smulkintuvą, pakelti/nuleisti atliekų bunkerio piltuvą, avarinis stabdymas.	Taip, smulkintuvo valdymas: spalvoto vaizdo kontrolės – valdymo monitorius, kuriame pateikiama informacija apie įrenginio duomenis: kuro, variklio ir hidraulinės alyvų lygius, temperatūras, pranešimus apie valdymo programos klaidas, gedimus, diagnostinius pranešimus. Smulkintuvo komplektacijoje yra belaidis distancinio valdymo pultas su įdiegtomis funkcijomis: įjungti/išjungti smulkintuvą, pakelti/nuleisti atliekų bunkerio piltuvą, avarinis stabdymas <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.23.	Atliekų pakrovimo bunkeris	Nuo 2 iki 5 m ³ talpos su išverčiamu atliekų piltuvu valdomu nuotoliniu pultu.	Taip, atliekų pakrovimo bunkeris 2,5 m ³ talpos su išverčiamu atliekų piltuvu valdomu nuotoliniu pultu <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
2.24.	Kita įranga	Magnetinis metalų separatorius virš susmulkintų atliekų išnešimo transporterio. Turi būti numatyta tarpo tarp magnetinio separatoriaus ir išnešimo transporterio reguliavimo galimybė.	Taip, įrenginyje sumontuotas magnetinis metalų separatorius virš susmulkintų atliekų išnešimo transporterio. Yra numatyta tarpo tarp magnetinio separatoriaus ir išnešimo transporterio reguliavimo galimybė <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
		Automatinė centrinio tepimo sistema pagrindiniams guoliams	Taip, įrenginyje sumontuota automatinė centrinio tepimo sistema pagrindiniams guoliams <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>

Nr.	Savybės	Techniniai reikalavimai	Dokumentas pasiūlyme, patvirtinantis atitikimą reikalavimui (pildo Tiekėjas)
		Sukomplektuota pirminės gaisro gesinimo priemonės	Taip, įrenginyje sukomplektuotos pirminės gaisro gesinimo priemonės <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
3.		Servisas	
3.1.		Galimybė atlikti garantinį ir pogarantinį remontą, turėti apmokytą personalą ir mobilias priemones remontuoti techniką jos darbo vietoje.	Taip, yra galimybė atlikti garantinį ir pogarantinį remontą, yra apmokytas personalas ir mobilios priemonės remontuoti techniką jos darbo vietoje <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
3.2.	Kita įranga	Techninis aptarnavimas turi būti vykdomas UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras teritorijoje adresu: Sąvartyno g. 5, Mockėnų kaimas, Utenos rajono savivaldybė (pastaba: techninio aptarnavimo kaštai į tiekimo kainą neįtraukiami).	Taip, techninis aptarnavimas bus vykdomas UAB Utenos regiono atliekų tvarkymo centras teritorijoje adresu: Sąvartyno g. 5, Mockėnų kaimas, Utenos rajono savivaldybė <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>
3.3.	Pristatymas	Pardavėjas organizuoja savo lėšomis atliekų smulkintuvo pristatymą ir iškrovimą.	Taip, pardavėjas organizuoja savo lėšomis atliekų smulkintuvo pristatymą ir iškrovimą <i>Technical declaration slow motion shredder MRW2.75h</i>

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ir kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekejus:

Eil. Nr.	Paslaugos pagal pirkimo sutartį, kurias subtiekęs atliks	Subtiekejo pavadinimas	Procentinė subtiekejo vertė nuo bendros pasiūlymo kainos Proc.
Subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamą įrodinėjant kvalifikacijos atitikti			
...			

Pasiūlyme yra ši konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Dokumentas ar duomenys, kurie yra konfidencialūs
1.	Gamintojo techninė deklaracija
2.	Įgaliojimas

(Pastaba: tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	EBVPD	16
2.	Gamintojo techninė deklaracija	3
3.	EB atitikties deklaracija	1
4.	Įgaliojimas	1

Atkreipiame dėmesį, kad pagal VPĮ 86 str. 9 d. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose (ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos).

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija)** asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

<pasirašyta el. parašu>

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)