

Priedas Nr. 1 prie 2023-03-14 kvietimo

**PASIŪLYMAS**  
**Dėl valdymo sistemos CRIS talpinimo virtualiame serveryje**  
2023-03-17  
Vilnius

|                                                         |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dalyvio pavadinimas, kodas                              | Jungtinės veiklos grupė:<br>Blue Bridge MSP, UAB, 301489547<br>UAB „Blue Bridge“, 111445337 |
| Dalyvio adresas                                         | J. Jasinskio g. 16A, 03163 Vilnius                                                          |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | IT paslaugų vadybininkė                                                                     |
| Telefono numeris                                        | Alesia Sapagova-Kutkienė                                                                    |
| Fakso numeris                                           | +37064620153                                                                                |
| El. pašto adresas                                       | -                                                                                           |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis:

- 1) kvietime;
- 2) techninės specifikacijos sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Mes siūlome šias paslaugas:

| Eil. Nr.             | Paslaugos pavadinimas                                                  | Kaina per mėnesį, Eur be PVM | Kaina per 12 mėnesių, Eur be PVM |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1.                   | Mokslo valdymo sistemos CRIS talpinimo paslauga virtualiame serveryje. | 420,11                       | 5 041,32                         |
| Viso suma Eur be PVM |                                                                        |                              | 5 041,32                         |
| Viso suma Eur su PVM |                                                                        |                              | 6 100,00                         |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais) – *šeši tūkstančiai šimtas eurų, 00* ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos bei kiti mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro *1058,68* Eur.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Siūlomų paslaugų techniniai rodikliai                 |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 1.       | Duomenų centras įrengtas Jasinskio 16a., Vilnius (ES) |
|          |                                                       |
|          |                                                       |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas               | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | SUT2303176SVL1-01 jungtinės veiklos sutartis | 3 psl.                      |

|    |                                        |        |
|----|----------------------------------------|--------|
| 2. | Igaliojimas IGL210421DJR4-01           | 1 psl. |
| 3. | Igaliojimas IGL220117EDR1-01           | 1 psl. |
| 4. | Igaliojimas IGL220507EDR-01            | 1 psl. |
| 5. | Techninė specifikacija CRIS server RRF | 7 psl. |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
|----------|--------------------------------|
| -        | -                              |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pardavimų koordinatore  
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų  
pavadinimas)

(Parašas)

Skaistė Valaitytė  
(Vardas ir pavardė)

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. ĮVADINĖ INFORMACIJA

- 1.1 **Perkančioji organizacija:** VšĮ „Klaipėdos universitetas“ (toliau – Perkančioji organizacija).
- 1.2 **Pirkimo objektas:** Mokslo valdymo sistemos CRIS talpinimo paslauga virtualiame serveryje.
- 1.3 **Pirkimas vykdomas** įgyvendinant projektą „Klaipėdos universiteto tarptautinio konkurencingumo stiprinimas Europos universitetų tinkle EU-Conexus“
- 1.4 **Planuojama įsigyti objektas atitiks** efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiais nustatymo sistemą (Direktyva 2009/125/EC), ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (Direktyva 2011/65/EU).

### 2. NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

- 2.1 **Tiekėjas** – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, galintis pasiūlyti ar siūlantis perkamas paslaugas.
- 2.2 **Paslaugos teikimo laikas** – Paslauga pradedama teikti nuo sutartis pasirašymo dienos ir teikiama 12 mėnesių.
- 2.3 **Paslaugos palaikymo valandos** – tai laiko periodas, kai sprendžiami paslaugos incidentai ir vykdomos užklauskos ir kiti su paslaugos teikimu susiję darbai.
- 2.4 **Kreipinys** – paslaugos naudotojo pranešimas apie atsiradusius incidentus, užklauskas ar keitimus.
- 2.5 **Incidentas** – tai paslaugos teikimo sutrikimas, dėl kurio paslauga tampa nepasiekiamą Perkančiajai organizacijai arba sutrinka bent viena iš paslaugos funkcijų.
- 2.6 **Užklausa** – Perkančiosios organizacijos prašymas atlikti administravimo darbus, nesusijusius su incidento šalinimu.
- 2.7 **Keitimas** – paslaugos, konfigūracijos elemento, proceso ar dokumento ir kt., kas gali įtakoti paslaugos teikimą, papildymas, pakeitimas ar pašalinimas.
- 2.8 **Reakcijos laikas** – tai laikotarpis, per kurį Perkančiosios organizacijos kreipinys yra užregistruojamas ir pradedamas spręsti.
- 2.9 **Sprendimo laikas** – tai laikotarpis, nuo kreipinio užregistravimo iki jo išsprendimo: (i) incidentams, tai pilnas paslaugos funkcijų atstatymas; (ii) užklauskoms, tai laikas iki užduoties pilno įvykdymo.
- 2.10 **Tarnybinės stoties duomenys** – visi failai, esantys tarnybinėje stotyje, įskaitant informacinių sistemų duomenų failus ir naudotojų failus.

### 3. REIKALAVIMAI TIEKĖJO PAGALBOS TARNYBAI:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                            | Atitiktis reikalavimui                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.     | Tiekėjas turi turėti pagalbą teikiančią tarnybą (angl. Help Desk), veikiančią 24x7.                                                                                                                                                                                     | Taip, veikia 24x7                                                                                                |
| 3.2.     | Tiekėjas turi turėti pagalbos tarnybą, komunikuojančią lietuvių kalba raštu ir žodžiu su Perkančiąja organizacija.                                                                                                                                                      | Taip, komunikuoja lietuvių kalba raštu ir žodžiu                                                                 |
| 3.3.     | Tiekėjo pagalbos tarnyba turi suteikti galimybes registruoti kreipinius įvairiais nurodytais kanalais: elektroniniu paštu; fiksuoto ir mobilaus ryšio telefonu; naudojant WEB sąsają.                                                                                   | Taip, suteikia šias galimybes                                                                                    |
| 3.4.     | Tiekėjas turi būti įsidieęs veikiančius ir aprašytus incidentų bei keitimų valdymo procesus, atitinkančius IT paslaugų valdymo (ITIL ar analogiškos metodikos) gerųjų praktikų rekomendacijas bei veikiantį internetinį portalą kreipiniams registruoti bei peržiūrėti. | Taip, „Blue Bridge“ įsidieęs ITIL                                                                                |
| 3.5.     | Tiekėjo pagalbos tarnyba turi užtikrinti operatyvų atgalinį ryšį ir informacijos apie incidentus realiu laiku (angl. On-line) teikimą interneto tinklalapyje, veikiančiame HTTPS protokolu.                                                                             | Taip, užtikrina atgalinį ryšį ir informaciją apie incidentus realiu laiku                                        |
| 3.6.     | Tiekėjo pagalbos tarnyba turi informuoti apie užregistruotų incidentų būklę, planuojamą incidentų išsprendimo datą ir laiką bei incidentų išsprendimą.                                                                                                                  | Taip, informuoja apie incidentų būklę, planuojamą incidentų išsprendimo datą ir laiką bei incidentų išsprendimą. |

### 4. REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKIMUI:

| Eil. Nr. | Charakteristika               | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Atitiktis reikalavimui                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.     | Paslaugų teikimo užtikrinimas | Paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę, programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. | Taip, apima visą jai teikti reikalingą techninę, programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. |
| 4.2.     | Paslaugų teikimo laikas       | 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę.                                                                                                                                                                                                                                                      | Taip, 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę.                                                                                                                                                                                                           |
| 4.3.     | Paslaugos pasiekiamumas       | Ne blogesnis kaip 99,7 % (devyniasdešimt devyni ir septynios dešimtosios procento) per mėnesį.                                                                                                                                                                                                                                      | Taip, Ne blogesnis kaip 99,7 % (devyniasdešimt                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Eil. Nr. | Charakteristika                    | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Atitiktis reikalavimui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | devyni ir septynios dešimtosios procento) per mėnesį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4.     | Paslaugos kokybės reikalavimai     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda;</li> <li>Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 2 (dvi) valandos;</li> <li>Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda;</li> <li>Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos.</li> </ul>                                                                                                                       | <p>Taip, užtikrina šiuos parametrus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda;</li> <li>Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 2 (dvi) valandos;</li> <li>Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda;</li> </ul> <p>Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos.</p> |
| 4.7.     | Licencijos                         | Tiekėjas turi užtikrinti įdiegtų virtualių tarnybinių stočių operacinių sistemų ir kitų duomenų centro programinės ir techninės įrangos licencijų legalumą. Visas reikiamas licencijas legalumui užtikrinti be papildomo mokesčio pateikia Tiekėjas.                                                                                                                                                                                                                                         | Taip, užtikrina įdiegtų virtualių tarnybinių stočių operacinių sistemų ir kitų duomenų centro programinės ir techninės įrangos licencijų legalumą. Visas reikiamas licencijas legalumui užtikrinti be papildomo mokesčio pateikia Tiekėjas.                                                                                                                                                                   |
| 4.8      | Duomenų saugyklų našumo parametrai | <p>Suminis fizinių tarnybinių stočių operatyvinės atminties kiekis (RAM) ne mažesnis nei 48 GB;</p> <p>Serverio procesorius turi būti ne mažiau kaip 3,2 GHz greičio ir turi turėti mažiausiai 20 branduolių.</p> <p>Serverio disko talpa turi būti ne mažiau kaip 1040 GB SSD, kad būtų užtikrintas greitas duomenų įrašymas ir skaitymas.</p> <p>Fizinių tarnybinių stočių, skirtų tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, resursų (CPU ir RAM) panaudojimas neturi viršyti 70 %.</p> | <p>Taip, Suminis fizinių tarnybinių stočių operatyvinės atminties kiekis (RAM) ne mažesnis nei 48 GB;</p> <p>Serverio procesorius turi būti ne mažiau kaip 3,2 GHz greičio ir turi turėti mažiausiai 20 branduolių.</p> <p>Serverio disko talpa turi būti ne mažiau kaip 1040 GB SSD, kad būtų užtikrintas greitas duomenų įrašymas ir skaitymas.</p>                                                         |

| Eil. Nr. | Charakteristika | Reikalavimas | Atitiktis reikalavimui                                                                                                                |
|----------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |              | Fizinių tarnybinių stočių, skirtų tarnybinių stočių virtualizavimo platformai, resursų (CPU ir RAM) panaudojimas neturi viršyti 70 %. |

## 5. REIKALAVIMAI SERVERYJE TALPINAMOS INFORMACIJOS (IS) KOPIJAVIMO IR ATSTATYMO PASLAUGOS TEIKIMUI

| Eil. Nr. | Charakteristika               | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atitiktis reikalavimui                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.     | Paslaugų teikimo užtikrinimas | IS kopijavimo ir atstatymo paslauga visą jos teikimo laikotarpį turi apimti visą jai teikti reikalingą techninę ir programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas. | Taip, apima visą jai teikti reikalingą techninę ir programinę įrangą, apimant jos įsigijimą, įdiegimą bei priežiūrą, šios įrangos veikimui reikalingos infrastruktūros užtikrinimą, visas jai teikti reikalingas elektros energijos sąnaudas bei kitas su paslaugos teikimu susijusias sąnaudas.                |
| 5.2.     | Paslaugos teikimo laikas      | 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Taip, 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę.                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.3.     | Paslaugos pasiekiamumas       | Ne blogesnis kaip 99,7% (devyniasdešimt aštuoni procentai) per mėnesį.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ne blogesnis kaip 99,7% (devyniasdešimt aštuoni procentai) per mėnesį.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.4.     | Paslaugų kokybės reikalavimai | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda;</li> <li>Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 3 (trys) valandos;</li> <li>Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 4 (keturios) valandos.</li> </ul>                                                                    | <p>Taip, užtikrina šiuos parametrus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reakcijos į užklausas ir keitimus laikas: ne ilgiau kaip 1 (viena) valanda;</li> <li>Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 3 (trys) valandos;</li> <li>Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip</li> </ul> |

| Eil. Nr. | Charakteristika                                          | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                             | Atitiktis reikalavimui                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 (keturios) valandos.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.5.     | Sąsajos su kitomis paslaugomis                           | Tiekėjas turi pradėti teikti IS kopijavimo ir atstatymo paslaugą pagal žemiau aprašytas charakteristikas ir techninius reikalavimus kartu su Debesijos paslauga.                                                                                                         | Taip, teikia IS kopijavimo ir atstatymo paslaugą pagal žemiau aprašytas charakteristikas ir techninius reikalavimus kartu su Debesijos paslauga.                                                                                                                             |
| 5.6.     | Funkcijos                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>IS duomenų rezervinių kopijų sukūrimas;</li> <li>IS duomenų atstatymas iš pasirinktos duomenų rezervinės kopijos.</li> </ul>                                                                                                      | <p>Taip, užtikrina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IS duomenų rezervinių kopijų sukūrimą;</li> </ul> <p>IS duomenų atstatymas iš pasirinktos duomenų rezervinės kopijos.</p>                                                                                     |
| 5.7.     | Rezervinių duomenų kopijų kūrimo ir atstatymo parametrai | <ul style="list-style-type: none"> <li>IS duomenų rezervinių kopijų sukūrimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per parą;</li> <li>Turi būti saugomos ne mažiau kaip 7 (septynių) paskutinių parų IS duomenų rezervinės kopijos.</li> </ul>            | <p>Taip, užtikrina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>IS duomenų rezervinių kopijų sukūrimas būtų atliekamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per parą;</li> <li>Kopijų saugomą ne mažiau kaip 7 (septynių) paskutinių parų IS duomenų rezervinės kopijos.</li> </ul> |
| 5.8.     | Rezervinės kopijos funkcionalumo patikrinimas            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiekėjas suteikia galimybę nemokamai atstatyti kiekvieno IS virtualaus serverio pasirinktą rezervinę kopiją 1 (vieną) kartą per mėnesį, taip siekiant įsitikinti ar sukurtos rezervinės kopijos yra funkcionuojančios.</li> </ul> | Tiekėjas suteiks galimybę nemokamai atstatyti kiekvieno IS virtualaus serverio pasirinktą rezervinę kopiją 1 (vieną) kartą per mėnesį, taip siekiant įsitikinti ar sukurtos rezervinės kopijos yra funkcionuojančios.                                                        |

## 6. REIKALAVIMAI TIEKĖJO DUOMENŲ CENTRUI:

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                          | Atitiktis reikalavimui                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.     | Duomenų centras turi būti įrengtas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba kitoje ES valstybėje narėje, jei taip bus užtikrinami visi Techninėje specifikacijoje numatyti reikalavimai | Taip, įrengtas Lietuvoje, Jasinskio 16a., Vilnius                                                                     |
| 6.2.     | Duomenų centro valdymas ir priežiūra turi būti sertifikuota pagal ISO 27001:2013 standartą ar lygiavertį.                                                                             | Taip, pagal ISO 27001:2013                                                                                            |
| 6.3.     | Duomenų centras neturi būti įrengtas požeminiame ar paskutiniame pastato aukšte.                                                                                                      | Duomenų centras įrengtas pirmame aukšte                                                                               |
| 6.4.     | Tarnybinių stočių ir kitos technologinės duomenų centro patalpos (nepertraukiamo maitinimo šaltinių, oro kondicionavimo įrenginių, dujų gesinimo sistemos) negali turėti langų.       | Taip, neturi langų                                                                                                    |
| 6.5.     | Tarnybinių stočių patalpa turi būti atspari ugnies ir vandens poveikiui.                                                                                                              | Taip, atspari ugnies ir vandens poveikiui.                                                                            |
| 6.6.     | Duomenų centro patalpose turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija.                                                                                              | Taip, įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija.                                                           |
| 6.7.     | Duomenų perdavimo tinklo ir elektros tinklo kabeliai turi būti atskirti ne mažesniu nei 1 m atstumu.                                                                                  | Taip, didesniu nei 1m.                                                                                                |
| 6.8.     | Tarnybinių stočių laikymo patalpoje turi būti įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūrą 20-23 °C ir drėgnumą 40-60% ribose.                         | Taip, įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūrą 20-23 °C ir drėgnumą 40-60% ribose. |
| 6.9.     | Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu.                                                                                                          | Taip, dubliuota mažiausiai N+1 lygiu                                                                                  |
| 6.10.    | Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengta priešgaisrinė signalizacija.                                                                       | Taip, įrengta priešgaisrinė signalizacija                                                                             |
| 6.11.    | Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengtos autonominės nepriklausomos gesinimo dujomis sistemos.                                             | Taip, įrengtos autonominės nepriklausomos gesinimo dujomis sistemos                                                   |
| 6.12.    | Elektros tiekimas į duomenų centrą turi būti užtikrinamas 2 (dvejomis) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis.                                                                         | Taip, užtikrinamas 2 (dvejomis) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis.                                                |
| 6.13.    | Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba.                                         | Taip, užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba.                                                 |
| 6.14.    | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu.                                                                                                   | Taip, dubliuota mažiausiai N+1 lygiu.                                                                                 |
| 6.15.    | Tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, kompiuterinio tinklo įrangos naudojamos paslaugų teikimui iš duomenų centro maitinimas turi būti dubliuotas N+1 lygiu.                           | Taip, dubliuotas N+1 lygiu.                                                                                           |
| 6.16.    | Duomenų centras turi turėti autonominį elektros srovės generatorių, užtikrinantį nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą 48 valandas esant maksimaliam jo apkrovimui.           | Taip, užtikrina nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą 48 valandas esant                                       |

| Eil. Nr. | Reikalavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atitiktis reikalavimui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | maksimaliam jo apkrovimui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.17.    | Tiekėjas turi užtikrinti, kad Tiekėjo duomenų centre esantys Perkančiosios organizacijos duomenys ir jų kopijos bus neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais neįgaliojamiems asmenims ar trečiosioms šalims. Tiekėjo duomenų centre įdiegtos techninės, programinės bei organizacinės priemonės turi užtikrinti Perkančiosios organizacijos valdomų asmens duomenų tvarkymą Tiekėjo duomenų centre pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. | Taip, užtikrina, kad Tiekėjo duomenų centre esantys Perkančiosios organizacijos duomenys ir jų kopijos bus neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais neįgaliojamiems asmenims ar trečiosioms šalims. Tiekėjo duomenų centre įdiegtos techninės, programinės bei organizacinės priemonės užtikrina Perkančiosios organizacijos valdomų asmens duomenų tvarkymą Tiekėjo duomenų centre pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. |
| 6.18.    | Visi darbai ar medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais visų šioje techninėje užduotyje įvardintų paslaugų teikimui ir jų tinkamam eksploatavimui, turi būti be papildomo mokesčio privalomai atliktos ir (ar) pateiktos nepriklausomai nuo to, ar jos yra apibūdintos šioje techninėje užduotyje, ar ne.                                                                                                                                                 | Taip, užtikrina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.19.    | Tarnybinių stočių patalpos turi būti apsaugotos nuo neteisėto asmenų patekimo į jas, įrengti gaisro ir įsilaužimo davikliai, kurių stebėseną ir kontrolę turi būti užtikrinama 24 valandas per parą.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Taip, apsaugo nuo neteisėto asmenų patekimo į jas, įrengti gaisro ir įsilaužimo davikliai, kurių stebėseną ir kontrolę turi būti užtikrinama 24 valandas per parą.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.20.    | Patekimas į tarnybinių stočių patalpas turi būti griežtai reglamentuotas ir patvirtintas Tiekėjo vidaus tvarkos taisyklėmis, užtikrinant visapusę patenkančių asmenų atsakomybę, kontrolę ir palydą.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Taip, yra griežtai reglamentuotas ir patvirtintas Tiekėjo vidaus tvarkos taisyklėmis, užtikrinant visapusę patenkančių asmenų atsakomybę, kontrolę ir palydą.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |