

**PASIŪLYMAS
DĖL SPORTO INVENTORIAUS – TRENIRUOKLIŲ PIRKIMO**

2023-03-27

(Data)

Naisiai

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai/	UAB TRENIRUOKLIŲ GAMYBA
Įmonės kodas	304446782
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai/	Beržiniškės g. 2a, Naisių km., Šiaulių raj.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Žigimantas Kauneckas Direktorius
Kontaktinis telefono numeris	8-6 64 22 503
Kontaktinis el. pašto adresas	Treniruokliu.gamyba@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su apklausos sąlygomis ir patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

2. Mes siūlome šias prekes:

Eilės Nr.	Prekės pavadinimas, gamintojas	Kiekis	Vieneto/komplekto kaina, Eur be PVM	Viso, Eur be PVM
1.	Treniruoklis blauzdoms sėdint	2 vnt.	466.20	932.40
2.	Preso stovas	1 vnt.	402.30	402.30
3.	Suolas nugarai kampu	2 vnt.	394.20	788.40
4.	Spaudimo suolas kampu	1 vnt.	496.80	496.80
5.	Treniruoklis Leg-Press	1 vnt.	1689.30	1689.30
6.	Kryžminės traukos blokinis treniruoklis	1 vnt.	1863.00	1863.00
7.	Horizontalios traukos blokinis treniruoklis	1 vnt.	1346.40	1346.40
8.	Treniruoklis blauzdoms stovint – blokinis	1 vnt.	1095.00	1095.00
9.	Blokinis treniruoklis prisitraukimams su padėjėju	1 vnt.	1689.30	1689.30
10.	Blokinis treniruoklis pečiams	1 vnt.	1542.00	1542.00
11.	Olimpinio grifo komplektas	1 kompl.	450.00	450.00
12.	Svarmenys: 27.5, 30, 32.5 ir 35 (kg.) 4 poros			
12.1	2 x 27.5 kg	1 pora	137.50	137.50
12.2	2x30 kg	1 pora	150.00	150.00
12.3	2x32,5 kg	1 pora	162.50	162.50
12.4	2x35 kg.	1 pora	175.00	175.00
13.	Spyruoklinis svorių užraktas	4vnt.	2.50	10.00
Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais)			12929.90	
			Dvylika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt devyni eurai 90 ct	

	Dvylika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt devyni eurai 90 ct	
PVM suma (21 proc.)		2715.28
Pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais)	15645.18 Penkiolika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt penki eurai 18 ct	

Pastabos:

- 1) Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 2) Į šių kainų įskaityti visos išlaidos ir visi mokesčiai.
- 3) *Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 4) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

3. Techninės specifikacijos atitikimo lentelės: (priežastis)

Eilės Nr.	Reikalaujami minimalūs parametrai	Atitikimas reikalavimui (nurodyti tikslūs parametrai)
1.	Treniruoklis blauzdoms sėdint	UAB TRENIRUOKLIŲ GAMYBA-OI
1.1.	Treniruoklis turi būti skirtas profesionaliam naudojimui	Treniruoklis skirtas profesionaliam naudojimui.
1.2.	Treniruoklio matmenys: ilgis 1520 mm; plotis 560 mm; aukštis 1020 mm (±50mm)	Treniruoklio matmenys: ilgis 1520 mm; plotis 560 mm; aukštis 1020 mm (±50mm)
1.3.	Treniruoklio konstrukcija turi būti tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, balta spalva (miltelinis dažymas)	Treniruoklio konstrukcija tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, balta spalva (miltelinis dažymas)
1.4.	Treniruoklis turi turėti reguliuojama kojų atrama pagal ūgį, ne mažiau 5 padėčių	Treniruoklis turi reguliuojama kojų atrama pagal ūgį, ne mažiau 5 padėčių
1.5.	Treniruoklio sėdima dalis turi būti aptraukta dirbtine oda (juodos spalvos), viduje turi būti porolonas ar kita lygiavertė medžiaga	Treniruoklio sėdima dalis aptraukta dirbtine oda (juodos spalvos), viduje porolonas.
1.6.	Treniruoklio rankenos turi būti 30mm storio (±10mm), nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės ilgaamžės medžiagos	Treniruoklio rankenos 30mm storio (±10mm), nerūdijančio plieno.
1.7.	Turi atitikti 50mm diskų svorių skersmenį	Treniruoklis atitinka 50mm diskų svorių skersmenį
1.8.	Maksimali apkrova turi būti ne mažiau 180kg	Maksimali apkrova 180kg.
1.9.	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	Treniruoklio garantinis terminas 12 mėn.
2.	Preso stovas	UAB TRENIRUOKLIŲ GAMYBA-K5x
2.1.	Treniruoklis turi būti skirtas profesionaliam naudojimui	Treniruoklis skirtas profesionaliam naudojimui

2.2.	Treniruoklio matmenys: ilgis 1010 mm; plotis 770 mm; aukštis 1750 mm (± 50 mm)	<i>Treniruoklio matmenys: ilgis 1010 mm; plotis 770 mm; aukštis 1750 mm (± 50mm)</i>
2.3.	Treniruoklio konstrukcija turi būti tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)	<i>Treniruoklio konstrukcija tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)</i>
2.4.	Treniruoklio pagalvės ir atlošo dalis turi būti aptrauktos dirbtine oda (juodos spalvos), viduje turi būti porolonas ar kita lygiavertė medžiaga	<i>Treniruoklio pagalvės ir atlošo dalis aptrauktos dirbtine oda (juodos spalvos), viduje porolonas.</i>
2.5.	Treniruoklio rankenos turi būti 30mm storio (± 10 mm), nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės ilgaamžės medžiagos	<i>Treniruoklio rankenos 30mm storio (± 10mm), nerūdijančio plieno.</i>
2.6.	Maksimali apkrova turi būti ne mažiau 260kg	<i>Maksimali apkrova 260kg..</i>
2.7.	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	<i>Treniruoklio garantinis terminas 12mėn.</i>
3.	Suolas nugarai kampu	UAB TRENIRUOKLIŲ GAMYBA-L3
3.1.	Treniruoklis turi būti skirtas profesionaliam naudojimui	<i>Treniruoklis skirtas profesionaliam naudojimui</i>
3.2.	Treniruoklio matmenys: ilgis 1540 mm; plotis 830 mm; aukštis 900 mm (± 50 mm)	<i>Treniruoklio matmenys: ilgis 1540 mm; plotis 830 mm; aukštis 900 mm (± 50mm)</i>
3.3.	Treniruoklio konstrukcija turi būti tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)	<i>Treniruoklio konstrukcija tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)</i>
3.4.	Treniruoklis turi turėti reguliuojamą atlošą pagal ūgį, ne mažiau 5 padėčių	<i>Treniruoklis turi reguliuojamą atlošą pagal ūgį, 5 padėčių</i>
3.5.	Treniruoklio pagalvės ir atlošo dalis turi būti aptraukta dirbtine oda (juodos spalvos, viduje turi būti porolonas ar kita lygiavertė medžiaga	<i>Treniruoklio pagalvės ir atlošo dalis aptrauktos dirbtine oda (juodos spalvos), viduje porolonas.</i>
3.6.	Treniruoklio rankenos turi būti 30mm storio (± 10 mm), nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės ilgaamžės medžiagos	<i>Treniruoklio rankenos 30mm storio (± 10mm), nerūdijančio plieno.</i>
3.7.	Maksimali apkrova turi būti ne mažiau 250 kg	<i>Maksimali apkrova 250 kg..</i>
3.8.	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	<i>Treniruoklio garantinis terminas 12mėn.</i>
4.	Spaudimo suolas kampu	UAB TRENIRUOKLIŲ GAMYBA-A2
4.1.	Treniruoklis turi būti skirtas profesionaliam naudojimui	<i>Treniruoklis skirtas profesionaliam naudojimui</i>
4.2.	Treniruoklio matmenys: ilgis 2000 mm; plotis 1620 mm; aukštis 1620 mm (± 50 mm)	<i>Treniruoklio matmenys: ilgis 2000 mm; plotis 1620 mm; aukštis 1620 mm (± 50mm)</i>
4.3.	Treniruoklio konstrukcija turi būti tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis	<i>Treniruoklio konstrukcija tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos</i>

	dažymas)	(miltelinis dažymas)
4.4.	Treniruoklis turi turėti reguliuojamą sėdynę pagal ūgį, ne mažiau 5 padėčių	Treniruoklis turi reguliuojamą sėdynę pagal ūgį, ne mažiau 5 padėčių
4.5.	Treniruoklio atlošas ir sėdima dalis turi būti aptraukta dirbtine oda (juodos spalvos), viduje turi būti porolonas ar kita lygiavertė medžiaga	Treniruoklio pagalvės ir atlošo dalis aptrauktos dirbtine oda (juodos spalvos), viduje porolonas.
4.6.	Treniruoklio rankenos turi būti 30mm storio (± 10 mm), nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės ilgaamžės medžiagos	Treniruoklio rankenos turi būti 30mm storio (± 10 mm), nerūdijančio plieno.
4.7.	Turi atitikti 50mm diskų svorių skersmenį, taip pat turi būti numatytos papildomos vietos kur būtų galima laikyti atliekamus svorių diskus	Treniruoklis atitinka 50mm diskų svorių skersmenį, taip pat yra numatytos papildomos vietos kur būtų galima laikyti atliekamus svorių diskus
4.8.	Turi būti bent 3 numatytos grifo fiksavimo padėties	Yra 3 numatytos grifo fiksavimo padėties
4.9.	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	Treniruoklio garantinis terminas 12 mėn.
5.	Treniruoklis Leg-Press	UAB TRENIRUOKLIŲ GAMYBA-D3
5.1.	Treniruoklis turi būti skirtas profesionaliam naudojimui	Treniruoklis skirtas profesionaliam naudojimui
5.2.	Treniruoklio matmenys: ilgis 2300 mm; plotis 1600 mm; aukštis 1440 mm (± 50 mm)	Treniruoklio matmenys: ilgis 2300 mm; plotis 1600 mm; aukštis 1440 mm (± 50 mm)
5.3.	Treniruoklio konstrukcija turi būti tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)	Treniruoklio konstrukcija tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)
5.4.	Treniruoklis turi turėti reguliuojamą atlošą pagal ūgį, ne mažiau 5 padėčių	Treniruoklis turi reguliuojamą atlošą pagal ūgį, ne mažiau 5 padėčių
5.5.	Treniruoklio pagalvės ir sėdima dalis turi būti aptraukta dirbtine oda (juodos spalvos), viduje turi būti porolonas ar kita lygiavertė medžiaga	Treniruoklio pagalvės ir atlošo dalis aptrauktos dirbtine oda (juodos spalvos), viduje porolonas.
5.6.	Treniruoklio rankenos turi būti 30mm storio (± 10 mm), nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės ilgaamžės medžiagos	Treniruoklio rankenos turi būti 30mm storio (± 10 mm), nerūdijančio plieno.
5.7.	Turi atitikti 50mm diskų svorių skersmenį, taip pat turi būti numatytos papildomos vietos kur būtų galima laikyti atliekamus svorių diskus	Treniruoklis turi 50mm diskų svorių skersmenį, taip pat yra numatytos papildomos vietos kur būtų galima laikyti atliekamus svorių diskus
5.8.	Turi būti ne mažiau 3 numatytos judančios platformos fiksavimo vietos	Yra ne mažiau 3 numatytos judančios platformos fiksavimo vietos
5.9.	Maksimali apkrova turi būti ne mažiau 300 kg	Maksimali apkrova 300 kg.
5.10.	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	Treniruoklio garantinis terminas 12 mėn.
6.	Kryžminės traukos blokinis treniruoklis	UAB TRENIRUOKLIŲ GAMYBA-C2

6.1.	Treniruoklis turi būti skirtas profesionaliam naudojimui	<i>Treniruoklis skirtas profesionaliam naudojimui</i>
6.2.	Treniruoklio matmenys: ilgis 4120 mm; plotis 920 mm; aukštis 2380 mm (± 50 mm)	<i>Treniruoklio matmenys: ilgis 4120 mm; plotis 920 mm; aukštis 2380 mm (± 50mm)</i>
6.3.	Treniruoklio konstrukcija turi būti tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)	<i>Treniruoklio konstrukcija tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)</i>
6.4.	Treniruoklis turi turėti reguliuojamos spynos, ne mažiau 15 padėčių	<i>Treniruoklis turi reguliuojamas spynas, ne mažiau 15 padėčių</i>
6.5.	Treniruoklio rankenos turi būti 30mm storio (± 10 mm), nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės ilgaamžės medžiagos	<i>Treniruoklio rankenos 30mm storio (± 10mm), nerūdijančio plieno.</i>
6.6.	Treniruoklyje turi būti 2x80kg svorių blokai su trosų sistema	<i>Treniruoklyje yra 2x80kg svorių blokai su trosų sistema</i>
6.7.	Treniruoklio viršuje turi būti įmontuotas skersinis prisitraukimams	<i>Treniruoklio viršuje yra įmontuotas skersinis prisitraukimams</i>
6.8.	Maksimali apkrova turi būti ne mažiau 300 kg	<i>Maksimali apkrova 300 kg..</i>
6.9.	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	<i>Treniruoklio garantinis terminas 12mėn.</i>
7.	Horizontalios traukos blokinis treniruoklis	UAB TRENIRUOKLIŲ GAMYBA-MI
7.1.	Treniruoklis turi būti skirtas profesionaliam naudojimui	<i>Treniruoklis skirtas profesionaliam naudojimui</i>
7.2.	Treniruoklio matmenys: ilgis 2450 mm; plotis 1220 mm; aukštis 2300 mm (± 50 mm)	<i>Treniruoklio matmenys: ilgis 2450 mm; plotis 1220 mm; aukštis 2300 mm (± 50mm)</i>
7.3.	Treniruoklio konstrukcija turi būti tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)	<i>Treniruoklio konstrukcija tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)</i>
7.4.	Treniruoklio pagalvės ir sėdima dalis turi būti aptraukta dirbtine oda (juodos spalvos), viduje turi būti porolonas ar kita lygiavertė medžiaga	<i>Treniruoklio pagalvės ir atlošo dalis aptrauktos dirbtine oda (juodos spalvos), viduje porolonas.</i>
7.5.	Treniruoklio rankenos turi būti 30mm storio (± 10 mm), nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės ilgaamžės medžiagos	<i>Treniruoklio rankenos 30mm storio (± 10mm), nerūdijančio plieno.</i>
7.6.	Treniruoklyje turi būti 80kg svorių blokas su trosų sistema	<i>Treniruoklyje yra 80kg svorių blokas su trosų sistema</i>
7.7.	Maksimali apkrova turi būti ne mažiau 300 kg	<i>Maksimali apkrova 300 kg..</i>
7.8.	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	<i>Treniruoklio garantinis terminas 12mėn.</i>
8.	Treniruoklis blauzdoms stovint – blokinis	UAB TRENIRUOKLIŲ GAMYBA- O3x
8.1.	Treniruoklis turi būti skirtas profesionaliam naudojimui	<i>Treniruoklis skirtas profesionaliam naudojimui</i>

8.2.	Treniruoklio matmenys: ilgis 1750 mm; plotis 840 mm; aukštis 1850 mm (± 100 mm)	<i>Treniruoklio matmenys: ilgis 1750 mm; plotis 840 mm; aukštis 1850 mm (± 100mm)</i>
8.3.	Treniruoklio konstrukcija turi būti tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)	<i>Treniruoklio konstrukcija tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)</i>
8.4.	Treniruoklio pagalvės turi būti aptrauktos dirbtine oda (juodos spalvos), viduje turi būti porolonas ar kita lygiavertė medžiaga	<i>Treniruoklio pagalvės ir atlošo dalis aptrauktos dirbtine oda (juodos spalvos), viduje porolonas.</i>
8.5.	Treniruoklio rankenos turi būti 30mm storio (± 10 mm), nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės ilgaamžės medžiagos	<i>Treniruoklio rankenos 30mm storio (± 10mm), nerūdijančio plieno.</i>
8.6.	Treniruoklyje turi būti 80kg svorių blokas su trosų sistema	<i>Treniruoklyje yra 80kg svorių blokas su trosų sistema</i>
8.7.	Maksimali apkrova turi būti ne mažiau 150 kg	<i>Maksimali apkrova 150 kg..</i>
8.8.	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	<i>Treniruoklio garantinis terminas 12mėn.</i>
9.	Blokinis treniruoklis prisitraukimams su padėjėju	UAB TRENIRUOKLIŲ GAMYBA-K3P
9.1.	Treniruoklis turi būti skirtas profesionaliam naudojimui	<i>Treniruoklis skirtas profesionaliam naudojimui</i>
9.2.	Treniruoklio matmenys: ilgis 1100 mm; plotis 1100 mm; aukštis 2300 mm (± 50 mm)	<i>Treniruoklio matmenys: ilgis 1100 mm; plotis 1100 mm; aukštis 2300 mm (± 50mm)</i>
9.3.	Treniruoklio konstrukcija turi būti tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)	<i>Treniruoklio konstrukcija tvirta ir ilgaamžė, pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)</i>
9.4.	Treniruoklio pagalvės ir sėdima dalis turi būti aptrauktos dirbtine oda (juodos spalvos), viduje turi būti porolonas ar kita lygiavertė medžiaga	<i>Treniruoklio pagalvės ir atlošo dalis aptrauktos dirbtine oda (juodos spalvos), viduje porolonas.</i>
9.5.	Treniruoklio rankenos turi būti 30mm storio (± 10 mm), nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės ilgaamžės medžiagos	<i>Treniruoklio rankenos turi būti 30mm storio (± 10mm), nerūdijančio plieno.</i>
9.6.	Treniruoklyje turi būti 80kg svorių blokas su trosų sistema	<i>Treniruoklyje yra 80kg svorių blokas su trosų sistema</i>
9.7.	Maksimali apkrova turi būti ne mažiau 200 kg	<i>Maksimali apkrova 200 kg..</i>
9.8.	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	<i>Treniruoklio garantinis terminas 12mėn.</i>
10.	Blokinis treniruoklis pečiams	UAB TRENIRUOKLIŲ GAMYBA-P3XX
10.1.	Treniruoklis turi būti skirtas profesionaliam naudojimui	<i>Treniruoklis skirtas profesionaliam naudojimui</i>
10.2.	Treniruoklio matmenys: ilgis 1100 mm; plotis 80 mm; aukštis 1900 mm. (± 50 mm)	<i>Treniruoklio matmenys: ilgis 1100 mm; plotis 80 mm; aukštis 1900 mm. (± 50mm)</i>
10.3.	Treniruoklio konstrukcija turi būti tvirta ir ilgaamžė,	<i>Treniruoklio konstrukcija tvirta ir ilgaamžė,</i>

	pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)	pagaminta iš stačiakampio plieno profilių, dažyta polimerine milteline emale, baltos spalvos (miltelinis dažymas)
10.4.	Treniruoklio pagalvės ir sėdima dalis turi būti aptrauktos dirbtine oda (juodos spalvos), viduje turi būti porolonas ar kita lygiavertė medžiaga	Treniruoklio pagalvės ir atlošo dalis aptrauktos dirbtine oda (juodos spalvos), viduje porolonas.
10.5.	Treniruoklio rankenos turi būti 30mm storio(± 10 mm), nerūdijančio plieno, kurios paviršius yra mechanškai apdirbtas/pašiurkštintas naudojant rifliavimo techniką, kuri garantuoja ilgaamžiškumą	Treniruoklio rankenos 30mm storio(± 10 mm), nerūdijančio plieno, kurios paviršius yra mechanškai apdirbtas/pašiurkštintas naudojant rifliavimo techniką, kuri garantuoja ilgaamžiškumą
10.6.	Treniruoklyje turi būti 80kg svorių blokas su trosų sistema	Treniruoklyje yra 80kg svorių blokas su trosų sistema
10.7.	Maksimali apkrova turi būti ne mažiau 300 kg	Maksimali apkrova 300 kg.
10.8.	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	Treniruoklio garantinis terminas 12mėn.
11.	Olimpinio grifo komplektas	UAB TRENIRUOKLIŲ GAMYBA-XI-2
11.1.	Olimpinių svorių ir grifo komplektas gali būti nuo 177,5 kg iki 217,5 kg	Olimpinių svorių ir grifo komplektas 177,5 kg.
11.2.	Olimpinio grifo komplektą turi sudaryti: Metalo svoriai 2x1,25 kg 2x2,5 kg 2x5 kg 2x10 kg 2x15 kg 2x20 kg 2x25 kg; 220 cm tiesus olimpinis grifas, kurio svoris 20kg; 2 Užraktai grifui – užspaudžiami	Komplektą sudaro : Metalo svoriai 2x1,25 kg 2x2,5 kg 2x5 kg 2x10 kg 2x15 kg 2x20 kg 2x25 kg; 220 cm tiesus olimpinis grifas, kurio svoris 20kg; 2 Užraktai grifui – užspaudžiami
11.3.	Svarelių skylės skersmuo turi būti 50 mm	Svarelių skylės skersmuo 50 mm
11.4.	Apkrova turi būti ne mažiau 450 kg	Galima apkrova 450 kg
11.5.	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	Treniruoklio garantinis terminas 12mėn.
12.	Svarmenys: 2 x 27.5, 30, 32.5 ir 35 (kg)	UAB TRENIRUOKLIŲ GAMYBA-ZI5
12.1.	Svarmenys turi būti monolitiniai (nereguliuojami)	Svarmenys monolitiniai (nereguliuojami).
12.2.	Svarmenų rankena turi būti nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos 30 mm storio	Svarmenų rankena nerūdijančio plieno ar kitos lygiavertės medžiagos 30 mm storio
12.3.	Rankenos ilgis turi būti 140mm ilgio (± 10 mm)	Rankenos ilgis 140mm ilgio (± 10 mm)
12.4.	Disko skersmuo turi būti 200mm (± 10 mm)	Disko skersmuo 200mm (± 10 mm)
12.5.	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėn.	Svarmenų garantinis terminas 12mėn.
13.	Spyruoklinis svorių užraktas	UAB TRENIRUOKLIŲ GAMYBA-Z03G1
13.1.	Spyruoklinis užraktas turi būti pritaikytas svorių diskams fiksuoti ir turi būti tikti olimpiniais grifams	Spyruoklinis užraktas pritaikytas svorių diskams fiksuoti ir tinka olimpiniais grifams

13.2	Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių	Garantinis terminas 12 mėn.
14.	Aplinkos apsaugos kriterijai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo II skyrius)	
14.1.	Treniruoklių pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas	PE plėvelė su oro burbuliukais, sertifikatas ir tech. specifikacija yra pridėta atskirai prie dokumentu. Tiekėjas: UAB AIRUSLITA

4. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi teikėjui privalomi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija pažymėti „Konfidencialu“) (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

Eil.N r.	Pateikto dokumento pavadinimas

6. Vykdamas pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai):

Subteikimas: ☐ numatomas

☒ nenumatomas

Informacija apie subteikėjus:

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti Subteikėją (-us)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

7. Pasiūlymo galiojimo terminas 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Treniruoklių gamyba
(Vardas ir pavardė) DIREKTORIUS
ŽIGIMANTAS KAUNECKAS