

Mažos vertės techninės druskos keliams ir
šaligatviams barstyti pirkimo skelbiamos
apklausos būdu sąlygų priedas Nr. 1

UAB „Keluva“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Trakų paslaugos“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUI SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU
„TECHNINĖ DRUSKA KELIAMS IR ŠALIGATVIAMS BARSTYTI“**

2023-01-12

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]	UAB „Keluva“
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Edmundas Fedaravičius
Tiekėjo adresas	Liepkalnio g. 101, Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas	121543961
PVM mokėtojo kodas	LT100000030513
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris	AB SEB bankas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Marina Šiberinė
Telefono numeris	+37069882410
Fakso numeris	
Elektroninio pašto adresas	marina@keluva.lt, info@keluva.lt
Sutartį pasirašysiančio tiekėjo įmonės atstovo pareigos, vardas ir pavardė	

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.

Pardavėjas turi prievolę apskaičiuoti ir sumokėti PVM pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Orientacinis kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu	Mato vnt.	Tonos kaina Eur be PVM	Tonos kaina Eur su PVM	Bendra kaina Eur su PVM
1	2	3	4	5	6	7=3×6
1.	Techninė druska keliams ir šaligatviams barstyti	500*	t	93,99	113,73	56863,95

*Pekančioji organizacija turi teisę sutarties galiojimo laikotarpiu užsakyti (nupirkti) ne visą šiame pasiūlyme ir pirkimo-pardavimo sutartyje numatytą orientacinį prekių kiekį, bet įsipareigoja nusipirkti 50 proc. sutarties kiekio.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM (nurodoma žodžiais) Keturiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Registru centro jungtinė pažyma	2 psl.
2	Techninės druskos kokybės sertifikatas	3 psl.
3	Techninės druskos saugos duomenų lapas	9 psl.

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Edmundas Fedaravičius

(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

Mažos vertės techninės druskos keliams ir šaligatviams barstyti pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygų priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Atsakymas Taip/Ne ir tiksli reikšmė
	Bendrieji reikalavimai:	
1.	Techninė druska turi atitikti LST-EN16811-1 standartą. Druskos granulometrija turi atitikti M granulimetrinės klasės reikalavimus, vadovaujantis standartu LST-EN16811-1 nustatytus ar lygiaverčius kokybės reikalavimus	Taip
2.	Druska turi būti netoksiška, neradioaktyvi ir nesukelianti alergijos, nepavojinga žmonių sveikatai	Taip
3.	Druska turi būti su priedais prieš sukietėjimą, kad saugant 1,0 metro aukščio krūvoje per 9 mėnesius nesusidarytų sulipusios druskos gabalų ir sluoksnių, didesnių kaip 75 mm storio.	Taip
4.	Druska turi būti puri, lengvai sutrupinama pirštais.	Taip
	Techninės druskos cheminė sudėtis:	
5.	Chloridų, apskaičiuotų kaip NaCl, kiekis – ne mažiau 96,0 %	Taip
6.	Netirpstančių dalelių kiekis – ne daugiau 1 %	Taip
7.	Drėgmės kiekis – ne daugiau 0,7 %	Taip
	Druskos granulometrija pagal TRA MPŽ 13:	
8.	Dalelių didesnių kaip 5 mm dydžio ≤ 2 %	Taip
9.	Dalelių 2 - 5 mm dydžio kiekis – 32 - 70 %	Taip
10.	Dalelių 0,71 - 2 mm dydžio kiekis – 30 - 60 %	Taip
11.	Dalelių 0,16 - 0,71 mm dydžio kiekis – 5 - 25 %	Taip
12.	Dalelių mažesnių kaip 0,16 mm dydžio ≤ 5 %	Taip
13.	Dalelių mažesnių kaip 0,063 mm dydžio ≤ 3 %	Taip
14.	Dalelių, didesnių kaip 5 mm ir mažesnių kaip 0,16 mm, kartu paėmus turi būti ≤ 5 %	Taip
	Kartu su technine druska pateikiami dokumentai:	
15.	Atitikties sertifikatas arba Prekių atitikties deklaracija	Taip
16.	Saugos duomenų lapas	Taip