

Mažos vertės skelbiamo
pirkimo sąlygų 1 priedas



UAB „Agroservisas LT“

Uždaroji akcinė bendrovė, buveinė: Maironio g. 78C, Raseiniai LT-60120, tel. +370 615 51865,
el.p. info@agroservisas.eu, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
į. k. 300050084, PVM kodas: LT100001208313

**PASIŪLYMAS
DĖL TRAKTORIŲ PIRKIMO RIETAVO IR RIETAVO MIESTO SENIŪNIJOMS**

2023-03-22 Nr. 1
(Data)

1. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	UAB „Agroservisas LT“, įmonės kodas 300050084
Tiekėjo adresas	Maironio g. 78C, Raseiniai LT-60120
Asmens, pateikusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Technikos pardavimų vadovas Gintaras Ramanauskas
Telefono Nr., el. paštas	g.ramanauskas@agroservisas.eu ; Mob. +370 615 51865

1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali informacija	Jeigu taip, kokių pagrindų atitinkamas dokumentas yra konfidencialus?	Lapų skaičius
1.	Atstovavimo sutarties vertimas	Taip	Komercinė paslaptis pagal LR Komercinės paslapties teisinės apsaugos įstatymą	5
2.	Atitikties sertifikato vertimas	Ne		6
3.	Traktoriaus eksploatacijos vadovo ištrauka	Ne		18
4.	Priekinės pakabos naudotojo vadovo ištrauka	Ne		3
5.	Igaliojimas	Ne		1

Tiekėjui žinoma, kad pripažinus pasiūlymą nugalėtoju ir sudarius sutartį jo pasiūlymas ir pasirašyta sutartis bus paviėšinta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

2. Informacija apie subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus
Subrangovai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			EUR su PVM
1.			
2.			
Viso:			
Kiti žinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
1.			
2.			
Viso:			
Kvazisubrangovai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
1.			
2.			
Viso:			

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) Mažos vertės pirkimo skelbime, išspausdintame CVP IS;
 - 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	PVM	Kaina, Eur su PVM
1.	Traktorius ARBOS 3075, gamintojas Weichai Lovol Heavy Industry Co. Ltd	2 vnt.	59000,00	12390,00	71390,00

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: 71390,00 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai devyniasdešimt eurų 00 ct). Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos, iš jų PVM – 12390,00 Eur (dvylika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt eurų 00 ct).
(nurodoma kaina skaičiais ir žodžiais)

Pastabos:

- kainos/įkainiai pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus pirkimo sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Technikos pardavimų vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gintaras Ramanauskas
(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- 1.1. Pirkimo objektas – Traktoriai su priekinėmis pakabomis (2 vnt.).
- 1.2. Pristatymo adresas – L. Ivinskio g. 12A, 90317 Rietavas.
- 1.3. Garantinis remontas turės būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose, arba pardavėjui pačiam išsivežant traktorių į jo remonto dirbtuves.
- 1.4. Visi mechanizmai turi atitikti siūlomo traktoriaus galią.
- 1.5. Traktoriui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. arba 2000 moto valandų, priklausomai nuo to kuris terminas baigsis anksčiau. Garantija taikoma visam traktoriui, visiems jo mazgams.
- 1.6. Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis išsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus darbui su traktoriumi prekės pristatymo vietoje ne mažiau 4 val.
- 1.7. Kartu su traktoriumi pateikiami šie dokumentai: traktoriaus registracijos liudijimas, traktoriaus eksploatavimo, aptarnavimo, priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.
- 1.8. Traktorius privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje teritorijoje. Kartu su traktoriumi turi būti pateikiamas teisės aktais nustatyti reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
- 1.9. Priduodant traktorių turės būti pateiktas traktoriaus techninės apžiūros talonas.
- 1.10. Traktoriaus pristatymo terminas – per 2 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Perkamo objekto techniniai reikalavimai:


Eil. Nr.	Techninės charakteristikos (parametrai)	Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės	Prekės/įrangos pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardinant tikslius įrangos/prekių gamintojų ir įrangos/prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) <i>Pastaba: apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas</i>
2.1.	Gamintojas Modelis	Nurodyti tikslų gamintoją Nurodyti tikslų modelį	Gamintojas: Weichai Lovol Heavy Industry Co. Ltd Modelis: ARBOS 3075
2.2.	Traktoriaus rūšis	Ratinis su kabina. Tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turi turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. Kartu su pasiūlymu turi pateikti oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantį dokumentą lietuvių kalba.	Traktorius ratinis, su kabina. UAB „Agroservisas LT“ yra įgaliota Weichai Lovol Heavy Industry Co. Ltd gamyklos atstovė Lietuvoje, turinti teisę prekiauti ARBOS traktoriais ir atlikti jų techninį aptarnavimą. Kartu su pasiūlymu pridedamas Atstovavimo sutarties vertimas lietuvių kalba.
2.3.	Būklė	Traktorius naujas, neeksploatuotas. Ne senesnis nei 2023 m. gamybos. Traktorius turi atitikti nacionalinius ir/ar ES standartus, gamyklos gamintojo technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui	Traktorius naujas, neeksploatuotas, pagamintas 2023 m., naujos konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -30°C - +40°C aplinkos temperatūroje. Traktorius atitinka nacionalinius ir

		-30°C - +40°C aplinkos temperatūroje. Traktoriaus turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus.	ES standartus, gamyklos gamintojo technines sąlygas, techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus.
2.4.	Galia	Ne mažiau 55 kW	55 kW
2.5.	Variklis	Dyzelinis, atitinkantis ne žemesnius kaip STAGE 5 ekologijos reikalavimus	Dyzelinis, atitinkantis STAGE 5 ekologijos reikalavimus
2.6.	Galios tiekimo veleno galia	Ne mažiau 47 kW	47 kW
2.7.	Galios tiekimo veleno valdymas	Mechaninis arba elektrohidraulinis	Galios tiekimo velenas valdomas elektrohidrauliškai
2.8.	Galios tiekimo veleno pirmos padėties apsisukimų skaičius	Ne mažiau 540 aps./min	540 aps./min
2.9.	Galios tiekimo veleno trečios padėties apsisukimų skaičius	Ne mažiau 1000 aps./min	1000 aps./min
2.10.	Tepalo siurblių našumas	Ne mažiau 60 l/min	Tepalo siurblių našumas 67 l/min
2.11.	Hidraulika	Galiniu hidraulinių porų skaičius ne mažiau 2	Dvi hidraulinės poros
2.12.	Galinės pakabos kėlimo galia	Ne mažiau 2600 kg.	2600 kg.
2.13.	Transmisija	Ne mažiau 12 pavarų	Sinchronizuota, 12 pavarų į priekį + 12 pavarų atgal
2.14.	Reversas	Būtinai	Reversas yra, valdomas mechaniškai
2.15.	Diferencialo blokatorius	Mechaninis arba elektrohidraulinis	Diferencialo blokatorius yra, valdomas mechaniškai
2.16.	Visų varančiųjų ratų sistema	Būtinai	Traktoriuje yra visų varančiųjų ratų sistema
2.17.	Priekinio tilto įjungimas	Mechaninis arba elektrohidraulinis	Priekinio tilto įjungimas elektrohidraulinis
2.18.	Priekiniai ratai	Ne mažiau 300/70R20	Priekiniai ratai 300/70R20
2.19.	Galiniai ratai	Ne mažiau 380/85R30	Galiniai ratai 380/85R30
2.20.	Pilnai paruošto traktoriaus svoris	Ne mažiau 3400 kg.	Pilnai paruošto traktoriaus svoris 3555 kg.
2.21.	Kabino oro kondicionavimo ir šildymo sistema	Būtinai	Traktoriaus turi oro kondicionavimo ir šildymo sistemą
2.20.	Darbinis apšvietimas priekyje	Ne mažiau 4 vnt.	Darbinis apšvietimas priekyje 4 vnt.

2.21.	Darbinis apšvietimas gale	Ne mažiau 2 vnt.	Darbinis apšvietimas gale 2 vnt.
2.23.	Priekinės pakabos keliamoji galia	Ne mažiau 1000 kg.	Priekinės pakabos keliamoji galia 1500 kg.
2.24.	Papildomos hidraulinės poros	Ne mažiau 1 hidraulinė pora	Yra 1 papildoma hidraulinė pora
2.25.	Valdymas	Vairalazde (Joistic)	Priekinė pakaba valdoma vairalazde (Joistic'u)
2.26.	Prikabinimo kabliai	Ne mažiau II kategorijos	Prikabinimo kabliai II kategorijos
2.27.	Garantija	Ne mažiau 2000 moto valandų arba 24 mėn. nuo technikos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos	Garantija 2000 moto valandų arba 24 mėn. nuo technikos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

PASTABA. Patvirtinančiuose dokumentuose pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinėti ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Technikos pardavimų vadovas
(Tiekejo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Gintaras Ramanauskas
(Vardas ir pavardė)