

MUITINĖS PAREIGŪNŲ UNIFORMOS SIUVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2016 m. vasario 24 d. Nr. 11B-21
Vilnius

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – PIRKĖJAS), atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo Algio Cibulsko, veikiančio pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. 1B-6, ir uždaroji akcinė bendrovė „Regsita“ (toliau – TEIKĖJAS), atstovaujama direktorės Sigitos Uogintienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, sudarė muitinės pareigūnų uniformos siuvimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – sutartis).

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia sutartimi TEIKĖJAS įsipareigoja savo rizika, jėgomis, medžiagomis ir lėšomis suteikti muitinės pareigūnų uniformos siuvimo paslaugas ir perduoti darbų rezultatą (toliau – uniforma) PIRKĖJO nuosavybėn šioje sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, o PIRKĖJAS įsipareigoja priimti tinkamai ir laiku pagamintą uniformą, nurodytą sutarties 1 priede ir sumokėti TEIKĖJUI sutartyje numatytą kainą sutartyje numatyta tvarka.

1.2. Šalys patvirtina ir garantuoja, kad turi visas teises ir įgaliojimus, taip pat reikiamus leidimus, būtinus sutarčiai sudaryti ir jai tinkamai vykdyti visą joje numatytą laikotarpį, taip pat šiuo Šalys patvirtina, kad laikėsi visų privalomų sutarties sudarymo ir patvirtinimo procedūrų, nustatytų kiekvienai iš jų, ir šia sutartimi nėra pažeidžiami jokie Šalių susitarimai su trečiaisiais asmenimis bei sutarties sudarymo momentu galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Galutinė sutarties kaina negali viršyti 143 143,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt trys eurai 00 ct), iš jų PVM sudaro 24 843,00 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt trys eurai 00 ct). Preliminarus perkamų paslaugų kiekis ir teikiamų paslaugų kainos nurodyti sutarties 2 priede. Paslaugos bus perkamos atsižvelgiant į faktinį Perkančiosios organizacijos poreikį, didinant arba mažinant numatytus preliminarinius perkamų paslaugų kiekius, tačiau neviršijant galutinės sutarties kainos.

2.2. Bendra paslaugų kaina nurodyta su 21 procento PVM ir kitais mokesčiais, transportavimo ir kitomis išlaidomis, susijusiomis su paslaugomis bei uniformos pristatymu PIRKĖJUI nurodytu adresu.

2.3. Paslaugų kainos negali būti keičiamos visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus sutarties 2.4 punkte numatytą atvejį.

2.4. Pasikeitus paslaugoms taikomo PVM dydžiui, paslaugų kaina gali keistis pasikeitusio PVM dydžiu. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį. Kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio pokyčio dydžiui. Perskaičiuotos paslaugų kainos įforminamos sutarties Šalims pasirašant raštišką susitarimą, kuris yra neatskiriama sutarties dalis. Perskaičiuotos paslaugų kainos taikomos toms paslaugoms, kurios bus suteiktos po Šalių pasirašyto raštiško susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka TEIKĖJUI.

3. PASLAUGŲ TEIKIMAS

3.1. TEIKĖJAS įsipareigoja suteikti paslaugas, t. y. pasiūti uniformą ir ją pristatyti pagal PIRKĖJO ir TEIKĖJO raštu suderintus Uniformos pristatymo grafikus.

3.2. Uniforma į PIRKĖJO sandėlį (A. Jakšto g. 1, Vilnius) tiekama siuntomis. TEIKĖJAS uniformos siuntos numerį privalo nurodyti ant pakuotės ir sąskaitoje. Atskiros uniformos siuntos žymimos didėjančia tvarka.

3.3. Minimalus uniformos kiekis turi būti pristatytas ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 15 d. pagal PIRKĖJO pateiktus ir su TEIKĖJU raštu suderintus Uniformos pristatymo grafikus.

3.4. TEIKĖJAS įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas informuoti PIRKĖJĄ apie tai, kad PIRKĖJUI skirta uniforma yra parengta perdavimui ir nurodyti tikslų laiką, kada TEIKĖJAS perduos uniformą PIRKĖJUI, o PIRKĖJAS įsipareigoja, kad nurodytu laiku priims uniformą.

3.5. Nuo prekių perdavimo priėmimo akto (-ų) pasirašymo dienos uniformos nuosavybė ir visa uniformos atsitiktinio žuvimo rizika pereina PIRKĖJUI.

3.6. Pavėlavus pristatyti pasiūtą uniformą Uniformos pristatymo grafike nustatytais terminais, TEIKĖJAS moka PIRKĖJUI 0,02 proc. delspinigius nuo nepristatytos uniformos siuvimo paslaugos vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

4. ATSISKAITYMAI IR MOKĖJIMAI

4.1. TEIKĖJUI pristačius uniformą, PIRKĖJAS už priimtą uniformą sumoka TEIKĖJUI per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po uniformos perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo ir tinkamai išrašytų PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos. Atsiskaitymai vykdomi eurais.

4.2. Jeigu PIRKĖJAS laiku neatsiskaito su TEIKĖJU, jis sumoka TEIKĖJUI 0,02 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. PIRKĖJAS, laiku dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių negavęs Sutarties dalykui asignavimų iš valstybės biudžeto ir dėl to negalėjęs laiku atsiskaityti su TEIKĖJU, delspinigių nemoka.

5. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. TEIKĖJAS įsipareigoja:

5.1.1. Uniformą siūti griežtai pagal suderintus uniformos modelius. TEIKĖJAS turi sudaryti galimybes PIRKĖJO įgaliotiems atstovams bet kada TEIKĖJO darbo metu apžiūrėti gaminamą uniformą, vykdyti uniformos gamybos kokybės kontrolę gamybos eigoje, tikrinti medžiagas bei žaliavas, jų pirminius įsigijimo dokumentus;

5.1.2. kokybiškai ir laiku, taip, kaip yra numatyta šioje sutartyje ir sutarties prieduose, atlikti visus savo įsipareigojimus, numatytus šioje sutartyje;

5.1.3. TEIKĖJAS suteikia uniformai 12 (dvylika) mėnesių garantiją, kurios terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo eksploatacijos pradžios. Jeigu garantinio laikotarpio metu išryškėja uniformos trūkumai/ brokas, Teikėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų, šiuos trūkumus/ broką privalo pašalinti savo lėšomis;

5.1.4. uniformą siūti pagal standartinius drabužių dydžius, kuriuos nustato PIRKĖJAS;

5.1.5. padengti PIRKĖJO tiesioginius nuostolius, susidariusius dėl TEIKĖJO kaltės, kai TEIKĖJAS nevykdo šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų;

5.1.6. neperduoti uniformos tretiesiems asmenims. TEIKĖJAS, pažeidęs šį reikalavimą, privalo sumokėti PIRKĖJUI 3 000,00 Eur baudą ir atlyginti PIRKĖJO ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius.

5.2. PIRKĖJAS įsipareigoja:

5.2.1. priimti TEIKĖJO tinkamai ir laiku pasiūtą uniformą ir sumokėti už ją šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais;

5.2.2. atlyginti TEIKĖJUI susidariusius tiesioginius nuostolius, jeigu tai įvyko dėl PIRKĖJO įsipareigojimų, numatytų šioje sutartyje, nevykdymo.

6. PASLAUGŲ KOKYBĖ

6.1. Teikiamų paslaugų kokybė turi atitikti sutarties 1 priede nustatytus reikalavimus, įmonės-gamintojos pateiktą galiojančią normatyvinę dokumentaciją, patvirtintą uniformos darbinį etaloną. Pasiūtos uniformos pakuotė ir ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170. TEIKĖJAS kartu su kiekviena uniformos partija pateikia uniformos gamintojo pasirašytą uniformos atitikties deklaraciją (originalą), patvirtinančią, kad uniforma atitinka sutartyje nustatytus reikalavimus.

6.2. TEIKĖJO atstovai, atsakingi už teikiamų paslaugų kokybę, Sigita Uogintienė, direktorė, Raudondvario pl. 101, Kaunas, +370 685 47968 / +370 652 00208, info@regsita.lt ir vytis.uogintas@regsita.lt.

6.3. PIRKĖJO atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą, Putinas Rukšėnas, Muitinės departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis inspektorius, A. Jakšto g. 1, Vilnius, 113 kab., tel. (8 5) 266 6106, el. paštas putinas.ruksenas@cust.lt.

6.4. Pasiūtos uniformos priėmimo metu PIRKĖJUI, pastebėjus, kad uniforma neatitinka sutarties nustatytų reikalavimų, surašomas aktas dalyvaujant TEIKĖJO atstovui, uniforma nepriimama ir visa uniformos siunta grąžinama TEIKĖJUI bei laikoma, kad uniforma nebuvo pristatyta, o TEIKĖJUI taikomos sutarties 3.3 punkte numatyto dydžio sankcijos.

6.5. Tuo atveju, kai ginčas dėl uniformos kokybės negali būti išspręstas abiejų Šalių susitarimu, kviečiami nepriklausomi ekspertai. Visas su ekspertų darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas sprendimas.

7. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR PAKEITIMAS

7.1. Sutartis gali būti nutraukta, papildyta, pakeista ar pratęsta tik rašytiniu Šalių susitarimu.

7.2. PIRKĖJAS, raštu įspėjęs TEIKĖJĄ prieš 14 dienų, gali nutraukti sutartį šiais atvejais:

7.2.1. kai TEIKĖJAS nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį;

7.2.2. kai TEIKĖJAS bankrutuoja arba jis yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą;

7.2.3. kai TEIKĖJAS galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos pažeidimo;

7.2.4. kai TEIKĖJAS teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos ar kitų panašaus pobūdžio veiklų padarymo;

7.2.5. kai keičiasi TEIKĖJO organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam sutarties įvykdymui;

7.2.6. TEIKĖJO pateiktos uniformos kokybė neatitinka Sutarties 1 priede nurodytų techninių reikalavimų ir modelių aprašymų;

7.2.7. kai TEIKĖJAS sudaro subtiekimą sutartį be PIRKĖJO išankstinio rašytinio sutikimo;

7.2.6. kitais atvejais, jeigu sutarties neįmanoma vykdyti dėl nuo PIRKĖJO nepriklausančių aplinkybių (sumažintas finansavimas ir kt.).

7.3. TEIKĖJAS, įspėjęs PIRKĖJĄ prieš 14 dienų, gali nutraukti Sutartį kai PIRKĖJAS nevykdo savo įsipareigojimų daugiau kaip 90 dienų.

7.4. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai. Šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Esminės pirkimo sutarties sąlygos (pirkimo sutarties objektas, kainodaros taisyklės, pirkimo sutarties trukmė) negali būti keičiamos visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį.

8. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

8.1. Nė viena iš Šalių neatsako už dalinį ar pilną prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnio nuostatas.

8.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį.

8.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

9. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties, tarp Šalių sprendžiami derybų būdu.

9.2. Jeigu ginčų nepavyksta išspręsti derybų būdu per 30 dienų nuo ginčo paaiškėjimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal PIRKĖJO buveinės vietą.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 36 mėnesius.

10.2. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, pirkimo sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš pirkimo sutarties Šalių.

11. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

11.1. Pirkimo sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

11.2.. Visi šios sutarties priedai yra neatskiriama sutarties dalis.

11.3. Nė viena sutarties Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui šios sutarties teisių ir įsipareigojimų be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

11.4. Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie sutarties 13 punkte nurodytų duomenų pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie šių duomenų pasikeitimus laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis šioje sutartyje pateiktais duomenimis.

12. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. Muitinės pareigūnų uniformos siuvimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija.

12.2. Kainos ir kiekiai.

13. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PIRKĖJAS:

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Kodas: 188656838

PVM mokėtojo kodas LT886568314

A. s. Nr. LT374010042400070037

AB DNB bankas

Adresas: A. Jakšto g.1, Vilnius

Tel. (8 5) 266 61 11, faksas (8 5) 266 6005

TEIKĖJAS:

Uždaroji akcinė bendrovė „Regsitā“

Kodas: 160288234

PVM mokėtojo kodas LT602882314

A. s. Nr. LT667300010092393405

Swedbank

Adresas: Jaunimo g. 1a, Ringaudai, Kauno raj.

Tel. +370 685 47968, +370 652 00208


Generalinio direktoriaus pavaduotojas


Algis Cibulskas



Direktore




Sigita Uogintienė

A. V.

MUITINĖS PAREIGŪNŲ UNIFORMOS SIUVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – maitinės pareigūnų uniformos (toliau – uniformos) siuvimo paslaugos, kurios yra suskirstytos į pirkimo objekto dalis ir nurodytos toliau pateiktoje 1 lentelėje. Tiekėjas gali pateikti po vieną pasiūlymą vienai daliai, kelioms dalims arba visoms dalims.

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:

1. uniformos dalių pavyzdžius nurodytus 1 lentelės, 3 skiltyje;
2. pagrindinių audinių (medžiagų) technines charakteristikas (1.1-1.14 priedai);
3. uniformos dalių pavyzdžiai turi atitikti Perkančiosios organizacijos pateiktus pagrindinius techninius reikalavimus gaminiams ir uniformos dalių grafinius eskizus (2 priedas);
4. siūlomų siūti uniformos dalių techninį aprašymą, dydžių skales;
5. siūlomo gaminio pagrindinio audinio (medžiagos) techninių charakteristikų bandymų protokolą (originalą) arba audinio tiekėjo atlikusio bandymus – bandymų protokolo (originalo) kopiją, patvirtintą antspaudu ir parašu, kad prekė atitinka techninius reikalavimus; bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus; bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje;
6. audinio, iš kurio pasiūti uniformos dalių pavyzdžiai, pavyzdys su ant audinio priklijuotu lipduku, kuriame pateikiama audinio aprašymo informacija (artikulo numeris ir pan.).

Uniformos detalių (sagų, atšvaitų ir kt.) ir jų tvirtinimas kainos turi būti įskaitytos į pirkimo objekto kainą. Perkančioji organizacija uniformai pateikia tik maitinės ir maitinės įstaigos antsiuvus, kurių tvirtinimas turi būti įskaitytas į pirkimo objekto dalių kainą.

Tiekėjų pateikti uniformos pavyzdžiai turi atitikti bendruosius siuvimo technologijos reikalavimus ir paženklinti vadovaujantis teisės aktais. Dydžių žymėjimas ir gaminių ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Prie gaminio tvirtinamoje juostelėje turi būti nurodyta audinio sudėtis ir priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758:2012 Tekstilė. Priežiūros žymėjimas simboliais (ISO 3758:2012), neišplaunamais dažais.

Tiekėjų pateikti siūtos ir megztos uniformos dalių pavyzdžiai turi būti tokių dydžių (pagal LST EN 13402-2:2002 (LST EN 13402-2:2004) Drabužių dydžių žymėjimas. 2 dalis. Pirminiai ir antriniai matmenys) ir LST EN 13402-3:2005 (LST EN 13402-3:2006) Drabužių dydžių žymėjimas. 3 dalis. Matmenys ir intervalai):

1. vyrams – 176-100-88 (ūgis, krūtinės apimtis, liemens apimtis), vyriškos kepurės dydis – 58;
2. moterims – 164-88-96 (ūgis, krūtinės apimtis, klubų apimtis), moteriškos kepurės – 56.

Tiekėjas privalo suteikti uniformai ne trumpesnę kaip 12 mėnesių garantinį laikotarpį nuo eksploatacijos pradžios. Nustačius uniformos kokybės trūkumus eksploatacijos metu, Tiekėjas nemokamai jas keičia naujomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo defekto nustatymo akto surašymo.

PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(Žieminių striukių, puskombinezonių, žieminių puskombinezonių, kombinezono striukių, trumpų striukių, antpečių movų, žieminių kepurų, kepuraičių audiniams)

Eil.Nr.	Rodiklio pavadinimas	Dimensija	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
1.	Pluoštinė sudėtis	%	medvilnė - 33±2 poliesteris - 67±2	Nurodyti
2.	Paviršiaus tankis	g/m ²	250±12	LST EN 12127 : 1999
3.	Trūkimo savybės	N	metmenų ≥ 1200 ataudų ≥ 700	LST EN ISO 13934-1 : 2013
4.	Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus prie 40 °C	%	ne daugiau ± 2	LST EN ISO 5077:2008
5.	Nusidažymo atsparumas	balai		
5.1.	- šviesai		4-5	LST EN ISO 105-BO2 : 2013
5.2.	- trinčiai		4-5	LST EN ISO 105-X12 : 2002
5.3.	- organiniams tirpikliams		4/4	LST EN ISO 105-X05 : 1998
5.4.	- skalbimui prie 40 °C		4-5/4	LST EN ISO 105-C10:2007
6.	Atsparumas dilinimui	ciklai	≥20 000	LST EN ISO 12947-2 : 2000
7.	Tepalų atstūmimas	klasė	5-6	LST EN ISO 14419 : 2010
8.	Atsparumas vandens prasiskverbimui	cm	> 23	LST EN ISO 20811: 1997
9.	Spalva		žalia juoda	artima PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX artima PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX

PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Žieminė striukė

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė - 33±2, poliesteris – 67±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	250±12.
Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	>23.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – vidinė apykaklės pusė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Pamušalas	Pagrindinės spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Žieminė striukė siuvama iš žalios spalvos vandeniui nelaidaus audinio. Tiesaus silueto, juosmuo vidinėje pusėje reguliuojamas virvele, kurios galai fiksuojami specialiomis detalėmis. Pašiltinta sintetiniu 100 g vatinu, kuris sudygsniuotas išilginėmis siūlėmis kartu su pamušalu. Viršutinės kišenės – įleistinės, su antkišeniais, užsegamais 2 spaudėmis. Žemiau jų šonuose yra vertikalios įleistinės kišenės su klostė. Ant kairiojo viršutinio antkišinio viduryje, munitininko ženklo tvirtinimui įsegama metalinė akutė. Žemiau juosmens - 2 uždėtinės-įleistinės kišenės su antkišeniais, užsegamais 2 spaudėmis. Kišenių šoninis išorinis kraštas neprisiūtas. Viduje krūtinės aukštyje abiejose pusėse yra dvi kišenės, užsegotos užtrauktukais. Striukės nugara su papete. Priekis užsegamas juodos spalvos užtrauktuku (atidaromu iš abiejų galų), kurį dengia du priesiuvai su juodomis metalinėmis spaudėmis. Viršutinis priesiuvas užsegamas 2, o apatinis 5 spaudėmis. Po priesiuvu įsiuvama vertikali įleistinė kišenė su užtrauktuku. Apykaklė – statinė. Vidinė apykaklės pusė juodos spalvos, pagrindinio audinio sudėties. Stovės prisiuvimo vietoje yra užtrauktukas, kuriuo prisegamas žalios spalvos audinio dvigubo sluoksnio gobtuvas. Gobtuvo sutraukimas reguliuojamas įleista juodos spalvos virvele, kurios galai su fiksiatoriais. Rankovės - įsiūtinės. Peties ir pažasties linijos pažemintos. Rankovių galai užbaigiami prisiūtais rankogaliais su velkėmis, kurie užsegami spraudėmis 2 padėtyse. Kairės rankovės šone, 14 cm žemiau peties linijos, vertikali kišenė su rėmeliu užsegama užtrauktuku. Ties peties linija į rankovės įsiuvimo siūlę įsiuvami antpečiai. Laisvieji jų galai prisegami mažomis uniformos sagomis. Antpečiai pastandinti, juodos spalvos su žaliu apsiuvu. Ant kairės rankovės žemiau antpečio, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvamas siuvinėtas munitinės antsiuvos. Ant dešinės rankovės prisiuvamas munitinės įstaigos antsiuvos. Šviesą atspindinčios atšvaitinės juostelės prisiūtos ant rankovių šonų, aukščiau rankogalių, o striukės priekyje - apatinių kišenių apačioje. Kita atšvaitinė juostelė prisiūta nugaros pusėje, virš žemiausios siūlės per vidurį. Pašiltinimas. Striukės viduje juodos spalvos užtrauktukais įsegamas natūralaus juodos spalvos kailio sluoksnis. Viršutinė jo dalis, pereinanti į apykaklę tvirtinama juodos spalvos užtrauktuku. Pašiltinimo rankovės siuvamos iš dvigubo pamušalinio audinio, kurio antras (vidinis) sluoksnis sudaigstomas su 120 gr/m² storio pašiltinimu. Pašiltinimo rankovės užbaigiamos rankogaliais iš dvigubo pusvilnonio trikotažo, megzto stulpeliu. Aukščiau trikotažinių pašiltinimo rankogalių prisiuvamos 2 kilpos, o prie striukės rankogalių (vidinėje pusėje) - 2 sagos, prie kurių prisegamos pašiltinimo rankovės. Striukės priekinėje dalyje ties	


vidinėmis kišenėmis kailis yra prakirptas, o prakirpti kailio kraštai apsiūti ir vidinėje pusėje pritvirtinti prie striukės pamušalo dvipusiu lipduku. Moteriška striukė nuo vyriškos skiriasi užsegimo kryptimi.

Priedai	Prie gaminio pridėti 1 mažą uniformos atsarginę sagą ir audinio 60x60mm atraizą įpakuotas plastikiniame maišelyje.
Pavyzdys	Dydis: žieminės vyriškos striukės 176-100-88, žieminės moteriškos striukės 164-88-96.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinama ant pakabos ir apdengiama skaidriu plastikiniu maišu.






Striukė žieminė (vyrai)







Striukė žieminė (vyrų)




Muitininko ženklų
tvirtinimo skylutė
(ženklų matmenys
85 x 55 mm)




Striukė žieminė (moterų)









Maža saga 14 mm



Striukė žieminė (moterų)



Muitininko ženklų tvirtinimo skylutė
(ženklų matmenys
85 x 55 mm)




PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI







Trumpa striukė

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė - 33±2, poliesteris – 67±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	250±12.
Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	>23.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį)– pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – vidinė apykaklės pusė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Pamušalas	Pagrindinės spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Trumpa striukė siuvama iš žalios spalvos, vandeniui nepralaidaus audinio. Striukės šonai ties juosmeniu sutraukti dygsniuota guma. Juosmens aukštyje yra 2 uždėtinės kišenės su antkišeniais užsegamais po dvi spaudes. Jų šoninis išorinis kraštas neprisiūtas. Viduje, krūtinės aukštyje abiejose pusėse yra dvi kišenės užsegtos užtrauktukais. Priekis užsegamas užtrauktuku. Užtrauktuką dengia klostė užsegama 5 juodinto metalo spaudėmis ir priesiuvu užsegamu 2 spaudėmis. Apykaklė – stati. Vidinė apykaklės pusė – juodos spalvos. Rankovės – statytos. Peties ir pažasties linijos pažemintos. Rankovių galai užbaigiami prisiūtais rankogaliais su velkėmis kurie užsegami spaudėmis 2 pozicijose. Kairės rankovės šone, 14 cm žemiau peties linijos – vertikali kišenė užsegama užtrauktuku, uždengtu klostėmis. Striukė siuvama su pagrindinės spalvos antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai užsegami mažomis uniformos sagomis. Ant prisiūtų antpečių, tvirtinamos trapecijos formos, juodos spalvos antpečių movos. Ant kairės rankovės, žemiau antpečio, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvas siuvinėtas maitinės antsiuvas. Ant dešinės rankovės - prisiuvas maitinės įstaigos antsiuvas. Atšvaitinės juostelės prisiūtos ant rankovių išorinės pusės, aukščiau rankogalių, striukės priekyje - ant apatinių kišenių. Kita atšvaitinė juostelė prisiūta nugaros pusėje, virš papetės siūlės per vidurį. Moteriška trumpa striukė nuo vyriškos skiriasi užsegimo kryptimi.	
Gaminio kokybė	Gaminys siuvas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklinimas	Gaminio ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinama ant pakabos ir apdengiama skaidriu plastikiniu maišu.



Trumpa striukė (vyrai)








Maža saga 14 mm



Trumpa striukė (moterų)



Maža saga 14 mm



Muitininko ženklų
tvirtinimo skylutė
(ženklų matmenys
85 x 55 mm)



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI



Puskombinezonis

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė - 33±2, poliesteris – 67±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	250±12.
Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	>23.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį)– pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX;
Siūlai	Poliesteriniai, pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Puskombinezonis siuvamas iš žalios spalvos, vandeniui nepralaidaus audinio. Tiesaus silueto, kelnės siaurėja į apačią, “kojagalis” sutrauktas guma. Ties liemeniu – puskombinezonio šonai taip pat sutraukti guma. Kombinezono kelnės virš juosmens sujungtos su to paties audinio dalimis, dengiančiomis krūtinę ir nugarą. Tarpusavyje jos tvirtinamos petnešomis kurių ilgis reguliuojamas sagtimi. Kelnių priekyje, žemiau juosmens yra dvi įstrižai įleistos kišenės. Kitos dvi uždėtinės kišenės su antkišeniais, prisiūtos virš kelių šonuose ir dar dvi įleistinės su antkišeniais – ant kelnių užpakalio, žemiau juosmens. Šios kišenės užsegamos dvipusiais juodos spalvos lipdukais. Viena uždara kišenė su antkišeniais, padalyta į dvi lygias dalis, prisiūta ant krūtinės. Ji taip pat užsegama dvipusiais juodos spalvos lipdukais. Kelnių galuose įsiūta po vieną užtrauktuką uždengtą klostę. Šviesą atspindinčios atšvaitinės juostos 50 mm aukščio prisiūtos ant kelnių, žemiau kelių. Ant nugaros, žemiau petnešų 60 mm, terminiu būdu priklijuotas šviesą atspindinčios plėvelės užrašas 175 mm pločio ir 60 mm aukščio užrašas didžiosiomis raidėmis MUITINĖ, muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų MUITINĖS KRIMINALINĖ TARNYBA.	
Priedai	Prie gaminio pridėti audinio 60x60mm atraižą įpakuotą plastikiniame maišelyje.
Gaminio kokybė	Šviesą atspindinčios atšvaitinės juostos turi atitikti LST EN 1150:2000 „Apsauginė apranga. Neprofesinė ryškioji apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai“ arba LST EN 471:2004+A1:2008 „Profesinė gerai matoma įspėjamoji apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai“ reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Gaminys sulankstomas ir įdedamas į skaidrų plastikinį maišą.






PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI

Žieminis puskombinezonis

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė - 33±2, poliesteris – 67±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	250±12.
Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	>23.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį)– pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX;
Siūlai	Poliesteriniai, pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Žieminis puskombinezonis iš žalios spalvos, vandeniui nepralaidaus audinio siuvamas analogiškai kombinezonui ir yra su pašiltinimu. Žieminio puskombinezonio pašiltinimas turi būti iš 150 g/m ² storio poliesterinio bikomponentinio pluošto (arba kito ekvivalentiško savo savybėmis pakaitalo), sudaigstyto 100% poliesteriniu juodos spalvos pamušaliniu audiniu.	
Priedai	Prie gaminio pridėti audinio 60x60mm atraizą įpakuotą plastikiniame maišelyje.
Gaminio kokybė	Šviesą atspindinčios atšvaitinės juostos turi atitikti LST EN 1150:2000 „Apsauginė apranga. Neprofesinė ryškioji apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai“ arba LST EN 471:2004+A1:2008 „Profesinė gerai matoma įspėjamoji apranga. Bandymo metodai ir reikalavimai“ reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Gaminys sulankstomas ir įdedamas į skaidrų plastikinį maišą.





Muitininko ženklų
tvirtinimo skylutė
(ženklų matmenys
85 x 55 mm)







Šviesą atspindintis užrašas.
Šriftas: SWISS 911 XCM





Muitininko ženklo tvirtinimo skylutė (ženklų matmenys 85 x 55 mm)



**MUITINĖS
KRIMINALINĖ
TARNYBA**

175 mm

Šviesą atspindintis užrašas.
Šriftas: SWISS 911 XCm






PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI



Kombinezono striukė

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė - 33±2, poliesteris – 67±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	250±12.
Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	>23.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį)– pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – vidinė apykaklės pusė, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Pamušalas	Pagrindinės spalvos.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Kombinezono striukė siuvama iš žalios spalvos, vandeniui nepralaidaus audinio. Striukės šonai ties juosmeniu sutraukti dygsniuota guma. Viršutinės kišenės – įleistinės, su antkišeniais užsegamais 2 spaudėmis. Juosmens aukštyje yra 2 uždėtinės kišenės su antkišeniais užsegamais po dvi spaudes. Jų šoninis išorinis kraštas neprisiūtas. Viduje, krūtinės aukštyje abiejose pusėse yra dvi kišenės užsegtos užtrauktukais. Priekis užsegamas juodos spalvos užtrauktuku (atidaromu iš abiejų galų). Užtrauktuką dengia klostė užsegama 5 juodinto metalo spaudėmis ir priesiuvu užsegamu 2 spaudėmis. Apykaklė – stati. Vidinė apykaklės pusė – juodos spalvos. Stovės prisiuvimo siūlėje yra užtrauktukas, kuriuo prisegamas pagrindinės spalvos audinio, dvigubo sluoksnio gobtuvas. Gobtuvo įtempimas reguliuojamas įleista juodos spalvos virvele, kurios galai su fiksatoriais. Rankovės – statytos. Peties ir pažasties linijos pažemintos. Rankovių galai užbaigiami prisiūtais rankogaliais su velkėmis kurie užsegami spaudėmis 2 pozicijose. Kairės rankovės šone, 14 cm žemiau peties linijos – vertikali kišenė užsegama užtrauktuku, uždengtu klostėmis. Striukė siuvama su žalios spalvos antpečiais, įsiūtais peties srityje į rankovės įsiuvimo siūlę, laisvi galai užsegami juodinto metalo spaudėmis. Ant prisiūtų antpečių, tvirtinamos trapecijų formos, juodos spalvos antpečių movos. Ant kairės rankovės, žemiau antpečio, 20 mm nuo peties linijos, prisiuvas siuvinėtas maitinės antsiuvas. Ant dešinės rankovės - prisiuvas maitinės įstaigos antsiuvas. Atšvaitinės juostelės prisiūtos ant rankovių išorinės pusės, aukščiau rankogalių, striukės priekyje - ant apatinių kišenių antkišenių. Kita atšvaitinė juostelė prisiūta nugaros pusėje, virš žemiausios siūlės per vidurį. Pašiltinimas. Striukės viduje juodos spalvos plastikiniais užtrauktukais įsegamas natūralaus juodos spalvos kailio sluoksnis. Natūralaus juodo kailio apykaklė tvirtinama juodos spalvos užtrauktuku. Pašiltinimo rankovės siuvamos iš pamušalinio audinio daigstyto su šiltinimo medžiaga ir kartu sudygsniuojamos. Pašiltinimo rankovės užbaigiamos rankogaliais iš dvigubo pamušalo spalvos trikotažo, megzto „stulpeliu“. Aukščiau trikotažinių pašiltinimo rankogalių - prisiuvas 2 kilpos, o prie striukės rankogalių (vidinėje pusėje) prisiuvas dvi sagos prie kurių prisegamos pašiltinimo rankovės. Striukės priekinėje dalyje ties vidinėmis kišenėmis kailis yra prakirptas, o prakirpti kailio kraštai pritvirtinti prie striukės pamušalo dvipusiu lipduku. Ant nugaros terminiu būdu priklijuotas šviesą atspindinčios plėvelės užrašas didžiosiomis raidėmis „MUITINĖ“, Maitinės kriminalinės tarnybos pareigūnų – „MUITINĖS KRIMINALINĖ TARNYBA“. Moteriška kombinezono striukė nuo vyriškos skiriasi užsegimo kryptimi.	



Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Pakabinama ant pakabos ir apdengiama skaidriu plastikiniu maišu.



Kombinezono striukė



Muitininko ženklų
tvirtinimo skylutė
(ženklų matmenys
85 x 55 mm)






MUITINĖ



300 mm

90 mm



Šviesą atspindintis užrašas.
Šriftas: SWISS 911 XCM







Muitininko ženklo
tvirtinimo skylutė
(ženklų matmenys
85 x 55 mm)



**MUITINĖS
KRIMINALINĖ TARNYBA**

300 mm

33 mm

Šviesą atspindintis užrašas.
Šriftas: SWISS 911 XCm

Šviesą atspindintis užrašas.
Šriftas: SWISS 911 XCm





PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Žieminė vyriška kepurė

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė - 33±2, poliesteris – 67±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	250±12.
Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	>23.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį)– pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pamušalas, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Kepurė siuvama iš žalios spalvos vandeniui nepralaidaus audinio, visas kepurės paviršius turi būti pastandintas. Kepurės šonus juosia natūralaus, juodos spalvos kailio atlankas, kuris prie kepurės viršutinės dalies šonų prisegamas spaudėmis. Viduje esantis juodos spalvos pamušalas su standinimo medžiaga persiūtas figūrinėmis siūlėmis. Snapelis – odinis, matinis, juodos spalvos. Virš snapelio 2 mažomis uniformos sagomis tvirtinama dekoratyvinė dviguba iš aukso ir juodos spalvos siūlų pinta juostelė, I-III rango, vyresniojo muitininko ir vyriausiojo valstybės muitininko – iš aukso (geltonos) spalvos siūlų pinta juostelė. Kepurės ženklas tvirtinamas kepurės priekyje centre, o vidinėje pusėje įsiuvama dvigubo audinio juostelė, kuri uždengia įsukto kepurės ženklo sraigtelį.	
Pavyzdys	Dydis: 58.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Į kepurės vidų įdedamas kartoninis įdėklas, kepurė įdedama į kartoninę dėžutę


Žieminė kepurė (vyrų)





Kepurės ženklas





Maža saga 14 mm




Kepurės atlenkimas








Kepurės ženklas





Maža saga 14 mm




Kepurės atlenkimas








Kepurės ženklas




Maža saga 14 mm



Kepurės atlenkimas



M 1:1





PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINIUI


Žieminė moteriška kepurė

Audiniai:	
Pluoštinė sudėtis, %	Medvilnė - 33±2, poliesteris – 67±2.
Paviršiaus tankis, g/m²	250±12.
Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	>23.
Savybės	Audinys apdorotas “TEFLON”, atstumiantis vandenį, purvą bei riebalus.
Spalvos	Žalia (turi atitikti patvirtintą pavyzdį)– pagrindinė, artimas spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0309 TPX; Juoda (turi atitikti patvirtintą pavyzdį) – pamušalas, spalvos kodas pagal PANTONE FASHION+HOME/COLOR GUIDE 2013 m. spalvų katalogą – 19-0000 TPX.
Siūlai	Poliesteriniai pagal audinio spalvą.
Gaminio aprašymas	
Kepurė siuvama iš žalios spalvos vandeniui nepralaidaus audinio, visas kepurės paviršius turi būti pastandintas. Kepurės šonus juosia natūralaus, juodos spalvos kailio atlankas, kuris prie kepurės viršutinės dalies šonų prisegamas spaudėmis. Viduje esantis juodos spalvos pamušalas su standinimo medžiaga persiūtas figūrinėmis siūlėmis. Snapelis – odinis, matinis, juodos spalvos. Virš snapelio 2 mažomis uniformos sagomis tvirtinama dekoratyvinė dviguba iš aukso ir juodos spalvos siūlų pinta juostelė, I-III rango ir vyresniosios muitininkės bei vyriausiosios valstybės muitininkės – iš aukso (geltonos) spalvos siūlų pinta juostelė. Kepurės ženklas tvirtinamas kepurės priekyje centre, o vidinėje pusėje įsiuvama dvigubo audinio juostelė, kuri uždengia įsukto kepurės ženklo sraigtelį.	
Pavyzdys	Dydis: 56.
Gaminio kokybė	Gaminys siuvamas pagal galiojančią normatyvinę techninę dokumentaciją (NTD) ir turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus.
Gaminio ženklavimas	Gaminio ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje nustatytus reikalavimus, nurodant gaminio priežiūros ženklų simbolius pagal LST EN ISO 3758:2005.
Įpakavimas	Į kepurės vidų įdedamas kartoninis įdėklas, kepurė įdedama į kartoninę dėžutę.



Žieminė kepurė (moterų)




Kepurės ženklas





Maža saga 14 mm




Kepurės atlenkimas








Kepurės ženklas





Maža saga 14 mm




Kepurės atlenkimas








Kepurės ženklas






Maža saga 14 mm





Kepurės atlenkimas







Didelė saga. Skersmuo 22 mm




Uniformos sagos
M 1:1







Maža saga. Skersmuo 14 mm



Didelė dekoratyvinė saga. Skersmuo 22 mm



Maža dekoratyvinė saga. Skersmuo 14 mm



Apykaklės ženklelis
M 1:1



PAGRINDINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI UNIFORMOS SAGOMS

Uniformos sagos yra keturių tipų:

1. Didelės sagos – skersmuo 22 mm, kilpos ilgis 6 mm;
2. Didelės dekoratyvinės sagos – skersmuo 22 mm, kilpos ilgis 3 mm;
3. Mažos sagos – skersmuo 14 mm, kilpos ilgis 5 mm;
4. Mažos dekoratyvinės sagos – skersmuo 14 mm, kilpos ilgis 3 mm.

Sagos gaminamos iš žalvario ir dengiamos laku.

Sagų aprašymas.

Sagos centre – reljefiški Gediminaičių stulpai, aplink sagą – reljefiškas apvadas. Sagos dugnas padengtas horizontaliomis reljefiškomis linijomis. Gediminaičių stulpai ir sagos apvadas – blizgūs, dugnas – matinis. Kitoje sagos pusėje užvalcuojamas dangtelis kuriame tvirtai įtaisyta nejudanti vielos kilpa. Gediminaičių stulpai turi būti orientuoti visada vienodai – statmenai kilpai. Dangtelis ir kilpa padengti chromo danga.

Sagoms turi būti suteiktas 12 mėn. garantinis laikas dangoms ir tvirtinimui.

PAGRINDINIŲ AUDINIŲ (MEDŽIAGŲ) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
(atšvaitinės juostos medžiagai)

Atšvaitinė juosta turi būti ne mažiau kaip 20 mm pločio (techniniuose brėžiniuose nurodytas minimumas), sidabrinės spalvos, lengvai valoma, nelūžinėti esant neigiamai temperatūrai, atlaikyti nemažiau kaip 25 skalbimo ciklus esant skalbimo temperatūrai 60°C pagal LST EN ISO 6330 : 2012 ir 25 cheminio valymo ciklus pagal LST EN ISO 3175-1: 2010 standartus.

Atšvaitinės juostos medžiaga privalo būti sertifikuota pagal LST EN ISO 20471:2013 (arba analogišką) standartą ir atitikti, žemesnę kaip 2 saugumo klasę (pagal EN 471 standartą) ir neprarasti paskirties savybių visą dėvėjimo laikotarpį.

PIRKĖJAS:

**Muitinės departamentas prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos**

Generalinio direktoriaus pavaduotojas



Algis Cibulskas




TEIKĖJAS:

Uždaroji akcinė bendrovė „Regrita“

Direktorė


Sigita Uogintienė



2016 m. vasario 24 d.
sutarties Nr. MB-21
2 priedas

KAINOS IR KIEKIAI

Eil. Nr.	Uniformos dalių pavadinimai	Mat o vnt.	Minimalus kiekis	Maksimalus kiekis	Vieneto kaina, Eur, be PVM	Bendra kaina, Eur, be PVM
1	2	3	4	5	6	7=5*6
1.	Kombinezono striukė	vnt.	0	100	123,00	12 300,00
2.	Žieminė striukė	vnt.	180	350	152,00	53 200,00
3.	Trumpa striukė	vnt.	200	320	47,00	15 040,00
4.	Puskombinezonis	vnt.	70	160	46,00	7 360,00
5.	Žieminis puskombinezonis	vnt.	180	320	50,00	16 000,00
6.	Žieminė vyriška arba moteriška kepurė	vnt.	200	300	48,00	14 400,00
Bendra kaina, be PVM:						118 300,00
PVM suma						24 843,00
IŠ VISO						143 143,00


PIRKĖJAS:
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

TEIKĖJAS:
Uždaroji akcinė bendrovė „Regista“

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Direktorė


Algis Cibulskas




Sigita Uogintienė

A. V.