

Bacillol 30 Sensitive Tissues

Servetėlės greitai aplinkos ir medicinos prietaisų paviršių dezinfekcijai

PASKIRTIS Greitai medicinos prietaisų ir aplinkos paviršių dezinfekcijai ir valymui. Tinka jautrių paviršių dezinfekcijai ir valymui:

- monitorių, klaviatūrų, mobilių telefonų, jutiklinių ekranų (touch pad), stacionarios ir nešiojamos medicininės įrangos (pvz. stebėjimo sistemoms);
- jautriai, neinvazinei įrangai- mamografams, operacinėms lempoms;
- paviršių, pagamintų iš akrilo, stiklo, polisulfano, dirbtinės odos, Macrolon® dezinfekcijai;
- dezinfekcijai maisto gamybos ir ruošimo vietose.

Patvirtintos ECARF- pirmos profesionalios dezinfekcijos servetėlės tinkamos naudoti alergiškiems ir bronchine astma sergantiems.

Patvirtintos SGS Fresenius instituto- draugiškos rankų odai, todėl galima naudoti nemūvint pirštinių.

SUDĖTIS Etanolio 140mg/g, propanolio-2 100mg/g, propanolio-1 60mg/g, aminorai 2mg/g.

SAVYBĖS Paruoštos naudoti servetėlės, pagamintos iš aukštos kokybės, atsparios plyšimams PET vilnos. Dydis 18x20cm. Be aldehydų, dažų ir kvapų priedų. Tinka jautriems paviršiams. Viena servetėlė galima dezinfekuoti iki 1m² paviršiaus.

Veikimas	Ekspozicija
Baktericidinis/ mielicidinis EN 13727, EN13624, EN16615	1min
Virusidinis prieš apvalkalėlį turinčius virusus (įsk. HBV, HIV, HCV) EN14476, EN16777	1min
Mikobaktericidinis, tuberkuliocidinis EN14348	3min
Polyoma virusas EN14476	30min
Nora virusas EN14476	2min
Rota virusas EN14476	1min
Adeno virusas EN14476	30min
Maisto gamyba	
Baktericidinis EN1276, EN13697	1min
Mielicidinis EN1650, EN13697	1min

NAUDOJIMAS Servetėlė kruopščiai nuvalyti paviršių. Dezinfekuojamas paviršius turi būti pilnai padengtas dezinfekciniu tirpalu, visą dezinfekcijos laiką jis turi būti drėgnas. Kad servetėlės neišdžiūtų, pakuotę sandariai uždarykite

Atsargumo priemonės. Nenaudokite odai dezinfekuoti. Laikykite pašaliniais asmenims neprieinamoje vietoje. Nenaudokite invazinių instrumentų dezinfekcijai. Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapus.

PAKUOTĖ Minkštoje vienkartinėje pakuotėje su sandariu dangteliu yra 80 servetėlių. Atidarius pakuotę galiojimas 3 mėn.

REGISTRACIJA Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-339 (A-0204PNO603877-21-186), galioja iki 2026-08-19; IIa klasės medicinos prietaisais.

GAMINTOJAS BODE Chemie GmbH, Vokietija.

PLATINTOJAS UAB "Armila", Molėtų pl.75, Vilnius, tel. 8-800 20017, 8-5 2777596.



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-339 (A-0204PNO603877-21-186)**

Išduotas 2021 m. rugpjūčio 20 d., galioja iki 2026 m. rugpjūčio 19 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

BODE Chemie GmbH, Melanchthonstrasse 27, DE-22525 Hamburg (Vokietija).

Biocidinio produkto tipai

2 ir 4 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Bacillol 30 Sensitive Tissues.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

BODE Chemie GmbH, Melanchthonstrasse 27, DE-22525 Hamburg (Vokietija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6; propan-2-

olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7; propan-1-olis,

CAS Nr. 71-23-8, EB Nr. 200-746-9;

N-C₁₀₋₁₆ alkiltrimetilendiaminai, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai (amfolitas 20), CAS Nr. 139734-65-9, EB Nr. –.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Tik profesionaliesiems naudotojams. Mažų paviršių dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose, išskyrus medicinos prietaisus, visuomeninės paskirties objektuose, maisto gamybos ir ruošimo vietose. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A0204PNO603877.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

EC-Declaration of Conformity for Medical Device Class IIa

Hamburg, 2021-06-29

We herewith declare,

Object of the declaration: Bacillol 30 Sensitive

Bacillol 30 Sensitive Tissues		
Pack size	Article number BODE	Article number HARTMANN
Bacillol 30 Sensitive Tissues Flow-Pack (80 T.)	981693	981693
	981848	981848
	981849	981849
	981864	981864
	981700	981700
	981850	981850
	981851	981851
Bacillol 30 Sensitive Tissues Flow-Pack (40 XXL T.)	981865	981865
	981852	981852
	981853	981853
	981701	981701
	981854	981854
Bacillol 30 Sensitive Tissues Flow-Pack (24 T.)	981855	981855
	981866	981866
	981856	981856
	981857	981857
	981858	981858
	981702	981702
	981859	981859
Bacillol 30 Sensitive Foam	981860	981860
	Pack size	Article number BODE
	Article number HARTMANN	
	Bacillol 30 Sensitive Foam 5 l	981861
		981839
		981840
		981841
		981842
		981843
Bacillol 30 Sensitive Foam 750 ml with spray head	981690	981690
	981844	981844
	981845	981845
	981699	981699
	981846	981846
	981847	981847

which is first placed on the market by BODE Chemie GmbH, meet the applicable provisions, especially the essential health and safety requirements of the following EC-regulation:

- **Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and the Council on medical devices**

The Conformity Assessment Procedure according to Article 52 (6) Class IIa and Annex IX has been performed and the Technical Documentation is kept available.

This EC-Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the BODE Chemie GmbH.

The conformity assessment procedure is under the supervision of the Notified Body:

MEDCERT Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die Medizin GmbH
Pilatuspool 2
20355 Hamburg
Germany

Identification No. 0482


The product has been identified as a medical device in risk class IIa according to Rule 16 in Annex VIII of Regulation (EU) 2017/745.

Basic UDI-DI: 40316783833LZ

Single Registration Number: DE-MF-000005851

The object of the declaration is in conformity with the relevant harmonized standards and with the technical specifications in relation to which conformity is declared as defined in the General Safety and Performance Requirements.

BODE Chemie GmbH



Dr. Henning Mallwitz
Director Research & Development



André Maack
Head of Quality Assurance

This document is valid until: 2023-06-29

Bacillol 30 Sensitive Tissues

Versija 1.5	Peržiūrėjimo data: 26.06.2020	Saugos duomenų lapo numeris: R11942	Paskutinio leidimo data: 30.03.2020 Pirmojo leidimo data: 20.06.2019
----------------	----------------------------------	---	---

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : Bacillol 30 Sensitive Tissues
UFI : XJKH-D53Q-R00Y-NGMH

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis : Naudojimas viduje
Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui, Maisto ir pašarų dezinfekantai, medical device, Papildomos informacijos ieškoti produkto techninių duomenų lape.

Rekomenduojami naudojimo apribojimai : Skirta tik profesionaliems naudotojams.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas, importuotojas, tiekėjas : BODE Chemie GmbH
Melanchthonstraße 27
22525 Hamburg (Germany)
Tel.: +49 (0)40 / 54 00 60

JSC Armila
Ateities St. 10
08303 VILNIUS
Lithuania

Atsakingas skyrius : info@armila.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris : APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURAS
Šiltnamių g. 29, LT-04130 VILNIUS
tel. +370 5 236 2052, mob. +370 687 53 378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Degieji skystčiai, 3 kategorija H226: Degūs skystis ir garai.
Akių dirginimas, 2 kategorija H319: Sukelia smarkų akių dirginimą.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Atsargiai

Pavojingumo frazės : H226 Degūs skystis ir garai.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Bacillol 30 Sensitive Tissues

Atsargumo frazės

: **Prevencija:**

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

Greitoji pagalba:

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Šalinimas:

P501 Turinį/ talpyklą šalinti įteisintą atliekų šalinimo įmonę.

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. REACH Nr.	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
Etanolis	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	>= 10 - < 20
Propan-2-olis	67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 01-2119457558-25	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	>= 10 - < 20
propan-1-olis	71-23-8 200-746-9 603-003-00-0 01-2119486761-29	Flam. Liq. 2; H225 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H336	>= 3 - < 10
Aminai, N-C12-14(lyginiai)-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai	Nepriskirta 941-419-7 01-2120050368-56	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 10 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 1	>= 0,1 - < 0,25

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

Bacillo 30 Sensitive Tissues

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba : Jeigu jaučiatės blogai, kreipkitės į gydytoją (jeigu įmanoma, parodykite etiketę).
- Patekus ant odos : Nuplauti gausiu vandens kiekiu.
- Patekus į akis : Nedelsiant gerai praplauti akį (-is) tekančiu vandeniu.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Neturima duomenų

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

- Gydymas : Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

- Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vandens srovę, alkoholiui atsparias putas, sausą cheminę medžiagą arba anglies dvideginį.
- Netinkamos gesinimo priemonės : be kvapo

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

- Pavojingi degimo produktai : Nežinomi jokie pavojingi degimo produktai

5.3 Patarimai gaisrininkams

- Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Naudoti asmenines apsaugos priemones.
- Tolesnė informacija : Standartinė cheminio gaisro procedūra.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- Ekologinės atsargumo priemonės : Neturi patekti į aplinką.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Valymo procedūros : Naudoti mechaninę tvarkymo įrangą.
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogoimo : Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
- Higienos priemonės : Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Vengti patekti-

Bacillol 30 Sensitive Tissues

mo į akis.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo pa- : Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikyti sanda-
talpoms ir talpykloms riai uždarytą.

Patarimai dėl sandėliavimo : Laikyti atokiai nuo maisto ir gėrimų.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Neturima duomenų

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai	CAS Nr.	Vertės tipas (Po- veikio forma)	Kontrolės parametrai	Šaltinis
Etanolis	64-17-5	IPRD	500 ppm 1.000 mg/m ³	LT OEL
		TPRD	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	LT OEL
Propan-2-olis	67-63-0	IPRD	150 ppm 350 mg/m ³	LT OEL
		TPRD	250 ppm 600 mg/m ³	LT OEL
propan-1-olis	71-23-8	IPRD	150 ppm 350 mg/m ³	LT OEL
		TPRD	250 ppm 600 mg/m ³	LT OEL

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pa- baiga	Paveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
Etanolis (CAS: 64-17-5)	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	950 mg/m ³
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	343 mg/kg
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	114 mg/m ³
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	206 mg/kg
	Vartotojai	Nurijimas	Vietinis poveikis	87 mg/kg
Propan-2-olis (CAS: 67- 63-0)	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	888 mg/kg
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	500 mg/m ³
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	319 mg/kg
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	89 mg/m ³
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	26 mg/kg
propan-1-olis (CAS: 71- 23-8)	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	136 mg/kg
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	268 mg/m ³
	Vartotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	81 mg/kg
	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	80 mg/m ³
	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	80 mg/m ³

Bacillol 30 Sensitive Tissues

	Vartotojai	Nurijimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	61 mg/kg
Aminai, N-C12-14(lyginiai)-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	0,19 mg/m3
	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	100 mg/kg

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Aplinkos sritis	Vertė
Etanolis (CAS: 64-17-5)	Gėlasis vanduo	0,96 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	3,6 mg/kg
	Dirvožemis	0,63 mg/kg
Propan-2-olis (CAS: 67-63-0)	Gėlasis vanduo	140,9 mg/l
	Dirvožemis	28 mg/kg
	Nuotekų valymo įrenginys	2251 mg/l
propan-1-olis (CAS: 71-23-8)	Nuotekų valymo įrenginys	96 mg/l
	Gėlasis vanduo	6,83 mg/l
	Dirvožemis	1,49 mg/kg
Aminai, N-C12-14(lyginiai)-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai	Gėlasis vanduo	0,00023 mg/l
	Nuotekų valymo įrenginys	0,22 mg/kg
	Dirvožemis	5,7 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolė

Asmeninės apsauginės priemonės

Apsauginės priemonės : Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	: Inertinės nešančios medžiagos absorbuotas skystis
Spalva	: bespalvė
Kvapąs	: panašus į alkoholio
pH	: 7,5 - 8,5
Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas	: > 35 °C
Plūpsnio temperatūra	: 31 °C Metodas: ISO 3679
Žemutinė sproguomo riba / Žemutinė degumo riba	: 2 %(V)
Garų slėgis	: Neturima duomenų
Tankis	: 0,96 g/cm3 (20 °C)
Tirpumas	
Tirpumas vandenyje	: maišus

9.2 Kita informacija

Neturima duomenų

Bacillol 30 Sensitive Tissues

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

Neskykla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.2 Cheminis stabilumas

Chemiškai stabilus produktas.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos : Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Šiluma.
Tiesioginiai saulės spinduliai ilgai trunkančiais periodais.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Niekas.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Neturima duomenų

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Komponentai:

Etanolis (CAS: 64-17-5):

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 10.470 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 51 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: garai
Metodas: OECD Bandymų gairės 403

Propan-2-olis (CAS: 67-63-0):

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): > 5.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Triušis): > 5.000 mg/kg

propan-1-olis (CAS: 71-23-8):

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): 8.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): > 33,8 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: garai
Metodas: OECD Bandymų gairės 403

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą (Triušis): 4.032 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

Aminai, N-C12-14(lyginiai)-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą (Žiurkė): > 660 mg/kg

Bacillol 30 Sensitive Tissues

Ūmus toksiškumas susilietus su : LD50 per odą (Žiurkė): > 400 mg/kg
oda Metodas: OECD Bandymų gairės 402

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Produktas:

Rezultatas : Nedirgina odos

Komponentai:

Etanolis (CAS: 64-17-5):

Rūšis : žmogaus oda
Rezultatas : Nestiprus odos dirginimas
Paaiškinimai : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Propan-2-olis (CAS: 67-63-0):

Rūšis : Triušis
Rezultatas : Nedirgina odos

propan-1-olis (CAS: 71-23-8):

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas : Nedirgina odos

Aminai, N-C12-14(lyginiai)-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai:

Rūšis : Triušis
Poveikio trukmė : 4 h
Metodas : OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas : Ėsdinanti po 4 val. ar trumpesnio poveikio
GLP : taip

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Produktas:

Rūšis : Viščiuko akis
Metodas : OECD Bandymų gairės 438
Rezultatas : Dirgina akis.
GLP : taip

Komponentai:

Etanolis (CAS: 64-17-5):

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas : Dirgina akis.

Propan-2-olis (CAS: 67-63-0):

Rūšis : Triušis
Rezultatas : Akių dirginimas

propan-1-olis (CAS: 71-23-8):

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas : Negrįžtamas poveikis akims

Aminai, N-C12-14(lyginiai)-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai:

Bacillol 30 Sensitive Tissues

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas : Gali smarkiai pažeisti akis.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Komponentai:

Etanolis (CAS: 64-17-5):

Rūšis : Pelė
Metodas : OECD Bandymų gairės 429
Rezultatas : Nesukelia odos jautrinimo.

Propan-2-olis (CAS: 67-63-0):

Bandymo tipas : Buchlerio testas
Rūšis : Jūrų kiaulytė
Rezultatas : Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos).

propan-1-olis (CAS: 71-23-8):

Bandymo tipas : Maksimizacijos tyrimas
Rūšis : Jūrų kiaulytė
Metodas : OECD Bandymų gairės 406
Rezultatas : Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos).

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Komponentai:

Propan-2-olis (CAS: 67-63-0):

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Ames testas
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo
Rezultatas: neigiamas

propan-1-olis (CAS: 71-23-8):

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: bandymai in vitro
Rezultatas: neigiamas

Kancerogeniškumas

Neturima duomenų

Toksiškumas reprodukcijai

Neturima duomenų

STOT (vienkartinis poveikis)

Neturima duomenų

STOT (kartotinis poveikis)

Komponentai:

Aminai, N-C12-14(Iyginiai)-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai:

Vertinimas : Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

Kartotinių dozių toksiškumas

Neturima duomenų

Toksiškumas įkvėpus

Neturima duomenų

Bacillol 30 Sensitive Tissues

Patirtis su poveikiu žmogui

Neturima duomenų

Toksikologija, metabolizmas, pasiskirstymas

Neturima duomenų

Neurologinis poveikis

Neturima duomenų

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Komponentai:

Etanolis:

- Toksiškumas žuvims : LC50 (Leuciscus idus (Meknė)): 8.140 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Metodas: DIN 38412
- Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 9.268 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
- Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Selenastrum capricornutum (žalieji dumbliai)): 5.000 mg/l
Poveikio trukmė: 7 d

Propan-2-olis:

- Toksiškumas žuvims : LC50 (Leuciscus idus (Meknė)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
- Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
- Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Scenedesmus capricornutum (gėlojo vandens dumbliai)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

propan-1-olis:

- Toksiškumas žuvims : LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): 4.555 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: Srautinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų gairės 203
- Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 3.644 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Metodas: DIN 38412
- Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : NOEC (Chlorella pyrenoidosa (Chlorelė)): 1.150 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Bandymo tipas: Augimo slopinimas
- EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 9.170 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Bandymo tipas: Augimo slopinimas
- Toksiškumas mikroorganizmams : IC50 (Bakterijos): > 1.000 mg/l
Poveikio trukmė: 3 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 209

Aminai, N-C12-14(lyginiai)-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai:

Bacillol 30 Sensitive Tissues

Toksiškumas žuvims	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 207,4 µg/l Poveikio trukmė: 96 h Bandymo tipas: Srautinis bandymas Metodas: OECD Bandymų gairės 203
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams	:	EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 0,0333 mg/l Poveikio trukmė: 48 h Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas Metodas: OECD Bandymų metodika 202
Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams	:	ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,0237 mg/l Poveikio trukmė: 72 h Bandymo tipas: statinis bandymas Metodas: OECD Bandymų metodika 201
M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai)	:	10
Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas)	:	NOEC: 0,0523 mg/l Poveikio trukmė: 28 d Rūšis: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas)	:	NOEC: 2,4 µg/l Poveikio trukmė: 21 d Rūšis: Daphnia magna (Dafnija) Metodas: OECD Bandymų metodika 211
M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai)	:	1

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas:

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Numatomas galutinis biologinis suskaidymas

Komponentai:

Etanolis:

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Lengvai skaidomas pagal atitinkamą OECD bandymą.

propan-1-olis:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

Aminai, N-C12-14(lyginiai)-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai:

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Lengvai skaidomas pagal atitinkamą OECD bandymą.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Neturima duomenų

12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė..

Bacillo 30 Sensitive Tissues

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Absorbuoti organiniai sujungtieji : Paaiškinimai: Produkto sudėtyje nėra organinių halogenų.
halogenai (AOX)

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas : Šalinti kaip pavojingas atliekas pagal vietines ir nacionalines taisykles.
Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.
07 06 04 kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.
Kaupti pakuotes ir pristatyti medžiagos regeneravimui, pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

ADN : UN 3175
ADR : UN 3175
RID : UN 3175
IMDG : UN 3175
IATA : UN 3175

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADN : KURIOSE YRA LIEPSNIŲJŲ SKYSČIŲ, K.N.
(etanolis, propan-2-olis)
ADR : KURIOSE YRA LIEPSNIŲJŲ SKYSČIŲ, K.N.
(etanolis, propan-2-olis)
RID : KURIOSE YRA LIEPSNIŲJŲ SKYSČIŲ, K.N.
(etanolis, propan-2-olis)
IMDG : SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(ethanol, propan-2-ol)
IATA : Solids containing flammable liquid, n.o.s.
(ethanol, propan-2-ol)

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADN : 4.1
ADR : 4.1
RID : 4.1
IMDG : 4.1
IATA : 4.1

14.4 Pakuotės grupė

ADN
Pakuotės grupė : II

Bacillol 30 Sensitive Tissues

Klasifikacinis kodas : F1
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris : 40
Etiketės : 4.1

ADR

Pakuotės grupė : II
Klasifikacinis kodas : F1
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris : 40
Etiketės : 4.1
Apribojimų, taikomų važiuojant per tunelius, kodas : (E)

RID

Pakuotės grupė : II
Klasifikacinis kodas : F1
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris : 40
Etiketės : 4.1

IMDG

Pakuotės grupė : II
Etiketės : 4.1
EmS Kodas : F-A, S-I

IATA (Kroviny)

Pakavimo instrukcija (krovininis lėktuvas) : 448
Pakavimo instrukcija (LQ) : Y441
Pakuotės grupė : II
Etiketės : Flammable Solid

IATA (Keleivis)

Pakavimo instrukcija (keleivinis lėktuvas) : 445
Pakavimo instrukcija (LQ) : Y441
Pakuotės grupė : II
Etiketės : Flammable Solid

14.5 Pavojus aplinkai

ADN

Aplinkai pavojinga : ne

ADR

Aplinkai pavojinga : ne

RID

Aplinkai pavojinga : ne

IMDG

Jūrų teršalas : ne

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesupakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių : Netaikoma gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas)

Bacillo 30 Sensitive Tissues

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Netaikoma

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikoma

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų : Netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) : Netaikoma

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.
P5c DEGIEJI SKYSČIAI

Lakieji organiniai junginiai : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)
Lakųjų organinių junginių (VOC) kiekis: 30 %
Lakųjų organinių junginių kiekis, išskyrus vandenį

Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose:

REACH : Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos įvertinimo nereikalaujama kai medžiaga naudojama specifinei paskirčiai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H teiginių tekstas

H225	:	Labai degūs skystis ir garai.
H302	:	Kenksminga prarijus.
H311	:	Toksiška susilietus su oda.
H314	:	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H318	:	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	:	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336	:	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H373	:	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H400	:	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	:	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Tolesnė informacija

Mišinio klasifikavimas:

Flam. Liq. 3	H226
Eye Irrit. 2	H319

Klasifikavimo procedūra:

Remiantis produkto duomenis arba vertinimu
Remiantis produkto duomenis arba vertinimu

Peržiūrėti saugos duomenų lapo skyriai:

13. Atliekų tvarkymas

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Bacillol 30 Sensitive Tissues

Acute Tox.	: Ūmus toksiškumas
Aquatic Acute	: Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai
Aquatic Chronic	: Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai
Eye Dam.	: Smarkus akių pažeidimas
Eye Irrit.	: Akių dirginimas
Flam. Liq.	: Degieji skysčiai
Skin Corr.	: Odos ėsdinimas
STOT RE	: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis
STOT SE	: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
LT OEL	: Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės drabo aplinkos ore
LT OEL / IPRD	: Ilgalaikio poveikio ribinis dysis
LT OEL / TPRD	: Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukciniis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT