

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: virtuviniai baldai ir staliukai, įskaitant jų pagaminimą, pristatymą, sunėsimą ir sumontavimą (toliau – Prekės). Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Kauno lopšelis-darželis „Pelėdžiukas“, Jūratis g. 19, Kaunas.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Prekės perkamos pagal faktinį poreikį. Pirkėjui pateikus rašytinį užsakymą (elektroniniu paštu). Preliminariai numatoma pateikti 1 (vieną) Prekių užsakymą.

2.2. Pardavėjas visas užsakyme nurodytas Prekes turi pagaminti, pristatyti, sunėsti ir sumontuoti jų įrengimo vietose, ne vėliau kaip per **90 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos**.

2.3. Per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, Pardavėjas turi atvykti į įstaigos patalpas adresu: Jūratis g. 19, Kaunas, atlikti matavimus, reikalingus Prekių pagaminimui ir jų pritaikymui įrengiamose vietose (už atliktų matavimų teisingumą atsako Pardavėjas), parengti Prekių brėžinius, suderinti juos su Pirkėju bei suderinti Prekių spalvas (baldinės plokštės ir (ar) kitų baldų sudedamųjų dalių spalvą (-as), atspalvį (-ius) ir pan.).

2.4. Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti Prekes.

2.5. Prekės (įskaitant jų konstrukciją) turi būti stabilios, saugios naudoti. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų vartotojo. Baldų detalės negali būti šurkščios, aštrios. Grėsmę keliantys paviršiai turi būti nušlifuoti, suapvalinti.

2.6. Techninėje specifikacijoje nurodyti Prekių matmenys yra preliminarūs ir gali nežymiai kisti. Tikslūs prekių matmenys suderinami Pardavėjui atvykus į Prekių įrengimo vietą ir išmatavus konkrečias įrengimo vietas. **Prekių matmenys, atsižvelgiant į nurodytus techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje, siekiant juos pritaikyti įrengiamose vietose, derinami užsakymo metu, jeigu reikia pagal patalpų duomenis, keičiant juos leistinose ±5–10 proc. ribose.**

2.7. Siekiant išlaikyti patalpų interjero vientisumą, pasirinkti spalviniai sprendimai išlaikomi gaminant visas Prekes.

2.8. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinami, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.9. Pardavėjas, sumontavęs Prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

Pastaba: rekomenduojame prieš teikiant pasiūlymą tiekėjams atvykti apžiūrėti pirkimo objekto įgyvendinimo vietą ir įsivertinti su pirkimo objektu susijusias sąnaudas, išlaidas bei darbus, taip pat įvertinti esančią situaciją (būklę). Del apžiūros prašome kreiptis į Kauno lopšelio-darželio „Pelėdžiukas“ direktorę Ramunę Džiaugienę, telefonu +370 641 27545


3. Techniniai reikalavimai prekėms

Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelį, jame nurodant konkrečius siūlomų prekių gamintojus ir prekių gamybai naudojamų medžiagų gamintojus. Jeigu tiekėjas pats nebus siūlomų prekių gamintoju, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra įgyiavertis dokumentas) pasirašytus (fizinio ar elektroniniu parašu) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties lentelės 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan., kuriose turi būti nurodytos visos siūlomų prekių techninės charakteristikos). Pasirūymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmunami.

Tiekėjo siūlomų prekių atitiktis techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.

Pastaba: jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiavertčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Prekės gamintojas ir prekės gamybai naudojamų medžiagų gamintojai (privaloma įrašyti) (privoloma įrašyti) UŽPILDO TIEKĖJAS
1	2	3	4
1.	Virtuvinis komplektas Nr. 1 (viršutinių ir apatinių spintelių blokai su vertikalia sienoje tarp jų)	1.1. Viršutiniai ir apatiniai spintelių blokų korpusai ir lentynos pagaminti iš LMDP, kurios storis – ne mažiau kaip 18 mm. Plokštės paviršius nešakotas, neturi stambaus rašto, neturi sendinto medžio struktūros ¹ .	Gamintojas (įrašyti konkrečių prekių gamintojų): UAB Medrika LMDP gamintojas (įrašyti konkrečių prekių gamintojų): Pfeiderer HPL gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer HDF gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer
		1.2. Viršutinių ir apatinių spintelių blokų korpusų ir lentynų briaunos laminuotos ne plonesne kaip 0,8 mm storio ABS juosta, kantas pagal dekorą.	
		1.3. Viršutinių ir apatinių spintelių blokų fasadai pagaminti iš LMDP, kurios storis – ne mažiau kaip 18 mm. Plokštės paviršius pusiau matinis, neblizgus, ant jo nelieka piršto anspaudų ²	
		1.4. Viršutinių ir apatinių spintelių blokų fasadų briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm storio ABS juosta, kantas pagal dekorą	
		1.5. Viršutinių ir apatinių spintelių blokų nugarėlės pagamintos iš HDF ³ , kurios storis – ne mažiau kaip 3 mm	
		1.5. Viršutinis spintelių blokas	
		1.5.1. Bloko matmenys: plotis - 2900 mm;	



		gylis - 300 mm; aukštis - 1100 mm; 1.5.2. Viršutinių spintelių fasadai (durelės) gaminami ilgesni 20 mm už korpusą. 1.5.3. Spintelėje virš plautuvės turi būti ne mažiau kaip 900 mm metalinė indų džiovykla (pageidautina pagaminta iš aliuminio, padengta chromu) ir padėklas. 1.5.4. Fasado durelių skaičius – 5 vnt. 1.5.5. Vidinių lentynų skaičius – ne mažiau kaip 9 vnt. 1.6. Apatinis spintelių blokas 1.6.1. Apatinio bloko matmenys: ilgis - 2900 mm; gylis - 600 mm; aukštis - 900 mm. 1.6.2. Apatinėje virtuvinio komplekto dalyje turi būti spintelė įmontuojamai indaplovei ir įmontuojamam šaldytuvui. 1.6.3. Apatinėje virtuvinio komplekto dalyje turi būti spintelė, sudaryta iš 3 vnt. stalčių. Stalčiai skirtingų aukščių: 2 žemesni ir 1 aukštesnis. 1.6.4. Stalčių bėgeliai su švelnaus pritaukimo funkcija, pilno ištraukimo. Tvirtinimo turi nesinatyti. 1.6.5. Viena iš stalčių – stalo įrankių dėklas, kurio dydis atitinka stalčiaus dydį. 1.6.6. Durelės ir stalčiai atidaromi rankenėlėmis, tvirtinamomis prie briaunų. Rankenėlės neturi aštrių kampų bei briaunų, ilgis ne mažiau kaip 120 mm⁵ 1.6.7. Lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu. Tvirtinimo turi nesinatyti. 1.6.8. Stalviršis pagamintas iš atsparios vandeniui HPL¹, kurios storis ne mažiau kaip 38 mm, stalviršyje turi būti išpjauta anga plautuvei. 1.6.9. Fasado durelių skaičius - 5 vnt. 1.6.10. Apatinėje virtuvinio komplekto spintelės dalyje vidinių lentynų skaičius – ne mažiau kaip 2 vnt.	
--	--	---	--

1.3.1. Sieneiės matmenys:

storis – 10 mm;
plots – 640 mm;
ilgis – 2900 mm.

1.3.2. Sienelė tarp apatinių ir viršutinių spintelių dengiama stalviršio spalvos HPL

2.1. Viršutiniai ir apatiniai spintelinių blokų korpusai ir lentynos pagaminti iš LMDP, kurios storis – ne mažiau kaip 18 mm. Plokštės paviršius nešakotas, neturi stambaus rašto, neturi sendinto medžio struktūros¹.

2.2. Viršutinių ir apatinių spintelių blokų korpusų ir lentynų briamos laminuotos ne plonesnė kaip 0,8 mm storio ABS juosta, kantas pagal dekorą.

2.3. Viršutinių ir apatinių spintelių blokų fasadai pagamintas iš LMDP, kurios storis – ne mažiau kaip 18 mm. Plokštės paviršius pusiau matinis, neblizgus, ant jo nelieka piršto anspaudų²

2.4. Viršutinių ir apatinių spintelių blokų fasadų briauos laminuotos ne plonesnė kaip 2 mm storio ABS juosta, kantas pagal dekorą

2.5. Višutiniai ir apatiniai spintelijų blokų nugarėlės pagamintos iš HDF³, kurios storis – ne mažiau kaip 3 mm

2.6. Viršutinis spintelių blokas

2.6.1. Bloko matmenys:

plots – 2000 mm;
gyllis – 300 mm;
aukštis – 1100 mm.

2.6.2. Spintelėje virš plautuvės turi būti ne mažiau kaip 900 mm metalinė indų džiovykla (pageidautina pagaminta iš aliuminio, padengta chromu) ir padėklas.

2.6.3. Viršutinių spintelių fasadai (durelės) gaminami ilgesni 20 mm už korpusą


2.6.4. Fasado durelių skaičius – 4 vnt.

2.6.6.5. Vidinių lentynų skaičius – ne mažiau kaip 7 vnt.

2.	Virtuvinis komplektas Nr. 2
----	-----------------------------

**(viršutinių ir apatinių spintelių blokai
su vertikalia sienele tarp jų)**

Orientacinis pavyzdys:





Gamintojas (įrašyti konkretų prekęs gamintoją): UAB Medrika

LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer

HPL gamintojas (išrašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer

HDF gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer

		2.7. Apatinis spintelių blokas 2.7.1. Bloko matmenys: plotis - 2000 mm gylis - 600 mm aukštis - 900 mm 2.7.2. Apatinėje virtuvinio komplekto dalyje turi būti spintelė įmontuojamai indaplovei. 2.7.3. Apatinėje virtuvinio komplekto dalyje turi būti spintelė, sudaryta iš 3 vnt. stalčių. Stalčiai skirtingų aukščių: 2 žemesni ir 1 aukštesnis. 2.7.4. Stalčių bėgeliai su švelnaus pritraukimo funkcija, pilno ištraukimo, tvirtinimas turi nesimatyti. 2.7.5. Viena iš stalčių – stalo įrankių dėklas, kurio dydis atitinka stalčiaus dydį. 2.7.6. Durelės ir stalčiai atidaromi rankenėlėmis, tvirtinamomis prie briaunų. Rankenėlės neturi aštrių kampų bei briaunų, ilgis ne mažiau kaip 120 mm⁵ 2.7.7. Lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, tvirtinimas turi nesimatyti. 2.7.8. Stalviršis pagamintas iš atsparios vandeniui HPL², kurios storis ne mažiau kaip 38 mm², stalviršyje turi būti išpjauta anga plautuvei. 2.7.9. Fasado durelių skaičius – 3 vnt. 2.7.10. Apatinėje virtuvinio komplekto spintelės dalyje turi būti vidinės lentynos ne mažiau kaip 2 vnt. 2.7.11. Apatinės blokų spintelės pakeltos ant plastikinių reguliuojamo aukščio kojelių, kurios uždenčiamos LMDP plokšte ne mažiau kaip 18 mm¹ 2.8. Sienelės matmenys: storis – 10 mm; plotis – 640 mm; ilgis – 2000 mm. 2.8.1. Sienelė tarp apatinių ir viršutinių spintelių dengiama stalviršio spalvos HPL¹	
3.	Trapecijos formos vaikų staliukas 1068 mm x 650 mm Orientacinis pavyzdys:	3.1. Matmenys: plotis - 635 mm; gylis - 650 mm; ilgis - 1068 mm.	Gaminiojas (pateikti kontaktų prekės gamintojų): UAB Medrika

		3.2. Stalviršis – LMDP, kurio storis ne mažiau – 25 mm. Plokštės paviršius pusiau matinis, neblizgus, ant jo nelieta pirštų antspaudų, lengvai valomas ² . 3.3. Briaunos kantuotos ne plonesnė kaip 2 mm storio ABS juosta. 3.4. Reguluojamas staliuko aukštis per 3 padėtis: 380 mm, 440 mm ir 600 mm. Statieji kampai apvalinti. 3.5. Stalo kojų skaičius – ne mažiau kaip 4 vnt. Kojų skersmuo / diametras ne mažesnis kaip 50 mm. Kojos metalinės, reguliuojamo aukščio, dažytos miltelinio būdu (arba lygiaverčiu) ⁴ .	LMDP gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer
4. Trapecijos formos vaikų staliukas 1282 mm x 780 mm		4.1. Matmenys: plotis - 780 mm gylis - 780 mm ilgis - 1282 mm 4.2. Stalviršis – LMDP, kurio storis ne mažiau – 25 mm. Plokštės paviršius pusiau matinis, neblizgus, ant jo nelieta pirštų antspaudų, lengvai valomas ² . 4.3. Briaunos laminuotos ne plonesnė kaip 2 mm storio ABS juosta. 4.4. Reguluojamas staliuko aukštis per 3 padėtis: 380 mm, 440 mm ir 600 mm. Statieji kampai apvalinti. 4.5. Stalo kojų skaičius ne mažiau kaip 4 vnt. Kojų skersmuo / diametras ne mažesnis kaip 50 mm. Kojos metalinės, reguliuojamo aukščio, dažytos miltelinio būdu (arba lygiaverčiu) ⁴ .	Gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): UAB Medrika LMDP gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer
Pastabos: ¹ Spalva derinama su Pirkėju, suteikiant galimybę rinktis iš 5 gėžulo spalvos atspalvių (pageidautina Ažuolo Sonoma). ² Spalva derinama su Pirkėju, suteikiant galimybę Pirkėjui pasirinkti spalvą ne mažiau kaip iš 5 baltos spalvos atspalvių (pageidautina White Grey). ³ Baltas arba pagal dekorą kartonas baldams. ⁴ Kojų spalva derinama su Pirkėju suteikiant Pirkėjui galimybę pasirinkti spalvą ne mažiau kaip iš 2 spalvų tarp kurių turi būti pilka spalva. ⁵ Rankenėlių spalvos derinamos su Pirkėju iš ne mažiau kaip 2 spalvų tarp kurių turi būti balta spalva.			
Reikalingi prekių montavimui: 1) Baldai, kurie statomi ant grindų ar montuojami prie sienos, gaminami taip, kad grindjuostės netrukdytų priglauti prie sienos. 2) Į virtuvėlių baldus turi būti sumontuojama įstaigos buitinė technika (šaldytuvai ir indaplovės), virtuvinės plautuvės, maišytuvai ir sifonai, apšvietimo LED juostelė, kurie šiuo pirkimu neperkami . Nurodyta būtinė technika ir kita įranga turi būti prijungta prie esančių įstaigos samtechnikos, elektros jungčių iki pilno naudojimo. 3) Visų spintelių šoniniuose skyduose išgręžiama daugiau tvirtinimo skyliųčių, lentynų aukščiams reguliuoti. 4) Atsižvelgti, kad įstaigoje yra įrengtos šildomos grindys ir pakabinamos lubos „Amstrong“.			

4. Prekių garantinis terminas.

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir pateikti 4 stulpelyje nurodytus dokumentus.

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4
1.	Visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas tiekėjo ir (arba) gamintojo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai	Garantinis terminas (nurodyti konkrečią reikšmę): 3 metai (iš kurių papildoma garantija (viršijanti 2 metus) (įrašyti, jei taikoma) 1 metai	Garantinis rašas (parašyti) (turi būti pateikiami <u>visoms</u> techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms: prekių gamintojo (-ų) išduotą suteikiamą garantiją patvirtinantis dokumentai. Jei garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, kartu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekės trūkumas (defektas) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis;

Pastabos:

1) Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 0-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasirūpys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikšią ne sveikujuoju skaitičiumi (pvz. 0,5 1,5; 2,2, 3,2 ar pan.), perkantioji organizacija balsus (V) skirs pagal sveikąjo skaitičiaus reikšmę (pvz. pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 3 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 9 balai (V) ir t.t.).

2) Tiekėjas negali siūlyti skirtingų papildomų garantinių terminų atskiroms prekėms, t. y. turi būti siūlomas vienodas papildomus garantinius terminus visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms. Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpesnis nurodytas terminas.

3) Jei tiekėjas techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodo siūlomų papildomų, t. y. viršijamų prekių reikalavimų minimalių 2 metų gamintojo arba tiekėjo garantinių terminų, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo išduotą sveikiamų papildomų garantinių patvirtinančius dokumentus, jeigu papildomus garantinius terminus suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaškęs prekių trūkumus (defektams), prekės trūkumas (defektas) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.). Tiekėjui nepateiktas šių dokumentų kartu su pasiūlymu, jam bus skiriama 0 balų. Jei tiekėjas nepasistūps papildomo garantinio termino, už kokybės kriterijų jam bus skiriama 0 balų.

5. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai

Tiekėjas privalo užpildyti lentelės 4 stulpelį, jame nurodant techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytų baldų gamybai naudojamų medžiagų gamintojų pavadinimus ir lentelės 5 stulpelyje nurodytus reikalavimus įrodančių dokumentų failų pavadinimus ir juos pateikti. Jeigu atitinkamam baldui, pagal jo sudėtį, netaikomas (-i) lentelės 2 stulpelyje nurodytas (-i) reikalavimas (-ai), tiekėjas lentelės 6 stulpelyje nurodo priežastį (pvz. gaminio sudėtyje nėra plastikinų dalių), kodėl atitinkamam baldui reikalavimas (-ai) netaikomas (-i). Tokiu atveju lentelės 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus įrodančių dokumentų tiekėjui pateikti nereikia.

Įrodant siūlomos prekės atitikti keliamiems reikalavimams, pateikiama (turi būti pateikiami dokumentai tokia apimtimi, kad jie leistų įsitikinti siūlomų medžiagų atitiktimi nurodytiems reikalavimams):

1) Baldo ir (ar) medžiagų gamintojo techniniai dokumentai, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolai, gamintojo deklaracija, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, dokumentai, įrodantys, kad produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiavertčiai įrodymai; ir / arba

2) nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Eil. Nr.	Reikalavimas	Techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytų baldų pavadinimai, kuriems pagal jų sudėtį, taikomi šios lentelės 2 stulpelyje nurodyti reikalavimai	Techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytų baldų gamybai naudojamų medžiagų gamintojų pavadinimai	Lentelės 2 stulpelyje nurodytą reikalavimą įrodančio (-ų) baldų gamintojo ir (ar) medžiagų gamintojo dokumento (-ų), failo (-ų) pavadinimas (-ai) (PILDO TIEKĖJAS)	Jeigu atitinkamam baldui, pagal jo sudėtį, netaikomas lentelės 2 stulpelyje nurodytas reikalavimas, tiekėjas nurodo priežastį, pvz. gaminio sudėtyje nėra plastikinų dalių (PILDO TIEKĖJAS, JEIGU NETAIKOMAS 2

1	2	3	4	5	6
					STUPELYJE NURODYTAS REIKALAVIMAS)
1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertės sertifikavimo sistemas		1.1. Virtuvinis komplektas Nr. 1 (viršutinių ir apatinių spintelių blokai su vertikalia sienoje tarp jų)**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer HPL gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer HDF gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer	FSC plokštė Pfeiderer (įrašyti)	
		1.2. Virtuvinis komplektas Nr. 2 (viršutinių ir apatinių spintelių blokai su vertikalia sienoje tarp jų)**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer HPL gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer HDF gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer	FSC plokštė Pfeiderer (įrašyti)	
		1.3. Trapecijos formos vaikų staliukas 1068 mm x 650 mm**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer	FSC plokštė Pfeiderer (įrašyti)	
		1.4. Trapecijos formos vaikų staliukas 1282 mm x 780 mm**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer	FSC plokštė Pfeiderer (įrašyti)	

2.	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdurti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą	2.1. Virtuvinis komplektas Nr. 1 (viršutinių ir apatinių spintelių blokai su vertikalia sienoje tarp jų)	Plastikinių dalių gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Plastikinių dalių nėra	 (prašyti)	Plastikinių dalių nėra
		2.2. Virtuvinis komplektas Nr. 2 (viršutinių ir apatinių spintelių blokai su vertikalia sienoje tarp jų)	Plastikinių dalių gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Plastikinių dalių nėra	 (prašyti)	Plastikinių dalių nėra
		2.3. Trapecijos formos vaikų staliukas 1068 mm x 650 mm	Plastikinių dalių gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Plastikinių dalių nėra	 (prašyti)	Plastikinių dalių nėra
		2.4. Trapecijos formos vaikų staliukas 1282 mm x 780 mm	Plastikinių dalių gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Plastikinių dalių nėra	 (prašyti)	Plastikinių dalių nėra
3.	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331),	3.1. Virtuvinis komplektas Nr. 1 (viršutinių ir apatinių spintelių blokai su vertikalia sienoje tarp jų)	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Paviršius nėra dengiamas	 (prašyti)	Paviršius nėra dengiamas
		3.2. Virtuvinis komplektas Nr. 2 (viršutinių ir apatinių spintelių blokai su vertikalia sienoje tarp jų)	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (prašyti konkrečių gamintojų): Paviršius nėra dengiamas	 (prašyti)	Paviršius nėra dengiamas

kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 2) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3) neturi būti chromo (VI) junginių; 4) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	3.3. Trapecijos formos vaikų staliukas 1068 mm x 650 mm	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus): Paviršius nėra dengiamas	 (parašas)	Paviršius nėra dengiamas
	3.4. Trapecijos formos vaikų staliukas 1262 mm x 780 mm	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus): Paviršius nėra dengiamas	 (parašas)	Paviršius nėra dengiamas

***Lentelės 4 stulpelyje nurodyta informacija turi sutapti su techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 4 stulpelyje nurodyta informacija.*

Kadangi techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 3 stulpelyje prekėms nurodyti reikalavimai bus tikrinami sutarties vykdymo metu, pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją UAB Medrika patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės juos atitinka.**

(tiekėjo pavadinimas)

Direktorius
(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)***

(Parašas)

Adis Arlauskis
(Vardas, pavardė)



****Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.*