

144 cm.

B. 1-OS PIRKIMO DALIES VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

Projekto Nr. ADA.PPR
PD Nr. T1192

Pirkimo numeris 166466

VĮ Ignalinos atominės elektrinės patalpų valymo paslaugos
Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PSt-16 (13.67) / 2016-01-21

Specialiosios sąlygos

Perkančiosios organizacijos pavadinimas: VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Adresas: Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., 31146 Visagino sav.

Įmonės kodas: 255450080

PVM mokėtojo kodas: LT554500811

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT10 7300 0100 0261 4996

Toliau – pirkėjas

ir

Tiekėjo pavadinimas: UAB „Vitaresta“

Adresas: Gabijos g. 90, 47103 Kaunas

Įmonės kodas: 135227610

PVM mokėtojo kodas, jei tiekėjas įregistruotas PVM mokėtoju: LT352276113

Toliau – tiekėjas

sudarė šią Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

1. straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Perkančioji organizacija perka šias „Techninė specifikacija“ nurodytas paslaugas:

VĮ Ignalinos atominės elektrinės patalpų valymo paslaugos: 1) Darbo vietos (baldai, orgtechnika) – 330.960 Vnt.; 2) Minkšti baldai – 1.120 Vnt.; 3) Virtuvės baldai – 1.470 Vnt.; 4) Durys – 156.802 m²; 5) Dušo kabinos – 4.557 Vnt.; 6) Grindys – 13.598.585 m²; 7) Langai/vitražai – 38.953 m²; 8) Palangės – 157.181 m²; 9) Radiatoriai – 9.162 Vnt.; 10) Rūkymo vietos – 882 m²; 11) Santechnika – 203.931 Vnt.; 12) Sienos – 241.100 m²; 13) Stelažai (stacionarios metalinės lentynos saugyklose) – 84.945 m²; 14) Vamzdžiai – 9.555 m²; 15) Veidrodžiai, paveikslai, įrėmintos nuotraukos, pakabinami laikrodžiai – 52.647 Vnt.; 16) Žaliuzės – 2.888 Vnt.

1.2. Paslaugos turi būti teikiamos adresu: Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., 31146 Visagino sav.

1.3. Bendra sutarties trukmė: 1095 kalendorinių dienų

1.4. Paslaugų suteikimo terminas: Nuo pirkėjo raštiškame pranešime pradėti paslaugų teikimą nurodytos datos iki paslaugų suteikimo termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip 1065 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo datos. Pranešimas pradėti paslaugų teikimą bus pateiktas ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir ne vėliau nei liekant 40 darbo dienų iki paslaugų teikimo pradžios. Raštiškame pranešime pradėti paslaugų teikimą nurodomi konkretūs pastatai ir patalpos, kuriuose turi būti teikiamos paslaugos. Atsižvelgiant į IAE vykdomos eksploataavimo nutraukimo veiklos specifiką ir esant poreikiui atsakyti kai kurių patalpų ar pridėti naujas arba keisti numatytą valymo

periodiškumą, Pirkėjas teikia naują raštišką pranešimą, nurodydamas, nuo kada ir kokių patalpų atsisakoma ar pridedama arba kaip keičiamas valymo periodiškumas. Raštiškų pranešimų skaičius neribojamas.

2. straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

2.1. Ši Sutartis yra fiksuoto įkainio. Sutarties galiojimo metu negali būti keičiamas įkainis (be PVM). Jei nurodyta suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Sutarties valiuta: eurai					
Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto įkainis be PVM	Preliminarus kiekis*	Preliminari suma be PVM
1	Darbo vietos (balnai, orgtechnika)	Vnt.		330.960	
2	Minkšti baldai	Vnt.		1.120	
3	Virtuvės baldai	Vnt.		1.470	
4	Durys	m ²	(	156.802	
5	Dušo kabinos	Vnt.		4.557	
6	Grindys	m ²		13.598.585	
7	Langai/vitražai	m ²		38.953	
8	Palangės	m ²		157.181	
9	Radiatoriai	Vnt.		9.162	
10	Rūkymo vietos	m ²		882	
11	Santechnika	Vnt.		203.931	
12	Sienos	m ²		241.100	
13	Stelažai (stacionarios metalinės lentynos saugyklose)	m ²		84.945	
14	Vamzdžiai	m ²		9.555	
15	Veidrodžiai, paveikslai, įrėmintos nuotraukos, pakabinami laikrodžiai	Vnt.		52.647	
16	Žaliuzės	Vnt.		2.888	
Bendra preliminarai Sutarties kaina be PVM:					262 781,97
PVM (21 %) kaina**:					55 184,21
Bendra preliminarai Sutarties kaina su PVM:					317 966,18
Bendra preliminarai Sutarties kaina su PVM žodžiais: trys šimtai septyniolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 18 ct					

* kiekis negali būti didesnis.

** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkami stulpeliai nepildomi ir nurodomos priežastys, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka.

2.2. Į kiekvienos paslaugos įkainį tiekėjas įskaito visus mokesčius ir visas su pirkimo objektu susijusias išlaidas.

2.3. Sutartyje nurodyta bendra preliminarai Sutarties kaina su PVM (toliau vadinama – Sutarties kaina) yra tik orientacinė ir gali nesutapti su galutine tiekėjui mokama kaina. Galutinė kaina tiekėjui priklauso nuo įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (suteiktų paslaugų) kiekio. Galutinė Sutarties kaina apskaičiuojama faktiškai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų (faktiškai suteiktų paslaugų) kieki, padauginant iš specialiųjų sąlygų 2.1 straipsnyje pateiktoje lentelėje nurodytos prekės vieneto kainos/įkainio bei pridedant PVM sumą už suteiktas paslaugas (jei pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui reikia mokėti PVM).

2.4. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeičia (padidėja ar sumažėja) PVM tarifas, Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama, jei pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui reikia mokėti PVM. Šiuo atveju Sutartyje numatyti įkainiai (be PVM) nesikeičia. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_n = A + (B_1 * Q_1 + B_2 * Q_2 + \dots + B_n * Q_n)$$

$$B_n = P_n * (1 + T_n/100)$$

S_n – perskaičiuota Sutarties kaina;

A – suteiktų paslaugų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo;

B_n – naujas paslaugų įkainis su PVM;

Q_n – nesuteiktų paslaugų kiekis;

P_n – paslaugos įkainis be PVM;

T_n – naujas PVM tarifas (procentais).

2.5. Specialiųjų sąlygų 2.4. straipsnyje numatytas Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.6. Apmokėjimas vykdomas tokia tvarka:

- Tarpiniai mokėjimai atliekami ne dažniau kaip du kartus per kalendorinį mėnesį.
- Galutinis mokėjimas atliekamas, po abiejų šalių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, tiekėjui pateikus pirkėjui sąskaitą galutiniam mokėjimui bei kitus pagal Sutartį numatytus dokumentus.
- Mokėjimas atliekamas remiantis tiekėjo pateikta sąskaita. Sąskaita turi būti išrašoma ir pateikiama tik po to, kai pirkėjas pasirašo perdavimo–priėmimo aktą. Sąskaitoje turi būti nurodytas faktiškai suteiktų paslaugų kiekis ir jų vertė.

2.7. Avansinis mokėjimas tiekėjui nemokamas.

2.8. PVM sąskaita faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis.

2.9. Mokėjimus Pirkėjas privalo įvykdyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai jis gavo visus tinkamus dokumentus.

3. straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimai

3.1 Tiekėjas viso Sutarties galiojimo metu privalo užtikrinti sutartinių prievolių įvykdymą, pateikdamas šiuos užtikrinimus:

Užtikrinimo būdas	Užtikrinimo pateikimo terminas	Užtikrinimo suma ir valiuta	Užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas)	Pateikiant Pirkėjui Tiekėjo pasirašytą Sutartį	Ne mažiau kaip 15 898,31 EUR	Galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne trumpiau kaip 1095 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2 Jeigu tiekėjas Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia laidavimo raštą, kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo liudijimas (polisas) su nuoroda į taisykles, kurių pagrindu buvo nustatytos draudimo sąlygos bei mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo polise nurodytos draudimo įmokos apmokėjimą, kopija.

3.3 Pratęsus Sutarties galiojimo laikotarpį, atitinkamai turi būti pratęstas Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Tiekėjas turi pratęsti sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminą taip pat ir tuo atveju, jeigu pasibaigia tiekėjo pateikto užtikrinimo galiojimo terminas, tačiau sutartis dar nėra įvykdyta.

3.4 Sutarties specialiųjų sąlygų 2 straipsnyje nustatyta tvarka perskaičiavus Sutarties kainą, atitinkamai padidinama ar sumažinama Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

3.5 Jei tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, pirkėjas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias užtikrinimą išdavęs asmuo įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, pirkėjas įspėja apie tai tiekėją ir nurodo, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

3.6 Tiekėjui pateikus raštišką prašymą, sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas tiekėjui per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo prašymo gavimo dienos, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus arba jei užtikrinimo galiojimo terminas pasibaigė.

3.7 Jei Sutarties įvykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, pirkėjas raštu pareikalauja tiekėjo per 14 kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

4. straipsnis. Subtiekimas

4.1. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti, išskyrus Sutarties bendrųjų sąlygų 4.4 straipsnyje numatytą atvejį, turi pasitelkti tik tuos subtiekėjus, kurie numatyti tiekėjo pasiūlyme (Sutarties 2 priedas).

4.2. Subtiekėjas neturi teisės pasitelkti dar kitus subtiekėjus, vykdydamas savo įsipareigojimus tiekėjui.

4.3. Subtiekėjai gali būti keičiami tik Sutarties bendrųjų sąlygų 4 straipsnyje nustatyta tvarka.

5. straipsnis. Susirašinėjimas

5.1. Pirkėjo ir tiekėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški ir siunčiami šiais adresais:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Valerij Chmelevskij	Rasa Petrovė
Pareigos	Sutarčių administravimo grupės vadovas	Direktorė
Adresas	Elektrinės g. 4, Drūkšinių k., 31146 Visagino sav.	Butrimonių g. 5, 50203 Kaunas
Telefonas	(8~386) 24182	(8~37) 312614
Faksas	(8~386) 24189	(8~37) 312349
El. paštas	ChmelevskijV@iae.lt	info@vitaresta.lt

6. straipsnis. Kitos nuostatos

6.1. Sutarties įsigaliojimo data laikoma Sutarties vykdymo pradžia. Sutarties įsigaliojimo data – diena, kai perkančioji organizacija išsiunčia pranešimą laimėtojiui, kad pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimas yra tinkamas. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

6.2. Sutarties vykdymo metu pirkėjas turi užtikrinti viešinimo reikalavimų vykdymą, naudodamas priemones, numatytas Ignalinos programos viešinimo gairėse, kurias galima rasti CPVA interneto svetainėje: <http://www.cpva.lt>.

6.3. Ši Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

6.4. Su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais šalys susirašinėja lietuvių kalba.

6.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Sutarties lapai su priedais turi būti sunumeruoti vientisa numeracija, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į Sutartį įdėti naujų lapų arba juos pakeisti. Sutarties paskutinio lapo antroje pusėje turi būti patvirtinimas tiekėjo ir pirkėjo arba jų įgaliotųjų asmenų parašais, nurodyta pasirašiusiojo asmens vardas, pavardė ir Sutartį sudarančių lapų skaičius.

6.6. Apmokėjimas vykdomas už praėjusį kalendorinį mėnesį (ataskaitinis laikotarpis) tiekėjo tinkamai suteiktas Paslaugas.

6.7. Tiekėjas privalo pateikti paslaugų priėmimo–perdavimo aktą per (5) penkias darbo dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pirkėjas, gavęs paslaugų priėmimo–perdavimo aktą privalo per 3 (tris) darbo dienas išsiųsti tiekėjui pasirašyto priėmimo–perdavimo akto antrą egzempliorių arba motyvuotą atsisakymą priimti Paslaugas, nurodydamas terminą trūkumams ištaisyti.

6.8. Tiekėjas:

6.8.1. užtikrina, kad jo darbuotojai dirba teisėtai, yra apdrausti valstybiniu socialiniu draudimu, kad už juos laiku yra sumokami mokesčiai valstybei, darbuotojų sveikata yra periodiškai tikrinama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

6.8.2. įsipareigoja būti darbuotojų, paskirtų užduočių vykdymui, darbdaviu viso sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas pasitelkia subtiekejus paslaugų atlikimui.

6.8.3. įsipareigoja be raštiško Pirkėjo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokių atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

6.8.4. įsipareigoja supažindinti savo darbuotojus su Pirkėjo nurodymais dėl paslaugų teikimo, su darbo tvarka, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, kurių būtina laikytis teikiant Paslaugas.

6.8.5. užtikrina, kad Tiekėjo darbuotojai laikysis visų Pirkėjo vidaus darbo taisyklių, priešgaisrinės saugos bei darbo saugos reikalavimų bei atsakys už tokius pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka

6.8.6. Tiekėjo darbuotojams draudžiama susipažinti su Pirkėjo dokumentais, esančiais Pirkėjo patalpose ar teritorijoje. Tiekėjo darbuotojams draudžiama imti, naudoti, perduoti tretiesiems asmenims bet kokią su Pirkėju susijusią informaciją, dokumentus bet kokiame laikmenoje. Ši nuostata galioja ir tuomet, kai Tiekėjo darbuotojas nutraukia darbo santykius su Tiekėju.

6.8.7. visiškai atsako už savo darbuotojų, teikiančių valymo paslaugas, veiksmus.

6.8.8. siekdamas užtikrinti nepertraukiamą valymo paslaugų teikimą, įsipareigoja Tiekėjo darbuotojui susirgus, jo atostogų metu ar dėl bet kokių kitų priežasčių darbuotojui laikinai negalint atvykti į darbą per 3 darbo dienas pakeisti Tiekėjo darbuotoją kitu, iš anksto gavusiu Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento teigimą rekomendaciją dėl patekimo ir buvimo IAE apsaugos zonose, darbuotoju ir apie tai raštu informuoti Pirkėją.

6.8.9. Sutarties vykdymo laikotarpiu, praėjus (6) šešioms mėnesiams po Sutarties įsigaliojimo dienos ir vėliau kiekvienų metų pabaigoje, įsipareigoja pateikti ataskaitą apie sunaudotas valymo priemones, nurodant jų pavadinimus ir kieki.

6.8.10. užtikrina, kad valymo paslaugas teikiantis personalas būtų reguliariai mokomas naudoti įvairias valymo priemones, valymo metodus, įrangą ir naudojamas mašinas; tvarkyti atliekas; dirbti saugiai ir nedarant žalos aplinkai. Šio reikalavimo vykdymui įrodyti Tiekėjas, praėjus (6) šešioms mėnesiams po Sutarties įsigaliojimo dienos ir vėliau kiekvienų metų pabaigoje, įsipareigoja pateikti ataskaitą arba kitus lygiaverčius įrodymus.

6.9. Pirkėjas:

6.9.1. užtikrina galimybę Tiekėjui Pirkėjo patalpose sandėliuoti valymo priemones ir valymo įrangą.

6.9.2. turi teisę keisti (didinti arba mažinti) valomų patalpų ir/arba pastatų skaičių bei koreguoti valymo periodiškumą, ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki tokių paslaugų teikimo pradžios pateikiant tiekėjui raštišką pranešimą, nurodant, nuo kada ir kokių patalpų atsisakoma ar pridedama arba kaip keičiamas valymo periodiškumas. Bet kokių atveju, atlikus tokius pakeitimus, negali būti keičiami 2.1 punkte nurodyti maksimalūs kiekiai ir jų įkainiai.

6.10. Jei dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių tiekėjas negali naudoti pasiūlyme nurodytų valymo priemonių, pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant fiksuotos kainos, tiekėjas, teikdamas paslaugas

gali naudoti kitą prekę, atitinkančią Sutarties priede Nr. 1 Techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus ir ne blogesnių, nei pasiūlyme nurodytų techninių charakteristikų prekę.

7. straipsnis. Sutarties dokumentų pirmumas

7.1. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardinti dokumentai:

Specialiosios sąlygos;

Bendrosios sąlygos;

Sutarties priedai:

1 priedas. Techninė specifikacija ir perkančiosios organizacijos iki pasiūlymų pateikimo termino išsiųsti paaiškinimai bei susitikimo su tiekėjais protokolai:

2015-08-12 Patalpų valymo paslaugų pirkimo techninė specifikacija Nr. Spc-111 (13.67);

2015-10-20 susitikimo su tiekėjais protokolai Nr. VŠPPr-1150 (13.62);

2015-10-20 susitikimo su tiekėjais protokolai Nr. VŠPPr-1151 (13.62);

2015-10-20 susitikimo su tiekėjais protokolai Nr. VŠPPr-1152 (13.62);

2015-10-20 susitikimo su tiekėjais protokolai Nr. VŠPPr-1153 (13.62);

2015-10-20 susitikimo su tiekėjais protokolai Nr. VŠPPr-1154 (13.62);

2015-10-06 raštas Nr. ĮS-8151 (13.67) Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo;

2015-10-09 raštas Nr. ĮS-8281 (13.67) Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo;

2015-10-14 raštas Nr. ĮS-8422 (13.67) Dėl atsakymų į susitikimų su tiekėjais metu užduotus klausimus pateikimo;


2 priedas. Tiekėjo pasiūlymas su priedais, perkančiosios organizacijos prašymai paaiškinti pasiūlymą bei tiekėjo paaiškinimai, pateikti pirkimo procedūros metu: UAB „Vitaresta“ pasiūlymas.


3 priedas. Paslaugų perdavimo–priėmimo akto forma.

4 priedas. Finansinių rekvizitų forma.

5 priedas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos.

7.2. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju jais vadovaujama 7.1 straipsnyje nurodyta eilės tvarka.

Tiekėjas		Pirkėjas	
Vardas, Pavardė:	Rasa Petrovė	Vardas, Pavardė:	Asta Žaltauskienė
Pareigos:	Direktorė	Pareigos:	Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovė
Parašas:		Parašas:	
Data:	2016 02 11	Data:	2016 01 22



Bendrosios sąlygos

1. straipsnis. Sąvokos

- 1.1 Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami jai aiškinti.
1.2 Priklausomai nuo konteksto žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.

2. straipsnis. Taikytina teisė ir sutarties kalba

- 2.1 Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
2.2 Sutarties kalba apibrėžiama Sutarties specialiuųjų sąlygų 6 straipsnyje.

3. straipsnis. Susirašinėjimas

- 3.1 Su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais sutarties šalys susirašinėja Sutarties specialiuųjų sąlygų 6 straipsnyje numatyta kalba bei 5 straipsnyje nurodytais adresais.
3.2 Sutarties šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Jei sutartyje nenustatyta kitaip, šalims pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai specialiuųjų sąlygų 5 straipsnyje šalių nurodytais adresais. Pasikeitus Sutarties šalių adresams, telefonų, faksų numeriams ar kitiems rekvizitams, Šalys ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pakeitimų dienos raštu informuoja viena kitą apie pakeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis.
3.3 Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.
3.4 Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiama išsiųsti.

4. straipsnis. Subtiekimas

- 4.1 Susitarimas, pagal kurį tiekėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiųjų asmenį, yra laikomas subtiekimu. Toks susitarimas galioja, jei jis sudarytas raštu.
4.2 Subtiekimu sutartis nesukuria sutartinių santykių tarp subtiekėjo ir pirkėjo. Tiekėjas atsako už subtiekęjų, jų atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats ar jo atstovai ar darbuotojai. Pirkėjo sutikimas, kad kuri nors sutarties dalis būtų vykdoma pagal subtiekimu sutartį bei kad tiekėjas pasitelktų subtiekęjus, neatleidžia tiekėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal sutartį.
4.3 Jei pirkėjas turi pagrįstų įtarimų, kad subtiekėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis gali reikalauti tiekėjo nedelsiant pakeisti subtiekęją arba reikalauti, kad tiekėjas pats vykdytų subtiekęjui perduotus sutartinius įsipareigojimus.
4.4 Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjas netinkamai vykdo įsipareigojimus tiekėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų tiekėjui dėl iškeltos restruktūrizavimo, bankroto bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, priverstinio likvidavimo procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų, taip pat esant kitoms, nuo tiekėjo ar subtiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, tiekėjas gali pakeisti subtiekęją, gavęs pirkėjo rašytinį pritarimą. Apie keičiamą subtiekęją tiekėjas iš anksto raštu turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekėjo pakeitimo priežastis, siūlomą subtiekęją, kartu patvirtindamas ir pateikdamas dokumentus, įrodančius, kad siūlomas subtiekėjas atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus, kuriuos turėjo atitikti keičiamas subtiekėjas.
4.5 Pirkėjas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie keičiamą subtiekęją gavimo dienos turi raštu pranešti tiekėjui apie savo pritarimą arba nepritarimą subtiekėjo keitimui, nurodydamas nepritarimo priežastis.
4.6 Jei tiekėjas sudaro subtiekimu sutartį be raštiško pirkėjo sutikimo, pirkėjas turi teisę be jokio oficialaus įspėjimo taikyti Sutarties bendrųjų sąlygų 20 straipsnyje nustatytas sankcijas dėl Sutarties pažeidimo.

5. straipsnis. Pagalba dėl nacionalinių teisės aktų

- 5.1 Tiekėjas gali paprašyti, kad pirkėjas padėtų gauti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

kopijas, kurie reikalingi tiekėjui jo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti. Pirkėjas tiekėjo prašomas pagalbą gali suteikti tiekėjo sąskaita.

5.2 Informaciją apie Lietuvos Respublikos teisės aktus galima rasti internete šiais adresais:

<http://www.lrs.lt> (vieša);

<http://www.litlex.lt> (mokama registracija).

6. straipsnis. Pirkėjo teisės ir pareigos

6.1 Pirkėjas turi nedelsdamas suteikti tiekėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie reikalingi tam, kad tiekėjas galėtų vykdyti Sutartį. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Pirkėjui.

6.2 Per 7 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos Pirkėjas gali surengti įvadinį susirinkimą, kuriame aptariami organizaciniai Sutarties vykdymo klausimai.

6.3 Pirkėjas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų paslaugų teikimą.

6.4 Pirkėjas privalo Bendrųjų sąlygų 19 straipsnyje nustatytais sąlygomis laiku apmokėti tiekėjo pateiktas sąskaitas.

6.5 Pirkėjas privalo nedelsiant pranešti tiekėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas.

6.6 Pirkėjas gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jeigu jos numatytos Specialiose sąlygose.

7 straipsnis. Tiekėjo teisės ir pareigos

7.1. Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, savo rizika bei sąskaita, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias ir priemones suteikti paslaugas, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitiktų sutartyje įtvirtintus reikalavimus.

7.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo ekspertai, kiti tiekėjo vardu veikiantys asmenys laikytųsi visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui nuostolių atlyginimą, jei tiekėjas, jo ekspertai ar kiti tiekėjo vardu veikiantys asmenys nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.3. Tiekėjas turi vykdyti teisėtus pirkėjo nurodymus. Jei tiekėjas mano, kad Pirkėjo nurodymai viršija Sutarties reikalavimus arba prieštarauja įstatymams, jis apie tai praneša Pirkėjui per 5 kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos ir turi teisę atsisakyti tokį nurodymą vykdyti.

7.4. Tiekėjas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo neturi teisės pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai ir neskelbia bei neatkleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį arba kai perduodama, skelbiama arba atskleidžiama informacija, kuri yra viešai prieinama arba kurią privaloma atskleisti pagal galiojančius teisės aktus. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Pirkėjas.

7.5. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengta nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, ir atsižvelgiant į naujausius standartus ir kriterijus.

7.6. Tiekėjas turi savo sąskaita apsaugoti ir apginti Pirkėją, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos, atsiradusių dėl tiekėjo kaltės ir kylančios iš bet kokio tiekėjo veiksmo ar neveikimo teikiant paslaugas, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų arba trečios šalies teisių į patentus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas pažeidimus, padarytus dėl tiekėjo kaltės. Tiekėjui apie tokius ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą pranešama nedelsiant, bet ne vėliau kaip 7 darbo dienas nuo tos dienos kai pirkėjas apie tai sužino. Tiekėjo atsakomybės pirkėjui suma negali viršyti bendros Sutarties kainos, tačiau ji netaikoma kalbant apie tiekėjo atsakomybę už trečiųjų šalių patirtus tiekėjo tyčinių veiksmų sukeltus nuostolius ar žalą.

7.7. Tiekėjas Pirkėjui atsako tik už tuos nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu.

7.8. Kai tiekėjas nevykdo savo prievolių pagal Sutartį, jis turi, Pirkėjui pareikalavus ir per jo nustatytą terminą, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu.

7.9. Tiekėjas neatsako už jokių ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:

7.9.1. Pirkėjas nesiima reikiamų veiksmų tiekėjo pateiktiems ir Pirkėjo priimtiems pasiūlymams vykdyti arba nurodo tiekėjui vykdyti veiksmą, kuriam tiekėjas prieštarauja; arba

7.9.2. Pirkėjo atstovai, darbuotojai, kurių veiklai buvo numatyta tiekėjo priežiūra, netinkamai vykdo tiekėjo nurodymus.

7.10. Tiekėjo atsakomybė už bet kokių sutartinių prievolių nevykdymą galioja tiek laiko po paslaugų suteikimo, kiek nustato Sutarčiai galiojantys įstatymai.

7.11. Tiekėjas gali turėti ir kitų teisių ir pareigų, jei jos numatytos sutartyje.

8 straipsnis. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

8.1 Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad tiekėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

8.2 Užtikrinimas pateikiamas Specialiosiose sąlygose nustatyta valiuta.

8.3 Jei Sutarties įvykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas raštu pareikalauja tiekėjo per 14 kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis. Jei tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

8.4 Jei tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visas sumas, kurias užtikrinimą išdavęs asmuo įsipareigojo sumokėti.

8.5 Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas tiekėjui, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus, per 30 kalendorinių dienų nuo šios užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, tiekėjui pateikus raštišką prašymą.

9 straipsnis. Sveikata, draudimas ir saugumas

9.1 Tiekėjas yra atsakingas už savo ekspertų sveikatą, ir jo ekspertai, įdarbinti ar pasamdyti šiai sutarčiai vykdyti, turi turėti visą sutarties vykdymo laikotarpį galiojantį sveikatos draudimą. Pirkėjas tiekėjo ekspertų gydymo išlaidų neatlygina.

9.2 Tiekėjas prisiima atsakomybę ekspertų ligos ar nelaimingo atsitikimo darbo vietoje atveju, įskaitant ir atsakomybę kūno sužalojimo, sukėlusio eksperto netikėtą mirtį arba neįgalumą, atveju, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl Pirkėjo kaltės.

9.3 Tiekėjas atsako už pirkėjo įrangos, naudojamos Sutarčiai vykdyti, sunaikinimą ar sugadinimą.

10 straipsnis. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

10.1 Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdamas Sutartį, įskaitant turtines autoriaus ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises (tačiau išskyrus neturtines intelektinės nuosavybės teises), yra Pirkėjo nuosavybė, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti kaip mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų.

10.2 Tiekėjas gali publikuoti straipsnius apie paslaugas, jais remtis teikdamas bet kokias paslaugas kitiems asmenims ar atskleisti iš Pirkėjo gautą informaciją, išskyrus informaciją, kuri pagal sutartį laikoma konfidencialia, tik raštu informavęs Pirkėją apie tai ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki atitinkamų veiksmų atlikimo.

10.3 Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės.

11 straipsnis. Ekspertai ir įranga

11.1 Tiekėjas pateikia Pirkėjui visų ekspertų, kurių paslaugomis ketina naudotis vykdydamas Sutartį, sąrašus kartu su gyvenimo aprašymais, išskyrus pagrindinius ekspertus, kurių gyvenimo aprašymai pateikiami kartu su pasiūlymu. Techninėje specifikacijoje yra nurodytas privalomas ekspertų pasirengimo lygis, kvalifikacija, patirtis, ir reikalinga specializacija, jei to reikia. Pirkėjas gali nepritariti tiekėjo pasirinktoms ekspertų kandidatūroms nurodymas nepritarimo priežastis.

11.2 Visi pagal Sutartį dirbsiantys pagrindiniai ekspertai ir kiti ekspertai turi pradėti darbą sutarties įgyvendinimo plane ir metodikoje nustatytu metu, o nustatytu laiku nepradėjus dirbti – pradėti darbą turi tą dieną ar per laikotarpį, kurį Paslaugos teikėjui nurodo Pirkėjas.

11.3 Tiekėjas privalo:

- per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo, pateikti pirkėjui siūlomą pagrindinių ekspertų ir kitų ekspertų darbo organizavimo grafiką;
- informuoti pirkėją apie kiekvieno pagrindinio eksperto ar eksperto atvykimo ir išvykimo laiką;
- laiku pateikti raštišką prašymą pirkėjui tvirtinti siūlomų ekspertų sąrašą.

11.4 Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad jo ekspertai būtų aprūpinti visa įranga ir priemonėmis,

reikalingomis jų pareigų vykdymui.

12 straipsnis. Ekspertų keitimas

12.1 Tiekėjas negali keisti pagrindinių ekspertų, kuriuos jis nurodė savo pasiūlyme, išskyrus šio straipsnio 12.2 p. numatytas sąlygas.

12.2 Pagrindiniai ekspertai gali būti keičiami šiais atvejais:

- pagrindinio ar kito eksperto mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju;
- jei ekspertą keisti būtina dėl kitų, nuo tiekėjo nepriklausančių priežasčių.

Tiekėjas apie minėtų aplinkybių, dėl kurių reikia keisti pagrindinius ekspertus, atsiradimą, privalo nedelsiant informuoti pirkėją raštu ir gauti jo pritarimą.

12.3 Be to, Sutarties vykdymo eigoje pirkėjas gali inicijuoti eksperto, kuris netinkamai atlieka sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodymas tokio prašymo motyvus.

12.4 Jei tenka keisti pagrindinį ar kitą ekspertą, kandidatas į jo vietą privalo turėti ne žemesnę kvalifikaciją ir patirtį. Jei tiekėjas neranda naujo pagrindinio ar kito eksperto su analogiška kvalifikacija ir (arba) patirtimi, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

12.5 Papildomas išlaidas, patirtas dėl pagrindinių ar kitų ekspertų keitimo, atlygina tiekėjas. Jei pagrindinis ar kitas ekspertas pakeičiamas ne iš karto, Pirkėjas gali paprašyti tiekėjo paskirti laikiną ekspertą, arba imtis kitų priemonių kompensuoti laikiną naujo eksperto nebuvimą.

13 straipsnis. Sutartinių terminų nesilaikymas

13.1 Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja suteikti paslaugas ar jų dalį per Sutartyje nustatytą terminą, Pirkėjas gali, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdama teisės į kitus savo teisių gynimo būdus pagal Sutartį, pareikalauti delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo Sutartyje visoms paslaugoms (jei nenumatytas paslaugų teikimas etapais) ar nuo nesuteiktų paslaugų daliai (jei numatytas paslaugų teikimas etapais) teikti nustatyto termino pabaigos iki dienos, kai visos paslaugos buvo faktiškai suteiktos.

13.2 Delspinigių dydis yra 0,04 % per dieną, skaičiuojant nuo Sutartyje visoms paslaugoms (jei nenumatytas paslaugų teikimas etapais) ar nesuteiktų paslaugų daliai (jei numatytas paslaugų teikimas etapais) teikti nustatyto termino pabaigos iki dienos, kai paslaugos buvo faktiškai suteiktos.

13.3 Jei apskaiciuoti delspinigiai viršija 10% bendros sutarties kainos (fiksuotos sutarties kainos atveju) arba 10% bendros preliminarios Sutarties kainos (fiksuoto įkainio sutarties atveju), Pirkėjas gali, prieš tai įspėjęs tiekėją, nutraukti Sutartį.

14 straipsnis. Sutarties pakeitimai

14.1 Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai bei pirkimų tikslas ir tokiam Sutarties sąlygų pakeitimui yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis.

14.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties šalis, pateikdama kitai šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 15 kalendorinių dienų ir kitai šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui. Šalims sutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, Pirkėjas nedelsdamas Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia prašymą dėl Sutarties sąlygų keitimo. Gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, atitinkamą Sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalių sutarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

14.3. Bendrųjų sąlygų 14.2 straipsnyje numatyti reikalavimai netaikomi Specialiųjų sąlygų 1 straipsnyje numatytam paslaugų suteikimo termino pratęsimui bei Specialiųjų sąlygų 2 straipsnyje numatytam kainos perskaičiavimui dėl pasikeitusio PVM tarifo.

15 straipsnis. Darbo valandos ir atostogos

15.1 Tiekėjo arba jo ekspertų darbo dienos ir valandos pirkėjo patalpose vykdant Sutartį yra derinamos su Pirkėju ir nustatomos pagal tiekėjo šalies įstatymus ir kitus teisės aktus bei pagal paslaugų specifiką.

15.2 Tiekėjo ekspertų metinių atostogų laikas Sutarties vykdymo laikotarpiu derinamas su pirkėju. Tiekėjo atostogų laikas šios Sutarties lėšomis nėra apmokamas.

15.3 Ekspertų įkainiais paremtoms sutartims, laikoma, kad į ekspertų įkainius yra įskaičiuotas atlyginimas už kasmetines atostogas per paslaugų suteikimo laikotarpį, todėl atostogų dienos negali būti laikomos dirbtomis dienomis.

15.4 Ekspertams nenumatomi neatvykimai dėl ligos ar kitų nenumatytų aplinkybių, su sąlyga, kad Projekto vadovas savo nuožiūra gali leisti tiekėjo ekspertui paimti neapmokamas atostogas Sutarties paslaugų suteikimo laikotarpiu.

16 straipsnis. Apskaita, patikrinimai ir kontrolė

16.1 Tiekėjo apskaita turi būti vedama taip, kad būtų galima įvertinti pateiktų apmokėjimui pagal šią sutartį sąskaitų teisingumą (ekspertų į kainiais paremtoms sutartims - nustatyti ekspertų faktiškai dirbtų valandų skaičių).

16.2 Ekspertų į kainiais paremtoms sutartims tiekėjas privalo pildyti laikaraščius, kuriuose užregistruotos ekspertų faktiškai dirbtos valandos. Mokėtinos pagal Sutartį sumos turi būti nustatytos pagal šiuos laikaraščius. Laikas, praleistas kelionėse, būtinose ir susijusiose išskirtinai su sutarties vykdymu, įskaitomas į dirbtas valandas ir registruojamas laikaraščiuose.

16.3 Visi sąnaudas ir pajamas pagal šią Sutartį patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi 10 metų nuo galutinio mokėjimo pagal sutartį.

16.4 Kadangi ši Sutartis yra finansuojama Ignalinos programos lėšomis, tiekėjas privalo suteikti sąlygas Pirkėjui bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms šią teisę suteikia įstatymai ar kiti teisės aktai, tikrinti šios sutarties įgyvendinimą ir, jei reikės, atlikti išsamų auditą tikrinant su šių paslaugų teikimu susijusius apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus su šios sutarties finansavimu susijusius dokumentus. Teisė tikrinti galioja 7 metus nuo Sutarties pasibaigimo.

16.5 Šiuo tikslu tiekėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų auditoriams atvykti į Sutarties vykdymo vietas, o taip pat priėti prie informacinių sistemų, duomenų bazių ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su techniniu ir finansiniu sutarties valdymu, bei jiems padėti.

17 straipsnis. Sutarties vykdymo ataskaitos

17.1 Pirkėjui raštu pareikalavus, per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos tiekėjas turi parengti ir su Pirkėju suderinti įvadinę Sutarties vykdymo ataskaitą bei kitų išlaidų panaudojimo planą (ekspertų į kainiais paremtoms sutartims).

17.2 Sutarties vykdymo metu tiekėjas rengia Sutarties vykdymo ataskaitas, kurios apima techninius ir finansinius sutarties vykdymo aspektus.

17.3 Prie visų tarpiniam/galutiniam apmokėjimui pateikiamų sąskaitų turi būti pridedama tarpinė/galutinė Sutarties vykdymo ataskaita.

17.4 Visos ataskaitos turi būti patvirtintos Pirkėjo.

17.5 Reikalavimai ataskaitų pateikimui įtvirtinti Sutarties priede „Reikalavimai ataskaitų pateikimui“.

18 straipsnis. Ataskaitų ir dokumentų tvirtinimas

18.1 Tvirtindamas tiekėjo parengtas ir pateiktas Sutarties vykdymo ataskaitas ir dokumentus Pirkėjas patvirtina, kad ataskaitose pateikta informacija apie tiekėjo suteiktas paslaugas yra teisinga ir, kad suteiktos paslaugos atitinka Sutarties sąlygas.

18.2 Pirkėjas tiekėjo pateiktas ataskaitas turi suderinti ir patvirtinti per Specialiosiose sąlygose nurodytą apmokėjimo terminą.

18.3 Kai Pirkėjas ataskaitą ar dokumentus patvirtina su sąlyga, kad tiekėjas juos atitinkamai pataisys, Pirkėjas nustato terminą, iki kurio tiekėjas turi juos pataisyti.

18.4 Jei per 18.3 straipsnyje nurodytą terminą Pirkėjas atskiru pranešimu nepateikia tiekėjui jokių pastabų dėl pateiktų dokumentų ar ataskaitų, laikoma, kad Pirkėjas pritaria pateiktiems dokumentams, o ataskaitos laikomos patvirtintomis..

18.5 Jei galutinė Sutarties vykdymo ataskaita nepatvirtinama, taikomos ginčų sprendimo procedūros, nustatytos Bendrųjų sąlygų 26 straipsnyje.

18.6 Kai Sutartis vykdoma etapais, kiekvienas sekantis etapas pradedamas vykdyti tik po to, kai Pirkėjas patvirtina ankstesniojo etapo galutinę vykdymo ataskaitą, išskyrus atvejus, kai keli etapai vykdomi vienu metu.

19 straipsnis. Mokėjimas ir delspinigiai

19.1 Mokėjimai atliekami valiuta, nurodyta sutarties specialiosiose sąlygose.

19.2 Pirkėjas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į tiekėjo finansinių rekvizitų formoje nurodytą banko sąskaitą. Ši forma pateikiama ir informuojant apie banko sąskaitos pasikeitimus.

19.3 Mokėjimai atliekami Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

19.4 Mokėtinos lėšos pervedamos į tiekėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip per Sutartyje nustatytą terminą nuo tos dienos, kai pirkėjas gavo visus reikalavimus atitinkančius dokumentus. Sumokėjimo diena – tai diena, kai lėšos pervedamos iš Pirkėjo sąskaitos.

19.5 Be pateisinamų priežasčių pirkėjui nesumokėjus iki Sutartyje nustatyto termino, tiekėjas gali Civiliniame kodekse nustatyta tvarka pareikalauti mokėti 0,04 % delspinigius per dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią lėšos nurašomos nuo Pirkėjo sąskaitos (ši diena neįskaitoma).

19.6 Jei ne dėl tiekėjo kaltės vėluojama sumokėti daugiau nei 90 kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos, tiekėjas turi teisę nutraukti Sutartį Bendrųjų sąlygų 23 straipsnyje nustatyta tvarka.

19.7 Jei Pirkėjas tiekėjui sumokėjo daugiau nei jam priklauso pagal Sutartį, tiekėjas permokėtą sumą privalo grąžinti pirkėjui per 45 kalendorines dienas nuo reikalavimo grąžinti permoką gavimo.

19.8 Pirkėjui grąžintinos sumos gali būti išskaičiuojamos iš bet kokių mokėjimų, kuriuos Pirkėjas turi sumokėti tiekėjui. Šiuo atveju tiekėjas ir pirkėjas gali pasinaudoti savo teise susitarti dėl grąžinimo dalimis.

19.9 Banko mokesčius už grąžinamas lėšas Pirkėjui sumoka sutarties šalis, dėl kurios kaltės atsirado permoka.

20 straipsnis. Sutarties pažeidimas

20.1 Jei kuri nors Sutarties šalis nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

20.2 Vienai Sutarties šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji šalis sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka turi teisę:

- reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir/arba;
- reikalauti sumokėti Sutarties sąlygose nustatytus delspinigius ir/arba;
- panaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimą ir/arba;
- nutraukti Sutartį ir/arba;
- reikalauti atlyginti nuostolius ir/arba;
- taikyti kitus Sutartyje numatytus teisių gynimo būdus.

21 straipsnis. Sutarties vykdymo sustabdymas

21.1 Esant svarbioms priežastims, pirkėjas turi teisę sustabdyti paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą.

21.2 Jei paslaugų teikimas stabdomas daugiau nei 90 kalendorinių dienų, ir stabdoma ne dėl tiekėjo kaltės, tiekėjas gali pranešimu pirkėjui pareikalauti atnaujinti paslaugų teikimą per 30 kalendorinių dienų. Jei Pirkėjas per minėtą terminą neatnaujina paslaugų teikimo, Tiekėjas įgyja teisę nutraukti Sutartį.

21.3 Įtarus pažeidimą, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Pažeidimas – Lietuvos Respublikos ir/arba Europos Sąjungos teisės aktų bei Sutarties nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti Lietuvos Respublikos ir/arba Europos Bendrijų biudžeto nuostolių. Sutarties vykdymas stabdomas, siekiant atlikti pažeidimo tyrimą. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Jei pažeidimas nustatytas, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

22 straipsnis. Sutarties nutraukimas pirkėjo iniciatyva

22.1 Pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį šiais atvejais:

22.1.1 kai tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba kai tiekėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

22.1.2 kai tiekėjas sudaro subteikimo sutartį be Pirkėjo leidimo;

22.1.3 kai tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

22.1.4 kai keičiasi tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

22.1.5 jei sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Pirkėjui raštu pareikalavus tiekėjas per 14 kalendorinių dienų nepateikia naujo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

22.1.6 jei tiekėjo mokėtinų delspinigių suma viršija 10 procentų bendros sutarties kainos (fiksotos sutarties kainos atveju) arba 10% tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros pasiūlymo kainos (fiksauto įkainio sutarties atveju).

22.2 Prieš nutraukdamas Sutartį, Pirkėjas išsiunčia registruotą raštą, kuriame nustato naują, ne trumpesnę

kaip 14 kalendorinių dienų nuo rašto gavimo dienos, terminą sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti. Ši sąlyga netaikoma tuo atveju, kai Pirkėjas Sutartį nutraukia Bendrųjų sąlygų 22.1.5 straipsnyje numatytu pagrindu.

22.3 Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva, Pirkėjas turi, kiek galima greičiau po Sutarties nutraukimo, patvirtinti atliktų paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią tiekėjo skolą pirkėjui ar Pirkėjo skolą tiekėjui. Pirkėjo nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš tiekėjui sumokėtinų sumų arba pagal tiekėjo pateiktą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

22.4 Nutraukęs Sutartį Pirkėjas teisės aktų nustatyta tvarka gali sudaryti sutartį su trečiąja šalimi. Pirkėjas turi teisę reikalauti iš tiekėjo padengti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl naujos Sutarties sudarymo su trečiąja šalimi.

22.5 Sutartį nutraukus dėl tiekėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktą darbą, tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

23 straipsnis. Nutraukimas tiekėjo iniciatyva

23.1 Tiekėjas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti Sutartį, jei:

23.1.1 jei ne dėl tiekėjo kaltės pirkėjas vėluoja sumokėti daugiau nei 90 kalendorinių dienų nuo Sutartyje nurodyto sumokėjimo termino pabaigos;

23.1.2 Pirkėjas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis sutarties pažeidimas;

23.1.3 Pirkėjas stabdo paslaugų ar jų dalies teikimą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir dėl tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių ir tiekėjui pareikalavus atnaujinti paslaugų teikimą per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo reikalavimo gavimo dienos, Pirkėjas šio reikalavimo neįvykdo.

23.2. Sutarties 23.1 straipsnyje numatytas 14 kalendorinių dienų įspėjimo terminas netaikomas, kai Sutartis nutraukiama 23.1.3 straipsnyje numatytu pagrindu.

23.2 Sutarties nutraukimo 23 straipsnyje numatytais pagrindais atveju Pirkėjas atlygina tiekėjui jo patirtus nuostolius ar žalą. Šios žalos ar nuostolių atlyginimo dydis negali viršyti bendros Sutarties kainos.

24 straipsnis. Sutarties nutraukimas šalių sutarimu

24.1 Sutarties šalis, atsižvelgdama į susidariusias aplinkybes dėl kurių sutarties neįmanoma įgyvendinti per sutartyje nustatytą įvykdymo terminą, gali inicijuoti sutarties nutraukimą pateikdama kitai sutarties šaliai sutarties nutraukimo būtinybę pagrindžianti raštą.

24.2 Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų sutarties šalių sutarimu, prieš tai Pirkėjui kartu su tiekėju per sutartą terminą patvirtinus suteiktų ir neapmokėtų paslaugų ir/ar prekių vertę bei šalims atsiskaičius pagal sutartyje numatytus mokėjimo terminus.

25 Nenugalima jėga (force majeure)

25.1 Nė viena Sutarties šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po laimėtojo paskelbimo ar po Sutarties įsigaliojimo dienos.

25.2 Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 “Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” ir šių taisyklių keitimuose).

25.3 Jei kuri nors Sutarties šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Pirkėjas raštu nenurodo kitaip, tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.


25.4 Tiekėjas nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei Pirkėjas nenurodo jam to daryti.

25.5 Jei, vykdydamas Pirkėjo nurodymus, tiekėjas patiria papildomų išlaidų, jas turi atlyginti Pirkėjas.

25.6 Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant paslaugų suteikimo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

**VALSTYBĖS ĮMONĖS
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS
KORPORATYVINIŲ REIKALŲ IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
ŪKIO SKYRIUS**

TVIRTINU
Korporatyvinių reikalų ir
administravimo departamento
teisės skyriaus vadovė
direktorius
(teisingiškai)


Tomasiukaitė

**PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2015 m. rugpjūčio 12 d. Nr. SpC-111(13.67)
Visaginas

I. PIRKIMO TIPAS

1. Paslaugų pirkimas.

II. TIKSLAS

2. Šio pirkimo tikslas yra nupirkti VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE arba Užsakovas) pastatų Nr. 31 – trijų aukštų (lifto nėra), 31v – keturių aukštų (lifto nėra), 36 – vieno aukšto, 87 – trijų aukštų (lifto nėra), 186 – dviejų aukštų (liftas yra), 495 – vieno aukšto, 496 – dviejų aukštų (lifto nėra), 438 – dviejų aukštų (lifto nėra) Nr. 185 – trijų aukštų (lifto nėra), 130/1 – dviejų aukštų (lifto nėra), 165 – vieno aukšto, 137 – dviejų aukštų (lifto nėra), 138 – dviejų aukštų (lifto nėra), 111 – trijų aukštų (lifto nėra), 01 – vieno aukšto, 131 – dviejų aukštų (lifto nėra), 166 – dviejų aukštų (lifto nėra), 120/2 – vieno aukšto, 187/1A, 2, 3 (autokontrolinė), 159 – dviejų aukštų (lifto nėra), 159B – dviejų aukštų (lifto nėra), 194 – vieno aukšto, 196 – vieno aukšto, 195 – vieno aukšto, 196A – vieno aukšto, B10 – vieno aukšto patalpų valymo paslaugą.

Atstumai (metrais) tarp pastatų centrų nuo pagrindinio administracinio pastato Nr. 185 yra šie: 130 pastatas – 190 m, 31 pastatas – 391 m, 31v pastatas – 337 m, 87 pastatas – 873 m, 36 pastatas – 357 m, 186 pastatas – 124 m, 166 pastatas – 357 m, 131 pastatas – 275 m, 165 pastatas – 344 m, 495 pastatas – 1767 m, 496 pastatas – 1650 m, 137 pastatas – 612 m, 138 pastatas – 442 m, 111 pastatas 239 m, 01 pastatas – 463 m, 438 pastatas – 6161 m, 159 pastatas – 623 m, 159B pastatas – 745 m, 194 pastatas – 1324 m, 196 pastatas – 1427 m, 195 pastatas – 1284 m, 196A

pastatas – 1229 m, B10 pastatas – 622 m, 120/2 pastatas – 604 m, 187/1 (autokontrolinė) – 344 m, 187/2 (autokontrolinė) – 714 m, 187/3 (autokontrolinė) – 740 m.

Pastatų Nr. 36, 31, 31v, 438, 120/2, B10, 187/1, 187/2, 187/3, 194, 196, 195, 196, B10 langai atsidaro, išskyrus 31 pastato vitražinę sieną ($18,0 \text{ m}^2$), kurios plovimui reikalinga spec. įranga. Pastatų Nr. 185, 87, 166, 159, 159B atsidaro viena langų dalis, juos galima valyti iš vidaus. Pastatų Nr. 165, 138, 137, 130 langus galima valyti iš vidaus ir išorės su teleskopiniu kotu, išskyrus pastato Nr. 130 vitražinius langus ($1555,7 \text{ m}^2$), kurių plovimui reikalinga spec. įranga. Valant pastatų Nr. 131, 166, 111 langus, juos reikia atsukti (seni metaliniai langai). Langų ir vitražų plotas yra $6340,23 \text{ m}^2$, stiklinių pertvarų – $136,4 \text{ m}^2$, stiklinių durų – $126,56 \text{ m}^2$ (duomenys vienos pusės). Langų, vitražų, pertvarų ir stiklinių durų valymo apimtis ir periodiškumas nurodyta 1 priede.

III. PASLAUGŲ APRAŠYMAS

3. Bendri reikalavimai valymo paslaugų organizavimui ir atlikimui:

3.1. Paslaugų teikėjas, įgyvendindamas galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir/ar IAE keliamus reikalavimus, apsaugančius aplinką nuo neigiamo vykdomos veiklos ir jos rezultatų poveikio, garantuoja saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną savo darbo zonoje, taip pat gretimai judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų;

3.2. Paslaugų teikėjas turi teikti paslaugas naudodamas kokybiškas medžiagas, kurios būtų nežalingos aplinkai ir sveikatai;

3.3. Paslaugų teikėjas sutarties su Užsakovu galiojimo laikotarpiui paskiria darbuotoją, kuris bus atsakingas už nuolatinį paslaugų organizavimą bei atlikimą ir pateikia savo darbuotojų sąrašą (kiekvienam pastatui), kurie teiks valymo paslaugas. Taip pat nurodytas atsakingas darbuotojas kontroliuos teikiamų paslaugų kokybę, darydamas įrašus patikrų registracijos žurnale;

3.4. Paslaugų teikėjas tiesiogiai atsako už valymo paslaugų teikimo organizavimą, atliktos paslaugos kokybę, valymo inventoriaus, naudojamų priemonių laikymo, sandėliavimo sąlygas, kad jos atitiktų Lietuvos higienos normų reikalavimus;

3.5. Paslaugų teikėjo darbuotojai, valydami patalpas, privalo užtikrinti, kad Užsakovo patalpose esančios materialinės vertybės ir dokumentai būtų nepažeisti dėl tiekėjo vykdomos veiklos;

3.6. Paslaugų teikėjas atsako už pavaldaus personalo darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi ir vykdymą.

4. Paslaugų teikėjas, atlikdamas paslaugą, vadovaujasi valomų paviršių kiekiais ir periodiškumu, nurodytais 1 priede.

5. Užsakovo vidaus patalpose turi būti teikiamos tokios paslaugos:

- kietųjų dangų plovimas (grindų dangų plovimui naudoti konkrečioms dangoms pritaikytas specialiąsias valymo priemones);
- kiliminės grindų dangos ir kilimų valymas – siurbimas dulkių siurbliais;
- langų, langų rėmų ir stiklinių vitrinų valymas specialiosiomis priemonėmis iš abiejų pusių (valymo priemonės ir įrankiai turi nebraižyti valomo stiklo);
- baldų, lentynų, palangių ir kitų paviršių valymas be papildomų valymo ir kėlimo įrenginių;
- radiatorių paviršių valymas;
- veidrodžių valymas;
- paveikslų valymas;
- sieninių laikrodžių valymas;
- horizontalių ir vertikalinių žaliuzių valymas;
- ventiliacinių angų valymas;
- grindjuosčių valymas;
- minkštų baldų valymas (sausas siurbimas);
- praustuvų ir plautuvių, unitazų, bidė ir pisuarų valymas;
- popieriaus smulkinimo įrenginių ir peleninių valymas;
- šiukšlių surinkimas, maišelių šiukšlių dėžėse keitimas, šiukšlių dėžių valymas, šiukšlių išnešimas į Užsakovo nurodytą buitinių atliekų konteinerį objekto teritorijoje;
- virtuvėlių ir jų įrangos valymas, naudojami valikliai turi būti tinkami naudoti su maistu besiliečiančių paviršių valymui;
- pasitarimų, seminarų, mokymų, konferencijų metu ir generalinio direktoriaus priimamajame indų plovimas (indai plaunami po kiekvienos pertraukėlės), naudojant valiklius skirtus indų plovimui (renginių skaičius per metus ~ 130, dalyvių skaičius ~ 2000);
- telefono ragelių dezinfekavimas, org. technikos valymas spec. priemonėmis (išskyrus klaviatūrą, kai kompiuteris neišjungtas);
- tualetų, sanitarinių mazgų, švayrklos valymas ir dezinfekcija, nukalkinimas ir higieninė priežiūra: sienų plytelių, pertvarų, durų, veidrodžių, jungiklių, tualetinių bakelių, stovų, šiukšlių dėžių, maišytuvų ir kt. valymas specialiosiomis dezinfekuojančiomis priemonėmis;
- sanitarinių mazgų nenutrūkstamas aprūpinimas šiukšlių surinkimo maišeliais, oro gaivikliais (šiukšlių maišelių ir oro gaiviklių aprūpinimas paslaugų teikėjo sąskaita).

6. Paslaugų teikėjas, Užsakovui pareikalavus, pateikia valymui naudojamų medžiagų duomenų saugos lapus. Valymo priemonių atitikimo higienos normoms sertifikatų (saugos duomenų lapų) kopijas paslaugų teikėjas pateikia Užsakovo atsakingam asmeniui.

IV. VIETA

7. VĮ Ignalinos atominė elektrinė, Elektrinės g. 4, Drūkšinių kaimas, 31146 Visagino savivaldybė.

V. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS

8. Paslaugos teikiamos nuo Užsakovo raštiškame pranešime pradėti paslaugų teikimą nurodytos datos iki paslaugų suteikimo termino pabaigos, t.y. ne ilgiau kaip 1065 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo datos. Pranešimas pradėti paslaugų teikimą bus pateiktas ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir ne vėliau nei liekant 40 darbo dienų iki paslaugų teikimo pradžios.

VI. ĮRANGA

9. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad jis turės pakankamai personalo, priemonių ir įrangos, reikalingų sutarties įgyvendinimui. Visi Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo dėvėti darbo rūbus bei asmenines apsaugos priemones, kurios numatytos Užsakovo patalpų valymui. Darbiniai rūbai, asmeninės saugos priemonės bei naudojama įranga privalo būti paženklinta įmonės, teikiančios valymo paslaugą, logotipu.

10. Pagal sutartį Užsakovo vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį Užsakovui perduodama jokia techninė įranga, kuri reikalinga sutarties įgyvendinimui.

VII. KITI REIKALAVIMAI

11. Laimėjusio konkursą Paslaugų teikėjo ir visų lygių subteikėjų personalas po sutarties sudarymo iki darbų pradžios VĮ IAE apsaugos zonose turi pateikti nustatytos formos anketas ir gauti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento teigiamą rekomendaciją dėl pateikimo ir buvimo IAE apsaugos zonose. Anketos turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš 40 darbo dienų iki numatomos darbų pradžios IAE apsaugos zonose.

12. Valymo paslaugos turi būti teikiamos pagal suderintą grafiką tik darbo valandomis ir darbo dienomis, išskyrus 31, 31V ir 87 pastatus, kur paslaugos gali būti teikiamos ir nedarbo valandomis.

13. IAE norminiai dokumentai, kuriais turi būti vadovaujama vykdant patalpų valymo darbus. Šie IAE galiojantys norminiai dokumentai bus pateikti nedelsiant, Paslaugų teikėjui paprašius:

Eil. Nr.	Dokumento kodas	Dokumento pavadinimas
1.	DVSta-0812-22	VĮ IAE personalo veiksmų, paskelbus avarinės parengties organizacijos štabo pranešimus avarijos atveju, instrukcija
2.	DVSta-1408-6	VĮ Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų sveikatos tikrinimo prieš paminą tvarkos aprašas
3.	DVSta-0612-3	Bendroji VĮ IAE objektų gaisrinės saugos instrukcija
4.	DVSta-2108-3	Materialinių vertybių įvežimo (inėšimo) į VĮ IAE branduolinės energetikos objektus ir išvežimo (išnešimo) iš jų tvarkos aprašas
5.	DVSta-2108-9	Asmenų ir transporto priemonių įleidimo į VĮ IAE branduolinės energetikos objektus ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas
6.	DVSta-2108-6	IAE vidaus tvarkos aprašas
7.	DVSed-0412-1	Neradioaktyviųjų atliekų tvarkymo VĮ IAE instrukcija

14. Valymo priemonės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo keitimų aktualia redakcija:

14.1. Universaliuose valikliuose, sanitarinės įrangos valikliuose, langų valymo priemonėse, rankomis plaunamų indų plovikliuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinių autorizotinių cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1 su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas *European Ecolabel* arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

14.2. Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Ekologinis ženklas *European Ecolabel* arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

14.3. Purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelentų. Reikalavimas netaikomas rankomis plaunamų indų plovikliams.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Ekologinis ženklas *European Ecolabel* arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

14.4. Produktai pirkštuose turi būti pakartotinio užpildymo sistemos dalis. Reikalavimas netaikomas langų valymo priemonėms ir rankomis plaunamų indų plovikliams.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Ekologinis ženklas *European Ecolabel* arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

VALOMI PLOTAI IR VALYMO PERIODIŠKUMAS

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
GARO KATILINĖS (01) PASTATAS 9 (1-AUKŠTAS)							
1.	.01	3, 5, 8, 9	Gamybinės patalpos	ker.plytelės	69	Grindys	1 k. per sav.
2.	.01		Laiptinė	metalinės	18	Grindys	1 k. per sav.
3.	.01	4, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17	Gamybinės patalpos	linoleumas	146	Grindys	1 k. per sav.
4.	.01		Langai PLAZA		138,4	Langai / vitražai	1 k. per metus
5.	.01		Sienos (san. švarykla, laboratorija, tualetai, virtuvė)	ker.plytelės	100	Sienos	1 k. per mėn.
6.	.01		Keramikinė plautuvė		2 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
7.	.01		Unitazas		2 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
PASTATAS 137							
1.	137	102	Tarnybinės patalpos	linoleumas	36	Grindys	2 k. per sav.
2.	137	104A	Gamybinės patalpos	linoleumas	14	Grindys	5 k per sav.
3.	137	202	Tarnybinės patalpos	linoleumas	20	Grindys	2 k. per sav.
4.	137	201	Tarnybinės patalpos	linoleumas	18	Grindys	2 k. per sav.
5.	137	204	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15	Grindys	2 k. per sav.
6.	137	210	Gamybinės patalpos	linoleumas	33	Grindys	5 k per sav.
7.	137	210A	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	3	Grindys	5 k per sav.
8.	137	215	Gamybinės patalpos	linoleumas	35	Grindys	2 k. per sav.
9.	137	215A	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	3	Grindys	5 k per sav.
10.	137		Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	16	Grindys	5 k per sav.
11.	137	209,209A	Tarnybinės patalpos	linoleumas	30	Grindys	2 k. per sav.
12.	137	203	Gamybinės patalpos	linoleumas	9	Grindys	5 k per sav.
13.	137	110,217	Koridorius	betono plytelės	114	Grindys	1 k. per sav.
14.	137		Laiptinė	betono plytelės	14,5	Grindys	1 k. per sav.
15.	137		Gamybinės patalpos	betono plytelės	22	Grindys	2 k. per sav.
16.	137	105	Gamybinės patalpos	linoleumas	8	Grindys	5 k per sav.
17.	137	205	Tarnybinės patalpos	linoleumas	24	Grindys	2 k. per sav.
18.	137	103	Gamybinės patalpos (val.pultas)	linoleumas	106	Grindys	1 k.per mėn.
19.	137		Gamybinės patalpos	geležinės	50	Grindys	2 k. per mėn.
20.	137		Gamybinės patalpos	linoleumas	18	Grindys	1 k. per mėn.
21.	137		Langai		23,04	Langai / vitražai	1 k. per metus
22.	137		Vitražo langai	stiklas	604,8	Langai / vitražai	1 k. per metus
23.	137		Keramikinė plautuvė		2 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
24.	137		Unitazas		2 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
PASTATAS 138							
1.	138	108	Tarnybinės patalpos	laminatas	54	Grindys	2 k. per sav.
2.	138	107	Tarnybinės patalpos	linoleumas	54	Grindys	2 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
3.	138	109	Gamybinės patalpos	linoleumas	18	Grindys	1 k. per sav.
4.	138	121,205	Gamybinės patalpos	linoleumas	30	Grindys	5 k per sav.
5.	138	130, 134	Gamybinės patalpos	linoleumas	90	Grindys	5 k per sav.
6.	138	120	Gamybinės patalpos	ker.plytelės	30	Grindys	5 k per sav.
7.	138	118, 128	Dušas	ker.plytelės	8	Grindys	5 k per sav.
8.	138	116, 133	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	8	Grindys	5 k per sav.
9.	138	212	Tarnybinės patalpos	linoleumas	24	Grindys	2 k. per sav.
10.	138	211	Tarnybinės patalpos	linoleumas	36	Grindys	2 k. per sav.
11.	138	210	Tarnybinės patalpos	linoleumas	24	Grindys	2 k. per sav.
12.	138	204	Gamybinės patalpos	betono plytelės	72	Grindys	5 k per sav.
13.	138		Laiptinė	betono plytelės	60	Grindys	5 k per sav.
14.	138	123A	Tarnybinės patalpos	linoleumas	45	Grindys	2 k. per sav.
15.	138	109	Tarnybinės patalpos	linoleumas	54	Grindys	2 k. per sav.
16.	138		Koridoriai 1-2 aukštų	betono plytelės	642	Grindys	2 k. per sav.
17.	138		Gamybinės patalpos	betono plytelės	144	Grindys	1 k. per sav.
18.	138		Gamybinės patalpos	betono plytelės	90	Grindys	5 k per sav.
19.	138		Gamybinės patalpos	betono plytelės	60	Grindys	1 k. per sav.
20.	138		Langai		145,36	Langai / vitražai	1 kartą metus
21.	138		Vitražo langai	stiklas	576,5	Langai / vitražai	1 k. per metus
22.	138		Plautuvės	metalinės	10 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
23.	138		Plautuvės	nerūdijantis plienas	2 vnt.	Santechnika	3 k. per sav.
24.	138		Unitazas		3 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
25.	138		Plautuvė	keramikinė	1 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
PASTATAS 111							
1.	111	B 1	Gamybinės patalpos (rūkymo vieta)	betono plytelės	9	Grindys	1 k. per sav.
2.	111	B 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Koridorius	betono plytelės	195	Grindys	1 k. per mėn.
3.	111	b 1, 7, 8	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	18	Grindys	1 k. per sav.
4.	111	B 1, 7, 8,	Gamybinės patalpos	betono plytelės	72	Grindys	1 k. per mėn.
5.	111	B 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Laiptinė (14 vnt.)	betono plytelės	840	Grindys	1 k. per mėn.
6.	111	B 7	Sanitarinės patalpos	linoleumas	19	Grindys	1 k. per sav.
7.	111		Plautuvė	keramikinė	3 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
8.	111		Unitazai		2 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
9.	111		Plautuvė	nerūdijantis plienas	1 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
10.	111		Unitazas		2 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
11.	111		Vitražo langai	stiklas	103,2	Langai / vitražai	1 k. per metus
PASTATAS 186							
1.	186	102	Vestibiulis (Mašina)	marmuras	320,24	Grindys	5 k per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
2.	186	103	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	14,4	Grindys	5 k per sav.
3.	186	104	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	23,15	Grindys	5 k per sav.
4.	186	105	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	23,15	Grindys	5 k per sav.
5.	186	107	Pietų salė	marmuras	252,75	Grindys	5 k per sav.
6.	186	119	Koridorius	akmens masės plytelės	199,28	Grindys	5 k per sav.
7.	186	127	Laiptinė	linoleumas	15,1	Grindys	1 k. per sav.
8.	186	128	Koridorius	linoleumas	14,85	Grindys	1 k. per sav.
9.	186	129	Laiptinė	linoleumas	12,48	Grindys	1 k. per sav.
10.	186	130	Koridorius	linoleumas	11,28	Grindys	1 k. per sav.
11.	186	131	Gamybinės patalpos	ker.plytelės	24,52	Grindys	1 k. per sav.
12.	186	132	Gamybinės patalpos	ker.plytelės	22,28	Grindys	1 k. per sav.
13.	186	143	Gamybinės patalpos	marmuras	41,8	Grindys	1k. per 3 mėn.
14.	186	147	Laiptinė	linoleumas	15,1	Grindys	1 k. per sav.
15.	186	148	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	6,15	Grindys	1 k. per sav.
16.	186	149	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	10,2	Grindys	1 k. per sav.
17.	186	152	Gamybinės patalpos	ker.plytelės	5,5	Grindys	1 k. per sav.
18.	186	156	Gamybinės patalpos	linoleumas	65,18	Grindys	1 k. per sav.
19.	186	157	Koridorius	ker.plytelės	3,5	Grindys	1 k. per sav.
20.	186	159	Gamybinės patalpos	ker.plytelės	19	Grindys	1 k. per sav.
21.	186	160	Koridorius	ker.plytelės	6,15	Grindys	1 k. per sav.
22.	186	161, 162, 163	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	9,27	Grindys	1 k. per sav.
23.	186	164	Tarnybinės patalpos	linoleumas	24,84	Grindys	2 k. per sav.
24.	186	165	Koridorius	ker.plytelės	1,96	Grindys	1 k. per sav.
25.	186	166	Gamybinės patalpos	linoleumas	16,49	Grindys	1 k. per sav.
26.	186	167	Koridorius	ker.plytelės	8,79	Grindys	1 k. per sav.
27.	186	168	Koridorius	ker.plytelės	1,66	Grindys	1 k. per sav.
28.	186	170,171	Gamybinės patalpos	ker.plytelės	77,75	Grindys	5 k per sav.
29.	186	172	Tarnybinės patalpos	linoleumas	12,33	Grindys	2 k. per sav.
30.	186	173	Tarnybinės patalpos	linoleumas	12,96	Grindys	2 k. per sav.
31.	186	174	Tarnybinės patalpos	linoleumas	3,03	Grindys	1 k. per mėn.
32.	186	176	Tarnybinės patalpos	linoleumas	4,12	Grindys	2 k. per sav.
33.	186	177	Tarnybinės patalpos	kiliminė danga	20,52	Grindys	5 k per sav.
34.	186	178	Gamybinės patalpos	linoleumas	12,7	Grindys	2 k. per sav.
35.	186	179	Tarnybinės patalpos	linoleumas	4,8	Grindys	2 k. per sav.
36.	186	180	Koridorius	ker.plytelės	9,33	Grindys	5 k per sav.
37.	186	183	Gamybinės patalpos	linoleumas	18,14	Grindys	1 k. per mėn.
38.	186	185	Gamybinės patalpos	ker.plytelės	11,54	Grindys	1 k. per mėn.
39.	186	186	Gamybinės patalpos	ker.plytelės	51,21	Grindys	1 k. per mėn.
40.	186	187	Gamybinės patalpos	ker.plytelės	18,14	Grindys	1 k. per 2 sav.
41.	186	188	Tarnybinės patalpos	linoleumas	37,94	Grindys	2 k. per sav.
42.	186	201	Gamybinės	marmuras	1055	Grindys	1 k. per mėn.
43.	186	202	Gamybinės	betoninės plytelės	272,04	Grindys	1k. per 2 mėn.
44.	186	205	Tarnybinės patalpos	linoleumas	45,75	Grindys	2 k. per sav.
45.	186	206	Gamybinės patalpos	betoninės plytelės	20,73	Grindys	1 k. per mėn.
46.	186	207	Koridorius	betoninės plytelės	31	Grindys	1 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
47.	186	208	Koridorius	betoninės plytelės	103,7	Grindys	1 k. per sav.
48.	186	212	Gamybinės patalpos	linoleumas	19,03	Grindys	1 k. per sav.
49.	186	215	Gamybinės patalpos	betoninės plytelės	13,53	Grindys	1k. per 2 mėn.
50.	186	216	Gamybinės patalpos	betoninės plytelės	27,16	Grindys	1k. per 3 mėn.
51.	186	217	Gamybinės patalpos	betoninės plytelės	115,26	Grindys	1k. per 3 mėn.
52.	186	221	Gamybinės patalpos	betoninės plytelės	9,91	Grindys	1 k. per 2 sav.
53.	186	222	Koridorius	betoninės plytelės	14,85	Grindys	1 k. per mėn.
54.	186	233	Gamybinės patalpos	betoninės plytelės	13,65	Grindys	1k. per 2 mėn.
55.	186	234	Koridorius	betoninės plytelės	8,09	Grindys	1 k. per sav.
56.	186	235	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	2,59	Grindys	5 k per sav.
57.	186	236	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	11,7	Grindys	5 k per sav.
58.	186	237	Gamybinės patalpos	linoleumas	16,14	Grindys	1 k. per sav.
59.	186	240	Koridorius	betoninės plytelės	31	Grindys	1 k. per sav.
60.	186	243	Koridorius	betoninės plytelės	13,1	Grindys	1 k. per mėn.
61.	186	245	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	12,19	Grindys	2 k. per darb. dieną
62.	186	246	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	2,59	Grindys	5 k per sav.
63.	186	247	Gamybinės patalpos	linoleumas	36,74	Grindys	1 k. per mėn.
64.	186	302	Koridorius	betoninės plytelės	59,71	Grindys	1 k. per mėn.
65.	186		Langai (134 vnt.)		519,04	Langai / vitražai	2 kartus per metus
66.	186		Vitražo langai	stiklas	604,8	Langai / vitražai	1 kartus per metus
67.	186		Palangės (134vnt.)		53,6	Palangės	1 k. per sav.
68.	186		Stiklinės durys		69,8	Durys	1 k. per sav.
69.	186		Medinės durys (90 vnt.)		180	Durys	1 k. per mėn.
70.	186		Keramikinių plytelių sienos (san. mazgai)		288,51	Sienos	1 k. per sav.
71.	186		Plautuvės		21 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
72.	186		Unitazai		11 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
73.	186		Pisuarai		2 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
74.	186		Dušo kabinos		2 vnt.	Dušo kabinos	5 k. per sav.
75.	186		Veidrodžiai		15 vnt.	Veidrodžiai, paveikslai, laikrodžiai	2 k. per mėn.
76.	186		Žaliuzės vertikalios		19 vnt.	Žaliuzės	2 kartus per metus
77.	186		Žaliuzės horizontalios		1 vnt.	Žaliuzės	2 kartus per metus

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
78.			Baldai, orgtechnika	Darbo vieta	27 vnt.	Darbo vietos (baldai, orgtechnika)	1 k. per sav.
PASTATAS 3IV							
1.	3IV	101/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	34	Grindys	2 k. per sav.
2.	3IV	101/2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	19,5	Grindys	2 k. per sav.
3.	3IV	102	Tarnybinės patalpos	linoleumas	48,5	Grindys	2 k. per sav.
4.	3IV	104	Gamybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	1 k. per mėn.
5.	3IV	105	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
6.	3IV	106	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
7.	3IV	107	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
8.	3IV	108/1	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	8,5	Grindys	2 k. per darb. dieną
9.	3IV	108/2	Gamybinės patalpos	linoleumas	8,25	Grindys	1 k. per mėn.
10.	3IV	109	Gamybinės patalpos	linoleumas	4,08	Grindys	1k. per 3 mėn.
11.	3IV	110	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	15,6	Grindys	2 k. per darb. dieną
12.	3IV	111	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	5 k per sav.
13.	3IV	112	Gamybinės patalpos	linoleumas	99,5	Grindys	5 k per sav.
14.	3IV	113	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,75	Grindys	2 k. per sav.
15.	3IV	114	Gamybinės patalpos	linoleumas	15,65	Grindys	1k. per 3 mėn.
16.	3IV	115	Koridorius	linoleumas	95	Grindys	2 k. per darb. dieną
17.	3IV	116	Laiptinė	akmens masės plytelės	31,5	Grindys	1 k. per darb.dieną
18.	3IV	201	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
19.	3IV	202	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
20.	3IV	203	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
21.	3IV	204	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
22.	3IV	206	Tarnybinės patalpos	linoleumas	53,5	Grindys	2 k. per sav.
23.	3IV	207	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,15	Grindys	2 k. per sav.
24.	3IV	208	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
25.	3IV	210	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
26.	3IV	211	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
27.	3IV	211/1	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	8,1	Grindys	2 k. per darb. dieną
28.	3IV	211/2	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	8,1	Grindys	2 k. per darb. dieną
29.	3IV	212	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
30.	3IV	213	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
31.	3IV	214	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
32.	3IV	215	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
33.	3IV	216	Tarnybinės patalpos	linoleumas	53,5	Grindys	5 k per sav.
34.	3IV	217	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
35.	3IV	218	Koridorius	linoleumas	80,4	Grindys	5 k per sav.
36.	3IV	219	Laiptinė	akmens masės plytelės	32,5	Grindys	5 k per sav.
37.	3IV	301	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
38.	3IV	302	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
39.	3IV	303	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
40.	3IV	304	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	5 k per sav.
41.	3IV	305	Tarnybinės patalpos	linoleumas	53,5	Grindys	2 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
42.	31V	306	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15	Grindys	2 k. per sav.
43.	31V	307	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
44.	31V	308	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
45.	31V	309	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
46.	31V	310	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
47.	31V	310/1	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	8,5	Grindys	2 k. per darb. dieną
48.	31V	310/2	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	6,5	Grindys	2 k. per darb. dieną
49.	31V	311	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
50.	31V	312	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
51.	31V	313	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
52.	31V	314	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
53.	31V	315	Tarnybinės patalpos	linoleumas	53,5	Grindys	2 k. per sav.
54.	31V	316	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
55.	31V	317	Koridorius	linoleumas	83,7	Grindys	5 k per sav.
56.	31V	318	Laiptinė	akmens masės plytelės	31,5	Grindys	5 k per sav.
57.	31V	401	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
58.	31V	402	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
59.	31V	403	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
60.	31V	404	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
61.	31V	405	Gamybinės patalpos	ker.plytelės	35,5	Grindys	1 k. per sav..
62.	31V	406	Tarnybinės patalpos	linoleumas	6,5	Grindys	2 k. per sav.
63.	31V	407	Tarnybinės patalpos	linoleumas	9,5	Grindys	2 k. per sav.
64.	31V	408	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
65.	31V	409	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
66.	31V	410	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	5 k per sav.
67.	31V	410/1	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	8,5	Grindys	2 k. per darb. dieną
68.	31V	410/2	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	6,5	Grindys	2 k. per darb. dieną
69.	31V	411	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
70.	31V	412	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
71.	31V	413	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
72.	31V	415	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	2 k. per sav.
73.	31V	416	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
74.	31V	417	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,5	Grindys	2 k. per sav.
75.	31V	418	Koridorius	linoleumas	83,7	Grindys	5 k per sav.
76.	31V	419	Laiptinė	akmens masės plytelės	31,5	Grindys	5 k per sav.
77.	31V		Sienos (san.mazgai)	ker.plytelės	40	Sienos	1 k. per sav.
78.	31V		Langai (103 vnt.)		700,4	Langai / vitražai	2 k. per metus
79.	31V		Pertvaros (1 vnt.)	stiklinės	8,4	Sienos	1 k. per sav.
80.	31V		Durys (12 vnt.)	stiklinės	49,56	Durys	1 k. per sav.
81.	31V		Durys (57 vnt.)	medinės	125	Durys	1 k. per mėn.
82.	31V		Sienos (koridorius 4 – aukštas)	dažytos	76,23	Sienos	1 k. per mėn.
83.	31V		Plautuvės		15 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
84.	31V		Unitazai		11 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
85.	31V		Pisuarai		4 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
86.	31V		Bide		1 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
87.	31V		Palangės (103 vnt.)		182,9	Palangės	1 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
88.	31V		Veidrodžiai ir paveikslai, įrėmintos nuotrakos ir pakabinami laikrodžiai		47 vnt.	Veidrodžiai, paveikslai, laikrodžiai	1 k. per sav.
89.	31V		Vertikalios ir horizontalios žaliuzi		88 vnt.	Žaliuzės	2 k. per metus
90.	31V		Radiatoriai		118 vnt.	Radiatoriai	2 k. per metus
91.	31V		Minkšti baldai		7 vnt.	Minkšti baldai	1 k. per mėn.
92.	31V		Baldai ir orgtechnika (darbo vietos)		104	Darbo vietos (baldai, orgtechnika)	1 k. per sav.
PASTATAS 495							
1.	495	1	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	22,2	Grindys	4 k. per sav.
2.	495	1	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	12,13	Grindys	2 k. per sav.
3.	495	2	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	14,36	Grindys	2 k. per sav.
4.	495	3	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	13,37	Grindys	1 k. per sav.
5.	495	4	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	25	Grindys	2 k. per mėn.
6.	495	5	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	1,2	Grindys	4 k. per sav.
7.	495	6	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	1,2	Grindys	4 k. per sav.
8.	495	7	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	24,5	Grindys	2 k. per sav.
9.	495	8	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	50,5	Grindys	2 k. per sav.
10.	495	10	Koridorius	akmens masės plytelės	73,6	Grindys	4 k. per sav.
11.	495		Langai		5,6	Langai / vitražai	2 k. per metus
12.	495		Plautuvai		2 vnt.	Santechnika	3 k. per sav.
PASTATAS 496							
1.	496	1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	18,48	Grindys	2 k. per sav.
2.	496	2	Koridorius	linoleumas	161,52	Grindys	4 k. per sav.
3.	496	4	Tarnybinės patalpos	linoleumas	32,37	Grindys	2 k. per sav.
4.	496	6	Tarnybinės patalpos	linoleumas	25,42	Grindys	2 k. per sav.
5.	496	7	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,98	Grindys	2 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
6.	496	8	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,36	Grindys	2 k. per sav.
7.	496	9	Gamybinės patalpos	linoleumas	35,96	Grindys	2 k. per mėn.
8.	496	10	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,36	Grindys	2 k. per sav.
9.	496	11	Gamybinės patalpos	linoleumas	17,98	Grindys	2 k. per mėn.
10.	496	14	Laiptinė	akmens masės plytelės	17,98	Grindys	4 k. per sav.
11.	496	15	Gamybinės patalpos	linoleumas	36,58	Grindys	2 k. per sav.
12.	496	15a	Sanitariniai mazgai	linoleumas	18,6	Grindys	4 k. per sav.
13.	496	16	Gamybinės patalpos	linoleumas	18,6	Grindys	2 k. per sav.
14.	496	17	Gamybinės patalpos	linoleumas	19,22	Grindys	2 k. per mėn.
15.	496	18	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	19,22	Grindys	4 k. per sav.
16.	496	19	Gamybinės patalpos	linoleumas	113,67	Grindys	4 k. per sav.
17.	496	26	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,74	Grindys	2 k. per sav.
18.	496	33	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,98	Grindys	2 k. per sav.
19.	496	34	Gamybinės patalpos	linoleumas	19,22	Grindys	2 k. per mėn.
20.	496		Langai		118,8	Langai / vitražai	2 k. per metus
21.	496		Baldai ir orgtechnika (darbo vietos)		10 vnt.	Darbo vietos (baldai, orgtechnika)	1 k. per sav.
PASTATAS 165							
1.	165	5	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	200	Grindys	2 k. per mėn.
2.	165	6	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	18	Grindys	2 k. per mėn.
3.	165	7	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	200	Grindys	2 k. per mėn.
4.	165	13	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	18	Grindys	2 k. per mėn.
5.	165	14	Tarnybinės patalpos	linoleumas	8	Grindys	1 k. per sav.
6.	165	15	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	18	Grindys	2 k. per mėn.
7.	165	16	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	26	Grindys	1 k. per sav.
8.	165	17	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	26	Grindys	1 k. per sav.
9.	165	19	Tarnybinės patalpos	linoleumas	24	Grindys	1 k. per sav.
10.	165	20	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	24	Grindys	1 k. per sav.
11.	165	21	Tarnybinės patalpos	linoleumas	24	Grindys	1 k. per sav.
12.	165	22	Tarnybinės patalpos	linoleumas	24	Grindys	1 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
13.	165	27	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	20	Grindys	1 k. per sav.
14.	165	53	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	25	Grindys	1 k. per sav.
15.	165	57	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	25	Grindys	1 k. per sav.
16.	165	63	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	20	Grindys	1 k. per sav.
17.	165	2	Koridorius	akmens masės plytelės	66	Grindys	1 k. per sav.
18.	165	3	Koridorius	akmens masės plytelės	66	Grindys	1 k. per sav.
19.	165	4	Koridorius	akmens masės plytelės	30	Grindys	1 k. per sav.
20.	165		Langai		5,6	Langai / vitražai	2 k. per metus
21.	165		Plautuvas		2 vnt.	Santechnika	3 k. per sav.
PASTATAS 130							
1.	130	1	Laiptinė	Betoninės	13	Grindys	1 k. per mėn.
2.	130	2	Gamybinės patalpos	Betoninės	66,2	Grindys	1 k. per mėn.
3.	130	4	Koridorius	Betoninės	83	Grindys	1 k. per mėn.
4.	130	5	Gamybinės patalpos	Betoninės	9,1	Grindys	1 k. per mėn.
5.	130	6	Tarnybinės patalpos	linoleumas	13,8	Grindys	2 k. per sav.
6.	130	7	Laiptinė	Betoninės	13	Grindys	1 k. per mėn.
7.	130	8	Gamybinės patalpos	Betoninės	101,3	Grindys	1 k. per mėn.
8.	130	101	Gamybinės patalpos	KORODUR	206,8	Grindys	2 k. per sav.
9.	130	102	Gamybinės patalpos	KORODUR	211,5	Grindys	2 k. per sav.
10.	130	104	Gamybinės patalpos	Betoninės plytelės	17,8	Grindys	1 k. per sav.
11.	130	105	Gamybinės patalpos	Betoninės plytelės	17,1	Grindys	1 k. per sav.
12.	130	106	Gamybinės patalpos	Betoninės plytelės	18,1	Grindys	2 k. per mėn.
13.	130	107	Tarnybinės patalpos	linoleumas	52,3	Grindys	2 k. per sav.
14.	130	108	Tarnybinės patalpos	linoleumas	52,3	Grindys	2 k. per sav.
15.	130	109	Gamybinės patalpos	KORODUR	28	Grindys	2 k. per sav.
16.	130	110	Gamybinės patalpos	KORODUR	39,8	Grindys	1 k. per sav.
17.	130	111	Gamybinės patalpos	KORODUR	13,1	Grindys	2 k. per mėn.
18.	130	112	Gamybinės patalpos	KORODUR	149,8	Grindys	1 k. per sav.
19.	130	112/1	Gamybinės patalpos	KORODUR	42	Grindys	2 k. per sav.
20.	130	112/2	Gamybinės patalpos	KORODUR	58,8	Grindys	1 k. per sav.
21.	130	112/3	Gamybinės patalpos	KORODUR	42	Grindys	1 k. per sav.
22.	130	115	Gamybinės patalpos	KORODUR	6	Grindys	1 k. per sav.
23.	130	116	Gamybinės patalpos	linoleumas	12	Grindys	2 k. per mėn.
24.	130	118	Gamybinės patalpos	KORODUR	1682,5	Grindys	2 k. per sav.
25.	130	119	Gamybinės patalpos	KORODUR	355,2	Grindys	1 k. per sav.
26.	130	119/1	Gamybinės patalpos	KORODUR	78,4	Grindys	1 k. per sav.
27.	130	119/2	Gamybinės patalpos	KORODUR	125,9	Grindys	1 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
28.	130	119/3	Gamybinės patalpos	KORODUR	325,6	Grindys	2 k. per sav.
29.	130	120/1	Laiptinė	betoninės	77	Grindys	5 k per sav.
30.	130	120/2	Laiptinė	betoninės	77	Grindys	5 k per sav.
31.	130	120/3	Laiptinė	betoninės	43,5	Grindys	5 k per sav.
32.	130	121/2	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	10	Grindys	5 k per sav.
33.	130	122/2	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	10	Grindys	5 k per sav.
34.	130	4,5	Koridorius	KORODUR	62,3	Grindys	5 k per sav.
35.	130	14,15	Koridorius	KORODUR	62,3	Grindys	5 k per sav.
36.	130	123	Gamybinės patalpos	KORODUR	29,4	Grindys	2 k. per sav.
37.	130	124	Gamybinės patalpos	KORODUR	29,4	Grindys	2 k. per sav.
38.	130	126	Gamybinės patalpos	KORODUR	113	Grindys	1 k. per sav.
39.	130	127	Gamybinės patalpos	KORODUR	54	Grindys	5 k per sav.
40.	130	128	Gamybinės patalpos	betoninės	56,6	Grindys	1 k. per sav.
41.	130	129	Gamybinės patalpos	KORODUR	60	Grindys	2 k. per sav.
42.	130	132	Gamybinės patalpos	KORODUR	18,1	Grindys	1 k. per sav.
43.	130	133	Gamybinės patalpos	KORODUR	35,1	Grindys	1 k. per sav.
44.	130	134	Gamybinės patalpos	KORODUR	15,1	Grindys	5 k per sav.
45.	130	135	Gamybinės patalpos	linoleumas	9,4	Grindys	5 k per sav.
46.	130	135/1	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	4,9	Grindys	5 k per sav.
47.	130	135/2	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	3,6	Grindys	5 k per sav.
48.	130	135/3	Koridorius	KORODUR	9	Grindys	5 k per sav.
49.	130	136	Gamybinės patalpos	KORODUR	55,3	Grindys	1 k. per sav.
50.	130	137	Gamybinės patalpos	linoleumas	27	Grindys	1 k. per sav.
51.	130	140	Gamybinės patalpos	KORODUR	41,5	Grindys	1 k. per sav.
52.	130	140/1	Gamybinės patalpos	KORODUR	30,6	Grindys	1 k. per sav.
53.	130	142/1	Gamybinės patalpos	KORODUR	41,8	Grindys	1 k. per sav.
54.	130	142/2	Gamybinės patalpos	KORODUR	27,9	Grindys	2 k. per sav.
55.	130	143	Gamybinės patalpos	KORODUR	41,2	Grindys	2 k. per sav.
56.	130	145	Tarnybinės patalpos	linoleumas	13,3	Grindys	2 k. per sav.
57.	130	146	Gamybinės patalpos	KORODUR	14	Grindys	2 k. per sav.
58.	130	147	Gamybinės patalpos	KORODUR	35	Grindys	2 k. per mėn.
59.	130	148	Gamybinės patalpos	KORODUR	2405	Grindys	2 k. per sav.
60.	130	150	Gamybinės patalpos	KORODUR	49,2	Grindys	2 k. per mėn.
61.	130	151	Gamybinės patalpos	Plastikatas	56,4	Grindys	2 k. per sav.
62.	130	153	Tarnybinės patalpos	linoleumas	36,6	Grindys	2 k. per sav.
63.	130	153/1	Gamybinės patalpos	linoleumas	4,8	Grindys	2 k. per sav.
64.	130	153/2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	5,5	Grindys	2 k. per sav.
65.	130	155	Tarnybinės patalpos	linoleumas	33,6	Grindys	2 k. per sav.
66.	130	155/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	36	Grindys	2 k. per sav.
67.	130	155/2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	11,6	Grindys	2 k. per sav.
68.	130	201	Koridorius	akmens masės plytelės	6,9	Grindys	5 k per sav.
69.	130	202	Koridorius	akmens masės plytelės	59,1	Grindys	5 k per sav.
70.	130	203	Tarnybinės patalpos	linoleumas	36,6	Grindys	2 k. per sav.
71.	130	204	Tarnybinės patalpos	linoleumas	37,5	Grindys	2 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
72.	130	205	Tarnybinės patalpos	linoleumas	18,4	Grindys	2 k. per sav.
73.	130	206	Tarnybinės patalpos	linoleumas	21	Grindys	2 k. per sav.
74.	130	207	Tarnybinės patalpos	linoleumas	4,9	Grindys	2 k. per sav.
75.	130	208	Gamybinės patalpos	linoleumas	4,2	Grindys	1 k. per sav.
76.	130	209	Gamybinės patalpos	Betoninės plytelės	411	Grindys	2 k. per mėn.
77.	130	210	Koridorius	KORODUR	4,9	Grindys	5 k per sav.
78.	130	211	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	4,2	Grindys	5 k per sav.
79.	130	212	Koridorius	KORODUR	279,1	Grindys	5 k per sav.
80.	130	213	Tarnybinės patalpos	linoleumas	21	Grindys	2 k. per sav.
81.	130	214	Tarnybinės patalpos	linoleumas	18,4	Grindys	2 k. per sav.
82.	130	215	Tarnybinės patalpos	linoleumas	56,7	Grindys	2 k. per sav.
83.	130	216	Tarnybinės patalpos	linoleumas	18,4	Grindys	2 k. per sav.
84.	130	217	Gamybinės patalpos	KORODUR	18,4	Grindys	2 k. per sav.
85.	130	218	Tarnybinės patalpos	linoleumas	75,8	Grindys	2 k. per sav.
86.	130	219	Tarnybinės patalpos	linoleumas	38,3	Grindys	2 k. per sav.
87.	130	219a	Tarnybinės patalpos	linoleumas	18,4	Grindys	2 k. per sav.
88.	130	220	Gamybinės patalpos	Betoninės plytelės	37,8	Grindys	1k.per 100 dien.
89.	130	220/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	144	Grindys	2 k. per sav.
90.	130	220/2	Gamybinės patalpos	Betoninės plytelės	12	Grindys	1k.per 100 dien.
91.	130	220/3	Gamybinės patalpos	Betoninės plytelės	30	Grindys	1k.per 100 dien.
92.	130	251	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	4,7	Grindys	5 k per sav.
93.	130	252	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	5,1	Grindys	5 k per sav.
94.	130	253	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	17,4	Grindys	5 k per sav.
95.	130	255	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	20	Grindys	5 k per sav.
96.	130	148	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	20	Grindys	5 k per sav.
97.	130		Langai (32 vnt.)	stiklas	64,03	Langai / vitražai	1 k. per metus
98.	130		Vitražo langai	stiklas	1555,7	Langai / vitražai	1 k. per metus
99.	130	Nr.121/2, 122/2, 211, 217, 253, 252, 251, 255	Plautuvės		10 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
100.	130	Nr.121/2, 122/2, 211, 251, 252, 254	Unitazai		7vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
101.	130	Nr.121/2, 122/2	Pisuarai		5 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
102.	130	Nr.145, 153/1, 155, 155/1, 155/2, 203, 204, 206, 213, 214, 215, 216, 218, 219	Baldai, orgtechnika	Darbo vieta	14 vnt.	Darbo vietos (baldai, orgtechnika)	1 k. per sav.
103.	130	Nr.145, 153/1, 155, 155/1, 155/2, 203, 204, 206, 213, 214, 215, 216, 218, 219	Radiatoriai		14 vnt.	Radiatoriai	1 k. per mėn.
104.	130	Nr.155/1, 155, 153, 155/2, 130/1	Palangės (6 vnt.)		34,4	Palangės	1 k. per sav.
PASTATAS 438							
1.	438	1-1	Koridorius	akmens masės plytelės	6,79	Grindys	5 k per sav.
2.	438	1-2	Gamybinės patalpos	linoleumas	1,85	Grindys	1 k. per sav.
3.	438	1-3	Koridorius	akmens masės plytelės	23,38	Grindys	5 k per sav.
4.	438	1-4	Koridorius	linoleumas	87,2	Grindys	5 k per sav.
5.	438	1-5	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,75	Grindys	1 k. per sav.
6.	438	1-6	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,68	Grindys	1 k. per sav.
7.	438	1-7	Gamybinės patalpos	linoleumas	33,37	Grindys	2 k. per sav.
8.	438	1-9	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	16,75	Grindys	1 k. per sav.
9.	438	1-10	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,65	Grindys	1 k. per sav.
10.	438	1-12	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	8,7	Grindys	2 k. per sav.
11.	438	1-13	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	42,68	Grindys	2 k. per sav.
12.	438	1-14	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,81	Grindys	1 k. per sav.
13.	438	1-15	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,79	Grindys	1 k. per sav.
14.	438	1-16	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,82	Grindys	1 k. per sav.
15.	438	1-17	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,78	Grindys	1 k. per sav.
16.	438	1-18	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	34,75	Grindys	2 k. per sav.
17.	438	1-19	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	35,34	Grindys	2 k. per sav.
18.	438	1-20	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,79	Grindys	1 k. per sav.
19.	438	1-21	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,83	Grindys	1 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
20.	438	1-23	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	35,46	Grindys	2 k. per sav.
21.	438	1-24	Koridorius	akmens masės plytelės	3,9	Grindys	1 k. per sav.
22.	438	1-25	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	20,79	Grindys	1 k. per sav.
23.	438	1-29	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	22,15	Grindys	2 k. per sav.
24.	438	1-30	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	16	Grindys	2 k. per sav.
25.	438	1-31	Tarnybinės patalpos	linoleumas	13,9	Grindys	2 k. per sav.
26.	438	1-32	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	2,97	Grindys	2 k. per sav.
27.	438	1-33	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	1,37	Grindys	5 k per sav.
28.	438	1-34	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	7,78	Grindys	1 k. per sav.
29.	438	1-35	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	1,81	Grindys	5 k per sav.
30.	438	1-36	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	5,5	Grindys	2 k. per sav.
31.	438	1-37	Tarnybinės patalpos	linoleumas	13,76	Grindys	2 k. per sav.
32.	438	1-38	Tarnybinės patalpos	linoleumas	22,97	Grindys	2 k. per sav.
33.	438	1-39	Tarnybinės patalpos	linoleumas	12,89	Grindys	2 k. per sav.
34.	438	1-40	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	2,77	Grindys	5 k per sav.
35.	438	1-41	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	2,83	Grindys	2 k. per sav.
36.	438	1-42	Laiptinė	akmens masės plytelės	16,08	Grindys	5 k per sav.
37.	438	1-43	Laiptinė	akmens masės plytelės	13,17	Grindys	5 k per sav.
38.	438	2-1	Koridorius	linoleumas	88,22	Grindys	5 k per sav.
39.	438	2-2	Gamybinės patalpos	linoleumas	19,83	Grindys	2 k. per sav.
40.	438	2-3	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,83	Grindys	2 k. per sav.
41.	438	2-4	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,07	Grindys	2 k. per sav.
42.	438	2-5	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,85	Grindys	1 k. per sav.
43.	438	2-6	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,63	Grindys	1 k. per sav.
44.	438	2-7	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,91	Grindys	2 k. per sav.
45.	438	2-8	Tarnybinės patalpos	linoleumas	34,76	Grindys	2 k. per sav.
46.	438	2-9	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,55	Grindys	1 k. per sav.
47.	438	2-10	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,77	Grindys	1 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
48.	438	2-11	Gamybinės patalpos	linoleumaas	0,81	Grindys	1 k. per sav.
49.	438	2-12	Tarnybinės patalpos	linoleumas	34,19	Grindys	2 k. per sav.
50.	438	2-13	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,1	Grindys	2 k. per sav.
51.	438	2-14	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,76	Grindys	1 k. per sav.
52.	438	2-15	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,77	Grindys	1 k. per sav.
53.	438	2-16	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,79	Grindys	1 k. per sav.
54.	438	2-17	Gamybinės patalpos	linoleumas	0,49	Grindys	1 k. per sav.
55.	438	2-18	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,84	Grindys	2 k. per sav.
56.	438	2-19	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,01	Grindys	2 k. per sav.
57.	438	2-20	Tarnybinės patalpos	linoleumas	21,49	Grindys	2 k. per sav.
58.	438	2-20a	Gamybinės patalpos	linoleumas	13,3	Grindys	1 k. per sav.
59.	438	2-23	Gamybinės patalpos	linoleumas	21,07	Grindys	1 k. per sav.
60.	438	2-27	Tarnybinės patalpos	linoleumas	21,63	Grindys	2 k. per sav.
61.	438	2-28	Tarnybinės patalpos	linoleumas	22,17	Grindys	2 k. per sav.
62.	438	2-29	Tarnybinės patalpos	linoleumas	22,1	Grindys	2 k. per sav.
63.	438	2-30	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	6,61	Grindys	5 k per sav.
64.	438	2-31	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	1,09	Grindys	5 k per sav.
65.	438	2-32	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	6,66	Grindys	5 k per sav.
66.	438	2-33	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	4,33	Grindys	2 k. per sav.
67.	438	2-34	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	1,13	Grindys	5 k per sav.
68.	438	2-35	Gamybinės patalpos	linoleumas	21,51	Grindys	1 k. per sav.
69.	438	2-36	Gamybinės patalpos	linoleumas	19,42	Grindys	1 k. per sav.
70.	438	2-37	Laiptinė	akmens masės plytelės	16,08	Grindys	5 k per sav.
71.	438	2-38	Laiptinė	akmens masės plytelės	13,17	Grindys	5 k per sav.
72.	438	2-39	Laiptinė	akmens masės plytelės	15,79	Grindys	5 k per sav.
73.	438	R-1	Koridorius	akmens masės plytelės	44,36	Grindys	5 k per sav.
74.	438	R-2	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	18,05	Grindys	1 k. per sav.
75.	438	R-3	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	31,98	Grindys	1 k. per sav.
76.	438	R-4	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	31,61	Grindys	1 k. per sav.
77.	438	R-5	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	29,22	Grindys	1 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
78.	438	R-6	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	31,21	Grindys	1 k. per sav.
79.	438	R-7	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	32,48	Grindys	1 k. per sav.
80.	438	R-8	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	32,95	Grindys	1 k. per sav.
81.	438	R-9	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	32,85	Grindys	1 k. per sav.
82.	438	R-10	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	13,01	Grindys	1 k. per sav.
83.	438	R-11	Koridorius	akmens masės plytelės	48,25	Grindys	5 k per sav.
84.	438	R-12	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	22,09	Grindys	1 k. per sav.
85.	438	R-13	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	8,82	Grindys	1 k. per sav.
86.	438	R-14	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	10,43	Grindys	1 k. per sav.
87.	438	R-15	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	19,45	Grindys	1 k. per sav.
88.	438	R-16	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	20,2	Grindys	1 k. per sav.
89.	438	R-17	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	21,3	Grindys	1 k. per sav.
90.	438	R-18	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	22,1	Grindys	1 k. per sav.
91.	438	R-19	Laiptinė	akmens masės plytelės	13,7	Grindys	5 k per sav.
92.	438	R-20	Laiptinė	akmens masės plytelės	15,7	Grindys	5 k per sav.
93.	438		Langai		412	Langai / vitražai	2 k. per metus
94.	438		Stiklinė siena (laiptinės vitrinė siena)		44	Sienos	2 k. per metus
95.	438		Stiklinės pertvaros (1 vnt.-2-20a)		7,2	Sienos	1 k. per sav.
96.	438		Stiklinės durys		3,8	Durys	1 k. per sav.
97.	438		Medinės durys (24vnt.)		100,8	Durys	1 k. per mėn.
98.	438		Plastiko durys (51 vnt.)		214,2	Durys	1 k. per mėn.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
99.	438		Dvigubos plastiko durys (17 vnt.)		102	Durys	1 k. per mėn.
100.	438		Metalinės durys (3 vnt.)		12,6	Durys	1 k. per mėn.
101.	438		Plastiko durys su stiklu (5 vnt.)		33,4	Durys	1 k. per mėn.
102.	438		Keraminės sienų plytelės (san. mazguose)		20	Sienos	1 k. per sav.
103.	438		Palangės (34 vnt.)		25,16	Palangės	1 k. per sav.
104.	438		Baldai, orgtechnika	Darbo vieta	26 vnt.	Darbo vietos (baldai, orgtechnika)	1 k. per sav.
105.	438		Radiatoriai		53 vnt.	Radiatoriai	1 k. per mėn.
106.	438		Bidė		1 vnt.	Santechnika	3 k. per savaitę
107.	438		Praustuvė		11 vnt.	Santechnika	3 k. per savaitę
108.	438		Dušo kabina		2 vnt.	Dušo kabinos	3 k. per savaitę
109.	438		Unitazas		5 vnt.	Santechnika	3 k. per savaitę
PASTATAS 185							
1.	185	101/1	Laiptinė	linoleumas	60	Grindys	5 k per sav.
2.	185	101/2, 101/3	Laiptinė	marmuras	120	Grindys	5 k per sav.
3.	185	102/1	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	18,3	Grindys	2 k. per darb. dieną
4.	185	102/2	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	16	Grindys	2 k. per darb. dieną
5.	185	103	Gamybinės patalpos	linoleumas	17,59	Grindys	1 k. per mėn.
6.	185	104/1	Koridorius	linoleumas	234	Grindys	5 k per sav.
7.	185	105	Gamybinės patalpos	linoleumas	17,41	Grindys	1 k. per sav.
8.	185	106	Tarnybinės patalpos	linoleumas	11,21	Grindys	2 k. per sav.
9.	185	107	Tarnybinės patalpos	linoleumas	11,22	Grindys	2 k. per sav.
10.	185	108	Tarnybinės patalpos	linoleumas	11,22	Grindys	2 k. per sav.
11.	185	109	Tarnybinės patalpos	linoleumas	33,52	Grindys	2 k. per sav.
12.	185	110/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,78	Grindys	2 k. per sav.
13.	185	110/2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	11,05	Grindys	2 k. per sav.
14.	185	110/3	Tarnybinės patalpos	linoleumas	7	Grindys	2 k. per sav.
15.	185	111	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14	Grindys	2 k. per sav.
16.	185	111/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,5	Grindys	2 k. per sav.
17.	185	111/2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	2	Grindys	2 k. per sav.
18.	185	112	Tarnybinės patalpos	linoleumas	34,4	Grindys	2 k. per sav.
19.	185	113	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,17	Grindys	2 k. per sav.
20.	185	114	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,92	Grindys	2 k. per sav.
21.	185	115	Gamybinės patalpos	linoleumas	35,95	Grindys	1 k. per sav.
22.	185	116	Gamybinės patalpos	linoleumas	17,07	Grindys	1 k. per sav.
23.	185	117	Gamybinės patalpos	laminatas	50,74	Grindys	1 k. per sav.
24.	185	118	Gamybinės patalpos	linoleumas	35,92	Grindys	1 k. per sav.
25.	185	119/1	Gamybinės patalpos	laminatas	11,62	Grindys	1 k. per sav.
26.	185	119/1a	Gamybinės patalpos	laminatas	11,62	Grindys	1 k. per sav.
27.	185	119/1b	Gamybinės patalpos	laminatas	2	Grindys	1 k. per sav.
28.	185	119/2	Tarnybinės patalpos	laminatas	17,56	Grindys	2 k. per sav.
29.	185	119/2a	Tarnybinės patalpos	laminatas	11,51	Grindys	2 k. per sav.
30.	185	119/2b	Tarnybinės patalpos	laminatas	2	Grindys	2 k. per sav.
31.	185	119/3	Tarnybinės patalpos	laminatas	16,92	Grindys	2 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
32.	185	119/3a	Tarnybinės patalpos	laminatas	12,24	Grindys	2 k. per sav.
33.	185	119/3b	Tarnybinės patalpos	laminatas	2	Grindys	2 k. per sav.
34.	185	119/4	Tarnybinės patalpos	laminatas	16,94	Grindys	2 k. per sav.
35.	185	120	Tarnybinės patalpos	laminatas	16,94	Grindys	2 k. per sav.
36.	185	121	Gamybinės patalpos	linoleumas	45,32	Grindys	1 k. per sav.
37.	185	121/1	Tarnybinės patalpos	laminatas	21,78	Grindys	2 k. per sav.
38.	185	122	Tarnybinės patalpos	laminatas	16,5	Grindys	2 k. per sav.
39.	185	123	Tarnybinės patalpos	laminatas	16,14	Grindys	2 k. per sav.
40.	185	124	Tarnybinės patalpos	laminatas	17,22	Grindys	2 k. per sav.
41.	185	125	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,63	Grindys	2 k. per sav.
42.	185	126/7	Tarnybinės patalpos	linoleumas	33,53	Grindys	2 k. per sav.
43.	185	128	Tarnybinės patalpos	laminatas	35,21	Grindys	2 k. per sav.
44.	185	101/3, 62	Laiptinė	marmuras	100	Grindys	5 k per sav.
45.	185	134	Vestibiulis	akmens masės plytelės	223	Grindys	2 k. per darb. dieną
46.	185	135/1-2	Vestibiulis	akmens masės plytelės	84	Grindys	2 k. per darb. dieną
47.	185	136	Vestibiulis	akmens masės plytelės	220	Grindys	2 k. per darb. dieną
48.	185	137/1-3	Gamybinės patalpos	linoleumas	24,54	Grindys	1 k. per sav.
49.	185	138/140	Tarnybinės patalpos	linoleumas	31,69	Grindys	2 k. per sav.
50.	185	139/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	18,7	Grindys	2 k. per sav.
51.	185	141	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,12	Grindys	2 k. per sav.
52.	185	142	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,67	Grindys	2 k. per sav.
53.	185	143/1-2	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	7	Grindys	2 k. per darb. dieną
54.	185	144	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	7,8	Grindys	2 k. per darb. dieną
55.	185	147	Gamybinės patalpos	linoleumas	16,24	Grindys	1 k. per mėn.
56.	185	147/A,B,G	Gamybinės patalpos	linoleumas	40,37	Grindys	1 k. per mėn.
57.	185	148/1-2	Koridorius	linoleumas	69,3	Grindys	5 k per sav.
58.	185	149	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,01	Grindys	2 k. per sav.
59.	185	150	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,41	Grindys	2 k. per sav.
60.	185	151	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,33	Grindys	2 k. per sav.
61.	185	152	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,72	Grindys	2 k. per sav.
62.	185	153	Tarnybinės patalpos	linoleumas	36,02	Grindys	2 k. per sav.
63.	185	154	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,24	Grindys	2 k. per sav.
64.	185	155	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,18	Grindys	2 k. per sav.
65.	185	156	Tarnybinės patalpos	linoleumas	13,91	Grindys	2 k. per sav.
66.	185	157	Tarnybinės patalpos	linoleumas	18,77	Grindys	2 k. per sav.
67.	185	158	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	17,4	Grindys	2 k. per darb. dieną
68.	185	159	Gamybinės patalpos	linoleumas	8,14	Grindys	1 k. per mėn.
69.	185	62	Laiptinė	betonos	20	Grindys	5 k per sav.
70.	185	160	Tarnybinės patalpos	linoleumas	26,47	Grindys	1 k. per sav.
71.	185	161	Gamybinės patalpos	linoleumas	33,98	Grindys	1 k. per sav.
72.	185	162	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,49	Grindys	2 k. per sav.
73.	185	163	Tarnybinės patalpos	linoleumas	27,62	Grindys	2 k. per sav.
74.	185	164	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	19	Grindys	2 k. per darb. dieną
75.	185	02,03,04,05	Koridorius (rūsy)	linoleumas	450	Grindys	1 k. per mėn.
76.	185	201/1, 201/2	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	26,18	Grindys	2 k. per darb. dieną

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
77.	185	201/3	Gamybinės patalpos	linoleumas	4,89	Grindys	1 k. per sav.
78.	185	201/4	Gamybinės patalpos	linoleumas	11,67	Grindys	5 k per sav.
79.	185	216	Tarnybinės patalpos	parketas	82,35	Grindys	5 k per sav.
80.	185	217	Tarnybinės patalpos	parketas	39,77	Grindys	5 k per sav.
81.	185	218	Tarnybinės patalpos	parketas	87,86	Grindys	5 k per sav.
82.	185	219	Tarnybinės patalpos	parketas	102,43	Grindys	5 k per sav.
83.	185	202/1	Koridorius	linoleumas	34,4	Grindys	5 k per sav.
84.	185	203	Gamybinės patalpos	linoleumas	16,36	Grindys	1 k. per sav.
85.	185	204	Gamybinės patalpos	linoleumas	16,96	Grindys	1 k. per sav.
86.	185	205	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,53	Grindys	2 k. per sav.
87.	185	206/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,83	Grindys	2 k. per sav.
88.	185	206/2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	24,33	Grindys	2 k. per sav.
89.	185	206/3	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,96	Grindys	2 k. per sav.
90.	185	208	Tarnybinės patalpos	parketas	34,4	Grindys	2 k. per sav.
91.	185	209	Tarnybinės patalpos	parketas	34	Grindys	2 k. per darb. dieną
92.	185	210	Tarnybinės patalpos	parketas	35,6	Grindys	2 k. per sav.
93.	185	211	Tarnybinės patalpos	parketas	34,7	Grindys	2 k. per sav.
94.	185	212	Tarnybinės patalpos	parketas	34,5	Grindys	5 k per sav.
95.	185	213	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,03	Grindys	2 k. per sav.
96.	185	214	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,03	Grindys	2 k. per sav.
97.	185	215/1,2	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	16,11	Grindys	2 k. per darb. dieną
98.	185	202/2	Koridorius(Mašina)	linoleumas	220,33	Grindys	5 k per sav.
99.	185	220	Koridorius(mašina)	linoleumas	9	Grindys	2 k. per sav.
100.	185	221	Tarnybinės patalpos	linoleumas	20,18	Grindys	2 k. per sav.
101.	185	222	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,08	Grindys	2 k. per sav.
102.	185	223	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,5	Grindys	2 k. per sav.
103.	185	224	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,5	Grindys	2 k. per sav.
104.	185	225	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,75	Grindys	2 k. per sav.
105.	185	227	Tarnybinės patalpos	linoleumas	11,5	Grindys	5 k per sav.
106.	185	228	Tarnybinės patalpos	linoleumas	3,25	Grindys	5 k per sav.
107.	185	229	Gamybinės patalpos	linoleumas	5,75	Grindys	5 k per sav.
108.	185	230	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	9	Grindys	2 k. per darb. dieną
109.	185	237	Foje	marmuras	354,3	Grindys	5 k per sav.
110.	185	238	Tarnybinės patalpos	linoleumas	396,5	Grindys	1 k. per mėn.
111.	185	Rūsysis	Koridorius	linoleumas	250	Grindys	2 k. per mėn.
112.	185	80/2	Gamybinės patalpos	linoleumas	10	Grindys	5 k per sav.
113.	185	246	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	16	Grindys	2 k. per darb. dieną
114.	185	247	Tarnybinės patalpos	linoleumas	21,4	Grindys	2 k. per sav.
115.	185	250	Tarnybinės patalpos	parketas	32,06	Grindys	2 k. per sav.
116.	185	251	Tarnybinės patalpos	parketas	17,2	Grindys	2 k. per sav.
117.	185	252	Tarnybinės patalpos	parketas	16,92	Grindys	2 k. per sav.
118.	185	253	Tarnybinės patalpos	laminatas	35,06	Grindys	2 k. per sav.
119.	185	254	Tarnybinės patalpos	laminatas	16,27	Grindys	2 k. per sav.
120.	185	255	Tarnybinės patalpos	linoleumas	18,57	Grindys	2 k. per sav.
121.	185	256	Tarnybinės patalpos	linoleumas	34,8	Grindys	2 k. per sav.
122.	185	257	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,32	Grindys	2 k. per sav.
123.	185	258	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,29	Grindys	2 k. per sav.
124.	185	259	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,45	Grindys	2 k. per sav.
125.	185	260	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,79	Grindys	2 k. per sav.
126.	185	261	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,98	Grindys	2 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
127.	185	262	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,9	Grindys	2 k. per sav.
128.	185	263	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,09	Grindys	2 k. per sav.
129.	185	264	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,09	Grindys	2 k. per sav.
130.	185	265	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,4	Grindys	2 k. per sav.
131.	185	266	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,96	Grindys	2 k. per sav.
132.	185	267	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17	Grindys	2 k. per sav.
133.	185	268	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,42	Grindys	2 k. per sav.
134.	185	269	Gamybinės patalpos	linoleumas	18,42	Grindys	1 k. per mėn.
135.	185	270	Tarnybinės patalpos	linoleumas	19,45	Grindys	2 k. per sav.
136.	185	271	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	18,2	Grindys	2 k. per darb. dieną
137.	185	272	Koridorius	linoleumas	312	Grindys	5 k per sav.
138.	185	286	Gamybinės patalpos	linoleumas	30,6	Grindys	2 k. per mėn.
139.	185	287	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,2	Grindys	2 k. per sav.
140.	185	273	Tarnybinės patalpos	linoleumas	20	Grindys	2 k. per sav.
141.	185	274	Tarnybinės patalpos	linoleumas	10,6	Grindys	2 k. per sav.
142.	185	275	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,83	Grindys	2 k. per sav.
143.	185	276	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,41	Grindys	2 k. per sav.
144.	185	277	Tarnybinės patalpos	linoleumas	45,05	Grindys	2 k. per sav.
145.	185	278	Tarnybinės patalpos	linoleumas	44,59	Grindys	2 k. per sav.
146.	185	279/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	41,91	Grindys	2 k. per sav.
147.	185	279/2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	42,12	Grindys	2 k. per sav.
148.	185	279/3	Tarnybinės patalpos	linoleumas	43,55	Grindys	2 k. per sav.
149.	185	280	Tarnybinės patalpos	linoleumas	45,6	Grindys	2 k. per sav.
150.	185	281	Tarnybinės patalpos	linoleumas	45,6	Grindys	2 k. per sav.
151.	185	282	Tarnybinės patalpos	linoleumas	45,16	Grindys	2 k. per sav.
152.	185	283	Tarnybinės patalpos	parketas	45,05	Grindys	2 k. per sav.
153.	185	284	Tarnybinės patalpos	linoleumas	44,74	Grindys	5 k per sav.
154.	185	285	Tarnybinės patalpos	linoleumas	21,45	Grindys	2 k. per sav.
155.	185	101/4	Laiptinė	linoleumas	60	Grindys	5 k per sav.
156.	185	301	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	15,5	Grindys	2 k. per darb. dieną
157.	185	302	Gamybinės patalpos	linoleumas	28,5	Grindys	1 k. per mėn.
158.	185	303/1	Koridorius	linoleumas	30	Grindys	5 k per sav.
159.	185	303	Koridorius	linoleumas	205,65	Grindys	5 k per sav.
160.	185	304/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,99	Grindys	2 k. per sav.
161.	185	304/2	Gamybinės patalpos	linoleumas	35,3	Grindys	1 k. per mėn.
162.	185	305/1,2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	33,05	Grindys	2 k. per sav.
163.	185	306	Gamybinės patalpos	linoleumas	72,27	Grindys	1 k. per mėn.
164.	185	306/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,82	Grindys	2 k. per sav.
165.	185	307/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	33,6	Grindys	2 k. per sav.
166.	185	308	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,2	Grindys	2 k. per sav.
167.	185	309	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,71	Grindys	2 k. per sav.
168.	185	310	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,36	Grindys	2 k. per sav.
169.	185	311	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,2	Grindys	2 k. per sav.
170.	185	312	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,82	Grindys	2 k. per sav.
171.	185	313/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,62	Grindys	2 k. per sav.
172.	185	313/2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	18,23	Grindys	2 k. per sav.
173.	185	313/3	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,32	Grindys	2 k. per sav.
174.	185	314	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,2	Grindys	2 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
175.	185	316	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	15,9	Grindys	2 k. per darb. dieną
176.	185	317	Koridorius	linoleumas	145	Grindys	5 k per sav.
177.	185	318/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	46,1	Grindys	2 k. per sav.
178.	185	318/2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	44,23	Grindys	2 k. per sav.
179.	185	318/3	Tarnybinės patalpos	linoleumas	18,61	Grindys	2 k. per sav.
180.	185	318/4	Tarnybinės patalpos	linoleumas	21,49	Grindys	2 k. per sav.
181.	185	319/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	20,96	Grindys	2 k. per sav.
182.	185	319/2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	20,05	Grindys	2 k. per sav.
183.	185	320	Tarnybinės patalpos	linoleumas	40,94	Grindys	2 k. per sav.
184.	185	321	Tarnybinės patalpos	linoleumas	45,78	Grindys	5 k per sav.
185.	185	322	Tarnybinės patalpos	linoleumas	44,47	Grindys	2 k. per sav.
186.	185	323/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,2	Grindys	2 k. per sav.
187.	185	323/2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,87	Grindys	2 k. per sav.
188.	185	324/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	22,31	Grindys	2 k. per sav.
189.	185	324/2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	22,19	Grindys	2 k. per sav.
190.	185	325/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,39	Grindys	2 k. per sav.
191.	185	325/2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,09	Grindys	2 k. per sav.
192.	185	326/1	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,2	Grindys	2 k. per sav.
193.	185	326/2	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,91	Grindys	2 k. per sav.
194.	185	338	Koridorius(Mašina)	linoleumas	87	Grindys	5 k per sav.
195.	185	340	Gamybinės patalpos	linoleumas	36	Grindys	1 k. per mėn.
196.	185	335	Tarnybinės patalpos	linoleumas	92,86	Grindys	2 k. per sav.
197.	185	334	Tarnybinės patalpos	kiliminė danga	66,8	Grindys	2 k. per sav.
198.	185	337	Tarnybinės patalpos	linoleumas	54,02	Grindys	2 k. per sav.
199.	185	351	Sanitariniai mazgai	marmuras	15,8	Grindys	2 k. per darb. dieną
200.	185	370	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,2	Grindys	2 k. per sav.
201.	185	371	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,8	Grindys	2 k. per sav.
202.	185	372	Tarnybinės patalpos	linoleumas	29,35	Grindys	2 k. per sav.
203.	185	373	Tarnybinės patalpos	linoleumas	30,19	Grindys	2 k. per sav.
204.	185	375	Gamybinės patalpos	linoleumas	89,26	Grindys	1 k. per mėn.
205.	185	376	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14	Grindys	2 k. per sav.
206.	185	377	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,62	Grindys	2 k. per sav.
207.	185	378	Tarnybinės patalpos	linoleumas	31,12	Grindys	2 k. per sav.
208.	185	379	Tarnybinės patalpos	linoleumas	29,83	Grindys	2 k. per sav.
209.	185	364	Tarnybinės patalpos	linoleumas	12,84	Grindys	2 k. per sav.
210.	185	365	Gamybinės patalpos	linoleumas	21,21	Grindys	1 k. per mėn.
211.	185	358/A	Gamybinės patalpos	linoleumas	101,26	Grindys	1 k. per sav.
212.	185	358/B	Gamybinės patalpos	linoleumas	144,95	Grindys	1 k. per sav.
213.	185	358/C	Gamybinės patalpos	linoleumas	48,47	Grindys	1 k. per sav.
214.	185	359/1,2	Gamybinės patalpos	linoleumas	34,82	Grindys	1 k. per sav.
215.	185	359/3	Gamybinės patalpos	linoleumas	31,53	Grindys	1 k. per sav.
216.	185	360	Tarnybinės patalpos	linoleumas	38,02	Grindys	2 k. per sav.
217.	185	361	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,6	Grindys	2 k. per sav.
218.	185	362	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,5	Grindys	2 k. per sav.
219.	185	363	Tarnybinės patalpos	linoleumas	34,5	Grindys	2 k. per sav.
220.	185	364	Tarnybinės patalpos	linoleumas	17,91	Grindys	2 k. per sav.
221.	185	365	Gamybinės patalpos	linoleumas	16,5	Grindys	1 k. per mėn.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
222.	185	366	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	18,3	Grindys	2 k. per darb. dieną
223.	185	368/1-3	koridorius	linoleumas	176	Grindys	5 k per sav.
224.	185	385	Tarnybinės patalpos	linoleumas	41,92	Grindys	2 k. per sav.
225.	185	384	Tarnybinės patalpos	linoleumas	41,64	Grindys	2 k. per sav.
226.	185	383	Tarnybinės patalpos	linoleumas	20,7	Grindys	2 k. per sav.
227.	185	382	Tarnybinės patalpos	linoleumas	21,35	Grindys	2 k. per sav.
228.	185	381	Tarnybinės patalpos	linoleumas	46,5	Grindys	2 k. per sav.
229.	185		Sienos (san.mazgai-102,147/1,2,3,165, 201/1,2,3, 202,203,230,246,271, 316,366)	ker.plytelės	238	Sienos	1 k. per sav.
230.	185		Langai 332 vnt.	stiklas	1390	Langai / vitražai	2 k. per metus
231.	185		Pertvaros (Foje-1, 206/1,2,3 pat.)	stiklinės	128	Sienos	1 k. per sav.
232.	185		Durys (Foje-1, 206/1,2,3 pat.) 27 vnt.	stiklinės	77	Durys	1 k. per sav.
233.	185		Palangės		498	Palangės	1 k. per sav.
234.	185		Radiatoriai		316 vnt	Radiatoriai	2 k. per metus
235.	185		Kiliminė danga ir kilimai		116	Grindys	5 k per sav.
236.	185		Pisuarai		6 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
237.	185		Bidė		5 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
238.	185		Unitazai		23 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
239.	185		Plautuvos		4 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
240.	185		Praustuvė		26 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
241.	185		Durys (medinės PVC pl.)		435.6	Durys	1 k. per mėn.
242.	185		Baldai, orgtechnika	Darbo vieta	954 vnt.	Darbo vietos (baldai, orgtechnika)	2 k. per sav.
243.	185		Minkšti baldai		15 vnt.	Minkšti baldai	1 k. per mėn.
244.	185		Veidrodžiai		155 vnt.	Veidrodžiai, paveikslai, laikrodžiai	1 k. per sav.
245.	185		Vertikalios žaliuzės		208 vnt.	Žaliuzės	2 k. per metus
246.	185		Paveikslai		50 vnt.	Veidrodžiai, paveikslai, laikrodžiai	1 k. per sav.
PASTATAS 185. MED. PUNKTAS							
1.	185	167	Tarnybinės patalpos med. punktas	akmens masės plytelės	17	Grindys	2 k. per sav.
2.	185	168	San.mazgas med.punktas	akmens masės plytelės	14,2	Grindys	2 k. per darb. dieną
3.	185	169	Gamybinės patalpos med. punktas	linoleumas	16,34	Grindys	5 k per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
4.	185	170	Tarnybinės patalpos med. punktas	linoleumas	35,84	Grindys	2 k. per sav.
5.	185	172	Gamybinės patalpos med. punktas	linoleumas	17,45	Grindys	5 k per sav.
6.	185	173	Gamybinės patalpos med. punktas	linoleumas	16,54	Grindys	2 k. per sav.
7.	185	174	Gamybinės patalpos med. punktas	akmens masės plytelės	13,89	Grindys	5 k per sav.
8.	185	183	Gamybinės patalpos med. punktas	linoleumas	33,53	Grindys	1 k. per sav.
9.	185	184	Gamybinės patalpos med. punktas	linoleumas	34,45	Grindys	1 k. per sav.
10.	185	180,181	San.mazgas med.punktas	akmens masės plytelės	22	Grindys	2 k. per darb. dieną
11.	185	178	Tarnybinės patalpos med. punktas	linoleumas	13,88	Grindys	2 k. per sav.
12.	185	187	Tarnybinės patalpos med. punktas	linoleumas	14,37	Grindys	2 k. per sav.
13.	185	189	Tarnybinės patalpos med. punktas	linoleumas	17,42	Grindys	2 k. per sav.
14.	185	188	Gamybinės patalpos med. punktas	linoleumas	15,46	Grindys	5 k per sav.
15.	185	190	Gamybinės patalpos med. punktas	linoleumas	16,44	Grindys	5 k per sav.
16.	185	191	Gamybinės patalpos med. punktas	linoleumas	15,34	Grindys	5 k per sav.
17.	185	192	Gamybinės patalpos med. punktas	linoleumas	21,44	Grindys	5 k per sav.
18.	185	197	Gamybinės patalpos med. punktas	linoleumas	18,07	Grindys	2 k. per darb. dieną
19.	185	182	Koridorius med. punktas	linoleumas	111,79	Grindys	2 k. per darb. dieną
20.	185	71	Laiptinė med. punktas	linoleumas	20	Grindys	5 k per sav.
21.	185		Palangės		25	Palangės	5 k per sav.
22.	185		Medinės durys (42 vnt.)		92,4	Durys	5 k per sav.
23.	185		Sienos (san.mazgai, dušo patalpos 180,181,185,186,168)	ker.plytelės	100	Sienos	1 k. per sav.
24.	185		Sienos (koridorius, kabinetai 197,190,188,172)	Dažytos	400	Sienos	2 k. per metus
25.	185		Unitazai		3 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
26.	185		Kriauklės		12 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
27.	185		Bidė		1 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
28.	185		Dušai		4 vnt.	Dušo kabinos	2 k. per sav.
29.	185		Radiatoriai		23 vnt.	Radiatoriai	1 k. per sav.
30.	185		Vertikaliuos žaliuzi		22 vnt.	Žaliuzės	2 k. per metus
31.	185		Veidrodžiai ir paveikslai, įrėmintos nuotraukos ir pakabinami laikrodžiai		19 vnt.	Veidrodžiai, paveikslai, laikrodžiai	1 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
PASTATAS 185. AVARINĖS PARENGTIES ORGANIZACIJOS AVARIJŲ VALDYMO CENTRAS							
1.	185APC	29	Gamybinės patalpos	betoninės	2,1	Grindys	1 k. per mėn.
2.	185APC	30	Gamybinės patalpos	betoninės	8,6	Grindys	1 k. per mėn.
3.	185APC	31,32	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	37,4	Grindys	1 k. per mėn.
4.	185APC	33	Laiptinė	betoninės	14,1	Grindys	1 k. per mėn.
5.	185APC	34	Gamybinės patalpos	dažytos betoninės	4,5	Grindys	1 k. per mėn.
6.	185APC	35	Gamybinės patalpos	dažytos betoninės	4,8	Grindys	1 k. per mėn.
7.	185APC	37,38	Gamybinės patalpos	linoleumas	25,5	Grindys	1 k. per mėn.
8.	185APC	39,40,41	Tarnybinės patalpos	linoleumas	26,85	Grindys	1 k. per mėn.
9.	185APC	43	Tarnybinės patalpos	linoleumas	50,8	Grindys	1 k. per mėn.
10.	185APC	42	Gamybinės patalpos	linoleumas	7,2	Grindys	1 k. per mėn.
11.	185APC	44,45,46,47	Tarnybinės patalpos	linoleumas	39,9	Grindys	1 k. per mėn.
12.	185APC	48,49,50	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,9	Grindys	1 k. per mėn.
13.	185APC	51,52	Tarnybinės patalpos	linoleumas	20,5	Grindys	1 k. per mėn.
14.	185APC	53,54	Tarnybinės patalpos	linoleumas	24,3	Grindys	1 k. per mėn.
15.	185APC	55,56	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,9	Grindys	1 k. per mėn.
16.	185APC	57	Tarnybinės patalpos	linoleumas	33,2	Grindys	1 k. per mėn.
17.	185APC	58,59	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,5	Grindys	1 k. per mėn.
18.	185APC	60	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,6	Grindys	1 k. per mėn.
19.	185APC	61	Koridorius	linoleumas	9,6	Grindys	1 k. per mėn.
20.	185APC	62	Koridorius	linoleumas	9,6	Grindys	1 k. per mėn.
21.	185APC	63	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,1	Grindys	1 k. per mėn.
22.	185APC		Sienos (san.mazgai)	akmens masės plytelės	68	Sienos	1 k. per mėn.
23.	185APC		Vamzdžiai (oro ventiliacija 31, 32)	Dažytas metalas	546	Vamzdžiai	1 k. per 2 mėn.
24.	185APC		Sienos (aukščiau 1,5 m.) drėgnas valymas	Dažytos betoninės	1025	Sienos	1 k. per 2 mėn.
25.	185APC		Praustuvės		3 vnt.	Santechnika	2 k. per mėn.
26.	185APC		Unitazai		4 vnt.	Santechnika	2 k. per mėn.
27.	185APC		Pisuarai		2 vnt.	Santechnika	2 k. per mėn.
28.	185APC		Baldai, orgtechnika	Darbo vieta	24 vnt.	Darbo vietos (baldai, orgtechnika)	2 k. per mėn.
PASTATAS 36							
1.	36	101	Koridorius	akmens masės plytelės	6,04	Grindys	5 k per sav.
2.	36	102	Koridorius	akmens masės plytelės	13,67	Grindys	5 k per sav.
3.	36	103	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	3,06	Grindys	1 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
4.	36	104	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	3,27	Grindys	5 k per sav.
5.	36	105	Tarnybinės patalpos	PVC danga	19,43	Grindys	2 k. per sav.
6.	36	107	Tarnybinės patalpos	PVC danga	23,18	Grindys	2 k. per sav.
7.	36	108	Koridorius	PVC danga	100,9	Grindys	5 k per sav.
8.	36	109	Tarnybinės patalpos	PVC danga	23,73	Grindys	2 k. per sav.
9.	36	110	Tarnybinės patalpos	PVC danga	26,02	Grindys	2 k. per sav.
10.	36	111	Tarnybinės patalpos	akmens masės plytelės	5,97	Grindys	5 k per sav.
11.	36	112	Koridorius	PVC danga	15,59	Grindys	5 k per sav.
12.	36	113	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	5,22	Grindys	5 k per sav.
13.	36	114	Sanitariniai mazgai	akmens masės plytelės	5,23	Grindys	5 k per sav.
14.	36	115	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	23,88	Grindys	1 k. per sav.
15.	36	116	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	10,65	Grindys	1 k. per sav.
16.	36	118	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	129,51	Grindys	1 k. per sav.
17.	36	201	Gamybinės patalpos	akmens masės plytelės	129,51	Grindys	1 k. per sav.
18.	36	119	Gamybinės patalpos	PVC danga	27,84	Grindys	1 k. per sav.
19.	36	120	Gamybinės patalpos	PVC danga	19,09	Grindys	1 k. per sav.
20.	36	121	Gamybinės patalpos	PVC danga	21,86	Grindys	1 k. per sav.
21.	36	122	Tarnybinės patalpos	PVC danga	20,31	Grindys	2 k. per sav.
22.	36	123	Tarnybinės patalpos	PVC danga	10,65	Grindys	2 k. per sav.
23.	36	124	Tarnybinės patalpos	PVC danga	20,31	Grindys	2 k. per sav.
24.	36	125	Tarnybinės patalpos	PVC danga	10,65	Grindys	2 k. per sav.
25.	36	126	Tarnybinės patalpos	PVC danga	34,44	Grindys	2 k. per sav.
26.	36	127	Gamybinės patalpos	Betoninės	24,69	Grindys	1 k. per sav.
27.	36	128	Gamybinės patalpos	Betoninės	19,5	Grindys	1 k. per sav.
28.	36	129	Gamybinės patalpos	Betoninės	10,1	Grindys	1 k. per sav.
29.	36	130	Gamybinės patalpos	Betoninės	692,2	Grindys	1 k. per mėn.
30.	36	131	Gamybinės patalpos	Betoninės	21,7	Grindys	1 k. per mėn.
31.	36		Stiklinės pertvaros, aliuminio rėmas, su apsaugine plėvele		15	Sienos	2 k. per metus
32.	36		Sienos metaline apdaila (saugykla, tamburas 129, 132)		29,8	Sienos	1 k. per mėn.
33.	36		Dažytos sienos akrilo dažais (pagalbinės patalpos 131, 201)		75,1	Sienos	1 k. per mėn.
34.	36		Pertvaros stiklinės (skaidrus stiklas)		58,8	Sienos	2 k. per metus

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
35.	36		Langai (skaidrus stiklas, aliuminio rėmas, su apsaugine plėvele)		45,2	Langai / vitražai	2 k. per metus
36.	36		Palangės plastikinės (PVC)		12	Palangės	3 k. per sav.
37.	36		Durys stiklinės (skaidrus stiklas, aliuminio rėmas)		23,1	Durys	2 k. per metus
38.	36		Durys metalinės (14 durų)		70,8	Durys	2 k. per metus
39.	36		Durys metalinės (plienas) (4 durys)		10,5	Durys	2 k. per metus
40.	36		Durys medienos plaušų plokštės (MDF) (15 durų)		57,2	Durys	2 k. per metus
41.	36		Stelažai (stacionarios metalinės lentynos saugyklose)		2427	Stelažai	Sausas valymas 1 k. per mėnesį
42.	36		Radiatoriai		20 vnt.	Radiatoriai	2 k. per metus
43.	36		Praustuvės (tualetas)		4 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
44.	36		Unitazai (tualetas)		4 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
45.	36		Pisuaras (tualetas)		1 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
46.	36		Bidė (tualetas)		1 vnt.	Santechnika	5 k. per sav.
47.	36		Vertikaliuos ir horizontalios žaliuzi		20 vnt.	Žaliuzės	2 k. per metus
48.	36		Baldai, orgtechnika	Darbo vieta	17 vnt.	Darbo vietos (baldai, orgtechnika)	1 k. per sav.
PASTATAS 31							
1.	31	101	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,5	Grindys	2 k. per sav.
2.	31	102	Tarnybinės patalpos	laminatas	34,9	Grindys	5 k per sav.
3.	31	103	Tarnybinės patalpos	laminatas	52,1	Grindys	5 k per sav.
4.	31	104/1	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	10,5	Grindys	2 k. per darb. dieną
5.	31	104/2	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	7,5	Grindys	2 k. per darb. dieną
6.	31	105/1	Koridorius	marmuras	55	Grindys	5 k per sav.
7.	31	105/2	Koridorius	laminatas	90	Grindys	5 k per sav.
8.	31	106	Tarnybinės patalpos	laminatas	31,5	Grindys	2 k. per sav.
9.	31	107	Tarnybinės patalpos	laminatas	85,8	Grindys	5 k per sav.
10.	31	108	Tarnybinės patalpos	ker.plytelės	7,5	Grindys	5 k per sav.
11.	31	108/1	Tarnybinės patalpos	laminatas	26,53	Grindys	5 k per sav.
12.	31	109	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,11	Grindys	2 k. per sav.
13.	31	110	Tarnybinės patalpos	linoleumas	30,28	Grindys	5 k per sav.
14.	31	111	Tarnybinės patalpos	linoleumas	38,51	Grindys	2 k. per sav.
15.	31		Liptinė	marmuras	37,2	Grindys	5 k per sav.
16.	31	201	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,2	Grindys	2 k. per sav.
17.	31	202	Tarnybinės patalpos	linoleumas	52,4	Grindys	5 k per sav.
18.	31	203	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,7	Grindys	2 k. per sav.
19.	31	203/1	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	18	Grindys	2 k. per darb. dieną

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
20.	31	204	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,58	Grindys	2 k. per sav.
21.	31	205	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,9	Grindys	2 k. per sav.
22.	31	206	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,5	Grindys	2 k. per sav.
23.	31	207	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,4	Grindys	2 k. per sav.
24.	31	208	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,9	Grindys	2 k. per sav.
25.	31	209	Tarnybinės patalpos	linoleumas	34,2	Grindys	2 k. per sav.
26.	31	210	Tarnybinės patalpos	linoleumas	33,12	Grindys	2 k. per sav.
27.	31	211	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,61	Grindys	2 k. per sav.
28.	31	212	Tarnybinės patalpos	linoleumas	33,6	Grindys	2 k. per sav.
29.	31	213	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,4	Grindys	2 k. per sav.
30.	31	214	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,3	Grindys	2 k. per sav.
31.	31	215	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,98	Grindys	2 k. per sav.
32.	31	216	Koridorius	linoleumas	108	Grindys	5 k per sav.
33.	31		Laiptinė	marmuras	34,7	Grindys	5 k per sav.
34.	31	301	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,4	Grindys	2 k. per sav.
35.	31	302	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,3	Grindys	2 k. per sav.
36.	31	303	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,5	Grindys	2 k. per sav.
37.	31	304	Tarnybinės patalpos	linoleumas	34,2	Grindys	2 k. per sav.
38.	31	305	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	18	Grindys	2 k. per darb. dieną
39.	31	306	Tarnybinės patalpos	linoleumas	33,5	Grindys	2 k. per sav.
40.	31	307	Tarnybinės patalpos	linoleumas	33,86	Grindys	2 k. per sav.
41.	31	308	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,9	Grindys	2 k. per sav.
42.	31	308/1	Gamybinės patalpos (archyvas)	linoleumas	52,19	Grindys	1 k. per mėn.
43.	31	309	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,5	Grindys	2 k. per sav.
44.	31	310	Tarnybinės patalpos	parketas	49,2	Grindys	2 k. per sav.
45.	31	311	Tarnybinės patalpos	linoleumas	31,9	Grindys	2 k. per sav.
46.	31	311a	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	2	Grindys	5 k per sav.
47.	31	311b	Tarnybinės patalpos	ker.plytelės	10	Grindys	5 k per sav.
48.	31	312	Tarnybinės patalpos	linoleumas	32,4	Grindys	2 k. per sav.
49.	31		Laiptinė	marmuras	37,2	Grindys	5 k per sav.
50.	31	313	Koridorius	linoleumas	90	Grindys	5 k per sav.
51.	31		Langai (76 vnt.)		304	Langai / vitražai	2 k. per metus
52.	31		Vitražo langai	stiklas	44	Langai / vitražai	2 k. per metus
53.	31		Stiklinės pertvaros (3 vnt.)		43,7	Sienos	1 k. per sav.
54.	31		Stiklinės durys		33	Durys	1 k. per sav.
55.	31		Medinės durys (40 vnt.)		88	Durys	1 k. per mėn.
56.	31		Keraminės sienų plytelės (san. mazguose)		20	Sienos	1 k. per sav.
57.	31		Plautuvės		6 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
58.	31		Unitazai		9 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
59.	31		Palangės (76 vnt.)		40,2	Palangės	1 k. per sav.
60.	31		Baldai, orgtechnika	Darbo vieta	47 vnt.	Darbo vietos (baldai, orgtechnika)	1 k. per sav.
61.	31		Veidrodžiai ir		69 vnt.	Veidrodžiai,	1 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
			paveikslai, įrėmintos nuotraukos ir pakabinami laikrodžiai			paveikslai, laikrodžiai	
62.	31		Vertikalios ir horizontalios žaliuzi		56 vnt.	Žaliuzės	2 k. per metus
63.	31		Radiatoriai		71 vnt.	Radiatoriai	2 k. per metus
64.	31		Minkšti baldai		10 vnt.	Minkšti baldai	1 k. per mėn.
PASTATAS 87							
1.	87	101	Tarnybinės patalpos	laminatas	43,97	Grindys	5 k per sav.
2.	87	102	Tarnybinės patalpos	linoleumas	38	Grindys	2 k. per sav.
3.	87	103	Tarnybinės patalpos	linoleumas	18,51	Grindys	2 k. per sav.
4.	87	104	Tarnybinės patalpos	linoleumas	36,88	Grindys	2 k. per sav.
5.	87	105	Tarnybinės patalpos	linoleumas	29	Grindys	2 k. per sav.
6.	87	106	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,9	Grindys	2 k. per sav.
7.	87	107	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	5,56	Grindys	2 k. per darb. dieną
8.	87	108	Gamybinės patalpos	linoleumas	6,81	Grindys	1 k. per mėn.
9.	87	109	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	5,91	Grindys	2 k. per darb. dieną
10.	87	110	Gamybinės patalpos	linoleumas	15,1	Grindys	1 k. per mėn.
11.	87	111	Gamybinės patalpos	linoleumas	14,2	Grindys	1 k. per mėn.
12.	87	112	Tarnybinės patalpos	linoleumas	19,15	Grindys	2 k. per sav.
13.	87	113	Tarnybinės patalpos	linoleumas	12,94	Grindys	2 k. per sav.
14.	87	114	Gamybinės patalpos	linoleumas	13,23	Grindys	1 k. per mėn.
15.	87	115	Tarnybinės patalpos	linoleumas	39,58	Grindys	2 k. per sav.
16.	87	116	Tarnybinės patalpos	linoleumas	13,7	Grindys	2 k. per sav.
17.	87	117	Tarnybinės patalpos	linoleumas	13,8	Grindys	2 k. per sav.
18.	87	118	Tarnybinės patalpos	linoleumas	10,5	Grindys	2 k. per sav.
19.	87		Koridorius	linoleumas	120,33	Grindys	5 k per sav.
20.	87		Laiptinė	akmens masės plytelės	22,17	Grindys	5 k per sav.
21.	87		Laiptinė	akmens masės plytelės	42,82	Grindys	2 k. per sav.
22.	87	201	Tarnybinės patalpos	linoleumas	29,9	Grindys	2 k. per sav.
23.	87	202	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,89	Grindys	2 k. per sav.
24.	87	203	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,89	Grindys	2 k. per sav.
25.	87	204	Tarnybinės patalpos	linoleumas	11,05	Grindys	2 k. per sav.
26.	87	205	Tarnybinės patalpos	linoleumas	38,4	Grindys	2 k. per sav.
27.	87	206	Tarnybinės patalpos	linoleumas	38,4	Grindys	2 k. per sav.
28.	87	207	Tarnybinės patalpos	laminatas	37,81	Grindys	2 k. per sav.
29.	87	208	Tarnybinės patalpos	laminatas	17,85	Grindys	2 k. per sav.
30.	87	209	Tarnybinės patalpos	laminatas	15,8	Grindys	2 k. per sav.
31.	87	210	Tarnybinės patalpos	laminatas	28,05	Grindys	2 k. per sav.
32.	87	211	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	9,93	Grindys	2 k. per darb. dieną
33.	87	212	Gamybinės patalpos	linoleumas	6,81	Grindys	1 k. per mėn.
34.	87	213	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	10,77	Grindys	2 k. per darb. dieną
35.	87	214	Tarnybinės patalpos	linoleumas	30,37	Grindys	2 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
36.	87	215	Tarnybinės patalpos	linoleumas	37,2	Grindys	2 k. per sav.
37.	87	216	Tarnybinės patalpos	linoleumas	56,88	Grindys	2 k. per sav.
38.	87	217	Tarnybinės patalpos	linoleumas	13,75	Grindys	2 k. per sav.
39.	87	218	Tarnybinės patalpos	linoleumas	13,86	Grindys	2 k. per sav.
40.	87		Koridorius	linoleumas	77,17	Grindys	5 k per sav.
41.	87	301	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	9,93	Grindys	2 k. per darb. dieną
42.	87	302	Gamybinės patalpos	linoleumas	6,81	Grindys	1 k. per mėn.
43.	87	303	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	10,77	Grindys	2 k. per darb. dieną
44.	87	304	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,42	Grindys	2 k. per sav.
45.	87	305	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,89	Grindys	2 k. per sav.
46.	87	306	Tarnybinės patalpos	linoleumas	37,23	Grindys	2 k. per sav.
47.	87	307	Gamybinės patalpos	linoleumas	48,99	Grindys	1 k. per mėn.
48.	87	309	Tarnybinės patalpos	linoleumas	13,75	Grindys	2 k. per sav.
49.	87	310	Tarnybinės patalpos	linoleumas	13,86	Grindys	2 k. per sav.
50.	87	311	Gamybinės patalpos	linoleumas	14,38	Grindys	1 k. per mėn.
51.	87	312	Tarnybinės patalpos	linoleumas	28,96	Grindys	2 k. per sav.
52.	87	313	Tarnybinės patalpos	linoleumas	15,21	Grindys	2 k. per sav.
53.	87	314	Tarnybinės patalpos	linoleumas	14,18	Grindys	2 k. per sav.
54.	87	315	Tarnybinės patalpos	linoleumas	13,13	Grindys	2 k. per sav.
55.	87	316	Tarnybinės patalpos	linoleumas	35,37	Grindys	2 k. per sav.
56.	87	317	Tarnybinės patalpos	linoleumas	39,79	Grindys	2 k. per sav.
57.	87	318	Tarnybinės patalpos	linoleumas	37,02	Grindys	5 k per sav.
58.	87	319	Tarnybinės patalpos	linoleumas	30,49	Grindys	2 k. per sav.
59.	87	320	Tarnybinės patalpos	linoleumas	13,46	Grindys	2 k. per sav.
60.	87		Koridorius	linoleumas	77,17	Grindys	5 k per sav.
61.	87		Sienos keraminių plytelių (sanmazgu)	ker.plytelės	138,84	Sienos	1 k. per sav.
62.	87		Praustuvės		7 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
63.	87		Unitazai		6 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
64.	87		Pisuarai		2 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
65.	87		Bidė		3 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
66.	87		Langai		235 m2	Langai / vitražai	2 k. per metus
67.	87		Palangės		74 m2	Palangės	1 k. per sav.
68.	87		Radiatoriai		54 vnt.	Radiatoriai	2 k. per metus
69.	87		Vertikaliuos žaliuzi		81 vnt	Žaliuzės	2 k. per metus
70.	87		Durys		152.46	Durys	1 k. per mėn.
71.	87		Baldai, orgtechnika	Darbo vieta	3 vnt.	Darbo vietos (baldai, orgtechnika)	1 k. per sav.
PASTATAS 131							
1.	131	8	Gamybinės patalpos	Betoninės plytelės	20	Grindys	2 k. per sav.
2.	131	10	Gamybinės patalpos	linoleumas	72	Grindys	2 k. per sav.
3.	131	11	Sanitariniai mazgai	Betoninės plytelės	8	Grindys	5 k per sav.
4.	131	12	Gamybinės patalpos	linoleumas	21,2	Grindys	2 k. per sav.
5.	131	13	Gamybinės patalpos	linoleumas	20	Grindys	2 k. per sav.
6.	131	14	Dušas	linoleumas	12	Grindys	5 k per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
7.	131	17	Tarnybinės patalpos	linoleumas	25,93	Grindys	1 k. per mėn.
8.	131	18	Gamybinės patalpos	parketas	20,25	Grindys	1 k. per 2 mėn.
9.	131	19	Gamybinės patalpos	parketas	20,12	Grindys	1 k. per 2 mėn.
10.	131	20	Gamybinės patalpos	linoleumas	20	Grindys	2 k. per sav.
11.	131	21	Gamybinės patalpos	linoleumas	16,38	Grindys	1 k. per mėn.
12.	131	22	Gamybinės patalpos	linoleumas	6,7	Grindys	1 k. per mėn.
13.	131	23, 24	Gamybinės patalpos	linoleumas	14,91	Grindys	1 k. per mėn.
14.	131	25	Gamybinės patalpos	linoleumas	6,7	Grindys	2 k. per sav.
15.	131	26	Gamybinės patalpos	linoleumas	44,02	Grindys	1 k. per mėn.
16.	131	27	Tarnybinės patalpos	linoleumas	36,57	Grindys	2 k. per sav.
17.	131	28	Gamybinės patalpos	Betoninės plytelės	56,37	Grindys	1 k. per 2 mėn.
18.	131	29	Gamybinės patalpos	Betoninės plytelės	24,63	Grindys	1 k. per 2 mėn.
19.	131	31	Koridorius	linoleumas	35	Grindys	1 k. per sav.
20.	131	32	Koridorius	linoleumas	20	Grindys	1 k. per sav.
21.	131	№1	Laiptinė	betono	17,8	Grindys	2 k. per sav.
22.	131	№2	Laiptinė	plastikatas	17,8	Grindys	1 k. per mėn.
23.	131		Sienos	ker.plytelės	25	Sienos	1 k. per sav.
24.	131		Langai	stiklas	11	Langai / vitražai	2 k.per metus
25.	131		Vitražo langai	stiklas	530	Langai / vitražai	1 k.per metus
26.	131		Rūkymo vietų tvarkymas, peleninės		3	Rūkymo vieta	1 k. per sav.
27.	131		Virtuvė (baldai)		5 vnt.	Virtuvės baldai	1 k. per sav.
28.	131		Baldai, orgtechnika	Darbo vieta	12 vnt.	Darbo vietos (baldai, orgtechnika)	1 k. per sav.
29.	131		Radiatoriai		5 vnt.	Radiatoriai	2 k.per metus
30.	131		Kriauklė		5 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
31.	131		Veidrodėliai		5 vnt.	Veidrodžiai, paveikslai, laikrodžiai	1 k. per sav.
PASTATAS 166							
1.	166	113	Gamybinės patalpos	Betoninės plytelės	27,6	Grindys	2 k. per sav.
2.	166	115	Gamybinės patalpos	Betoninės plytelės	634,2	Grindys	1 k. per mėn.
3.	166	127	Gamybinės patalpos	Betoninės plytelės	37,8	Grindys	2 k. per sav.
4.	166	128	Tarnybinės patalpos	linoleumas	11,1	Grindys	2 k. per sav.
5.	166	129	Gamybinės patalpos	linoleumas	9,8	Grindys	2 k. per sav.
6.	166	130	Gamybinės patalpos	linoleumas	15,7	Grindys	2 k. per sav.
7.	166	132	Koridorius	Betoninės plytelės	8,1	Grindys	5 k per sav.
8.	166	133	Dušas	Betoninės plytelės	5,6	Grindys	5 k per sav.
9.	166	135	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	6,6	Grindys	5 k per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
10.	166	136	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	6,6	Grindys	5 k per sav.
11.	166	137	Gamybinės patalpos	plastikatas	34,5	Grindys	2 k. per sav.
12.	166	216	Tarnybinės patalpos	linoleumas	16,2	Grindys	2 k. per sav.
13.	166	217	Koridorius	linoleumas	12,3	Grindys	2 k. per sav.
14.	166	218	Koridorius	linoleumas	41,9	Grindys	2 k. per sav.
15.	166	219	Gamybinės patalpos	linoleumas	34,5	Grindys	2 k. per sav.
16.	166	220	Gamybinės patalpos	plastikatas	8,8	Grindys	2 k. per sav.
17.	166	221	Dušas	plastikatas	6,8	Grindys	5 k per sav.
18.	166	222	Koridorius	linoleumas	8	Grindys	5 k per sav.
19.	166	223	Sanitariniai mazgai	ker.plytelės	4,2	Grindys	5 k per sav.
20.	166	224	Gamybinės patalpos	ker.plytelės	4,4	Grindys	1 k. per mėn.
21.	166	225	Gamybinės patalpos	linoleumas	28,8	Grindys	1 k. per mėn.
22.	166	226	Tarnybinės patalpos	linoleumas	28,9	Grindys	1 k. per sav.
23.	166	227	Tarnybinės patalpos	linoleumas	11,1	Grindys	2 k. per sav.
24.	166	228	Tarnybinės patalpos	linoleumas	21,8	Grindys	2 k. per sav.
25.	166	203	Tarnybinės patalpos	linoleumas	70,6	Grindys	1 k. per sav.
26.	166	213	Gamybinės patalpos	linoleumas	136,4	Grindys	1 k. per mėn.
27.	166		Laiptinė	Betoninės plytelės	53,4	Grindys	3 k. per sav.
28.	166		Sienos	ker.plytelės	25	Sienos	1 k. per sav.
29.	166		Langai	stiklas	11	Langai / vitražai	2 k.per metus
30.	166		Vitražo langai	stiklas	503	Langai / vitražai	2 k.per metus
31.	166		Rūkymo vietų tvarkymas, peleninės		3	Rūkymo vieta	1 k. per sav.
32.	166		Virtuvė (baldai)		5 vnt.	Virtuvės baldai	1 k. per sav.
33.	166		Baldai, orgtechnika	Darbo vieta	12 vnt.	Darbo vietos (baldai, orgtechnika)	1 k. per sav.
34.	166		Radiatoriai		5 vnt.	Radiatoriai	2 k.per metus
35.	166		Kriauklė		5 vnt.	Santechnika	5 k per sav.
36.	166		Veidrodėliai		6 vnt.	Veidrodžiai, paveikslai, laikrodžiai	1 k. per sav.
PASTATAS 120/2							
1.	120/2	103	Sanmazgas	Grindys-keramikinės plytelės	12	Grindys	2 k. per sav.
2.	120/2			Sienos-keramikinės plytelės	32	Sienos	1 k. per mėn.
3.	120/2			Kriauklė „Tulpė“	1 vnt.	Santechnika	2 k. per sav.
4.	120/2			Puodas „Genuja“	1 vnt.	Santechnika	2 k. per sav.
5.	120/2	104	Meistro patalpa	Grindys-linoleumas	26	Grindys	1 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
6.	120/2			Langai	4,0 m ²	Langai / vitražai	1 k. per metus
7.	120/2	113	Rūbinė su maitinimosi kambariu	Grindys-linoleumas	20	Grindys	1 k. per sav.
8.	120/2	113 A	Dušinė	Grindys-keramikinės plytelės	3,8	Grindys	1 k. per sav.
9.	120/2			Sienos-keramikinės plytelės	12	Sienos	1 k. per sav.
10.	120/2	113 B	Sanmazgas	Grindys-keramikinės plytelės	2	Grindys	1 k. per sav.
11.	120/2			Sienos-keramikinės plytelės	12	Sienos	1 k. per mėn.
12.	120/2			Kriauklė „Tulpė“	1 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
13.	120/2			Unitazas	1 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
14.	120/2	115 A	Dirbtuvių patalpa	Grindys-linoleumas	16,5	Grindys	1 k. per sav.
15.	120/2	109/2	ŠIK patalpa	Grindys-linoleumas	5	Grindys	1 k. per sav.
16.	120/2			Langai	4,0 m ²	Langai / vitražai	1 k. per metus
17.	120/2	115	Dirbtuvės	Grindys-keramikinės plytelės	25	Grindys	1 k. per sav.
18.	120/2	118	Rūbinė su maitinimosi kambariu ir dušine	Grindys-linoleumas	40	Grindys	1 k. per sav.
19.	120/2			Dušinės grindys-keramikinės plytelės	30	Grindys	1 k. per sav.
20.	120/2			Kriauklė „Tulpė“	1 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
21.	120/2			Metalinė kriauklė	1 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
22.	120/2			Langai	15,0 m ²	Langai / vitražai	1 kartą per metus
23.	120/2	101/1	Koridorius	Grindys-keramikinės plytelės	3	Grindys	1 k. per sav.
24.	120/2	102/1	Koridorius	Grindys-keramikinės plytelės	5,6	Grindys	1 k. per sav.
25.	120/2	102/2	Koridorius	Grindys-keramikinės plytelės	5,6	Grindys	1 k. per sav.
26.	120/2	1	Koridorius	Grindys-keramikinės plytelės	8,7	Grindys	1 k. per sav.
27.	120/2	14	Koridorius	Grindys-keramikinės plytelės	22	Grindys	1 k. per sav.
28.	120/2	111	Mašinų salė	Grindys-šaligatvių plytelės	450	Grindys	1 k. per 2 mėn.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
29.	120/2	112	Elektros variklių patalpa	Grindys-šaligatvių plytelės	200	Grindys	1 k. per 2 mėn.
30.	120/2	5	CN nuovadų patalpa	Grindys-šaligatvių plytelės	219	Grindys	1 k. per 2 mėn.
31.	120/2	10	AN patalpa	Grindys-šaligatvių plytelės	140	Grindys	1 k. per 2 mėn.
32.	120/2	008/2	Darbinių ratų patalpa	Grindys-šaligatvių plytelės	192	Grindys	1 k. per 2 mėn.
PASTATAS 187/1A (AUTO KPP)							
1.	187/1A		Tambūras	Grindys-keramikinės plytelės	4,2	Grindys	1 k. per mėn.
2.	187/1A		Pravažiavimo dokumentų įforminimo patalpa	Grindys-linoleumas	8	Grindys	1 k. per mėn.
3.	187/1A			Langas	4,0 m ²	Langai / vitražai	1 kartą per metus
4.	187/1A		Valdymo pulto patalpa	Grindys-keramikinės plytelės	21,7	Grindys	1 k. per mėn.
5.	187/1A			Langas	4,0 m ²	Langai / vitražai	1 kartą per metus
6.	187/1A		Budinės pamainos patalpa	Grindys-keramikinės plytelės	15,3	Grindys	1 k. per sav.
7.	187/1A			Langas	3,0 m ²	Langai / vitražai	1 k. per metus
8.	187/1A		Elektros skydinė	Grindys - betoninės	9	Grindys	1 k. per mėn.
9.	187/1A		Koridorius	Grindys-keramikinės plytelės	6	Grindys	1 k. per sav.
10.	187/1A		Sanmazgas	Grindys-keramikinės plytelės	1,6	Grindys	2 k. per sav.
11.	187/1A			Sienos-keramikinės plytelės	25	Sienos	1 k. per mėn.
12.	187/1A			Kriauklė	1 vnt.	Santechnika	2 k. per sav.
13.	187/1A			Unitazas	1 vnt.	Santechnika	2 k. per sav.
14.	187/1A		Sanmazgo tambūras	Grindys-keramikinės plytelės	2,2	Grindys	1 k. per sav.
15.	187/1A		Nedegių medžiagų sandėlis	Grindys-linoleumas	4	Grindys	1 k. per mėn.
16.	187/1A		Šilumos mazgas	Grindys-linoleumas	5,2	Grindys	1 k. per mėn.
17.	187/1A		Koridorius	Grindys-keramikinės plytelės	6,8	Grindys	2 k. per sav.
PASTATAS 187/2 (AUTO KPP)							

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
1.	187/2		Budinčios pamainos patalpa	Grindys-keramikinės plytelės	15	Grindys	1 k. per mėn.
2.	187/2			Langai	4,0 m ²	Langai / vitražai	1 k. per metus
PASTATAS 187/3 (AUTO KPP)							
1.	187/3		Budinčios pamainos patalpa	Grindys-linoleumas	22	Grindys	1 k. per mėn.
2.	187/3			Langai	6,0 m ²	Langai / vitražai	1 k. per metus
PASTATAS 120/2 APSAUGOS POSTAS NR.1							
1.	120/2	002/B	Budinčios pamainos patalpa	Lietos epoksidinės grindys	20	Grindys	1 k. per sav.
PASTATAS 159							
1.	159	111	Aptrynimo patalpa	Linoleumas	5,6	Grindys	2 k. per sav.
2.	159	101	Tambūras	Linoleumas	2,2	Grindys	1 k. per darb. dieną
3.	159	102	Laiptinė	Keramikinės plytelės	54	Grindys	2 k. per sav.
4.	159	102	Langai	Stiklas	7,5	Langai / vitražai	2 k. per metus
5.	159	103	Sanmazgas	Keramikinės plytelės	3,1	Grindys	1 k. per darb. dieną
6.	159	103	Sienos	Keramikinės plytelės	12	Sienos	1 k. per sav.
7.	159			Kriauklė	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
8.	159			Unitazas	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
9.	159	106	Šilumos tinklo įvedimo patalpa	Keramikinės plytelės	8,1	Grindys	1 k. per mėn.
10.	159	107-109	Rūbinė	Linoleumas	14,1	Grindys	2 k. per sav.
11.	159	124	Personalo patalpa	Linoleumas	10,7	Grindys	2 k. per sav.
12.	159	124	Langas	Stiklas	3	Langai / vitražai	2 k. per metus
13.	159	125	Įvado mazgas	Keramikinės plytelės	10,7	Grindys	1 k. per mėn.
14.	159	125	Langas	Stiklas	3	Langai / vitražai	2 kartus per metus
15.	159	123	Pagalbinė patalpa	Linoleumas	10,7	Grindys	1 k. per sav.
16.	159	123	Langas	Stiklas	3	Langai / vitražai	2 k. per metus
17.	159	127	Koridorius	Linoleumas	22	Grindys	2 k. per sav.
18.	159	130	Koridorius	Linoleumas	19,8	Grindys	2 k. per sav.
19.	159	201	Koridorius	Linoleumas	43	Grindys	1 k. per darb. dieną
20.	159	202	Tambūras	Linoleumas	5,1	Grindys	2 k. per sav.
21.	159	203	Sandėlis	Linoleumas	9,6	Grindys	1 k. per mėn.
22.	159	204-207	Sauna	Linoleumas	18,3	Grindys	2 k. per sav.
23.	159	204-207	Sienos	Keramikinės plytelės	6	Sienos	2 k. per sav.
24.	159	208	Sanmazgas	Keramikinės	4,6	Grindys	1 k. per darb.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
				plytelės			diena
25.	159	208	Sienos	Keramikinės plytelės	38	Sienos	1 k. per sav.
26.	159			Kriauklė	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
27.	159			Unitazas	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
28.	159	209	Tambūras	Linoleumas	2,2	Grindys	2 k. per sav.
29.	159	210	Meistro kabinetas	Linoleumas	33,4	Grindys	1 k. per sav.
30.	159	210	Langas	Stiklas	7,2	Langai / vitražai	2 k. per metus
31.	159	211	Maisto valgymo kambarys	Linoleumas	23	Grindys	1 k. per darb. dieną
32.	159	211	Langas	Stiklas	7,2	Langai / vitražai	2 k. per metus
33.	159	212	Personalo patalpa	Linoleumas	15,3	Grindys	1 k. per sav.
34.	159	212	Langas	Stiklas	3	Langai / vitražai	2 k. per metus
35.	159	214	Personalo patalpa	Linoleumas	16,4	Grindys	1 k. per sav.
36.	159	214	Langas	Stiklas	3	Langai / vitražai	2 k. per metus
37.	159	215	Sandėlis	Linoleumas	11,6	Grindys	1 k. per mėn.
38.	159	302	Vėdinimo agregatų patalpa	Betoninės šaligatvių plytelės	94,6	Grindys	1 k. per mėn.
39.	159	112	Dušinė	Keramikinės plytelės	7	Grindys	2 k. per sav.
40.	159	112	Sienos	Keramikinės plytelės	18	Sienos	2 k. per sav.
41.	159	112	Durys	Plastikas	3,2	Durys	2 k. per sav.
42.	159	103	Sanmazgas	Keramikinės plytelės	7,5	Grindys	1 k. per darb. dieną
43.	159	103	Sienos	Keramikinės plytelės	18	Sienos	1 k. per sav.
44.	159			Kriauklė	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
45.	159			Unitazas	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
PASTATAS 159B							
1.	159B	107	Laiptinė	Epoksidinė lieta danga	8,99	Grindys	2 k. per sav.
2.	159B	108	Sanmazgas	Keramikinės plytelės	5,3	Grindys	1 kartą per darb. dieną
3.	159B	108	Sienos	Keramikinės plytelės	18	Sienos	1 k. per sav.
4.	159B	108	Durys, pertvaros	Plastikas	4,5	Durys	1 k. per sav.
5.	159B	108		Kriauklė	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
6.	159B	108		Unitazas	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
7.	159B	108		Pisuaras	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
8.	159B	110	Koridorius	Keramikinės plytelės	24,6	Grindys	2 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
9.	159B	111	Tambūras	Keramikinės plytelės	1,9	Grindys	2 k. per sav.
10.	159B	201	Ventkamera	Keramikinės plytelės	21,38	Grindys	1 k. per mėn.
11.	159B	202	Inžinieriaus patalpa	Linoleumas	4,5	Grindys	1 k. per sav.
12.	159B	203	Koridorius	Keramikinės plytelės	13,35	Grindys	2 k. per sav.
13.	159B	204	Sanmazgas	Keramikinės plytelės	5,16	Grindys	1 k. per darb. dieną
14.	159B	204	Sienos	Keramikinės plytelės	18	Sienos	1 k. per sav.
15.	159B	204	Pertvaros	Plastikas	6	Sienos	1 k. per sav.
16.	159B	204		Kriauklė	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
17.	159B	204		Unitazas	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
18.	159B	204		Pisuaras	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
19.	159B	205	Dušinė	Keramikinės plytelės	3,86	Grindys	2 k. per sav.
20.	159B	205	Sienos	Keramikinės plytelės	14	Sienos	1 k. per sav.
21.	159B	205	Durys	Plastikas	2,4	Durys	1 k. per sav.
22.	159B	206	Darbo drabužių rūbinė	Keramikinės plytelės	9,86	Grindys	2 k. per sav.
23.	159B	207	Maisto valgymo patalpa	Linoleumas	14,14	Grindys	1 k. per darb. dieną
24.	159B	208	Meistro kambarys	Linoleumas	13,64	Grindys	1 k. per sav.
25.	159B	209	Personalo patalpa	Keramikinės plytelės	3,5	Grindys	2 k. per sav.
PASTATAS 194 SPBKS							
1.	194	104	Ventkamera	Betonas	6,3	Grindys	1 k. per mėn.
2.	194	105	Sandėlis	Epoksidinė lieta danga	18,6	Grindys	2 k. per mėn.
3.	194	105A	Sandėlis	Epoksidinė lieta danga	18,6	Grindys	1 k. per mėn.
4.	194	107	Apsaugos punktas (operatorinė)	Betonas	17,39	Grindys	1 k. per sav.
5.	194	107	Langas	Stiklas	3,5	Langai / vitražai	2 k. per metus
6.	194	108	Dispečerinė	Keramikinės plytelės	35,5	Grindys	1 k. per sav.
7.	194	108	Langas	Stiklas	7	Langai / vitražai	2 k. per metus
8.	194	109	Skydinė	Betonas	17,96	Grindys	2 k. per mėn.
9.	194	110	Meistro kambarys	Linoleumas	17,47	Grindys	1 k. per sav.
10.	194	110	Langas	Stiklas	3,5	Langai / vitražai	2 k. per metus
11.	194	111	Darbo kambarys	Linoleumas	17,23	Grindys	1 k. per sav.
12.	194	111	Langas	Stiklas	3,5	Langai / vitražai	2 k. per metus
13.	194	112	Ventkamera	Keramikinės plytelės	19,61	Grindys	1 k. per mėn.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
14.	194	113	Tambūras	Keramikinės plytelės	3,7	Grindys	1 k. per sav.
15.	194	114	Koridorius	Keramikinės plytelės	50,25	Grindys	1 k. per sav.
16.	194	115	Įvado mazgas	Keramikinės plytelės	17,84	Grindys	2 k. per mėn.
17.	194	116	Koridorius	Keramikinės plytelės	5,38	Grindys	1 k. per sav.
18.	194	117	Pagalbinė patalpa	Keramikinės plytelės	2,25	Grindys	1 k. per sav.
19.	194	117	Sienos	Keramikinės plytelės	6	Sienos	1 k. per sav.
20.	194	117		Kriauklė	1 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
21.	194	118	Sanmazgas	Keramikinės plytelės	3,32	Grindys	1 k. per sav.
22.	194	118	Sienos	Keramikinės plytelės	6	Sienos	1 k. per sav.
23.	194	118		Kriauklė	1 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
24.	194	119	Sanmazgas	Keramikinės plytelės	5,8	Grindys	1 k. per sav.
25.	194	119	Sienos	Keramikinės plytelės	18	Sienos	1 k. per sav.
26.	194	119		Kriauklė	1 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
27.	194	119		Unitazas	1 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
28.	194	120	Švarių rūbų sandėlis	Keramikinės plytelės	5,76	Grindys	1 k. per sav.
29.	194	121	Sanmazgas	Keramikinės plytelės	5,52	Grindys	1 k. per sav.
30.	194	121	Sienos	Keramikinės plytelės	18	Sienos	1 k. per sav.
31.	194	121		Kriauklė	1 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
32.	194	121		Unitazas	1 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
33.	194	122	Namų drabužių rūbinė	Linoleumas	29,51	Grindys	1 k. per sav.
34.	194	123	Tambūras	Linoleumas	3,36	Grindys	1 k. per sav.
35.	194	137	Sandėlis	Epoksidinė lieta danga	18,6	Grindys	2 k. per mėn.
PASTATAS 196 SPBKS							
1.	196		Apsaugos punktas	Keramikinės plytelės	57,2	Grindys	2 k. per sav.
2.	196		Vitražas	Stiklas	3	Langai / vitražai	1 k. per mėn.
3.	196		Sanmazgas	Keramikinės plytelės	3,4	Grindys	2 k. per sav.
4.	196		Sienos	Keramikinės plytelės	10	Sienos	1 k. per sav.
5.	196		Langas	Stiklas	3,5	Langai / vitražai	2 kartus per metus
6.	196			Kriauklė „tulpė“	1 vnt.	Santechnika	2 k. per sav.
7.	196			Unitazas	1 vnt.	Santechnika	2 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
PASTATAS 195 SPBKS							
1.	195		Kanalizacijos rezervuarų pastatas (viršutinė aikštelė)	Epoksidinė lieta danga	23,2	Grindys	1 k. per mėn.
PASTATAS 196A SPBKS							
1.	196A		Vartų valdymo patalpa	Epoksidinė lieta danga	19,7	Grindys	1 k. per mėn.
KOMPLEKSO B10 PASTATAS							
1.	B10	111	Poilsio kambarys	Linoleumas	24	Grindys	1 k. per darb. dieną
2.	B10	111	Langai – 4 vnt.	Stiklas	4,8	Langai / vitražai	2 kartus per metus
3.	B10	111		Kriauklė	1 vnt.	Santechnika	2 k. per sav.
4.	B10	107	Rūbinė	Linoleumas	5	Grindys	1 k. per sav.
5.	B10	108	Dušinė	Keramikinės plytelės	4	Grindys	1 k. per darb. dieną
6.	B10	108	Sienos	Keramikinės plytelės	20	Sienos	1 k. per sav.
7.	B10	108	Dušo kabina	Emalė	1 vnt.	Dušo kabinos	2 k. per sav.
8.	B10	108		Kriauklė	1 vnt.	Santechnika	2 k. per sav.
9.	B10	109	Sanmazgas	Keramikinės plytelės	1,5	Grindys	1 k. per darb. dieną
10.	B10	109	Sienos	Keramikinės plytelės	10	Sienos	1 k. per sav.
11.	B10			Unitazas	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
12.	B10	103	Meistro patalpos	Linoleumas	20	Grindys	1 k. per darb. dieną
13.	B10	103	Langai – 2 vnt.	Stiklas	2,4	Langai / vitražai	2 kartus per metus
14.	B10	103	Vitražas	Stiklas	5	Langai / vitražai	1 k. per sav.
15.	B10	112	Sandėlis	Linoleumas	5	Grindys	1 k. per sav.
16.	B10	110	Sanmazgas	Keramikinės plytelės	6	Grindys	1 k. per darb. dieną
17.	B10	110	Sienos	Keramikinės plytelės	15	Sienos	1 k. per sav.
18.	B10	110	Durys	Plastikas	3,2	Durys	1 k. per sav.
19.	B10	110		Unitazas	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
20.	B10	110		Kriauklė	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
21.	B10	104	Buitinės patalpos	Linoleumas	12	Grindys	1 k. per sav.
22.	B10	104	Durys	Plastikas	4,8	Durys	1 k. per sav.
23.	B10	104		Kriauklė	1 vnt.	Santechnika	1 k. per sav.
24.	B10	105	Dušinė	Keramikinės plytelės	15	Grindys	1 k. per darb. dieną
25.	B10	105	Sienos	Keramikinės plytelės	30	Sienos	1 k. per sav.

Eil. Nr.	Past. Nr.	Patalpos Nr.	Ploto pavadinimas	Valymo danga	Plotas, m ²	Grupė	Valymo periodiškumas
26.	B10	105	Dušo kabina	Emalė	1 vnt.	Dušo kabinos	1 k. per darb. dieną
27.	B10	105		Pisuaras	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
28.	B10	106	Sanmazgas	Keramikinės plytelės	1,5	Grindys	1 k. per darb. dieną
29.	B10	106	Sienos	Keramikinės plytelės	7,5	Sienos	1 k. per sav.
30.	B10	106		Unitazas	1 vnt.	Santechnika	1 k. per darb. dieną
31.	B10	114	Vandens įvado mazgas	Keramikinės plytelės	20	Grindys	1 k. per mėn.
32.	B10	113	Koridorius	Linoleumas	25	Grindys	1 k. per darb. dieną

MAKSIMALUS VALYMO PAVIRŠIŲ KIEKIAI

Priedas 2

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Plotas, m ² arba kiekis vnt.	Kiekis per 1 mėn.	Kiekis per 35 mėn. / 152 sav. / 1065 d.
1.	Baldai, orgtechnika (darbo vietos)	vnt.	1 310	9 456	330 960
2.	Minkšti baldai	vnt.	32	32	1 120
3.	Virtuvės baldai	vnt.	10	42	1 470
4.	Durys	m ²	1 950	4 480	156 802
5.	Dušo kabinos	vnt.	10	130	4 557
6.	Grindys	m ²	40 586	388 531	13 598 585
7.	Langai/vitražai	m ²	8 768	1 113	38 953
8.	Palangės	m ²	946	4 491	157 181
9.	Radiatoriai	vnt.	679	262	9 162
10.	Rukymo vieta	m ²	6	25	882
11.	Santechnika	vnt.	318	5 827	203 931
12.	Sienos	m ²	3 344	6 889	241 100
13.	Stelažai	m ²	2 427	2 427	84 945
14.	Vamzdžiai	m ²	546	273	9 555
15.	Veidrodžiai, paveikslai, laikrodžiai	vnt.	366	1 504	52 647
16.	Žaliuzės	vnt.	495	83	2 888

VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
SUSITIKIMO SU TIEKĖJ AIS PROTOKOLAS

2015 m. spalio 20 d. Nr. VŠPPR-1159(13.62)
Visaginas

Susitikimas įvyko 2015-09-21 10⁰⁰ val.

Dalyvavo VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE) atstovai: [redacted]

[redacted] atstovai: [redacted]

DARBOTVARKĖ. Susitikimas su tiekėju dėl viešojo VĮ Ignalinos atominės elektrinės patalpų valymo paslaugų pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu, pirkimo Nr. 166466 (toliau – Viešasis pirkimas).

Susitikimo metu buvo apžiūrėta dalis pastatų, kurie yra įtraukti į 2015-08-12 Patalpų valymo paslaugų pirkimo techninę specifikaciją Nr. Spc-111 (13.67): 185 past., 130/1 past., 111 past., 138 past., 137 past.

Susitikimo metu užduoti klausimai ir pateikti atsakymai:

1. Prašome pateikti valomų pastatų išsidėstymo VĮ IAE teritorijoje schemą.

2. Atsakymas: Valomų pastatų išsidėstymo schema bus pateikta vėliau CVP IS priemonėmis

3. Kaip organizuotas darbuotojų vežimas į darbą / iš darbo?

Atsakymas: Darbuotojai į darbą / iš darbo važiuoja nuosavu transportu arba vežimo paslaugas teikiančios įmonės autobusais.

4. Prašome pateikti autobusų važiavimo tvarkaraštį bei nurodyti važiavimo kainą.

Atsakymas: Šiuo metu bilieto kaina, važiuojant iš Visagino iki VĮ IAE arba iš VĮ IAE iki Visagino (į vieną pusę), yra 0,75 EUR, mėnesio bilieto kaina yra 28,00 EUR. Važiavimo tvarkaraštis bus pateiktas vėliau CVP IS priemonėmis. Galutinę kainą nustato vežimo paslaugas teikianti įmonė.

Dalyviai:

VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

SUSITIKIMO SU TIEKĖJAIS PROTOKOLAS

2015 m. spalio 20 d. Nr. VŠPPR-1151(13.62)
Visaginas

Susitikimas įvyko 2015-09-21 13⁰⁰ val.

Dalyvavo VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE) atstovai: [redacted]
[redacted]
[redacted]

DARBOTVARKĖ. Susitikimas su tiekėju dėl viešojo VĮ Ignalinos atominės elektrinės patalpų valymo paslaugų pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu, pirkimo Nr. 166466 (toliau – Viešasis pirkimas).

Susitikimo metu buvo apžiūrėta dalis pastatų, kurie yra įtraukti į 2015-08-12 Patalpų valymo paslaugų pirkimo techninę specifikaciją Nr. Spc-111 (13.67): 185 past., 130/1 past., 111 past., 138 past., 137 past.

Susitikimo metu klausimai nebuvo užduoti.

Dalyviai:

VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

SUSITIKIMO SU TIEKĖJ AIS PROTOKOLAS

2015 m. spalio 20 d. Nr. VŠPPr-1152 (13.62)
Visaginas

Susitikimas įvyko 2015-09-22 10⁰⁰ val.

Dalyvavo VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE) atstovai: [redacted]
[redacted]

DARBOTVARKĖ. Susitikimas su tiekėju dėl viešojo VĮ Ignalinos atominės elektrinės patalpų valymo paslaugų pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu, pirkimo Nr. 166466 (toliau – Viešasis pirkimas).

Susitikimo metu buvo apžiūrėta dalis pastatų, kurie yra įtraukti į 2015-08-12 Patalpų valymo paslaugų pirkimo techninę specifikaciją Nr. Spc-111 (13.67): 185 past., 130/1 past., 111 past., 138 past., 137 past.

Susitikimo metu buvo užduoti šie klausimai ir pateikti atsakymai į juos:

1. Ar pastatuose yra specialiai įrengtos patalpos plovimo mašinų laikymui?

Atsakymas: Pastatuose nėra specialiai įrengtų patalpų plovimo mašinų laikymui. Mašinos laikomos koridoriuose, tokiose vietose, kur yra galimybė įkrauti plovimo mašinos akumuliatorių ir kur jos (mašinos) mažiausiai trukdo vykstančiam darbui.

2. Kokia yra bilietų kaina, važiuojant į VĮ IAE / iš VĮ IAE autobusu.

Atsakymas: Šiuo metu bilieto kaina, važiuojant iš Visagino iki VĮ IAE arba iš VĮ IAE iki Visagino (į vieną pusę), yra 0,75 EUR, mėnesio bilieto kaina yra 28,00 EUR. Galutinę kainą nustato vežimo paslaugas teikianti įmonė.

3. Ar galima gauti valomų pastatų išsidėstymo schemą.

Atsakymas: Valomų pastatų išsidėstymo schema bus pateikta vėliau CVP IS priemonėmis.

Dalyviai:

VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
SUSITIKIMO SU TIEKĖJAIS PROTOKOLAS

2015 m. spalio 10 d. Nr. V3PPR-MS(13.62)
Visaginas

Susitikimas įvyko 2015-09-22 13⁰⁰ val.

Dalyvavo VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE) atstovai: [redacted]
[redacted]
[redacted]

DARBOTVARKĖ. Susitikimas su tiekėju dėl viešojo VĮ Ignalinos atominės elektrinės patalpų valymo paslaugų pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu, pirkimo Nr. 166466 (toliau – Viešasis pirkimas).

Susitikimo metu buvo apžiūrėta dalis pastatų, kurie yra įtraukti į 2015-08-12 Patalpų valymo paslaugų pirkimo techninę specifikaciją Nr. Spc-111 (13.67): 185 past., 130/1 past., 111 past., 138 past., 137 past.

Susitikimo metu užduoti klausimai ir pateikti atsakymai:

1. Ar IAE turi pakėlimo įrangą ir ar suteiks galimybę ją pasinaudoti plaunant langus, kurie yra aukštai?

Atsakymas: Paslaugų teikėjas turės naudoti savo įrangą, kuri jam gali būti reikalinga, teikiant paslaugas aukštumoje.

2. Ar vanduo turi būti išpiltas į specialiai įrengtus išpylimo trapus?

Atsakymas: Valymo paslaugų teikimo metu susidarantis nešvarus vanduo yra išpilamas sanitariniuose mazguose į kanalizaciją, į specialiai įrengtus išpylimo trapus – tik ten, kur jie yra įrengti.

Dalyviai:

VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
SUSITIKIMO SU TIEKĖJAIS PROTOKOLAS

2015 m. spalio 10 d. Nr. VŠPPR-1154 (13.62)
Visaginas

Susitikimas įvyko 2015-09-23 9⁰⁰ val.

Dalyvavo VĮ Ignalinos atominės elektrinės (toliau – VĮ IAE) atstovai: [redacted]
[redacted] ir UAB „Vitaresta“ atstovai: [redacted] ir [redacted]

DARBOTVARKĖ. Susitikimas su tiekėju dėl viešojo VĮ Ignalinos atominės elektrinės patalpų valymo paslaugų pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu, pirkimo Nr. 166466 (toliau – Viešasis pirkimas).

Susitikimo metu buvo apžiūrėta dalis pastatų, kurie yra įtraukti į 2015-08-12 Patalpų valymo paslaugų pirkimo techninę specifikaciją Nr. Spc-111 (13.67): 185 past., 130/1 past., 111 past., 138 past., 137 past.

Susitikimo metu užduoti klausimai ir pateikti atsakymai:

1. Kaip organizuotas darbuotojų vežimas į darbą / iš darbo.

Atsakymas: Darbuotojai į darbą / iš darbo važiuoja nuosavu transportu arba vežimo paslaugas teikiančios įmonės autobusais.

2. Prašome pateikti autobusų važiavimo tvarkaraštį bei nurodyti važiavimo kainą.

Atsakymas: Šiuo metu bilieto kaina, važiuojant iš Visagino iki VĮ Ignalinos atominės elektrinės arba iš VĮ Ignalinos atominės elektrinės iki Visagino (į vieną pusę), yra 0,75 EUR, mėnesio bilieto kaina yra 28,00 EUR. Važiavimo tvarkaraštis bus pateiktas vėliau CVP IS priemonėmis. Galutinę kainą nustato vežimo paslaugas teikianti įmonė.

3. Ar į paslaugų pirkimą įeina kilimėlių valymas?

Atsakymas: Kilimėlių keitimo paslaugos į perkamų VĮ Ignalinos atominės patalpų valymo paslaugų kainą neįeina.

Dalyviai:



VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

CVP IS Tiekėjams

2015-10-06 Nr. IS-8151 (13.67)

I _____ Nr. _____

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Viešųjų pirkimų komisija teikia atsakymą į vieno iš viešuoju **VĮ Ignalinos atominės elektrinės patalpų valymo paslaugų** pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu, pirkimo Nr. 166466 (toliau – Viešasis pirkimas) susidomėjusių tiekėjų klausimą:

Klausimas:

Atsižvelgiant į tai, kad Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 8 punkte bei sutarties projekto 1.4. punkte nustatyta, kad *Paslaugos teikiamos nuo Užsakovo raštiškame pranešime pradėti paslaugų teikimą nuo nurodytos datos iki paslaugų suteikimo termino pabaigos, t.y. ne ilgiau kaip 1065 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo datos. Pranešimas pradėti paslaugų teikimą bus pateiktas ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir ne vėliau nei liekant 30 kalendorinių dienų iki paslaugų teikimo pradžios.*

Tuo tarpu Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 11 punkte nustatyta, kad *Laimėjusio konkursą Paslaugų teikėjo ir visų lygių subteikėjų personalas po sutarties sudarymo iki darbų pradžios VĮ IAE apsaugos zonose turi pateikti nustatytos formos anketas ir gauti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento teigiamą rekomendaciją dėl patekimo ir buvimo IAE apsaugos zonose. Anketos turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš 40 darbo dienų iki numatomos darbų pradžios IAE apsaugos zonose.*

Pagal Konkurso sąlygų 18.4. p. *Sutarties įsigaliojimo data – diena, kai perkančioji organizacija išsiunčia pranešimą laimėtojui, kad pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra tinkamas* – tai reiškia, kad iškart įsigaliojus sutarčiai Užsakovas turi teisę ir gali pateikti raštišką pranešimą pradėti paslaugų teikimą po 30 kalendorinių dienų.

Klausimas: kaip paslaugų teikėjas gali užtikrinti Techninės specifikacijos 11 punkte nustatytą reikalavimą pateikti anketas ne vėliau kaip prieš 40 darbo dienų iki numatomos darbų pradžios IAE apsaugos zonose?

Kiek tapo žinoma iš viešai prieinamų šaltinių
(http://www.pramprof.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=560:problemoa&catid=

Valstybės įmonė
Elektrinės g. 4
Drūkšinių k.
31146 Visagino sav.

Tel. (8~386) 28985
Faks. (8~386) 24396
El.p. iae@iae.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 255450080
PVM mokėtojo kodas
LT 554500811

Atsiskaitomoji sąskaita LT10 7300 0100 0261 4996
„Swedbank“, AB

1:latest-news), nuo 2016 m. įmonėje darbo netektų valytojai, t.y. numatoma atleisti šį darbą atliekančius darbuotojus, vietoj jų perkant patalpų valymo paslaugas (įvykdžius šį pirkimą). Todėl norime atkreipti Jūsų dėmesį į ypatingą riziką dėl prieš tai paminėtų pirkimo dokumentų sąlygų nesuderinamumo, nes įsigaliojus sutarčiai ir paslaugos teikėjui neįvykdžius Techninės specifikacijos 11 punkte nustatyto reikalavimo, Užsakovas gali taikyti sutarties projekto bendrosiose sąlygose (20 str.) numatytas netesybas ir net nutraukti sutartį. Tai reikštų tikimybę, kad Ignalinos AE nebus užtikrintas patalpų valymas (valytojai atliesti, viešojo pirkimo sutartis nutraukta, o pirkimo procedūros pasibaigusios), todėl prašome Jūsų atsakingai įvertinti galimą situaciją bei atitinkamai pakoreguoti pirkimo dokumentus.

Atsižvelgiant į tiekėjo pateiktą klausimą bei siekiant gauti ekonomiškесnius pasiūlymus, siūloma patikslinti:

Viešojo pirkimo dokumentų B dalies „Sutarties projektas“ 1.4 punkto nuostatą *Pranešimas pradėti paslaugų teikimą bus pateiktas ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir ne vėliau nei liekant 30 kalendorinių dienų iki paslaugų teikimo pradžios* išdėstant taip: *Pranešimas pradėti paslaugų teikimą bus pateiktas ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir ne vėliau nei liekant 40 darbo dienų iki paslaugų teikimo pradžios.*

Viešojo pirkimo dokumentų E dalies „Techninė specifikacija“ 8 punkto nuostatą *Pranešimas pradėti paslaugų teikimą bus pateiktas ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir ne vėliau nei liekant 30 kalendorinių dienų iki paslaugų teikimo pradžios* išdėstant taip: *Pranešimas pradėti paslaugų teikimą bus pateiktas ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir ne vėliau nei liekant 40 darbo dienų iki paslaugų teikimo pradžios.*

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Originalas nebus siunčiamas



VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

CVP IS Tiekėjams

2015-10-09 Nr. IS-8281 (13.67)

I _____ Nr. _____

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Viešųjų pirkimų komisija teikia atsakymą į vieno iš viešuoju **VĮ Ignalinos atominės elektrinės patalpų valymo paslaugų** pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu, pirkimo Nr. 166466 (toliau – Viešasis pirkimas) susidomėjusio tiekėjo klausimą:

Klausimas: *Iškilo klausimas dėl kasdieninio valymo - norėčiau sužinoti kokia tiksliai kvadraturą numatyta kasdieniniam valymui ar 40 tūkst. kaip numatyta techninėje specifikacijoje ar 13.598.585 kaip nurodyta pasiūlymo formoje?*

Atsakymas: Viešojo pirkimo dokumentų E dalies „Techninė specifikacija“ 2 priedo 4 stulpelio 6 pozicijoje yra nurodytas bendras „Grindų“ grupės plotas – 40 586 m². Kasdienio grindų valymo plotas yra skirtingas, kadangi priklauso nuo grindų valymo periodiškumo skirtinguose pastatuose ir patalpose. Duomenys apie valymo periodiškumą pateikti Viešojo pirkimo dokumentų E dalies „Techninė specifikacija“ 1 priede. Viešojo pirkimo dokumentų C dalies „Pasiūlymo forma“ patektos lentelės 6 pozicijoje yra nurodytas preliminarus, valomų grindų plotas per 35 mėnesius (maksimalų paslaugų teikimo laikotarpį) – 13 598 585 m², kuris Sutarties vykdymo metu negali būti didesnis.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pavaduotoja

Originalas nebus siunčiamas

Valstybės įmonė
Elektrinės g. 4
Drūkšinių k.
31146 Visagino sav.

Tel. (8-386) 28985
Faks. (8-386) 24396
El.p. iae@iae.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 255450080
PVM mokėtojo kodas
LT 554500811

Atsiskaitomoji sąskaita LT10 7300 0100 0261 4996
„Swedbank“, AB



VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

CVP IS tiekėjams

2015-10-14 Nr. IS-8422 (13.67)

I _____ Nr. _____

**DĖL ATSAKYMŲ Į SUSITIKIMŲ SU TIEKĖJAIS METU UŽDUOTUS KLAUSIMUS
PATEIKIMO**

Informuojame, kad atviro konkurso būdu vykdant viešąjį VĮ Ignalinos atominės elektrinės patalpų valymo paslaugų pirkimą, pirkimo Nr. 164466 (toliau – Viešasis pirkimas) 2015-09-21 – 2015-09-23 dienomis vyko susitikimai su pageidavusiais dalyvauti susitikimuose tiekėjais.

Susitikimų metu buvo apžiūrėta dalis pastatų, kurie yra įtraukti į 2015-08-12 Patalpų valymo paslaugų pirkimo techninę specifikaciją Nr. Spc-111 (13.67): 185 past., 130/1 past., 111 past., 138 past., 137 past. ir buvo užduoti šie klausimai:

1. Ar galima gauti valomų pastatų išsidėstymo schemą.

Atsakymas: Valomų pastatų išsidėstymo schema bus pateikta vėliau CVP IS priemonėmis (pridedama).

2. Kaip organizuotas darbuotojų vežimas į darbą / iš darbo.

Atsakymas: Darbuotojai į darbą / iš darbo važiuoja nuosavu transportu arba vežimo paslaugas teikiančios įmonės autobusais.

3. Prašome pateikti autobusų važiavimo tvarkaraštį bei nurodyti važiavimo kainą.

Atsakymas: Šiuo metu bilieto kaina, važiuojant iš Visagino iki VĮ Ignalinos atominės elektrinės arba iš VĮ Ignalinos atominės elektrinės iki Visagino (į viena pusę), yra 0,75 EUR, mėnesio bilieto kaina yra 28,00 EUR. Važiavimo tvarkaraštis bus pateiktas vėliau CVP IS priemonėmis (pridedama). Galutinę kainą nustato vežimo paslaugas teikianti įmonė.

4. Ar į paslaugų pirkimą įeina kilimėlių valymas?

Atsakymas: Kilimėlių keitimo paslaugos į perkamų VĮ Ignalinos atominės patalpų valymo paslaugų kainą neįeina.

5. Ar IAE turi pakėlimo įrangą ir ar suteiks galimybę ją pasinaudoti plaunant langus kurie yra aukštai?

Atsakymas: Paslaugų teikėjas turės naudoti savo įrangą, kuri jam gali būti reikalinga, teikiant paslaugas aukštumoje.

6. Ar pastatuose yra specialiai įrengtos patalpos plovimo mašinų laikymui?

Atsakymas: Pastatuose nėra specialiai įrengtų patalpų plovimo mašinų laikymui. Mašinos laikomos koridoriuose, tokiose vietose, kur yra galimybė įkrauti plovimo mašinos akumuliatorių ir kur jos (mašinos) mažiausiai trukdo vykstančiam darbui.

7. Ar vanduo turi būti išpiltas į specialiai įrengtus išpylimo trapus?

Atsakymas: Valymo paslaugų teikimo metu susidarantis nešvarus vanduo yra išpilamas sanitariniuose mazguose į kanalizaciją, į specialiai įrengtus išpylimo trapus – tik ten, kur jie yra įrengti.

PRIDEDAMA:

1. Valomų pastatų išsidėstymo schema, 1 lapas;
2. Autobusų judėjimo maršrutų tvarkaraštis, 1 lapas.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pavaduotoja

Originalas nebus siunčiamas

AUTOBUSŲ JUDĖJIMO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS

DARBO DIENOMIS

<u>Maršrutas Nr. 1</u> Visaginas „Draugystės“ stotelė – IAE (185 pastatas)“		<u>Maršrutas Nr. 2</u> Visaginas „Draugystės“ stotelė – IAE (31 V pastatas, 87 pastatas, įrangos bazė)“	
Maršruto atstumas – 15,3 km		Maršruto atstumas – 17,8 km	
Išvykimas (val.)	Atvykimas (val.)	Išvykimas (val.)	Atvykimas (val.)
6.15	6.40	6.55	7.25
6.30	6.55		
6.40	7.05		
6.55	7.20		
7.00	7.25		
14.25	14.50		
22.25	22.50		

Stojama visose maršrute esančiose stotelėse: „Žalioji“, „Jaunystės“, „Santarvės“, „Parko“, „Ežerynas“, „Turgus“, „Kosmoso“, „Ligoninė“, „Biblioteka“, „Statybininkų“, „Iki“.

DARBO DIENOMIS

<u>Maršrutas Nr. 3</u> IAE (185 pastatas) – Visaginas pro III mikrorajonus iki stotelės „Biblioteka“		<u>Maršrutas Nr. 4</u> IAE (įrangos bazė, 87 pastatas, 31 V pastatas) – Visaginas pro III mikrorajonus iki stotelės „Biblioteka“	
Maršruto atstumas – 15,3 km		Maršruto atstumas – 17,8 km	
Išvykimas (val.)	Atvykimas (val.)	Išvykimas (val.)	Atvykimas (val.)
7.50	8.20	16.10	16.35
15.30	15.55		
15.40	16.05		
15.50	16.15		
16.00	16.25		
16.15	16.40		
23.55	24.20		


Stojama visose maršrute esančiose stotelėse: „Žalioji“, „Jaunystės“, „Santarvės“, „Parko“, „Ežerynas“, „Turgus“, „Kosmoso“, „Ligoninė“, „Biblioteka“.

NE DARBO, POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS

<u>Maršrutas Nr. 1</u> Visaginas „Draugystės“ stotelė – IAE (185 pastatas)“		<u>Maršrutas Nr. 3</u> „IAE (185 pastatas) – Visaginas pro III mikrorajonus iki stotelės „Statybininkų“	
Maršruto atstumas – 15,3 km		Maršruto atstumas – 15,3 km	
Išvykimas (val.)	Atvykimas (val.)	Išvykimas (val.)	Atvykimas (val.)
6.25	6.50	7.55	8.20
14.25	14.50	15.55	16.20
22.25	22.50	23.55	24.20

Stojama visose maršrute esančiose stotelėse: „Žalioji“, „Jaunystės“, „Santarvės“, „Parko“, „Ežerynas“, „Turgus“, „Kosmoso“, „Ligoninė“, „Biblioteka“, „Statybininkų“, „Iki“.

ež. Driksiai



C. TIEKĖJO PASIŪLYMO FORMA
TIEKĖJO PASIŪLYMAS 1-AI PIRKIMO DALIAI
 VĮ Ignalinos atominės elektrinės patalpų valymo paslaugos


2015 10 20
 (Data)
 Kaunas
 (Vieta).

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB Vitaresta
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Butrimonių g.5, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rasa Petrovė
Telefono numeris	837312614
Fakso numeris	837312349
El. pašto adresas	info@vitaresta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose

Mes siūlome šias paslaugas:

Pasiūlymo valiuta: Eurai					
Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis) be PVM	Preliminarus paslaugų kiekis**	Preliminari suma be PVM*
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Darbo vietos (baldai, orgtechnika)	Vnt.		330.960	
2	Minkšti baldai	Vnt.		1.120	
3	Virtuvės baldai	Vnt.		1.470	
4	Durys	m ²		156.802	
5	Dušo kabinos	Vnt.		4.557	
6	Grindys	m ²		13.598.585	



Dirkturė
Rasa Petrovė

7	Langai/vitražai	m ²		38.953	
8	Palangės	m ²		157.181	
9	Radiatoriai	Vnt.		9.162	
10	Rūkymo vietos	m ²		882	
11	Santehnika	Vnt.		203.931	
12	Sienos	m ²		241.100	
13	Stelažai (stacionarios metalinės lentynos saugyklose)	m ²		84.945	
14	Vamzdžiai	m ²		9.555	
15	Veidrodžiai, paveikslai, įremtos nuotraukos, pakabinami laikrodžiai	Vnt.		52.647	
16	Žaliuzės	Vnt.		2.888	
Bendra preliminarinė kaina be PVM*:					262781,97
PVM [21%] kaina***:					55184,21
Bendra preliminarinė sutarties kaina* su PVM:					317966,18 (trys šimtai septyniolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai aštuoniolika euro centų)

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

** kiekis Sutarties vykdymo metu negali būti didesnis.

*** Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilties PVM [tarifas] suma ir nurodo priežastis dėl kurių nemoka PVM.




Dirigtorė Rasa Petruke

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir jų savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Valymo priemonės tipas	Prekių pavadinimas (įvardijant tikslus prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Minimalus aplinkos apsaugos kriterijai	Kriterijų pagrindžiantys dokumentai	Atitikimą įrodančio dokumento pavadinimas ir puslapio Nr.
1.	Universalus valikliai:				
		Kiehl Econa-Konzentrat	Produktuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinių autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1 su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	Valymo priemonių deklaracija, naudojimosi instrukcijos bei saugos duomenų lapai
			Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	
			Purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelenų.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	
			Produktai purkštuvoose turi būti pakartotinio užpildymo sistemos dalis.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	
	Sanitarinės įrangos valikliai:				
2.1.		Kiehl SanEco, Kiehl Duocit-eco	Produktuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinių autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	Valymo priemonių deklaracija,



			dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1 su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.	naudojimosi instrukcijos bei saugos duomenų lapai
			Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.	
			Purskianų valiklių sudėtyje neturi būti propelenų.	
			Produktai purkštuose turi būti pakartotinio užpildymo sistemos dalis.	
<>				
3.	Langų valymo priemonės:			
	Kiehl Optima		Produktuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinių autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1 su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.	Valymo priemonių deklaracija, naudojimosi instrukcijos bei saugos duomenų lapai
			Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.	
			Purskianų valiklių sudėtyje neturi būti propelenų.	
<>				
4.	Rankomis			



Direktorius
Rasa Petronienė

	plaunamų indų plovikliai:				
4.1.		Manudish, Manjana UAB	Produktuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinių autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1 su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę. Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai. Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	Valymo priemonių deklaracija, naudojimosi instrukcijos bei saugos duomenų lapai
< >					



Direktorė
Rasa Petrauskė
[Signature]

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subtiekejus (pildyti, jei ketinama pasitelkti subtiekejus):

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas subtiekejas

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, kopija	2
2	Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (fizinį asmenį), kopijos	2
3	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas	4
4	Registracijos pažymėjimas ir įstatai	9
5	ISO sertifikato kopija	1
6	Sutarčių deklaracija ir rekomendacijos	7
7	Valymo priemonių deklaracija, naudojimosi instrukcijos bei saugos duomenų lapai	41

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Įsipareigojame sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamą, pirkimo dokumentų A dalyje „Nurodymai tiekėjams“ numatytus reikalavimus atitinkantį užtikrinimą.

Viešajam pirkimui teikiamas tiekėjo pasiūlymas yra viešas, išskyrus tą informaciją, kuri pagrįstais atvejais tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

Nurodome, kad šiose pasiūlymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija (jeigu tiekėjas nenurodo, kokiose pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, perkančioji organizacija turi teisę visą pasiūlyme esančią informaciją atskleisti):

1. Sutarčių deklaracija ir rekomendacijos
2. _____
3. _____

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas ir/ar bet kuris siūlomas ekspertas bei kiti su ūkio subjektu susiję asmenys nesiekė ir nesieks, kad nešališka ir objektyvų šio pirkimo vykdymą įtakotų ekonominės, politinės, tautinės, šeimyninės, asmeninės ar kitos interesų konfliktą su perkančiąja organizacija galinčios sukelti priežastys.

Direktoriė
Rasa Petraitienė

Uždaroji
akcinė bendrovė
"VITARESTA"

SERTIFIKATAS



patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008)
ISO 14001:2004 (LST EN ISO 14001:2005)
BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008)

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema
atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis
sertifikavimo procedūra



UAB „Vitaresta“
Butrimonių g. 5
LT-50203 Kaunas
Lietuva

Sertifikavimo sritis:

Patalpų kasdieninis, periodinis ir postatybinis valymas. Teritorijų
valymas ir priežiūra. Specialieji valymo darbai.

Sertifikato reg. Nr.: TIC 15 100 63537
TIC 15 104 6240
TIC 15 116 9107

Galioja iki: 2018-01-29
Galioja nuo: 2015-01-30

Audito ataskaitos Nr.: 3330 271B J0

Pirminis sertifikavimas:
2006//2006//2009

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių
priežiūros auditų metu.



TUV Thüringen e.V.
Sistemų ir personalo
sertifikavimo įstaiga



Jena, 2015-01-20



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16006-05-01
D-ZM-16006-05-02
D-ZM-16006-05-04





Originalus sertifikatas
pažymėtas holograma.

Dėl sertifikato galiojimo galio pasiteirauti interneto svetainėje adresu www.tuv-thueringen.de
Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. • Ernst-Roska-Platz 6 • D-07745 Jena • ☎ +49 3641 399740 • zertifizierung@tuv-thueringen.de

2015-01-20
KOPJA
TUKRA



Direktorė
Rasa Bernatavičienė



UAB „Vitaresta“
Įm. kodas 135227610, PVM mok. kodas LT352276113, a.s. LT83 7044 0600 0321 7161, b.k. 70440, AB „SEB bankas“, Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas, tel./faksas (+37037) 312614, (+37037) 312349, el. paštas pardavimai@vitaresta.lt, svetainė www.vitaresta.lt, www.valymopaslaugos.lt

VI Ignalinos atominė elektrinė

VALYMO PRIEMONIŲ DEKLARACIJA 2015 spalio 20 d. Kaunas

Naudojamų ekologiškų valymo priemonių sąrašas:

Nr.	Valymo priemonės pavadinimas	Valymo priemonės paskirtis
1.	KIEHL SanEco	Gaivaus kvapo sanitarinis valiklis. Sudėtyje nėra aplinkai pavojingų ir nuotekų valymo įrenginiuose biologiškai neskaidomų medžiagų. Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios produkte, atitinka 648/2004/EC nurodymo visus reikalavimus valymo priemonėms.
2.	KIEHL Duocit-eco	Apelsinų kvapo sanitarinis valiklis; Sudėtyje nėra aplinkai pavojingų ir nuotekų valymo įrenginiuose biologiškai neskaidomų medžiagų. Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios produkte, atitinka 648/2004/EC nurodymo visus reikalavimus valymo priemonėms.
3.	KIEHL Optima	[vairių paviršių valiklis skirtas stalų, kėdžių, palangių valymui. Sudėtyje nėra aplinkai pavojingų ir nuotekų valymo įrenginiuose biologiškai neskaidomų medžiagų. Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios produkte, atitinka 648/2004/EC nurodymo visus reikalavimus valymo priemonėms.
4.	KIEHL „Econa-Konzentrat“	Bendros paskirties valiklis Sudėtyje nėra aplinkai pavojingų ir nuotekų valymo įrenginiuose biologiškai neskaidomų medžiagų. Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios produkte, atitinka 648/2004/EC nurodymo visus reikalavimus valymo priemonėms.
5.	Manudish	Ekologiška indų plovimo priemonė, skirta indus ir įrankius plauti rankiniu būdu. Priemonė yra efektyvi naudojant mažomis dozėmis bei yra švelni rankų odai.

UAB „Vitaresta“ direktorė



Rasa Petrovė

Optima

Paviršiaus ir stiklo valiklis



SAVYBĖS

Optima universalus, paruoštas naudojimui, valiklis skirtas kasdieniam valymui, visiems vandeniui atspariems paviršiams ir daiktams. Optima valiklis greita džiūsta, nepalikdamas ruožų, ir suteikia valomam paviršiui natūralų vaizdą. Saugo paviršių nuo grėsmingo aplinkos poveikio, saugo nuo mikrotrūkimų susidarymo ir plastmasės patamsėjimo. Dėl ekologiškai švarios sudėties, Optima suteiktas Europos Sąjungos Eco-lipdukas.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Anijoninės PAM < 5%, vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios ir dažo medžiagos.
Koncentrato pH: apie 9,5


NAUDOJIMO SRITIS

Tinka valyti visus vandeniui atsparius paviršius ir daiktus. Puikiai tinka organinio stiklo valymui.

NAUDOJIMAS

Kasdienis valymas (paviršių valymas):

Naudoti valiklį neskiestą. Užpurkšti iš butelio ant sudrėkintos šluostės (mikropluošto) arba tiesiai ant paviršiaus ir jį šluostyti.
Nešvarią šluostę praskalauti vandeniu.



Europos sąjungos Eco-lipdukas	
Suteikta prekėms ar paslaugoms, kurios atitinka ES eco-lipdukų schemos aplinkos sąlygas. Licenzijos reg.Nr.DE/020/043	• Sumažina įtaką vandens organizmams • Sumažina kenksmingų medžiagų naudojimą • Aiškios instrukcijos naudotojams

Pastaba

Tinkamas dozavimas taupo išlaidas ir mažina įtaką aplinkai.
Saugoti nuo vaikų!
Nemaišyti su kitais valikliais!
Kadangi priemonė stipriai koncentruota, lyginant su įprastais (nekoncentruotais) produktais, jums reikės tik mažo priemonės kiekio.
Daugiau informacijos rasite ES Eco-lipduko tinklapyje <http://europa.eu.int/ecolabel>.
Paviršiaus aktyviosios medžiagos pagamintos iš natūralių medžiagų.
Pakevimo medžiagos gali būti perdirbamos.

PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Paviršių valymas: 3 ml


Tik profesionaliam naudojimui (pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.)!

PAKUOTĖ

6x1 l kartoninėje dėžėje
10 l bakelis
200 l talpa

Art. Nr. j 25 20 01
Art. Nr. j 25 20 10
Art. Nr. j 25 20 72

UAB „SPARUS“, Ateities g.10, 08303 Vilnius Tel/faksas: 211 1100, info@sparus.lt





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Optima

Produkto kodas : j2520_sd

Optima

Pildymo data: 21.07.2008

I lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas – Optima

Kiti pavadinimai (sinonimai)

Produkto kodas j2520_sd

Paskirtis – Paviršiaus ir stiklo valiklis

Gamintojas: Johannes Kiehl KG

Adresas: Rudolf-Diesel-Str.6,

Miestas: D- 85235 Odelzhausen.

P.o. Box 15,

D- 85233 Odelzhausen

Telefonas: 0049 8134 9305.40

Faksas: 0049 8134 5145

Kontaktinis asmuo: Dr. Joachim Gross Telefonas: 0049 8134 9305.36

E-mail: info@kiehl-group.com

Tiekėjas- UAB "SPARUS"

Adresas – Ateities g. 10, 08303 Vilnius

Telefonas, faksas - 8 5 2 11 11 60

Telefonas skubiai informacijai suteikti - 8 5 2 11 11 60; +37061887058

Informacijos šaltiniai:

Telefono numeris kalbantiems vokiškai: 0049 89 19240

Telefono numeris pasiteiravimui Prancūzijoje: Centre Antipoison de Paris: 01.40.05.48.48

Telefono numeris pasiteiravimui Italijoje: Centro Antiveleni-20162 Milano: 02 66101029

Telefono numeris pasiteiravimui visoms kitoms šalims: 0049/ 8134 /9305 –36

Papildoma informacija:

J.P. Kiehl Gesmbh Troststr. 50 (Top 305); A-1100 Wien

Tel. 01-6049993

KIEHL France SARL 1, rue de industrie; F-67172 Brumath

Tel. 03-88.59.52.25

KIEHL Italia s.r.l Via Vastato 17/1; I-16036 Recco

Tel. 0185-7300008

KIEHL Schweiz AG Eichstulz 10; CH-8634 Hombrechtikon

2. GALIMI PAVOJAI

Klasifikacija

Nereikalaujama

3. SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

(pagal 648/2004/CE)

Cheminės charakteristikos: Anijoninės PAM<5%, vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios medžiagos, dažomosios medžiagos

Molekulinė masė

Pavojingi komponentai

EC-Nr.	CAS- Nr.	Cheminis pavadinimas	Koncentracija (%) produkto masės (tūrio)	Pavojingumo simboliai
200-661-7	67-63-0	Izopropilalkoholis	5-10%	F,Xi R11-36-67

Išsamūs R frazių paaiškinimai 16-me skyriuje

Kiti duomenys

Šis produktas pagal Europos Bendrijos įstatymą 99/45/EC nėra pavojingas.

Produkto saugiam naudojimui turi būti laikomasi saugos direktyvų.

2008-10-20
KOPJA
TIKRADirektoriaus
Rasa Petraitienė



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

KAW KIEHL KG

Optima

Produkto kodas : j2520 sd

Optima

Pildymo data : 21.07.2008

2 lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Bendrieji nurodymai

Nėra pavojaus, kuriam reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.

Įkvėpus

Nėra pavojaus.

Patekus ant odos

Nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Patekus į akis

Kruopščiai išplauti dideliu kiekiu vandens akis, ir po akių vokais.

Prarijus

Išplauti burną vandeniu ir išgerti daug vandens. Nebandyti sukelti vėmimo. Jei reikia, kreiptis į gydytoją.

Nurodymai gydytojui

Parodyti šį saugos duomenų lapą.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Visos gesinimo priemonės esančios tuo metu.

Specialios apsaugos priemonės ugniagesiams

Nereikalaujama.

Papildomi nurodymai

Naudokite gesinimo priemones, kurios yra tinkamos vietinėmis sąlygomis ir vietinėje aplinkoje. Produktas nedegus.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės atsargumo priemonės

Nereikalaujama

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės

Nepilti į paviršinius vandenis.

Valymo būdai - nuvalykite produktą su absorbuojančia medžiaga (pvz. audiniu, vilna). Nuvalius, likusius pėdsakus nuplaukite vandeniu.

Papildomi nurodymai

Niekuomet negražinkite išpiltų į pirminį konteinerį pakartotinam naudojimui.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Tvarkymas

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Nėra specialių atsargumo priemonių

Pastabos dėl priešgaistrinės saugos ir sprogo pavojaus

Darbo vietoje nerūkyti. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos

Laikymas

Reikalavimai sandėlių patalpoms ir rezervuarams

Laikyti originaliame konteineryje, kambario temperatūroje. Sandėliavimo patalpoje neturėtų būti pašalinių asmenų.

Kiti duomenys dėl sandėliavimo

Laikyti atokiai nuo karščio ir užsiliepsnojimo šaltinių.

Konteineris turi būti sandariai uždarytas.


Negražinti nepanaudotos priemonės į talpą sandėliavimui.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

KOPIJOS
TIKRA
2008-10-20

Direktoriui

Rasa Patonaitė





SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

KAW KIEHL KG

Optima
Produkto kodas : j2520 sd
3 lapas iš 4 lapų
Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

Poveikio ribinės vertės
Poveikio ribos(EH40)

CAS-Nr.	Cheminio preparato pavadinimas	ml/m ³	mg/m ³	F/ml	Kategorija	Kilmė
67-63-0	Propan-2-ol	400	999		TWA(8h)	EU
		500	1250		STEL(15 min)	EU

Poveikio kontrolės priemonės

Poveikio darbe kontrolės priemonės
Nereikalaujama

Saugos ir higienos priemonės

Bendra industrinės higienos praktika. Specialios apsaugos priemonės nereikalingos.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Laikytis pramoninės higienos ir saugos praktikos reikalavimų.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Bendro pobūdžio informacija

Agregatinė būseną skystis

Spalva žydra

Kvapų malonus

Svarbi informacija sveikatai, saugai, aplinkai

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH 9,4 K-QP1012E

Būklės pokyčiai

Lydimosi temperatūra < -8°C

Virimo temperatūra > 78°C

Degumas

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra

Plūpsnio temperatūra > 38°C

Tankis 0,99 g/cm³ K-QP1012E

Tirpumas vandenyje visiškai ištirpsta

Kita informacija

Produktas nedegus

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Vengtinios aplinkos sąlygos

Nelaikyti produkto temperatūroje, aukštesnėje nei 30°C.

Vengtinios medžiagos

Nesusidaro skilimo produktai taisyklingsai laikant ir sandėliuojant.

Kiti duomenys

Nemaišyti su kitais chemikalais ir plovikliais

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Kiti duomenys

Teisingai naudojant produktą, sveikatos pažeidimų nežinoma ir nelaukiama.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Tvarumas ir skilimas

Nėra medžiagų, kurios kenkia aplinkai ir nesuyra nutekamųjų vandenų valymo įrenginiuose.

Produkte esančios PAM atitinka visus reikalavimus 648/2004/EC direktyvos.

Kiti duomenys

Cheminis deguonies sunaudojimas (COD)=256 mg O₂/g.

2015-10-20

Direktorė

Rasa Petrovė





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybes reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Optima

Produkto kodas : j2520 sd

Optima	4 lapas iš 4 lapų
Pildymo data : 21.07.2008	Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS**Patarimai atliekų šalinimui**

Konteineris turi būti visiškai ištuštintas.

Nepilkite išpilų dideliais kiekiais į kanalizaciją.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Išplaukite konteinerį vandeniu. Rezervuarai ir konteineriai turi būti išvalyti ir grąžinti gamintojui

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**Kita informacija**

Pasirenkant transporto priemones, produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**Ženklinimas****Nacionaliniai normatyvai**

Vandens teršimo klasė(D):

I - vandens teršimo klasė

Kita informacija

Produkto ženklininti nereikia pagal ES direktyvas ar atitinkamus nacionalinius įstatymus.

16. KITA INFORMACIJA

Pavojingumo simboliai ir tekstas

R frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas pagal 2 ir 3 skyrius.

11 Labai degus

36 Dirgina akis

67 Garai gali sukelti galvos svaigimą ir mieguistumą.

Pakeitimai

KAW KIEHL

TYKRA

2015-10-29

Direktoriui

Kasa Petrovič



Econa Concentrate

Universalus valiklis



SAVYBĖS

Econa Concentrate universalus valiklis skirtas kasdieniam valymui. Efektyviai šalina nešvarumus net ir prie žemos koncentracijos. Econa Concentrate saugo medžiagą, greita džiūsta, nepalikdamas ruožų, ir suteikia valomam paviršiui natūralų vaizdą. Dėl ekologiškai švarios sudėties, Econa Concentrate suteiktas Europos Sąjungos Eco-lipdukas.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Nejoninės PAM5-15%, vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios ir dažo medžiagos.

Koncentrato pH: apie 9

tirpalo pH (paruošto naudojimui): apie 8,5

NAUDOJIMO SRITIS

Tinka valyti visus vandeniui atsparius paviršius, daiktus ir grindų paviršius, o taip pat padengtomis apsaugine plėvele grindims.

NAUDOJIMAS


1 dozė (dozavimo galvutė) = 25ml

[prastinis drėgnas valymas:

(rankiniu/automatiniu būdu):

1 dozė į 8 l šalto vandens.

Naudojant dozavimo sistemą Dosifill 1:320



Europos sąjungos Eco-lipdukas		Pastaba
Suteikta prekėms ar paslaugoms, kurios atitinka ES eco-lipdukų schemos aplinkos sąlygas. Licenzijos reg.Nr.DE/020/043.	- Sumažina įtaką vandens organizmams - Sumažina kenksmingų medžiagų naudojimą - Aiškios instrukcijos naudotojams	Tinkamas dozavimas taupo išlaidas ir mažina įtaką aplinkai. Saugoti nuo vaikų! Nemašyti su kitais valikliais! Kadangi priemonė stipriai koncentruota, lyginant su įprastais (nekoncentruotais) produktais, jums reikės tik mažo priemonės kiekio. Daugiau informacijos rasite ES Eco-lipduko tinklalapyje http://europa.eu.int/ecolabel . Paviršiaus aktyviosios medžiagos pagamintos iš natūralių medžiagų. Pakavimo medžiagos gali būti perdirbamos.

PRIEMONĖS SAŪNAUDOS 1 kv.m

[prastinis drėgnas valymas (rankiniu/automatiniu būdu): 0,1-0,25 ml

Tai ne plataus vartojimo prekė pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.1 Tik profesionaliam naudojimui!

PAKUOTĖ

240x25 ml maišeliai

6 x 1 l buteliai kartoninėje dėžėje

10 l bakelis

200 L talpa

Dozavimo sistema Dosifill 1:320

Art. Nr. j 25 17 54

Art.Nr. j 25 17 02

Art.Nr. j 25 17 10

Art. Nr. j 25 17 72

Art. Nr. z 12 10 11

UAB „SPARUS“, Ateities g.10, 08303 Vilnius Tel/faksas: 211 1160, info@sparus.lt

KOPIJA

TIKRA

Direktoriui

Rasa Petrauskaitė

2005-11-20





SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

KAW KIEHL KG

Econa-Concentrate
Pildymo data: 21.07.2008

Econa-Concentrate
Produkto kodas : j2517_sd

1 lapas iš 4 lapų
Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

I. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas – Econa-Concentrate
Kiti pavadinimai (sinonimai)

Produkto kodas j2517_sd

Paskirtis – Bendros paskirties valiklis

Gamintojas: Johannes Kiehl KG

Adresas: Rudolf-Diesel-Str.6,

Miestas: D- 85235 Odelzhausen.

P.o. Box 15,

D- 85233 Odelzhausen

Telefonas: 0049 8134 9305.40

Faksas: 0049 8134 5145

Kontaktinis asmuo: Dr. Joachim Gross Telefonas: 0049 8134 9305.36

E-mail: info@kiehl-group.com

Tiekėjas- UAB "SPARUS"

Adresas – Ateities g. 10, 08303 Vilnius

Telefonas, faksas - 8 5 2 11 11 60

Telefonas skubiai informacijai suteikti - 8 5 2 11 11 60; +37061887058

Informacijos įstaigos:

Telefono numeris kalbantiems vokiškai: 0049 89 19240

Telefono numeris pasiteiravimui Prancūzijoje: Centre Antipoison de Paris: 01.40.05.48.48

Telefono numeris pasiteiravimui Italijoje: Centro Antiveleni-20162 Milano: 02 66101029

Telefono numeris pasiteiravimui visoms kitoms šalims: 0049/ 8134 /9305 –36

Papildoma informacija:

J.P. Kiehl Gesmbh

Troststr. 50 (Top 305); A-1100 Wien

Tel. 01-6049993

KIEHL France SARL

1, rue de industrie; F-67172 Brumath

Tel. 03-88.59.52.25

KIEHL Italia s.r.l

Via Vastato 17/1; I-16036 Recco

Tel. 0185-7300008

KIEHL Schweiz AG

Eichstulz 10; CH-8634 Hombrechtikon

2. GALIMI PAVOJAI

Klasifikacija

Nereikalaujama

Ypatingas pavojus žmonėms ir aplinkai

Nereikalaujama

3. SUDETIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS
(pagal 648/2004/CE)


Cheminės charakteristikos: Nejoninės PAM<5-15%, vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios medžiagos, dažomosios medžiagos

Molekulinė masė

Pavojingi komponentai

EC-Nr.	CAS- Nr.	Cheminis pavadinimas	Koncentracija (%) produkto masės (tūrio)	Pavojingumo simboliai
200-661-7	67-63-0	Izopropanolis, izopropyl alkoholis, propanolis	5-10%	F, Xi R11-36-6005
500-241-6	69011-36-5	i-C13- Sočiųjų alkoholių poliglikolio eteriai 5-12 EO	1-5%	Xn R22-41
	6815-73-1	Alkylpolyglikozidai	1-5%	Xi R41*

Rasa Petrušienė
Direktorė
Rasa Petrušienė





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Econa-Concentrate

Produkto kodas : k2520 sd

Econa-Concentrate

Pildymo data : 21.07.2008

2 lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

Išsamūs R frazių paaiškinimai 16-me skyriuje
Kiti duomenys

Šis produktas pagal Europos Bendrijos įstatymą 99/45/EC nėra pavojingas.

Produkto saugiam naudojimui turi būti laikomasi saugos direktyvų.

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS**Bendrieji nurodymai**

Nėra pavojaus, kuriam reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.

Įkvėpus

Nėra pavojaus.

Patekus ant odos

Nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Patekus į akis

Kruopščiai išplauti dideliu kiekiu vandens akis, ir po akių vokais. Jeigu akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Išplauti burną vandeniu ir išgerti daug vandens. Nebandyti sukelti vėmimo. Jei reikia, kreiptis į gydytoją.

Nurodymai gydytojui

Parodyti šį saugos duomenų lapą.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**Tinkamos ugnies gesinimo priemonės**

Visos gesinimo priemonės esančios tuo metu.

Specialios apsaugos priemonės ugniagesiams

Nereikalaujama.

Papildomi nurodymai

Naudokite gesinimo priemones, kurios yra tinkamos vietinėmis sąlygomis ir vietinėje aplinkoje. Produktas nedegus.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**Asmeninės atsargumo priemonės**

Nereikalaujama

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės

Nepilti į paviršinius vandenis.

Valymo būdai - nuvalykite produktą su absorbuojančia medžiaga (pvz. audiniu, vilna). Nuvalius, likusius pėdsakus nuplaukite vandeniu.**Papildomi nurodymai**

Niekuomet negražinkite išpilų į pirminį konteinerį pakartotinam naudojimui.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS**Tvarkymas****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos ir sprogdimo pavojaus

Nėra specialių atsargumo priemonių

Laikymas**Reikalavimai sandėlių patalpoms ir rezervuarams**

Laikyti originaliame konteineryje, kambario temperatūroje. Sandėliavimo patalpoje neturėtų būti


asmenų.

2008-10-20

KAW KIEHL KG
TINKTA

Direktore

Rasa Petronė





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Econa-Concentrate

Produkto kodas : k2520 sd

Econa-Concentrate

Pildymo data : 21.07.2008

3 lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

Kiti duomenys dėl sandėliavimo

Konteineris turi būti sandariai uždarytas.

Negražinti nepanaudotos priemonės į talpą sandėliavimui.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGAPoveikio ribinės vertėsPoveikio ribos(EH40)

CAS-Nr.	Cheminio preparato pavadinimas	ml/m ³	mg/m ³	F/ml	Kategorija	Kilmė
67-63-0	Propan-2-ol	400	999		TWA(8h)	EU
		500	1250		STEL(15 min)	EU

Poveikio kontrolės priemonėsPoveikio darbe kontrolės priemonės

Nereikalaujama

Saugos ir higienos priemonės

Bendra industrinės higienos praktika. Specialios apsaugos priemonės nereikalingos.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Laikytis pramoninės higienos ir saugos praktikos reikalavimų.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖSBendro pobūdžio informacija

Agregatinė būsena skystis

Spalva šv.mėlyna

Kvapų malonus

Svarbi informacija sveikatai, saugai, aplinkai

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH 9,0 K-QP1012E

Būklės pokyčiai

Lydimosi temperatūra < -8°C

Virimo temperatūra > 98°C

Degumas

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra

Pliūpsnio temperatūra >100°C

Tankis 1,02 g/cm³ K-QP1012E

Tirpumas vandenyje visiškai ištirpsta

Kita informacija

Užsiliepsnojimo temperatūra: >250°C

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMASVengtinios aplinkos sąlygos

Nelaikyti produkto temperatūroje, aukštesnėje nei 35°C.

Vengtinios medžiagos

Nesusidaro skilimo produktai taisyklingai laikant ir sandėliuojant.

Kiti duomenys

Nemaišyti su kitais chemikalais ir plovikliais


11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Teisingai naudojant produktą, sveikatos pažeidimų nežinoma ir nelaukiama.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJATvarumas ir skilimas

Nėra medžiagų, kurios kenkia aplinkai ir nesuyra nutekamųjų vandenų valymo įrenginiuose.

Produkte esančios PAM atitinka visus reikalavimus 648/2004/EC direktyvos.





SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

KAW KIEHL KG

Econa-Concentrate

Produkto kodas : k2520 sd

Econa-Concentrate

Pildymo data : 21.07.2008

4 lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

Kiti duomenys

Cheminis deguonies sunaudojimas (COD)=380 mg O₂/g.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Patarimai atliekų šalinimui

Konteineris turi būti visiškai ištuštintas.

Nepilkite išpilų dideliais kiekiais į kanalizaciją.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Išplaukite konteinerį vandeniu. Rezervuarai ir konteineriai turi būti išvalyti ir grąžinti gamintojui

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Kita informacija

Pasirenkant transporto priemones, produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

Ženklinimas

Nacionaliniai normatyvai

Vandens teršimo klasė(D):

I - vandens teršimo klasė

Kita informacija

Produkto ženklinti nereikia pagal ES direktyvas ar atitinkamus nacionalinius įstatymus.

16. KITA INFORMACIJA

Pavojingumo simboliai ir tekstas

R frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas pagal 2 ir 3 skyrius.

R11 Labai degus

R22 Kenksmingas prarijus.

R36 Dirgina akis.

R41 Gali smarkiai pažeisti akis.

R67 Cheminės medžiagos garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

Pakeitimai


RECELIJA
TICKRA

2008-10-20

Ref

Direktorė

Rasa Petronė



Kiehl-SanEco Concentrate

Gaivaus kvapo sanitarinis valiklis



SAVYBĖS

Aktyvus ir veiksmingas sanitarinis valiklis kasdieniam valymui, su ilgai išliekančiu kvapu. Greitai šalina kalkių nuosėdas ir prilipusius nešvarumus. Vandens atstumiantis efektas neleidžia pakartotinai atsirasti kalkių nuosėdoms ant išvalyto, o nauja rūgščių kombinacija užtikrina puikius valymo rezultatus. Dėl ekologiškai švarios kiehl-SanEco Concentrate sudėties, suteiktas Europos Sąjungos Eco-lipdukas. Atitinka EN 1040, EN 1276 ir EN 1650.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos 5-15%, Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5%, organinės rūgštys, vandenyje tirpūs tirpikliai, dažomosios medžiagos, kvapniosios medžiagos.

Koncentrato pH – apie 1; (paruošto naudojimui tirpalo) pH – apie 2.

Koncentrato pH – apie 1

paruošto naudojimui tirpalo pH – apie 2.


NAUDOJIMO SRITIS

Tinka naudoti visiems vandeniu atspariems paviršiams ir daiktams valyti sanitarinėse zonose tokiose kaip santechnika, praustuvas, vonios, dušai, unitazai su sėdyne ir dangčiu, pertvaros, veidrodžiai, plytelės ir t.t. pagaminti iš emalio, keramikos, aluminio, žalvario, chromo, nerūdijančio plieno, sintetinių medžiagų, lakuotiems paviršiams. Netinka kalcio turintiems paviršiams valyti (pvz. Marmurui).

NAUDOJIMAS

Darbino tirpalo paruošimas:

- Pripildyti 500 ml butelį vandens iki žymos. Įpilti 1 dozę (40 ml) iš butelio su koncentratu ploviklio DosiExpress dozavimo sistemos pagalba.
- Pripildyti 500 ml butelį Kiehl-Dosierstation sistemos pagalba.
- Pripildyti 500 ml butelį vandens iki žymos ir įpilti 40 ml (1 paspaudimas) Kiehl-SanEco Concentrate ploviklio DosiExpress dozavimo sistemos pagalba.



Esant būtinybei naudoti purškiklį arba putų generatorių.

Kasdienis valymas putų purškimo metodu:

Purkšti putas ant paviršiaus, šluostės arba ant minkštos kempinės ir plauti paviršių. Palikti trumpam laikui paveikti, po to nuplauti vandeniu.

Kasdienis valymas su purškikliu:

Purkšti paruoštą naudojimui tirpalą į klozeto ar pisuaro vidų, naudojant tualetto šepetį, palikti paveikti. Po to nuskalauti bėgančiu vandeniu. Taip pat tinka vienpakopiam ir dvipakopiam valymui: skiesti 80 ml (2 dozės) į 8 litrus šalto vandens, atsižvelgiant į nešvarumus.

Europos sąjungos Eco-lipdukas	
Suteikta prekėms ar paslaugoms, kurios atitinka ES eco-lipdukų schemos aplinkos sąlygas. Licenzijos reg.Nr.DE/020/043	- Sumažina įtaką vandens organizmams - Sumažina kenksmingų medžiagų naudojimą - Aiškios instrukcijos naudotojams

Pastaba

Tinkamas dozavimas taupo išlaidas ir mažina įtaką aplinkai. Saugoti nuo vaikų! Nemašyti su kitais valikliais! Kadangi priemonė stipriai koncentruota, lyginant su įprastais (nekoncentruotais) produktais, jums reikia tik mažo priemonės kiekio. Daugiau informacijos rasite ES Eco-lipduko tinklapyje <http://europa.eu.int/ecolabel>. Paviršiaus aktyviosios medžiagos pagamintos iš natūralių medžiagų. Pakavimo medžiagos gali būti perdirbamos.

PRIEMONĖS SAŪNAUDOS 1 kv.m

Paviršių valymas: 0.4 ml

Tai ne plataus vartojimo prekė pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str. Tik profesionaliam naudojimui!

koncentrata

xi



Dirginanti

R38

R41

S2

S26

S28

S37

S24/25

Dirgina odą

Gali smarkiai pažeisti akis.

Saugoti nuo vaikų.

Patekus į akis nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją

Patekus ant odos, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens

Mūvėti tinkamas pirštines

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Sudėtyje yra pieno rūgšties

PAKUOTĖ

3x1 l buteliai-dozatoriai ir 1x500 ml (tuščias) butelis su purškikliu kartoninėje dėžėje

3x2 l buteliai kartoninėje dėžėje Art. Nr. 40 15 08; 6x500 ml (tušti) purškikliai Art. Nr. 01 23 70

Art. Nr. 40 15 09

Saugoti nuo šalčio!

UAB „SPARUS“, Atėtilies g.10, 08303 Vilnius Tel/faksas: 211 1160, info@sparus.lt





SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

KAW KIEHL KG

SanEco-Concentrate

Produkto kodas : j4015_sd

SanEco-Concentrate

Pildymo data: 21.07.2008

1 lapas iš 5 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

I. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas – SanEco-Concentrate

Kiti pavadinimai (sinonimai)

Produkto kodas j4015_sd

Paskirtis – Gaivaus kvapo Sanitarinis valiklis

Gamintojas: Johannes Kiehl KG

Adresas: Rudolf-Diesel-Str.6,

Miestas: D- 85235 Odelzhausen.

P.o. Box 15,

D- 85233 Odelzhausen

Telefonas: 0049 8134 9305.40

Faksas: 0049 8134 5145

Kontaktinis asmuo: Dr. Joachim Gross Telefonas: 0049 8134 9305.36

E-mail: info@kiehl-group.com

Tiekėjas- UAB "SPARUS"

Adresas – Ateities g. 10, 08303 Vilnius

Telefonas, faksas - 8 5 2 11 11 60

Telefonas skubiai informacijai suteikti - 8 5 2 11 11 60; +37061887058

Informacijos įstaigos:

Telefono numeris kalbantiems vokiškai: 0049 89 19240

Telefono numeris pasiteiravimui Prancūzijoje: Centre Antipoison de Paris: 01.40.05.48.48

Telefono numeris pasiteiravimui Italijoje: Centro Antiveleni-20162 Milano: 02 66101029

Telefono numeris pasiteiravimui visoms kitoms šalims: 0049/ 8134 9305 –36

Papildoma informacija:

J.P. Kiehl Gesmbh

KIEHL France SARL

KIEHL Italia s.r.l

KIEHL Schweiz AG

Troststr. 50 (Top 305); A-1100 Wien

1, rue de industrie; F-67172 Brumath

Via Vastato 17/1; I-16036 Recco

Eichstulz 10; CH-8634 Hombrechtikon

Tel. 01-6049993

Tel. 03-88.59.52.25

Tel. 0185-7300008

2. GALIMI PAVOJAI

Klasifikacija

Pavojingumo nuorodos: Dirginanti

R-frazės

Dirgina odą

Gali smarkiai pažeisti akis

3. SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

(pagal 648/2004/CE)

Cheminės charakteristikos: Anijoninės PAM<5%, nejoninės PAM<5-15%, organinės rūgštys, vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios medžiagos (Limonene), dažomosios medžiagos


Molekulinė masė

Pavojingi komponentai

EC-Nr.	CAS- Nr.	Cheminis pavadinimas	Koncentracija (%) produkto masės (tūrio)	Pavojingumo simboliai
201-196-2	79-33-4	L(+)-lactic acid	30-40%	Xi R38-41

Išsamūs R frazių paaiškinimai 16-me skyriuje

Direktoriė
Rasa Petrauskė
2008.07.29
Atstovė
UAB "SPARUS"





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

SanEco-Concentrate

Produkto kodas : j4015 sd

SanEco-Concentrate

Pildymo data : 21.07.2008

2 lapas iš 5 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Bendrieji nurodymai

Vengti patekimo ant odos ir į akis

Įkvėpus

Nėra pavojaus.

Patekus ant odos

Nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens, užterštus drabužius ir avalynę nusivilkti.

Patekus į akis

Krupščiai išplauti dideliu kiekiu vandens akis, ir po akių vokais. Jeigu akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Išplauti burną vandeniu ir išgerti daug vandens. Nebandyti sukelti vėmimo. Jei reikia, kreiptis į gydytoją.

Nurodymai gydytojui

Parodyti šį saugos duomenų lapą.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Visos gesinimo priemonės esančios tuo metu.

Papildomi nurodymai

Naudokite gesinimo priemones, kurios yra tinkamos vietinėmis sąlygomis ir vietinėje aplinkoje. Produktas nedegus.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis

Valymo būdai - nuvalykite produktą su absorbuojančia medžiaga (pvz. audiniu, vilna). Nuvalius, likusius pėdsakus nuplaukite vandeniu.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Tvarkymas

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Vengti patekimo ant odos ir į akis

Mūvėti apsaugines pirštines, dirbant su koncentratu

Pastabos dėl priešgaistrinės saugos ir sprogo pavojaus

Nereikalaujama

Laikymas

Reikalavimai sandėlių patalpoms ir rezervuarams

Laikyti originaliame konteineryje, kambario temperatūroje. Sandėliavimo patalpoje neturėtų būti pašalinių asmenų.

Pastabos dėl medžiagų laikymo kartu

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir maisto gyvūnams.

Nelaikyti kartu su šarmais

Kiti duomenys dėl sandėliavimo

Konteineris turi būti sandariai uždarytas.

Negrąžinti nepanaudotos priemonės į talpą sandėliavimui.


2015-10-29

KAPLIA

TYKIA

Direktore

Rasa Petkuvienė





SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

KAW KIEHL KG

SanEco-Concentrate

Produkto kodas: j4015 sd

SanEco-Concentrate
Pildymo data: 21.07.2008

3 lapas iš 5 lapų
Paskutinio peržiūrėjimo data: 10.07.2008

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

Poveikio ribinės vertės

Poveikio kontrolės priemonės

Poveikio darbe kontrolės priemonės

Nereikalaujama

Saugos ir higienos priemonės

Bendra industrinės higienos praktika. Specialios apsaugos priemonės nereikalingos.

Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

Rekomendacija: Rekomenduojama: natūralaus latekso pirštinės dalinai padengtos 0,6 mm storio sluoksniu polichloropreno lateksu, skirtos dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), atsparumas pribrinkimui <15%.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Bendro pobūdžio informacija

Agregatinė būsena skystis

Spalva raudona

Kvapas malonus

Svarbi informacija sveikatai, saugai, aplinkai

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH 1,0 K-QP1012E

Būklės pokyčiai

Lydymosi temperatūra < 0°C

Virimo temperatūra > 98°C

Degumas

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra

Plūpsnio temperatūra >100°C

Tankis 1,11 g/cm³ K-QP1012E

Tirpumas vandenyje visiškai ištirpsta

Kita informacija

Užsiliepsnojimo temperatūra: >300°C

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Vengtinios aplinkos sąlygos

Nelaikyti produkto temperatūroje, aukštesnėje nei 35°C.

Vengtinios medžiagos

Nesusidaro skilimo produktai taisyklingsai laikant ir sandėliuojant.

Kiti duomenys

Nemaišyti su kitais chemikalais ir plovikliais

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Kiti duomenys

Dirgina akis ir odą.

Teisingai naudojant produktą, sveikatos pažeidimų nežinoma ir nelaukiama.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Ekotoksiškumas

LC50/48h/golden orfe=100-1000mg/L

Tvarumas ir skilimas

Nėra medžiagų, kurios kenkia aplinkai ir nesuyra nutekamųjų vandenų valymo įrenginiuose.

Produkte esančios PAM atitinka visus reikalavimus 648/2004/EC direktyvos.

Greitai skyla, pagal atitinkamą OECD testą, Doc-Abnahme>70%

2005-10-20
KAW KIEHL
TIKRA



Direktore
Rasa Petravičienė



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

KAW KIEHL KG

SanEco-Concentrate

Produkto kodas : j4015_sd

SanEco-Concentrate

Pildymo data : 21.07.2008

4 lapas iš 5 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

Kiti duomenys

Cheminis deguonies sunaudojimas (COD)=850 mg O₂/g.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Patarimai atliekų šalinimui

Konteineris turi būti visiškai ištuštintas.

Nepilkite išpilų dideliais kiekiais į kanalizaciją.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Išplaukite konteinerį vandeniu. Rezervuarai ir konteineriai turi būti išvalyti ir grąžinti gamintojui

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Kita informacija

Pasirenkant transporto priemones, produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

Ženklinimas

Pavojų simboliai:

Xi-Dirginanti



Xi-Dirginanti

Pavojingumą nustatantys komponentai ženklinimui

Sudėtyje yra L(+)-lactic acid > 30%

R frazės

38 Dirgina odą.

41 Gali smarkiai pažeisti akis.

S frazės

02 Saugoti nuo vaikų

26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

28 Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens.

37 Mūvėti tinkamas pirštines.


24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Nacionaliniai normatyvai

Vandens teršimo klasė(D):

I - vandens teršimo klasė

2016-10-20
Direktoriui
Rasa Petronienė





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

SanEco-Concentrate

Produkto kodas : j4015 sd

SanEco-Concentrate

Pildymo data : 21.07.2008

5 lapas iš 5 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

16. KITA INFORMACIJA

Pavojingumo simboliai ir tekstas

R frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas pagal 2 ir 3 skyrius.

38 Dirgina odą

41 Gali smarkiai pažeisti akis.

Pakeitimai

2015-10-29

KUPLIA
TIKRA

Direktoriui

Rasa Petraitė



Duocit-eco

Apelsinų kvapo sanitarinis valiklis

KIEHL
die saubere Lösung

SAVYBĖS

Gaivaus apelsinų kvapo valiklis, skirtas greitam kalkių nuosėdų ir kosmetikos žymių pašalinimui sanitarinėse zonose. Pastoviai naudojant Duocit-eco, nesusidaro naujos kalkių nuosėdos ir tuo pačiu išsaugoma medžiaga. Dėl ekologiškai švarios Duocit-eco sudėties, Duocit-eco suteiktas Europos Sąjungos Eco-lipdukas.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos < 5%, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos < 5%, organinės rūgštys, vandenyje tirpūs tirpikliai, dažomosios medžiagos, kvapiosios medžiagos.

Koncentrato pH – apie 2

paruošto naudojimui tirpalo pH – apie 3.

NAUDOJIMO SRITIS

Tinka naudoti visiems vandeniui atspariems paviršiams ir daiktams valyti sanitarinėse zonose tokiose kaip: furnitūra, praustuvai, vonios, dušai, unitazai su sėdyne ir dangčiu, pertvaros, veidrodžiai, plytelės ir t.t. pagaminti iš emalio, keramikos, aliuminio, žalvario, chromo, nerūdijančio plieno, sintetinių medžiagų, lakuotiems paviršiams. Netinka kalcio turintiems paviršiams valyti (pvz. marmurui).

NAUDOJIMAS


Paviršiaus valymas:

Užpilti Duocit-eco neskiestą ant drėgnos šluostės ar ant nešiuurkščios kempinės ir valyti paviršių, kiek palaukus, nuplauti vandeniu. Užpurkšti neskiestą valiklį po unitazo atbraila, naudojant unitazo šepetį, kiek palaukus, nuplauti



Arba

1 – 2 įpurškimai į 4-8 litrus šalto vandens. Sudrėkinti paviršių valomuoju tirpalu ir valyti šluoste arba kempine. Nuskalauti švari vandeniu.



Europos sąjungos Eco-lipdukas		Pastaba
Suteikta prekėms ar paslaugoms, kurios atitinka ES eco-lipdukų schemos aplinkos sąlygas. Licenzijos reg.Nr.DE/020/043	- Sumažina įtaką vandens organizmams - Sumažina kenksmingų medžiagų naudojimą - Aiškios instrukcijos naudotojams	Tinkamas dozavimas taupo išlaidas ir mažina įtaką aplinkai. Saugoti nuo vaikų! Nemašyti su kitais valikliais! Kadangi priemonė stipriai koncentruota, lyginant su įprastais (nekoncentruotais) produktais, jums reikės tik mažo priemonės kiekio. Daugiau informacijos rasite ES Eco-lipduko tinklalapyje http://europa.eu.int/ecolabel. Paviršiaus aktyviosios medžiagos pagamintos iš natūralių medžiagų. Pakavimo medžiagos gali būti perdirbamos.

PRIEMONĖS SAŪNAUDOS 1 kv.m

Paviršių valymas: 1 – 5 ml

Tik profesionaliam naudojimui (pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.)

PAKUOTĖ

6 x 1 l kartoninėje dėžėje
10 l bakelis

Art.Nr. j 40 18 01
Art.Nr. j 40 18 10

Direktorė

Rasa Petraitė



UAB „SPARUS“, Ateities g.10, 08303 Vilnius Tel/faksas: 211 1160, info@sparus.lt



KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Duocit-eco

Produkto kodas : j4018_sd

Duocit-eco

Pildymo data: 21.07.2008

1 lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas – Duocit-eco

Kiti pavadinimai (sinonimai)

Produkto kodas j4018_sd

Paskirtis – apelsinų kvapo sanitarinis valiklis

Gamintojas: Johannes Kiehl KG

Adresas: Rudolf-Diesel-Str.6,

Miestas: D- 85235 Odelzhausen.

P.o. Box 15,

D- 85233 Odelzhausen

Telefonas: 0049 8134 9305.40

Faksas: 0049 8134 5145

Kontaktinis asmuo: Dr. Joachim Gross Telefonas: 0049 8134 9305.36

E-mail: info@kiehl-group.com

Tiekėjas- UAB "SPARUS"

Adresas – Ateities g. 10, 08303 Vilnius

Telefonas, faksas - 8 5 2 11 11 60

Telefonas skubiai informacijai suteikti - 8 5 2 11 11 60; +37061887058

Informacijos šaltiniai:

Telefono numeris kalbantiems vokiškai: 0049 89 19240

Telefono numeris pasiteiravimui Prancūzijoje: Centre Antipoison de Paris: 01.40.05.48.48

Telefono numeris pasiteiravimui Italijoje: Centro Antiveleni-20162 Milano: 02 66101029

Telefono numeris pasiteiravimui visoms kitoms šalims: 0049/ 8134 /9305 –36

Papildoma informacija:

J.P. Kiehl Gesmbh

KIEHL France SARL

KIEHL Italia s.r.l

KIEHL Schweiz AG

Troststr. 50 (Top 305); A-1100 Wien

1, rue de industrie; F-67172 Brumath

Via Vastato 17/1; I-16036 Recco

Eichstulz 10; CH-8634 Hombrechtikon

Tel. 01-6049993

Tel. 03-88.59.52.25

Tel. 0185-7300008

2. GALIMI PAVOJAI

Klasifikacija

Nereikalaujama

3. SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS


(pagal 648/2004/CE)

Cheminės charakteristikos: Anijoninės PAM<5%, nejoninės PAM<5%, organinės rūgštys, vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios medžiagos, dažomosios medžiagos**Molekulinė masė****Pavojingi komponentai**

EC-Nr.	CAS-Nr.	Cheminis pavadinimas	Koncentracija (%) produkto masės (tūrio)	Pavojingumo simboliai
201-069-1	777-92-9	Citrinos rūgštis	1-5%	Xi 36
200-661-7	67-63-0	Izopropilalkoholis	1-5%	FXi R11-36,67
201-196-2	79-33-4	L(+)-pieno rūgštis	1-5%	Xi R38-41
	68515-73-1	alkilopoliglizoksidas	1-5%	Xi R41

Ref. TIKIA
Direktore

Rasa Petraitė





SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

KAW KIEHL KG

Duocit-eco

Produkto kodas : j4018_sd

Duocit-eco

Pildymo data : 21.07.2008

2 lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

Išsamūs R frazių paaiškinimai 16-me skyriuje
Kiti duomenys

Šis produktas pagal Europos Bendrijos įstatymą 99/45/EC nėra pavojingas.

Produkto saugiam naudojimui turi būti laikomasi saugos direktyvų.

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Bendrieji nurodymai

Nėra pavojaus, kuriam reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.

Įkvėpus

Nėra pavojaus.

Patekus ant odos

Nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Patekus į akis

Kruopščiai išplauti dideliu kiekiu vandens akis, ir po akių vokais. Jeigu akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Išplauti burną vandeniu ir išgerti daug vandens. Nebandyti sukelti vėmimo. Jei reikia, kreiptis į gydytoją.

Nurodymai gydytojui

Parodyti šį saugos duomenų lapą.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Visos gesinimo priemonės esančios tuo metu.

Specialios apsaugos priemonės ugniagesiams

Nereikalaujama.

Papildomi nurodymai

Naudokite gesinimo priemones, kurios yra tinkamos vietinėmis sąlygomis ir vietinėje aplinkoje. Produktas nedegus.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės atsargumo priemonės

Nereikalaujama

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės

Nepilti į paviršinius vandenis.

Valymo būdai - nuvalykite produktą su absorbuojančia medžiaga (pvz. audiniu, vilna). Nuvalius, likusius pėdsakus nuplaukite vandeniu.

Papildomi nurodymai

Niekuomet negražinkite išpilų į pirminį konteinerį pakartotinam naudojimui.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Tvarkymas

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Vengti patekimo į akis.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos ir sprogimo pavojaus

Nėra specialių atsargumo priemonių


Laikymas

Reikalavimai sandėlių patalpoms ir rezervuarams

KAW
TUKID

2007-10-20

[Signature]
Direktorius
KAW KIEHL KG





SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

KAW KIEHL KG

Duocit-eco

Produkto kodas : j4018_sd

Duocit-eco

Pildymo data : 21.07.2008

3 lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

Laikyti originaliame konteineryje, kambario temperatūroje. Sandėliavimo patalpoje neturėtų būti pašalinių asmenų.
Kiti duomenys dėl sandėliavimo
Konteineris turi būti sandariai uždarytas.
Negražinti nepanaudotos priemonės į talpą sandėliavimui.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

Poveikio ribinės vertės

Poveikio ribos(EH40)

CAS-Nr.	Cheminio preparato pavadinimas	ml/m ³	mg/m ³	F/ml	Kategorija	Kilmė
67-63-0	Propan-2-ol	400	999		TWA(8h)	EU
		500	1250		STEL(15 min)	EU

Poveikio kontrolės priemonės

Poveikio darbe kontrolės priemonės

Nereikalaujama

Saugos ir higienos priemonės

Bendra industrinės higienos praktika. Specialios apsaugos priemonės nereikalingos.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Laikytis pramoninės higienos ir saugos praktikos reikalavimų.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Bendro pobūdžio informacija

Agregatinė būsena skystis

Spalva rusva

Kvapų malonus

Svarbi informacija sveikatai, saugai, aplinkai

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH 2,0 K-QP1012E

Būklės pokyčiai

Lydymosi temperatūra < -8°C

Virimo temperatūra > 78°C

Degumas

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra > 300°C

Plūpsnio temperatūra > 100°C

Tankis 1,02 g/cm³ K-QP1012E

Tirpumas vandenyje visiškai ištirpsta

Kita informacija

Užsiliepsnojimo temperatūra: > 300°C

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Vengtinios aplinkos sąlygos

Nelaikyti produkto temperatūroje, aukštesnėje nei 35°C.

Vengtinios medžiagos


Nesusidaro skilimo produktai taisyklingai laikant ir sandėliuojant.

Kiti duomenys

Nemaišyti su kitais chemikalais ir plovikliais

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Teisingai naudojant produktą, sveikatos pažeidimų nežinoma ir nelaukiama.





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Duocit-eco

Produkto kodas : j4018_sd

Duocit-eco

Pildymo data : 21.07.2008

4 lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**Tvarumas ir skilimas**

Nėra medžiagų, kurios kenkia aplinkai ir nesuyra nutekamųjų vandenų valymo įrenginiuose.

Produkte esančios PAM atitinka visus reikalavimus 648/2004/EC direktyvos.

Kiti duomenysCheminis deguonies sunaudojimas (COD)=194 mg O₂/g.**13. ATLIEKŲ TVARKYMAS****Patarimai atliekų šalinimui**

Konteineris turi būti visiškai ištuštintas.

Nepilkite išpilų dideliais kiekiais į kanalizaciją.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Išplaukite konteinerį vandeniu. Rezervuarai ir konteineriai turi būti išvalyti ir grąžinti gamintojui

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**Kita informacija**

Pasirenkant transporto priemones, produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**Ženklinimas****Nacionaliniai normatyvai**

Vandens teršimo klasė(D):

I - vandens teršimo klasė

Kita informacija

Produkto ženklini nereikia pagal ES direktyvas ar atitinkamus nacionalinius įstatymus.

16. KITA INFORMACIJA

Pavojingumo simboliai ir tekstas

R frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas pagal 2 ir 3 skyrius.

11 Labai degus

36 Dirgina akis


38 Dirgina odą

41 Gali smarkiai pažeisti akis

67 Gali sukelti galvos svaigimą ir mieguistumą.

Pakeitimai2008-07-20
KAW KIEHL KG
TUKRA
Direktorė
Rasa Petraitė

MANUDISH original



Tvari plėtra ir gamyba:



EMAS:
• Nuolatinis aplinkos taršos mažinimas
• Metinė tvarumo ataskaita
• Energijos ir vandens valdymas
• Socialinė lygybė



DIN ISO 14001:
• Nuolat mažinami išmetamo CO2 kiekiai, taupoma energija, vanduo ir medžiagos



DIN ISO 50001:
• Nuolatinis energijos valdymo gerinimas: poveikis, efektyvumas, saugumas, naudojimas ir suvartojimas.



A.I.S.R. - Charter:
• Saugi ir tvari valymo produktų gamyba




DIN ISO 9001:
• Nuolatinis valdymo procesų ir klientų patenkinimo rezultatų gerinimas
• Sukurta produktų kūrimo ir gamybos kokybės valdymo sistema

green-effective® Skystis indams plauti

Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai



- Suteiktas Europos ekologinis ženklas (DE/019/006)
- Įtraukta į teigiamą „die umweltberatung“ sąrašą
- Sudėtyje nėra nuodingų ir pavojingų medžiagų
- Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

Visiškai suyra



- MANUDISH original ir visos sudėtyje esančios medžiagos visiškai suyra. Ši svarbi savybė įrodyta akredituotu mineralizacijos testu pagal OECD 302 B standartą*

*daugiau informacijos rasite adresu www.wirprof.com

Intensyvus atsinaujinančių šaltinių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai



- Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šaltinių energija
- Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Visiškas skaidrumas – visų sudedamųjų dalių deklaravimas:

5-15% anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (natrio laurilsulfatas), <5% amfoterinų aktyviųjų paviršiaus medžiagų, (kokoa-midopropilo betainas), nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (cukraus PAM), LACTIC ACID
Fikštos sudedamosios dalys: vanduo, citrinų rūgštis, valgomoji druska, maisto dažikliai (E104, E131)

Tradicinė vokiška kokybė – jūsų ilgaamžio verslo plėtra



- Daugiau kaip 25 metų patirtį produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
- Sumanūs higienos sprendimai, užtikrinantys pelningą augimą
- Patikimas prekės ženklas

Profesionalus naudotojų apmokymas ir pagalba priimančios tvarius higienos sprendimus



- Kvalifikuoti valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
- Pagal individualius poreikius pritaikyti higienos planai ir valymo rekomendacijos, optimizuojančios jūsų verslo ir valymo procedūras
- Didėsne paslaugų vertė ir geresnė kompanijos reputacija

Reef
2015-10-20

*MODA
TUKRA
Direktorė*

Rasa Petrovič



makes the difference



■ Veiksmingas

■ Nekenkia odai

■ Patikrintas

Produkto aprašymas

- ¹⁰ MANUDISH original – tai ekologiškas ir stiprus indų ploviklis. Valiklis pagamintas rūpinantis žmonių sveikata ir darbuotojų saugumą.

Naudojimas ir dozavimas



Kiekis priklauso nuo valomos vietos ir nešvarumų kiekio. Vadovaukitės nurodymais.



Iel neļvarumu
nēdaug:
naudokite 1 šlakel.




Ja nešvarumy daug.



Indus išplaukite
naudodami šepetį ar
kempinę ir ploviklį.



Po to Indus sudēkite
stātmenai ir palikite
nudzliūtī.



Paskirtis

- MANUDISH original naudojamas indams rankomis plauti.
- Netinka naudoti indaplovėse.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Prekiniai vienetai:

Užsakymo Nr.: 712576 10 x 1 L
Užsakymo Nr.: 712577 2 x 5 L

Jūs patikimas partneris:

pH reikšmė:



TIKRA
Direktore
Kasa Petrov



makes the difference



Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE
Identifikavimo numeris : 61065

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis : Valymo agentas

Skirta tik profesionaliems naudotojams.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : tana Professional Export
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefonas : +49613196403
Telefaksas : +4961319642526
Elektroninio pašto adresas : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Atsakingas/užpildęs asmuo : Gaminio kūrimas / gaminio sauga
Asmuo pasiteirauti :

1.4 Pagalbos telefono numeris

EU: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga medžiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

Papildomas ženklinimas:

EUH210

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% ar didesnė.
Informacijos neturima.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Cheminė prigimtis

: Vandeninis paviršinio aktyvumo medžiagos tirpalas.



Direktorių

Rasa Petronienė
2015-08-20
1700125



Weiner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Eilės numeris: 0712576

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Pavojingi komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija (67/548/EEB)	Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)	Koncentracija (%)
Sodium laureth sulfate (INCI)	68891-38-3 01-2119488639-16	Xi; R38 Xi; R41	Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 Aquatic Chronic3; H412	$\geq 5 - < 10$
1-propanaminis, 3-amino- N-(karboksimetil)-N,N- dimetil-, N- (kokoacil)dariniai, hidroksidai, ceterjonai	147170-44-3 931-296-8 01-2119488533-30	Xi; R41	Eye Dam.1; H318 Aquatic Chronic3; H412	$\geq 2 - < 4$
Lauryl / myristyl glucoside (INCI)	110615-47-9 01-2119489418-23	Xi; R38 Xi; R41	Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318	$\geq 1 - < 2$

Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriaus.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės


4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba**
- : Nera pavoja, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.
- Įkvėpus**
- : Išvesti į gryną orą.
Jei simptomai toliau išlieka, kviešti gydytoją.
- Patekus ant odos**
- : Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus.
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir muilu.
Jei simptomai toliau išlieka, kviešti gydytoją.
- Patekus į akis**
- : Saugoti nepažeistą akį.
Naudojantiems kontaktinius lęšius, jei yra įmanoma - juos išimti.
Nedelsiant, mažiausiai 15 min., plauti gausiu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais.
Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.
- Prarijus**
- : Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens.
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai**
- : Informacijos neturima.
- Rizikos**
- : Informacijos neturima.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elilės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Rizikos

: Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Pavojingi degimo produktai :

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tolimesnė informacija : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas. Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Nenuleisti į paviršinius vandenis ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste).
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.


6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių., Regeneruotą medžiagą apdoroti atskiroje sekcijoje., Apie tikslų Uždaroji akcinė bendrovė "VITARESTA" nacionalinį reglamentavimą žiūrėti į 15 skyrių.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo : Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių. Nereikalaujama specialių



Leif
Direktore
Rasa Petronis



Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Ellės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

rekomendacijos

naudojimo nurodymų. Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogo

: [prastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.

Higienos priemonės

: Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

: Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Patarimai dėl sandėliavimo

: Nėra specialių apribojimų sandėliavimui su kitais produktais.

Kiti duomenys

: Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai)

: Valymo agentas

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

DNEL

Sodium laureth sulfate (INCI)

: Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Poveikimo būdai: Sąlytis su oda
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai

Poveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 175 mg/m³

Naudojimo pabaiga: Vartotojai

Poveikimo būdai: Sąlytis su oda

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Naudojimo pabaiga: Vartotojai

Poveikimo būdai: Įkvėpimas


Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 52 mg/m³

Naudojimo pabaiga: Vartotojai

Poveikimo būdai: Nurijimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Eilės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

1-propanaminis, 3-amino-N-
(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-
(kokoacil)dariniai, hidroksidai,
citerjonai

: Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Paveikimo būdai: Įkvėpimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis
Vertė: 44 mg/m³

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Paveikimo būdai: Sąlytis su oda
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Naudojimo pabaiga: Vartotojai
Paveikimo būdai: Nurijimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Naudojimo pabaiga: Vartotojai
Paveikimo būdai: Sąlytis su oda
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Lauryl / myristyl glucoside (INCI)

: Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Paveikimo būdai: Sąlytis su oda
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Paveikimo būdai: Įkvėpimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis
Vertė: 420 mg/m³

Naudojimo pabaiga: Vartotojai
Paveikimo būdai: Sąlytis su oda
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Naudojimo pabaiga: Vartotojai
Paveikimo būdai: Įkvėpimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis
Vertė: 124 mg/m³

Naudojimo pabaiga: Vartotojai
Paveikimo būdai: Nurijimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

PNEC

Sodium laureth sulfate (INCI)

: Gėlasis vanduo
Vertė: 0,24 mg/l

Jūros vanduo
Vertė: 0,024 mg/l

Gėlojo vandens nuosėdos
Vertė: 5,45 mg/kg

Jūros nuosėdos
Vertė: 0,545 mg/kg

Dirvožemis

KOPPIJA
TIKRA

2015-10-23



Direktorė
Rasa Petrovič

[Signature]



Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Eilės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Vertė: 0,946 mg/kg

STP

Vertė: 10000 mg/kg

intermittent release

Vertė: 0,071 mg/l

1-propanaminis, 3-amino-N-
(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-
(kokoacil)dariniai, hidroksidai,
citerjonai

: Gėlasis vanduo

Vertė: 0,0135 mg/l

Jūros vanduo

Vertė: 0,00135 mg/l

STP

Vertė: 3000 mg/l

Jūros nuosėdos

Vertė: 0,1 mg/kg

Dirvožemis

Vertė: 0,8 mg/kg

Lauryl / myristyl glucoside (INCI)

: Gėlasis vanduo

Vertė: 0,176 mg/l

Jūros vanduo

Vertė: 0,018 mg/l

Gelojo vandens nuosėdos

Vertė: 1,516 mg/kg

Jūros nuosėdos

Vertė: 0,065 mg/kg

Dirvožemis

Vertė: 0,654 mg/kg

STP

Vertė: 5000 mg/l

intermittent release

Vertė: 0,0295 mg/l

8.2 Poveikio kontrolė

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių apsauga

: Jei tikėtini tiškai dėti:
Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai

Rankų apsauga

Direktorė

Rasa Petrauskė

TIKRA

2015-10-23





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Eilės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015


Spausdinimo data 20.08.2015

- Medžiaga** : Chemikalams atsparios pirštinės, pagamintos iš butilkaučiuko ar butadiennitrilinio kaučiuko, III kategorija pagal EN 374.
- Pirštinių storis** : 0,4 mm
- Paaškinimai** : Atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktą informaciją apie prasisunkimo ir prasiskverbimo trukmes bei specialias darbo vietas sąlygas (mechaninį ištempimą, kontakto trukmę).
- Odos ir kūno apsaugos priemonės** : Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.
Nusivikyti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.
- Kvėpavimo organų apsauga** : Nereikalaujama; išskyrus aerozolių susidarymo atvejus.
Rekomenduojamas filtro tipas:
ABEK-P3 filtras
Užtikrinti atitinkamą (pakankamą) vėdinimą, ypač uždaroje vietoje.
- Poveikio aplinkai kontrolė**
- Bendroji pagalba** : Nenuleisti į paviršinius vandenis ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

- Išvaizda** : skystas
- Spalva** : žalia
- Kvapų** : neutralus
- Kvapo atsiradimo slenkstis** : Neturima duomenų
- pH** : apytikriai 5,5
- Lydimosi temperatūra / lydimosi temperatūros intervalas** : Neturima duomenų
- Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas** : Neturima duomenų
- Pilūpsnio temperatūra** : netaikomas
- Garavimo greitis** : Neturima duomenų
- Degumas (kietų medžiagų, dujų)** : Neturima duomenų
- Degimo greitis** : Neturima duomenų
- Žemutinė sprogo riba** : Neturima duomenų
- Viršutinė sprogo riba** : Neturima duomenų
- Garų slėgis** : Neturima duomenų
- Santykinis garų tankis** : Neturima duomenų





Werner & Mertz
Professional

MANŪDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Santykinis tankis	: Neturima duomenų
Tankis	: apytikriai 1,022 g/cm ³
Tirpumas vandenyje	: tirpus
Tirpumas kituose tirpikliuose	: Neturima duomenų
Pasiskirstymo koeficientas: n-octanolis/vanduo	: Neturima duomenų
Užsiliepsnojimo temperatūra	: Neturima duomenų
Terminis skilimas	: Neturima duomenų
Dinaminė klampa	: apytikriai 500 mPa.s
Kinematinė klampa	: Neturima duomenų
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: Neturima duomenų
Oksidacinės savybės	: Neturima duomenų

9.2 Kita informacija

be kvapo

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis., Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Neskyja jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Specialiai paminėtų pavojų nėra.

10.4 Vengtinės sąlygos

Vengtinės sąlygos : Neturima duomenų

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinės medžiagos : Neturima duomenų

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai : Pavojingų skilimo produktų nežinoma. 2015-10-20

Kita informacija : Pavojingų skilimo produktų nežinoma.



TIKRA

Direktorių

Rasa Petraitė



Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Produktas

Odos esdinimas ir (arba) dirginimas : Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis oda.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis akis.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neturima duomenų

Tollesnė informacija : Neturima duomenų

Komponentai:

68891-38-3 :

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą žiurkė: 4.100 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401
GLP: ne

LD50 per virškinimo traktą žiurkė: 2.000 - 5.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401
Bandomoji medžiaga: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

LD50 per virškinimo traktą žiurkė: > 5.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401
Bandomoji medžiaga: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 žiurkė: > 2.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402
GLP: taip

Odos esdinimas ir (arba) dirginimas : Rūšis: triušis
Metodas: OECD Bandymų gairės 404

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Rūšis: triušis
Metodas: OECD Bandymų gairės 405
Bandomoji medžiaga: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

Rūšis: triušis
Metodas: OECD Bandymų gairės 405
Bandomoji medžiaga: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Tyrimų metodas: Maksimizacijos testas (GPMT)
Rūšis: jūrų kiaulytė



2015-10-23
KASA PETRAUS
Rieš



Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Rezultatas: Laboratoriniams gyvuliukams nesukelia jautrinimo
(sensibilizacijos).

Metodas: OECD Bandymų gairės 406

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Genotoksiškumas in vitro

: Rezultatas: neigiamas
Metodas: OECD Bandymų gairės 471

Toksiškumas reprodukcijai

: Rūšis: žiurkė
Patekimo būdas: Oralinis
NOAEL: > 300 mg/kg,
F1: > 300 mg/kg, Metodas: OECD Bandymų gairės 416

Mutageniškumas

: Rūšis: žiurkė
Patekimo būdas: Oralinis
> 1.000 mg/kg
> 1.000 mg/kg
Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

Kartotinių dozių toksiškumas

: žiurkė: NOAEL: > 225 mg/kg
Patekimo būdas: Oralinis
Ekspozicijos laikas: 90 Tage
Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą
Organai taikiniai: Kepenys

STOT (kartotinis poveikis)

: Paveikimo būdai: Nurijimas
Organai taikiniai: Kepenys

147170-44-3 :

Ūmus toksiškumas prarijus

: LD50 per virškinimo traktą : > 8.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

LD50 žiurkė: 2.335 mg/kg

Ūmus toksiškumas susilietus su oda

: LD50 žiurkė: > 2.000 mg/kg

Toksiškumas reprodukcijai

: Rūšis: žiurkė
Patekimo būdas: Oralinis
NOAEL: 300 mg/kg

Mutageniškumas

: Rūšis: žiurkė
Patekimo būdas: Oralinis
1.000 mg/kg
100 mg/kg
Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

Kartotinių dozių toksiškumas

: žiurkė, patinas ir patelė: NOAEL: 300 mg/kg

10 / 17





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Eilės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Patekimo būdas: Oralinis

Ekspozicijos laikas: 90 d

Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

COCO-GLUCOSIDE :

Ūmus toksiškumas prarijus

: LD50 per virškinimo traktą : > 5.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas susilietus su oda

: LD50 per odą : > 5.000 mg/kg

Metodas: OECD Bandymų gairės 402

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Komponentai:

68891-38-3:

Toksiškumas žuvims

: LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): 7,1 mg/l

Ekspozicijos laikas: 96 h

Bandymo tipas: bandymas pretėkėjimo sąlygomis

Metodas: OECD Bandymų gairės 203

GLP: taip

LC50 (Žuvis): > 1 - 10 mg/l

Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas

Metodas: OECD Bandymų gairės 203

LC50 (Leuciscus idus (Golden orfe)): 10 - 100 mg/l

Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir

kitiems vandens bestuburiams

: EC50 (Daphnia pulex (Dafnija)): 7,4 mg/l

EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 1 - 10 mg/l

Ekspozicijos laikas: 48 h

Bandymo tipas: statinis bandymas

Metodas: OECD Bandymų metodika 202

Toksiškumas jūros dumbliams

: EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 27,7 mg/l

Ekspozicijos laikas: 72 h

Bandymo tipas: Augimo slopinimas

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

GLP: taip

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 10 - 100 mg/l

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): > 10 - 100 mg/l


Ekspozicijos laikas: 72 h

Bandymo tipas: statinis bandymas

2015-10-20

PARAŠAS

TURK



Direktore

Rasa Petrauskienė



Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712576

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

NOEC : 0,95 mg/l

Bandymo tipas: Augimo slopinimas

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

Toksiškumas bakterijoms

: EC50 (*Pseudomonas putida* (*Pseudomona*)): > 10 g/l
Ekspozicijos laikas: 16 h
Bandymo tipas: Ląstelių dauginimosi slopinimo testas
Metodas: DIN 38412
GLP: taip

EC10 (*Pseudomonas putida* (*Pseudomona*)): > 10 g/l
Bandymo tipas: Ląstelių dauginimosi slopinimo testas
GLP:

Toksiškumas žuvis (Lėtinis toksiškumas)

: NOEC: 1,2 mg/l

NOEC: 1 - 10 mg/l

Rūšis: *Leuciscus idus* (Golden orfe)

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas)

: NOEC: > 0,1 - 1 mg/l
Ekspozicijos laikas: 21 d
Rūšis: *Daphnia magna* (Dafnija)
Metodas: OECD Bandymų metodika 211

147170-44-3:

Toksiškumas žuvis

: LC50 (*Calamus penna*): 1,11 mg/l
Ekspozicijos laikas: 96 h
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

EC10 (Žuvis): 1,11 mg/l

Ekspozicijos laikas: 96 h

Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams

: EC50 (*Daphnia magna* (Dafnija)): 6,5 mg/l
Ekspozicijos laikas: 48 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

EC50 (*Daphnia magna* (Dafnija)): 0,3 mg/l
Ekspozicijos laikas: 21 d

Metodas: OECD Bandymų metodika 211

Toksiškumas jūros dumbliams


: EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (žaliadumbliai)): 1,5 mg/l
Ekspozicijos laikas: 72 h
GLP: taip

Toksiškumas bakterijoms

: EC0 (Bakterijos): > 3.000 mg/l
GLP:

Toksiškumas žuvis (Lėtinis toksiškumas)

: NOEC: 0,135 mg/l
Ekspozicijos laikas: 100 d





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Eilės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Rūšis: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)
Metodas: OECD Bandymų metodika 210
GLP: taip

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestuburiams
(Lėtinis toksiškumas)

: NOEC: 0,32 mg/l
Ekspozicijos laikas: 21 d
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)
Metodas: OECD Bandymų metodika 211
GLP: taip

COCO-GLUCOSIDE:

Toksiškumas žuvims

: LC50 (Žuvis): > 1 - 10 mg/l
Ekspozicijos laikas: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

LC50 (Brachydanio rerio (dryžuotoji dafnija)): 2,95 mg/l
Ekspozicijos laikas: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestuburiams

: EC50 (Dafnija): > 10 - 100 mg/l
Ekspozicijos laikas: 48 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 7 mg/l
Ekspozicijos laikas: 48 h

Toksiškumas jūros dumbliams

: EC50: > 10 - 100 mg/l
Ekspozicijos laikas: 72 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 12,5 mg/l
Ekspozicijos laikas: 72 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

Toksiškumas bakterijoms

: EC0 (Pseudomonas putida (Pseudomona)): > 100 mg/l
Ekspozicijos laikas: 16 h
Metodas: DIN 38412

Toksiškumas žuvims (Lėtinis
toksiškumas)

: NOEC: > 1 mg/l
Ekspozicijos laikas: 28 d
Rūšis: Brachydanio rerio
Metodas: OECD Bandymų metodika 204

NOEC: 1,8 mg/l
Ekspozicijos laikas: 28 d
Rūšis: Brachydanio rerio
Metodas: OECD Bandymų metodika 204

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestuburiams
(Lėtinis toksiškumas)


: NOEC: > 1 mg/l
Ekspozicijos laikas: 21 d
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)
Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

EC10: 1,76 mg/l
Ekspozicijos laikas: 21 d

KKK 100
TUVED

2015-10-

Direktorė
Rasa Petronė





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas:

Biologinis skaidomumas

: Paaiškinimai: Surfaktantas (-ai) esantis (-ys) šiame preparate atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr.648/2004.

Komponentai:

68891-38-3:

Biologinis skaidomumas

: Rezultatas: sparčiai biologiškai suyanti
Biodegradavimas: > 70 %
Ekspozicijos laikas: 28 d
Metodas: OECD 301 A

147170-44-3:

Biologinis skaidomumas

: Bandymo tipas: aerobinis
Koncentracija: 20 mg/l
Rezultatas: sparčiai biologiškai suyanti
Biodegradavimas: 92 %
Ekspozicijos laikas: 28 d
Metodas: OECD 301 B

Bandymo tipas: anaerobinis
Koncentracija: 102,4 mg/l
Biodegradavimas: 80 - 90 %
Ekspozicijos laikas: 60 d
Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą
GLP: taip

Cheminis deguonies
suvartojimas (ChDS)

: 1.000.000 mg/l

COCO-GLUCOSIDE:

Biologinis skaidomumas

: Rezultatas: sparčiai biologiškai suyanti
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Komponentai:

COCO-GLUCOSIDE:

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo

: log Pow: < -0,07 (20 °C)

12.4 Judumas dirvožemyje

Komponentai:

68891-38-3:


Pasiskirstymas įvairiose aplinkos
vietose

: Adsorbcija / gruntas
Terpė: Dirvožemis

2015-10-20

KUOJA
TIEKIA

2015-10-20
Rasa Petronė





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Koc: 191Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas

- : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė..

Komponentai:

68891-38-3:

Vertinimas

- : Ši medžiaga nėra priskiriama labai patvarioms ir labai biologiškai besikaupiančioms (vPvB) cheminėms medžiagoms.. Ši medžiaga nėra priskiriama patvarioms, biologiškai besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT) cheminėms medžiagoms..

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologinė informacija : Apie šį produktą duomenų nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas

- : Perteklių ir neperdirbamus tirpalus pristatyti į licenzijuotą atliekų tvarkymo įmonę.

Užterštos pakuotės

- : Ištuštinti likusį kiekį.
Tuščios pakuotės perdirbimui arba pašalinimui turi būti pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo vietą.

Atliekų kodas

Europos atliekų katalogas
200129

Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

ADR

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepavojingi kroviniai

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.2 UN teisingas krovinio pavadinimas

Nepriskiriama pavojingoms prekėms





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

ADR

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepavojingi kroviniai

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.4 Pakuotės grupė

ADR

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepavojingi kroviniai

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

ADR

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepavojingi kroviniai

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.
netaikomas

Lakieji organiniai junginiai

: Direktyva 1999/13/EB

Lakųjų organinių junginių (VOC) kiekis: 0,24 %, 29,9 g/l

Direktyva 1999/13/EB

Lakųjų organinių junginių (VOC) kiekis: 0,24 %, 2,47 g/l

15.2 Cheminės saugos vertinimas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

R38

R41

Dirgina odą.

Gali smarkiai pažeisti akis.

Pilnas H teiginių tekstas

2015-10-27

KAZEMAS
JUKA

Direktore

Rasa Petrovič





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Eilės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

H315
H318
H412

Dirgina odą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujama saugiai naudojant, tvarkant, perdurbant, sandėliuojant, pervežant, šalinant, išskiriant cheminę medžiagą, preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga, preparatu ir netaikomi tai medžiagai, esančiai junginiuose su kitomis medžiagomis, arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

500000001564

KU...
TIR...
2015-10-20

Direktorė
Rasa Petronis



D. KITA INFORMACIJA

PASLAUGŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA

Data _____ Nr. _____

Sutarties Nr.:

Projekto Nr.:

Sutarties pavadinimas:

Sutarties pasirašymo data:

Paslaugų teikėjas:

Adresas:

Pirkėjas:

Adresas:

Sutarties kaina:

Šiuo aktu patvirtinama, kad sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugų teikėjas įvykdė savo įsipareigojimus pagal paslaugų teikimo sutartį Nr. _____. Paslaugų teikėjas suteikė Perkančiajai organizacijai šias paslaugas:

Etapo Nr.	Paslaugų pavadinimas	Paslaugų atlikimo terminai		Paslaugų kaina, eurai
		pradžia	pabaiga	
PVM (Nurodyti tarifą %)*				
Iš viso su PVM				

* tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkama eilutė nepildoma ir nurodomos priežastys, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka.

Atliktų paslaugų kaina - _____ su PVM

Atimama avansinio mokėjimo suma - _____

Pagal šį aktą priklauso sumokėti – _____ su PVM.

Šis aktas neatleidžia Paslaugų teikėjo bei Pirkėjo nuo likusių jų sutartinių įsipareigojimų pagal nurodytą sutartį vykdymo.

Pirkėjo atstovas		Paslaugų teikėjo atstovas	
Vardas:		Vardas:	
Pavardė:		Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:	
A.V.		A.V.	

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS PRIE PASLAUGŲ PRIĖMIMO- PERDAVIMO AKTO Nr. ____

Perkančioji organizacija (Pirkėjas):

Paslaugų teikėjas:

(jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: [jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus], atstovaujamas atsakingojo partnerio [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą])

Sutarties Nr.:

Sutarties pavadinimas:

Eilės Nr.	Suteikimo data	Aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, eurais (be PVM)	Suma, eurai (be PVM)
1	2	3	4	5	6	7=6*5
Iš viso suteiktų paslaugų vertė be PVM, eurai:						
PVM [tarifas]* suma:						
Iš viso suteiktų paslaugų vertė su PVM, eurai						

* tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkama eilutė nepildoma ir nurodomos priežastys, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka.

Priedai: buhalteriniai dokumentai suteikiamoms paslaugoms, atitinkantys nacionalinius standartus ir teisės aktus.

Patvirtinta Paslaugų teikėjo ar jo įgalioto asmens:

TIEKĖJO FINANSINIŲ REKVIZITŲ FORMA

Šioje pirkimo dokumentų dalyje pateikiama pavyzdinė Tiekėjo Finansinių rekvizitų forma. Tiekėjas gali pateikti ir banko pasirinktos formos Tiekėjo finansinius rekvizitus, kurių turinys privalo atitikti šioje pavyzdinėje formoje nustatytam ir turi išlikti numatyti banko atstovo parašo rekvizitai. Banko pasirinktos Tiekėjo finansinių rekvizitų formos priimtinumą prieš pateikiant ją, turi būti derinamas su Perkančiąja organizacija.

SĄSKAITOS VALDYTOJAS

PAVADINIMAS*	
PVM MOKĖTOJO KODAS	
IMONĖS KODAS	
ADRESAS	
MIESTAS/RAJONAS	
PAŠTO KODAS	
ŠALIS	

KONTAKTINIS ASMUO	
TELEFONAS	
FAKSAS	
EL. PAŠTAS	

BANKAS

BANKO PAVADINIMAS	
ADRESAS	
MIESTAS/RAJONAS	
PAŠTO KODAS	
ŠALIS	
IBAN	
BANKO KODAS	
SWIFT KODAS	
VALIUTA	

PASTABOS:

--

BANKO ANTSPAUDAS IR BANKO ATSTOVO PARAŠAS (abu privalomi)	DATA IR SĄSKAITOS VALDYTOJO ATSTOVO VARDAS, PAVARDĖ IR PARAŠAS (privaloma)
	DATA _____

*Fizinio arba juridinio asmens, kurio vardu atidaryta sąskaita, pavardė arba pavadinimas, o ne įgaliotojo atstovo pavardė.

PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO FORMOS

Šioje pirkimo dokumentų dalyje pateikiamos pavyzdinės tiekėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo formos. Tiekėjas gali pateikti ir kitos formos garantijas arba laidavimo raštus, suderinęs su perkančiąja organizacija. Tokių užtikrinimo dokumentų sąlygos privalo atitikti D dalyje „Kita informacija“ pavyzdinėse formose nustatytas sąlygas ir negali numatyti jokių papildomų apribojimų arba sąlygų pirkėjo išpareigojimams. Užtikrinimo formos bei užtikrinimą išduodančios įstaigos priimtinumas prieš pateikiant užtikrinimą turi būti derinamos su pirkėju.

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

SUTARTIES ĮVYKDYMO GARANTIJA Nr. _____

[įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą, kodą bei adresą]

201_ m. _____ d.

[įrašykite miesto pavadinimą]

Kliento [kliento pavadinimas, įmonės kodas, adresas] (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: [jungtinės veiklos sutarties Nr. pagrindu veikiančios ūkio subjektų grupės, sudarytos iš: [nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus, įmonės kodus, adresus], atstovaujamos atsakingojo partnerio [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, įmonės kodą, adresą], išpareigojimai pagal su [įrašykite perkančiosios organizacijos pavadinimą] (toliau – Garantijos gavėjas) numatomą pasirašyti Viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... „[Sutarties pavadinimas]“ (toliau – Sutartis) turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo garantija. [Banko ar kredito unijos pavadinimas], atstovaujamas [banko ar kredito unijos filialo pavadinimas] filialo, [adresas] (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai išpareigoja sumokėti Garantijos gavėjui ne daugiau kaip [suma skaičiais], [(suma žodžiais, valiutos pavadinimas)], gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. [.....], patvirtinantį, kad Klientas neįvykdė (ar netinkamai įvykdė) sutartinius išpareigojimus pagal Sutartį, nurodant, kokie sutartiniai išpareigojimai nebuvo įvykdyti (įvykdyti netinkamai). Šis išpareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir yra patvirtintas Garanto antspaudu [garantijos išdavimo data].

Garantas išpareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija įsigalioja Sutarties įsigaliojimo dieną.

Ši garantija galioja iki [garantijos galiojimo data]

Visi Garanto išpareigojimai pagal šią garantiją baigiasi, jei:

1. Iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas aukščiau nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo). Jeigu Garantijos gavėjo reikalavimas pateiktas nepasibaigus Garantijos galiojimo terminui, tačiau Garantas nustato, kad Garantui dėl pagrįstų priežasčių reikalingi papildomi dokumentai ar informacija, susijusi su Garantijos gavėjo reikalavimu, Garantas privalo raštu paprašyti Garantijos gavėjo pateikti Garantui reikalingus dokumentus ar informaciją, neatsižvelgiant į tai, ar Garantijos galiojimo laikotarpis yra pasibaigęs. Papildomų dokumentų ar informacijos pateikimui garantijos galiojimo terminas nėra taikomas;

arba

2. Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedu, kad:

2.1. Garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus išpareigojimus;

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

(Garanto pavadinimas)

A.V.

(igalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardo raidė, pavardė)

SUTARTIES ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

LAIDAVIMO RAŠTAS*

201_ m. _____ d.

[miesto pavadinimas]

/Perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, įmonės kodas/

Šis laidavimo raštas galioja tik su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite laidavimo draudimo numerį].

Esant prieštaravimams tarp Draudimo taisyklių ir Laidavimo rašto nuostatų, pirmenybė suteikiama Laidavimo rašto nuostatom.

Kliento [įrašykite tiekėjo pavadinimą, įmonės kodą, adresą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus partnerių vardus, pažymint atsakingąjį partnerį, arba pažymėkite, kad tiekėjas pateikia pasiūlymą jungtinės veiklos, kuri teikia pasiūlymą, vardu, nurodymą jungtinės veiklos sutarties datą ir numerį] įsipareigojimai pagal su /Perkančiosios organizacijos pavadinimas/ (toliau – Perkančioji organizacija) numatomą pasirašyti Viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... (toliau – Sutartis) dėl [pirkimo objektas] turi būti užtikrinti sutarties įvykdymo laidavimu.

Šiuo laidavimo raštu klientas ir Laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau vadinamas „Laiduotoju“), neatšaukiamai įsipareigoja Perkančiajai organizacijai [įrašykite laidavimo sumą skaičiais] [įrašykite sumą žodžiais] suma ir ją tinkamai išmokėti pagal šį laidavimo raštą.

KADANGI Perkančioji organizacija su Klientu numato pasirašyti Sutartį,
TODĖL ŠIO LAIDAVIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Jei klientas nevykdo/netinkamai vykdo sutartyje numatytus įsipareigojimus,
Laiduotojas įsipareigoja nedelsiant sumokėti Perkančiajai organizacijai aukščiau nurodytą sumą, gavęs Perkančiosios organizacijos pirmą raštišką pareikalavimą. Perkančioji organizacija neprivalo pagrįsti savo reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios sutarties sąlygos buvo nevykdomos/netinkamai vykdomos.

Šis laidavimo raštas įsigalioja pasirašius Sutartį.

Klientas be Perkančiosios organizacijos sutikimo neturi teisės pakeisti arba nutraukti Draudimo sutartį.
Laiduotojo įsipareigojimai galioja įskaitytinai iki [metai], [mėnuo], [diena]. Pratęsus sutarties įvykdymo laikotarpį, Klientas įsipareigoja pranešti Laiduotojui apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo rašto galiojimas kliento prašymu gali būti pratęstas.

Laiduotojas:

Laiduotojo pavadinimas:

Įgaliojtas asmuo: vardo raidė, pavardė, parašas:

** Laidavimo raštas turi būti pateiktas kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija, pateikiant nuorodą į taisykles, kurių pagrindu nustatytos draudimo sąlygos. Tuo atveju, jei draudimo taisyklėse numatyta, kad draudimo sutarties sudarymas patvirtinamas trijų draudimo liudijimo (poliso) egzempliorių pasirašymu, privalo būti pateikiamas laidavimo draudimo liudijimo (poliso) originalas. Kartu su polisu turi būti pateikta mokestinio pavedimo, įrodančio polise nurodytos draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei, patvirtinta kopija)*