

C. TIEKĖJO PASIŪLYMO FORMA
TIEKĖJO PASIŪLYMAS 1-AI PIRKIMO DALIAI
 VĮ Ignalinos atominės elektrinės patalpų valymo paslaugos

2015 10 20

(Data)

Kaunas


(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB Vitaresta
Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]	
Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Butrimonių g.5, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Rasa Petrovė
Telefono numeris	837312614
Fakso numeris	837312349
El. pašto adresas	info@vitaresta.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis šio pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose

Mes siūlome šias paslaugas:

Pasiūlymo valiuta: Eurai					
Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto kaina (įkainis) be PVM	Preliminarus paslaugų kiekis**	Preliminari suma be PVM*
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Darbo vietos (baldai, orgtechnika)	Vnt.		330.960	
2	Minkšti baldai	Vnt.		1.120	1
3	Virtuvės baldai	Vnt.		1.470	
4	Durys	m ²		156.802	
5	Dušo kabinos	Vnt.		4.557	
6	Grindys	m ²		13.598.585	



Direktoriė

Rasa Petrovė

7	Langai/vitražai	m ²		38.953	
8	Palangės	m ²		157.181	
9	Radiatoriai	Vnt.		9.162	
10	Rūkyimo vietos	m ²		882	
11	Santehnika	Vnt.		203.931	
12	Sienos	m ²		241.100	
13	Stelažai (stacionarios metalinės lentynos saugyklose)	m ²		84.945	
14	Vamzdžiai	m ²		9.555	
15	Veidrodžiai, paveikslai, įrėmintos nuotraukos, pakabinami laikrodžiai	Vnt.		52.647	
16	Žaliuzės	Vnt.		2.888	
Bendra preliminarinė kaina be PVM*:					262781,97
PVM [21%] kaina***:					55184,21
Bendra preliminarinė sutarties kaina* su PVM:					317966,18 (trys šimtai septyniolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai aštuoniolika euro centų)

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

** kiekis Sutarties vykdymo metu negali būti didesnis.


*** Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilties PVM [tarifas] suma ir nurodo priežastis dėl kurių nemoka PVM.



Direktoriė *Rasa Petraitė*


Siūlomos prekės visiškai atitinka perkimo dokumentuose nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus ir jų savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Valymo priemonės tipas	Prekių pavadinimas (įvardijant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus)	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Kriterijų pagrindžiantys dokumentai	Atitinkamą produkto pavadinimą ir puslapio Nr. pasiūlyme
1.	Universalūs valikliai:	Kiehl Konzentrat Econa-	Produktuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinių autorizotinių cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1 su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	Valymo priemonių deklaracija, naudojimosi instrukcijos bei saugos duomenų lapai
			Visi produktai turi būti pateikti su aiškiais dozavimo instrukcijomis.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	
			Purškiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelenų.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	
			Produktai purkšiuose turi būti pakartotinio užpildymo sistemos dalis.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	
2.	Sanitarinės įrangos valikliai:				
2.1.		Kiehl SanEco, Kiehl Duocit-eco	Produktuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinių autorizotinių cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	Valymo priemonių deklaracija,



Direktori
Rasa Petronis

<>			dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1 su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.		naudojimosi instrukcijos bei saugos duomenų lapai
			Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	
			Purskiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelenų.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	
			Produktai pirkštuose turi būti pakartotinio užpildymo sistemos dalis.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	
3.		Langų valymo priemonės:			
<>		Kiehl Optima	Produktuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinių autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1 su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	Valymo priemonių deklaracija, naudojimosi instrukcijos bei saugos duomenų lapai
			Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	
			Purskiamų valiklių sudėtyje neturi būti propelenų.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	
4.		Rankomis			



Direktorė
Rasa Petronienė

plaunamų indų plovikliai:			Produktuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuočių cheminių medžiagų sąrašą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 59 straipsnį (OL 2006 L 396, p. 1 su pataisymais OL 2007 L 136, p. 281), jeigu jų koncentracija produkte daugiau negu 0,1 % pagal masę.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	Valymo priemonių deklaracija, naudojimosi instrukcijos bei saugos duomenų lapai
4.1.	Manudish, Manjana	UAB	Visi produktai turi būti pateikti su aiškiomis dozavimo instrukcijomis.	Ekologinis ženklas <i>European Ecolabel</i> arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiavertiniai įrodymai.	
< >					



Direktorė
Rasa Petronė
Kef

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subtiekejus (pildyti, jei ketinama pasitelkti subtiekejus):

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Sutarties dalis, kuriai pasitelkiamas subtiekejas

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, kopija	2
2	Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (fizinį asmenį), kopijos	2
3	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas	4
4	Registracijos pažymėjimas ir įstatai	9
5	ISO sertifikato kopija	1
6	Sutarčių deklaracija ir rekomendacijos	7
7	Valymo priemonių deklaracija, naudojimosi instrukcijos bei saugos duomenų lapai	41

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Įsipareigojame sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamą, pirkimo dokumentų A dalyje „Nurodymai tiekėjams“ numatytus reikalavimus atitinkantį užtikrinimą.

Viešajam pirkimui teikiamas tiekėjo pasiūlymas yra viešas, išskyrus tą informaciją, kuri pagrįstais atvejais tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali.

Nurodome, kad šiose pasiūlymo dalyse (dokumentuose) yra pateikta konfidenciali informacija (jeigu tiekėjas nenurodo, kokiose pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, perkančioji organizacija turi teisę visą pasiūlyme esančią informaciją atskleisti):

1. Sutarčių deklaracija ir rekomendacijos
2. _____
3. _____

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad pasiūlymą teikiantis ūkio subjektas ir/ar bet kuris siūlomas ekspertas bei kiti su ūkio subjektu susiję asmenys nesiekė ir nesieks, kad nešališka ir objektyvų šio pirkimo vykdymą įtakotų ekonominės, politinės, tautinės, šeimyninės, asmeninės ar kitos interesų konfliktą su perkančiąja organizacija galinčios sukelti priežastys.

Direktorė
Rasa Petraitienė

Uždaroji
akcinė bendrovė
"VITARESTA"
LIETUVOS RESPUBLIKA

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožeškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2015-10-01 Nr. 245335

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Vitaresta"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	837312614, 837312349
faksas	837312349
mobilusis telefonas	868580485
elektroninio pašto adresas	info@vitaresta.lt
interneto svetainės adresas	www.vitaresta.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	VAIVA KAREČKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	135227610
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. Gabijos g. 90
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	RASA PETROVĖ
įregistravimo data	1998-09-21
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitytes
Duomenų suformavimo data	2015-10-01
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2015-09-30
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	



duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės
bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius)
teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus
Pagal pažymą

Pažymos data

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė

DAIYA AUŠRA LIELIENĖ

A. V.



KUOPIJA
PILKIA

2015-10-20

Direktorė
Rasa Petronė



2015.10.01

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožėškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

**PAŽYMA,
PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS
DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ
(FIZINĮ ASMENĮ)**

2015-10-05 Nr. 245181

Tiekėjo vardas **RASA**
pavardė **PETROVĖ**
asmens kodas

**Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:**

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės
pinigų fondais

Duomenų suformavimo data **2015-10-02**

**Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos:**

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybinio socialinio draudimo fondu

Duomenų suformavimo data **2015-10-01**

**Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registras:**

duomenys apie tiekėją


Pagal pažymą

Pažymos data

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė

DAIVA AUŠRA LIELIENĖ



2015-10-20
KUP224

2015-10-20
Direktorė

Rasa Petrovė



2015.10.05

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožėškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

**PAŽYMA,
PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS
DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ
(FIZINĮ ASMENĮ)**

2015-10-02 Nr. 245414

Tiekėjo vardas JOVITA
pavardė RATKEVIČIENĖ
asmens kodas

**Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:**

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės
pinigų fondais

Duomenų suformavimo data 2015-10-02

**Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos:**

duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su
valstybinio socialinio draudimo fondu

Duomenų suformavimo data 2015-10-01

**Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registras:**

duomenys apie tiekėją


Pagal pažymą

Pažymos data

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė

DAIVA AUŠRA LIELIENE



Direktorių
Rasa Petraitė

2015.10.02



2015.10.02



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el. p.
info@registrucentras.lt

REGISTRŲ CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2015-08-13 15:01:07

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Vitaresta"
Kodas: 135227610
Buvęs kodas: 3522761
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Gabijos g. 90
Įregistravimo data: 1998-09-21
Versija: 28 (2015-06-12)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: 150000 Lt
Akcijų skaičius: 1500 vnt.
Vardinių paprastųjų akcijų
skaičius: 1500 vnt.
Vardinės paprastosios akcijos
nominali vertė: 100 Lt

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Vykdyti komercinę ūkinę veiklą ir gauti pelną
4.1. 45.45 - Kiti baigiamieji statybos darbai
4.2. 51.47 - Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
4.3. 51.55 - Chemijos produktų didmeninė prekyba
4.4. 52.33 - Kosmetikos ir tualetų reikmenų mažmeninė prekyba
4.5. 52.45 - Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų, radijo ir televizijos
prekių mažmeninė prekyba
4.6. 52.48 - Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
4.7. 52.63 - Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse
4.8. 74.7 - Pramoninis valymas
4.9. 90.01 - Nuotėkų rinkimas ir apdorojimas
4.10. 90.02 - Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas
4.11. 90.03 - Sanitarinė, žemės, vandens bei grunto gerinimo ir panaši
veikla

5. Organai:

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
Registruota: Nuo 1998-09-21
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.22
5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 1998-09-21
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.22
5.2.1. Asmuo: RASA PETROVĖ, , direktorius
Paskyrimo (išrinkimo) data 1998-09-08
Registruota: Nuo 1998-09-21
Kauno m. sav. Kauno m. Baltų pr. 41-65
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.22

6. Dalyviai: įrašų nėra

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2007-10-04
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas



Direktorių
Rasa Petrovė
2015-08-13

Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.12

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01

Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31

Pateikimo data: 2015-06-12

Dokumentas: Aprašytas p. 14.1

14. Dokumentai:

14.1.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2015-05-29, Nr. 000430354010

Gautas 2015-06-12, įregistruotas 2015-06-12

Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.2.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2014-04-29, Nr. 000430354009

Gautas 2014-06-04, įregistruotas 2014-06-04

Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.3.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2013-04-25, Nr. 000430354008

Gautas 2013-05-27, įregistruotas 2013-05-27

Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.4.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2012-04-18, Nr. 000430354007

Gautas 2012-05-24, įregistruotas 2012-05-24

Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.5.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000430354006

Gautas 2011-05-26, įregistruotas 2011-05-26

Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.6.

Akcininkų sąrašas

Dokumento data: 2010-09-29

Gautas 2010-10-07, įregistruotas 2010-11-04

14.7.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2010-04-30, Nr. 000430354005

Gautas 2010-07-27, įregistruotas 2010-07-27

Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas

14.8.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

Dokumento data: 2009-05-22, Nr. 000430354004

Gautas 2009-06-15, įregistruotas 2009-06-17

Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)

14.9.

Finansinės atskaitomybės dokumentai

KOPJA
TIKRA
Direktoriui

Rasa Petraitė



- Dokumento data: 2008-07-29, Nr. 000430354003
Gautas 2008-08-28, įregistruotas 2008-10-22
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.10. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2007-09-28
Gautas 2007-09-28, įregistruotas 2007-10-04
Notaro žyma: Kauno m. 6-as notaro biuras, not. JOLANTA RULIENĖ, Reg. Nr. 9558, notarinio veiksmo atlikimo data 2007-09-28
Aprašymas: Dėl steigimo dokumento keitimo įregistravimo
- 14.11. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2007-09-27, Nr. 2007-05
Gautas 2007-09-28, įregistruotas 2007-10-04
Aprašymas: Dėl įstatų tvirtinimo
- 14.12. Įstatai
Dokumento data: 2007-09-27
Gautas 2007-09-28, įregistruotas 2007-10-04
- 14.13. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2007-06-08, Nr. 000430354002
Gautas 2007-07-31, įregistruotas 2007-08-07
Aprašymas: 2006 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada
- 14.14. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2006-05-29, Nr. 000430354001
Gautas 2006-06-08, įregistruotas 2006-08-30
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.15. Registravimo pažymėjimo originalas
Dokumento data: 2003-06-12
Gautas 2005-10-13, įregistruotas 2005-10-19
- 14.16. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2005-06-03
Įregistruotas 2005-06-03
- 14.17. Prašymas išduoti naują registravimo pažymėjimą
Dokumento data: 2004-10-12
Gautas 2004-10-13, įregistruotas 2004-10-19
- 14.18. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2004-05-25
Įregistruotas 2004-05-28
- 14.19. Įstatai
Dokumento data: 2003-06-10
Įregistruotas 2003-06-12
- 14.20. Prašymas
Dokumento data: 1998-09-09
Įregistruotas 1998-09-21
Aprašymas: Dėl įregistravimo
- 14.21. Steigimo sutartis
Dokumento data: 1998-09-08
Įregistruotas 1998-09-21
- 14.22. Įstatai
Dokumento data: 1998-09-21





LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Vitaresta"
Kodas: 1352 27610
Buvęs kodas: 3522761
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Registravimo data: 1998 m. rugsėjo 21 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro
Kauno filialas

Juridinių asmenų
registravimo skyriaus
grupės vedėja



Vilimantė Aučiniškienė

Pažymėjimas išduotas: 2004 m. spalio 19 d.


Direktorė

Rasa Petrovič

KOPIJA
TIKRA

2004-10-20

Nr. 014724



[REGISTRUOTA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
2004 m.	30.06.04d
Kodas	1352 276 10

Uždarnosios akcinės bendrovės

"Vitaresta"

[STATAI

1. BENDROJI DALIS

1.1. Uždaroji akcinė bendrovė "Vitaresta" (toliau vadinama "bendrovė") yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.

1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Pagal savo prievolės ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievolės atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.

1.3. Bendrovės buveinės adresas: Gabijos g. 90, Kaunas, Lietuvos Respublika.

1.4. Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

1.5. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2. BENDROVĖS VEIKLA

2.1. Pagrindinis bendrovės veiklos tikslas – gauti pelną, tenkinti akcininkų ekonominius interesus; gautą pelną efektyviai panaudoti bendrovės veiklos plėtrai, darbuotojų kvalifikacijai kelti, darbo sąlygoms gerinti.

2.2. Bendrovės veiklos objektas – paslaugų teikimas, gamyba, prekyba, kita įstatymų nedraudžiama veikla.

2.3. Pagrindinės bendrovės veiklos sritys:

- 45.45 Kiti baldininkai statybos darbai
- 51.47 Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
- 51.55 Chemijos produktų didmeninė prekyba
- 51.57 Atliekų ir laužo didmeninė prekyba
- 52.33 Kosmetikos ir tualetų reikmenų mažmeninė prekyba
- 52.45 Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų, radijo ir televizijos prekių mažmeninė prekyba
- 52.48 Kita mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
- 52.63 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse
- 74.70 Pramoninis valymas

2005-08-20
KONKURSAS
TIRIAMAS

Direktoriaus

Rasa Petraitė



- 90.01 Nuotekų rinkimas ir apdorojimas
- 90.02 Kitų atliekų rinkimas ir apdorojimas
- 90.03 Sanitarinė, žemės, vandens bei grunto gerinimo ir panaši veikla

2.4. Bendrovė gali užsiimti ir kita veikla, kuri neprieštaruja Lietuvos Respublikos įstatymams ir teisės aktams.

2.5. Savo veiklą bendrovė vykdo pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. Veiklą, kuriai pagal įstatymus reikalinga licencija ar vykdoma nustatyta tvarka, įmonė gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus (licencijas).

3. ĮSTATINIO KAPITALO DYDIS

3.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 150000 (šimtas penkiasdešimt tūkstančių) litų.

4. AKCIJŲ SKAIČIUS PAGAL KLASES, JŲ NOMINALI VERTĖ IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 1500 (vieną tūkstantį penkis šimtus) vardinių paprastųjų 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės akcijų.


4.2. Bendrovės akcijos yra materialios, vietoj jų akcininkams išduodami sertifikatai LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka, kiekvieno akcininko įmokėto kapitalo dydžiai nurodomi bendrovės akcininkų įrašų ir akcijų registruose bei buhalterinės apskaitos dokumentuose.

4.3. Viena paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos.

4.4. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias turtines teises:

- 1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);
- 2) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;
- 3) nemokamai gauti akcijų, jei įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 4) pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;
- 5) įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;
- 6) perleisti visas ar dalį visiškai apmokėtų akcijų kitų asmenų nuosavybėn, laikantis Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų;
- 7) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;
- 8) kitas Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų nustatytas turtines teises.

2015-10-20
KORPUS
TIKRA
Direktori
Rasa Petraitė



4.5. Paprastoji vardinė akcija jos savininkui suteikia šias neturtines teises:

- 1) dalyvauti ir balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Kiekviena 100 (vieno šimto) litų nominalios vertės paprastoji vardinė akcija suteikia vieną balsą;
- 2) gauti Akcinių bendrovių įstatyme nurodytą informaciją apie bendrovę;
- 3) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašant atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

4.6. Akcininkas, išskyrus atvejus, kai jis įsigyja visas bendrovės akcijas, neturi teisės balsuoti priimančią sprendimą dėl pirmumo teisės įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar dėl konvertuojamųjų obligacijų atšaukimo, jei visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkėje numatyta, kad teisė įsigyti šių vertybinių popierių suteikiama jam, jo artimajam giminei, akcininko sutuoktiniui ar sugyventiniui, kai įstatymų nustatyta tvarka yra registruota partnerystė, ir sutuoktinio artimajam giminei, kai akcininkas – fizinis asmuo, taip pat akcininką patronuojančiai bendrovei ar akcininko dukterinei bendrovei, kai akcininkas – juridinis asmuo.

5. BENDROVĖS ORGANAI

5.1. Bendrovės organai yra:

- 1) visuotinis akcininkų susirinkimas,
- 2) bendrovės vadovas.

5.2. Bendrovės stebėtojų taryba ir valdyba nesudaroma.

5.3. Akcinių bendrovių įstatyme valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas atlieka bendrovės vadovas, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis.


6. VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO ŠAUKIMO TVARKA

6.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinės teisės numatytas Akcinių bendrovių įstatyme.

6.2. Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti akcininkai, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkai, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perdavimo sutartis.

6.3. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai (jų įgaliotiniai) registruojami pasirašytinai akcininkų registravimo sąraše, kuriame turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos.

6.4. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.



Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

Prie protokolo turi būti pridedamas visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavusių akcininkų registravimo sąrašas, įgaliojimai bei kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti, iš anksto raštu balsavusių akcininkų bendrieji balsavimo biuleteniai, dokumentai, įrodantys, kad akcininkai buvo informuoti apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.

6.5. Jei bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

6.6. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

- 1) keisti bendrovės įstatus (išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis);
- 2) rinkti ir atšaukti bendrovės vadovą;
- 3) rinkti ir atšaukti audito įmonę;
- 4) nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas, bendrovės vadovo atlyginimą;
- 5) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 6) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;
- 7) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
- 8) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis;
- 9) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
- 10) priimti sprendimą keisti bendrovės akcijų sertifikatus (akcijas ir atvirkščiai, taip pat bendrovės nematerialias akcijas) materialias akcijas ir atvirkščiai;
- 11) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 12) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
- 13) priimti sprendimą restruktūrizuoti bendrovę;
- 14) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 15) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamų obligacijų;
- 16) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolio) paskirstymo;
- 17) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
- 18) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme numatytas išimtis.

6.7. Visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta tvarka.

6.8. Visuotinis akcininkų susirinkimas neturi teisės priimti nutarimo darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, išskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, ir nė vienas akcininkas nebalsavo raštu.

6.9. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad kvorumas yra viso susirinkimo metu. Jei nėra kvorumo, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusi ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas.

2016-10-20

KOPĖJA

TIKRA

Direktoriui

Rasa Petraitienė



6.10. Visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priima sprendimus:

- 1) dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;
- 2) keisti bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 3) dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
- 4) padidinti įstatinį kapitalą;
- 5) konvertuoti vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;
- 6) dėl bendrovės likvidavimo ir likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;
- 7) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
- 8) dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
- 9) išleisti konvertuojamasias obligacijas;
- 10) dėl bendrovės pertvarkymo;
- 11) dėl bendrovės restruktūrizavimo;
- 12) keisti bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
- 13) sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.

6.11. Kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų, priimamas sprendimas atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos konvertuojamųjų obligacijų.

7. BENDROVĖS VADOVO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA, JO KOMPETENCIJA

7.1. Bendrovės vadovas - direktorius, yra vienasmenis bendrovės valdymo organas.

7.2. Bendrovės vadovu turi būti veiksnus fizinis asmuo, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų.

7.3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas visuotinis akcininkų susirinkimas. Darbo sutartį su bendrovės vadovu bendrovės vardu pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip. Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti juridinių asmenų registrai.

7.4. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, administracijos darbo reglamentu ir pareiginiais nuostatais.

7.5. Bendrovės vadovas:

- 1) organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, sudaro bendrovės vardu sandorius;
- 2) priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis;
- 3) skiria paskatinius ir nuobaudas bendrovės darbuotojams;



- 4) nustato bendrovėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvus;
- 5) nustatyta tvarka atidaro ir uždaro bankuose sąskaitas;
- 6) nustato vidaus darbo taisykles, tvirtina bendrovės padalinių nuostatus, administracijos darbo reglamentą;
- 7) išduoda įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra priskirtos jo kompetencijai;
- 8) užtikrina bendrovės turto, komercinių paslaptį apsaugą;
- 9) priima sprendimus dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo, tvirtina filialo bei atstovybės nuostatus;
- 10) priima sprendimus tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve;
- 11) priima sprendimus dėl ilgalaikio turto, kurio vertė didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo, hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- 12) priima sprendimus įsigyti ilgalaikio turto už kainą, didesnę kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo;
- 13) priima sprendimus dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- 14) tvirtina bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, pareigybes (kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka);
- 15) išduoda ir panaikina prokurą bendrovės darbuotojui ar kitam asmeniui bendrovės vardu ir dėl jos interesų atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su bendrovės verslu;
- 16) atstovauja bendrovei teisme, arbitraže bei kitose institucijose.

7.6. Bendrovės vadovas prieš priimdamas 7.5 dalies 11, 12 ir 13 punktuose nurodytus sprendimus turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą, kuris nepanaikina atsakomybės už priimtus sprendimus.

7.7. Bendrovės vadovas atsako už:

- 1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendimą;
- 2) metinės finansinės atskaitomybės sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
- 3) sutarties su audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus;
- 4) informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
- 5) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
- 6) įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą dienraštyje "Kauno diena";
- 7) informacijos pateikimą akcininkams;
- 8) Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą;
- 9) akcininkų nematerialių akcijų savininkų vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą, išskyrus atvejus kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojui.

8. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

8.1. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti paskelbtas dienraštyje "Kauno diena" arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip tikus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Pranešime turi būti nurodyta:

- 1) bendrovės pavadinimas, buveinė ir kodas;
- 2) susirinkimo data, laikas ir vieta (adresas);
- 3) susirinkimo darbotvarkė;
- 4) visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatoriai; 2015-10-20



- 5) bendrovės organas, asmenys ar institucija, priėmę sprendimą sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą;
- 6) įstatinio kapitalo mažinimo tikslas ir numatomas būdas, kai į susirinkimo darbotvarkę įtrauktas klausimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo.

8.2. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta 8.1. punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

8.3. Apie sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą turi būti pranešta kiekvienam bendrovės kreditoriui pasirašytinai ar registruotu laišku. Be to sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą turi būti paskelbtas dienraštyje "Kauno diena" arba apie jį pranešta kiekvienam bendrovės akcininkui pasirašytinai ar registruotu laišku.

8.4. Bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo akcininko pranešimo apie ketinimą parduoti akcijas gavimo dienos privalo kiekvienam akcininkui pranešti pasirašytinai arba išsiųsti registruotu laišku pranešimą, kuriame turi būti nurodyta parduodamų akcijų skaičius pagal klases, siūloma pardavimo kaina ir terminas, per kurį akcininkas gali pranešti bendrovei apie pageidavimą pirkti parduodamų akcijų.

8.5. Apie parengtas reorganizavimo sąlygas kiekviena reorganizuojama ir dalyvaujanti reorganizavime bendrovė turi paskelbti dienraštyje "Kauno diena" tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba ne vėliau kaip likus 30 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo dėl bendrovės reorganizavimo paskelbti dienraštyje "Kauno diena" ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu.

8.6. Apie sprendimą pertvarkyti bendrovę turi būti paskelbta dienraštyje "Kauno diena" tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbta dienraštyje "Kauno diena" vieną kartą ir pranešta visiems bendrovės kreditoriams raštu.

8.7. Apie bendrovės likvidavimą likvidatorius turi paskelbti dienraštyje "Kauno diena" tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba paskelbti dienraštyje "Kauno diena" ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu.

9. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

9.1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, bendrovės metinių pranešimų bei audito išvadų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, kitų bendrovės dokumentų, kurie yra vieši pagal įstatymus, taip pat bendrovės vadovo sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės (gamybinės) paslapties. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais.

9.2. Atsisakymą pateikti dokumentus bendrovė turi įforminti raštu, jeigu to reikalauja akcininkas. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismai.

KOPIJA
TIKRA

2015-10-20

Direktore
Rasa Petrovskaitė



9.3. Už bendrovės dokumentus, jų kopijas ar kitą informaciją bendrovės vadovas gali nustatyti mokestį, kuris neturi viršyti pateikiamų dokumentų ir kitos informacijos pateikimo išlaidų.

9.4. Akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų sąrašė turi būti nurodyti pagal paskutinius bendrovės turimus duomenis akcininkų vardai, pavardės, juridinių asmenų pavadinimai, akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės vardinių akcijų skaičius, akcininkų adresai korespondencijai.

10. SPRENDIMŲ DĖL BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA, BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ VADOVŲ SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

10.1. Bendrovė gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse. Bendrovės filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

10.2. Bendrovė atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu, o filialas ir atstovybė atsako už bendrovės prievoles.

10.3. Sprendimą dėl bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei veiklos nutraukimo priima bendrovės vadovas. Bendrovės filialas ar atstovybė gali būti likviduojami teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimu.

10.4. Filialui ar atstovybei vadovauja filialo ar atstovybės direktorius, kurį patvirtinus filialo ar atstovybės nuostatus skiria ir atleidžia bendrovės vadovas.

11. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA


11.1. Pakeisti įstatai priimami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl įstatų pakeitimo turi būti priimtas kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

11.2. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistas įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo galiojantis asmuo.

11.3. Pakeisti bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Pakeisti uždarnosios akcinės bendrovės "Vitaresta" įstatai priimti visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2007 m. rugsėjo mėn. 27 d. protokolu Nr. 2007-05

Uždarnosios akcinės bendrovės
"Vitaresta" direktorė



Rasa JANUŠIENĖ

KOPIJA
TIRA

2008-10-29

Direktorė

Rasa Petrovič



SERTIFIKATAS



patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį
ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008)
ISO 14001:2004 (LST EN ISO 14001:2005)
BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008)

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra



UAB „Vitaresta“
Butrimonių g. 5
LT-50203 Kaunas
Lietuva

Sertifikavimo sritis:

Patalpų kasdieninis, periodinis ir postatybinis valymas. Teritorijų valymas ir priežiūra. Specialieji valymo darbai.

Sertifikato reg. Nr.: TIC 15 100 63537
TIC 15 104 6240
TIC 15 116 9107

Galioja iki: 2018-01-29
Galioja nuo: 2015-01-30

Audito ataskaitos Nr.: 3330 271B J0

Pirminis sertifikavimas:
2006//2006//2009

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.



TÜV Thüringen e.V.
Sistemų ir personalo
sertifikavimo įstaiga



Jena, 2015-01-20



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16006-05-01
D-ZM-16006-05-02
D-ZM-16006-05-04




Originalus sertifikatas
pažymėtas holograma.

Dėl sertifikato galiojimo galio pasiteirauti interneto svetainėje adresu www.tuv-thueringen.de
Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V. • Ernst-Ruska-Ring 5 • D-07745 Jena • ☎ +49 3641 399740 • zertifizierung@tuv-thueringen.de

2015-10-20
KAPLA
TIKRA



Direktorė
Rasa Petraitienė



UAB „Vitaresta“

Įm. kodas 135227610, PVM mok. kodas LT352276113, a.s. LT83 7044 0600 0321 7161, b.k. 70440, AB „SEB bankas“, Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas, tel./faksas (+37037) 312614, (+37037) 312349, el. paštas pardavimai@vitaresta.lt, svetainė www.vitaresta.lt, www.valymopaslaugos.lt


VI Ignalinos atominė elektrinė

VALYMO PRIEMONIŲ DEKLARACIJA 2015 spalio 20 d. Kaunas

Naudojamų ekologiškų valymo priemonių sąrašas:

Nr.	Valymo priemonės pavadinimas	Valymo priemonės paskirtis
1.	KIEHL SanEco	Gaivaus kvapo sanitarinis valiklis. Sudėtyje nėra aplinkai pavojingų ir nuotekų valymo įrenginiuose biologiškai neskaidomų medžiagų. Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios produkte, atitinka 648/2004/EC nurodymo visus reikalavimus valymo priemonėms.
2.	KIEHL Duocit-eco	Apelsinų kvapo sanitarinis valiklis; Sudėtyje nėra aplinkai pavojingų ir nuotekų valymo įrenginiuose biologiškai neskaidomų medžiagų. Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios produkte, atitinka 648/2004/EC nurodymo visus reikalavimus valymo priemonėms.
3.	KIEHL Optima	Įvairių paviršių valiklis skirtas stalų, kėdžių, palangių valymui. Sudėtyje nėra aplinkai pavojingų ir nuotekų valymo įrenginiuose biologiškai neskaidomų medžiagų. Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios produkte, atitinka 648/2004/EC nurodymo visus reikalavimus valymo priemonėms.
4.	KIEHL „Econa-Konzentrat“	Bendros paskirties valiklis Sudėtyje nėra aplinkai pavojingų ir nuotekų valymo įrenginiuose biologiškai neskaidomų medžiagų. Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios produkte, atitinka 648/2004/EC nurodymo visus reikalavimus valymo priemonėms.
5.	Manudish	Ekologiška indų plovimo priemonė, skirta indus ir įrankius plauti rankiniu būdu. Priemonė yra efektyvi naudojant mažomis dozėmis bei yra švelni rankų odai.

UAB „Vitaresta“ direktorė



Rasa Petrovė

Optima

Paviršiaus ir stiklo valiklis

KIEHL
die saubere Lösung

SAVYBĖS

Optima universalus, paruoštas naudojimui, valiklis skirtas kasdieniam valymui, visiems vandeniui atspariems paviršiams ir daiktams. Optima valiklis greita džiūsta, nepalikdamas ruožų, ir suteikia valomam paviršiui natūralų vaizdą. Saugo paviršių nuo grėsmingo aplinkos poveikio, saugo nuo mikrotrūkinių susidarymo ir plastmasės patamsėjimo.

Dėl ekologiškai švarios sudėties, Optima suteiktas Europos Sąjungos Eco-lipdukas.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Anijoninės PAM<5%, vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios ir dažo medžiagos.
Koncentrato pH: apie 9,5

NAUDOJIMO SRITIS


Tinka valyti visus vandeniui atsparius paviršius ir daiktus. Puikiai tinka organinio stiklo valymui.

NAUDOJIMAS

Kasdienis valymas (paviršių valymas):

Naudoti valiklį neskiedžiant. Užpurkšti iš butelio ant sudrėkintos šluostės (mikropluošto) arba tiesiai ant paviršiaus ir jį šluostyti.

Nešvarią šluostę praskalauti vandeniu.



Europos sąjungos Eco-lipdukas	
Suteikta prekėms ar paslaugoms, kurios atitinka ES eco-lipdukų schemos aplinkos sąlygas. Licenzijos reg.Nr.DE/020/043	• Sumažina įtaką vandens organizmams • Sumažina kenksmingų medžiagų naudojimą • Aiškios instrukcijos naudotojams

Pastaba

Tinkamas dozavimas taupo išlaidas ir mažina įtaką aplinkai.
Saugoti nuo vaikų!
Nemaišyti su kitais valikliais!
Kadangi priemonė stipriai koncentruota, lyginant su įprastais (nekoncentruotais) produktais, jums reikės tik mažo priemonės kiekio.
Daugiau informacijos rasite ES Eco-lipduko tinklapyje <http://europa.eu.int/ecolabel>.
Paviršiaus aktyviosios medžiagos pagamintos iš natūralių medžiagų.
Pakavimo medžiagos gali būti perdirbamos.

PRIEMONĖS SAŲNAUDOS 1 kv.m

Paviršių valymas: 3 ml

Tik profesionaliam naudojimui (pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.)!

PAKUOTĖ

6x1 l kartoninėje dėžėje

10 l bakelis

200 l talpa


Art. Nr. j 25 20 01

Art. Nr. j 25 20 10

Art. Nr. j 25 20 72

KOMUNIKACIJOS
TIKRA

UAB „SPARUS“ Atstovė g.10, 08303 Vilnius Tel/faksas: 211 1160, info@sparus.lt





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Optima

Produkto kodas : j2520_sd

Optima

Pildymo data: 21.07.2008

1 lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas – Optima

Kiti pavadinimai (sinonimai)

Produkto kodas j2520_sd

Paskirtis – Paviršiaus ir stiklo valiklis

Gamintojas: Johannes Kiehl KG

Adresas: Rudolf-Diesel-Str.6,

Miestas: D- 85235 Odelzhausen.

P.o. Box 15,

D- 85233 Odelzhausen

Telefonas: 0049 8134 9305.48

Faksas: 0049 8134 5145

Kontaktinis asmuo: Dr. Joachim Gross Telefonas: 0049 8134 9305.36

E-mail: info@kiehl-group.com

Tiekėjas- UAB "SPARUS"

Adresas – Ateities g. 10, 08303 Vilnius

Telefonas, faksas - 8 5 2 11 11 60

Telefonas skubiai informacijai suteikti - 8 5 2 11 11 60; +37061887058

Informacijos šaltiniai:

Telefono numeris kalbantiems vokiškai: 0049 89 19240

Telefono numeris pasiteiravimui Prancūzijoje: Centre Antipoison de Paris: 01.40.05.48.48

Telefono numeris pasiteiravimui Italijoje: Centro Antiveleni-20162 Milano: 02 66101029

Telefono numeris pasiteiravimui visoms kitoms šalims: 0049/ 8134 /9305 –36

Papildoma informacija:

J.P. Kiehl Gesmbh Troststr. 50 (Top 305); A-1100 Wien Tel. 01-6049993

KIEHL France SARL 1, rue de industrie; F-67172 Brumath Tel. 03-88.59.52.25

KIEHL Italia s.r.l. Via Vastato 17/1; I-16036 Recco Tel. 0185-7300008

KIEHL Schweiz AG Eichstulz 10; CH-8634 Hombrechtikon

2. GALIMI PAVOJAI

Klasifikacija

Nereikalaujama

3. SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

(pagal 648/2004/CE)

Cheminės charakteristikos: Anijoninės PAM<5%, vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios medžiagos, dažomosios medžiagos

Molekulinė masė

Pavojingi komponentai

EC-Nr.	CAS- Nr.	Cheminis pavadinimas	Koncentracija (%) produkto masės (tūrio)	Pavojingumo simboliai
200-661-7	67-63-0	Izopropilalkoholis	5-10%	F,Xi R11-36-67

Išsamūs R frazių paaiškinimai 16-me skyriuje
Kiti duomenys

Šis produktas pagal Europos Bendrijos įstatymą 99/45/EC nėra pavojingas.

Produkto saugiam naudojimui turi būti laikomasi saugos direktyvų.

2005-10-29
KOPIJA
TIKRADirektorė
Rasa Petrauskaitė



KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Optima

Produkto kodas : j2520 sd

Optima

Pildymo data : 21.07.2008

2 lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS**Bendrieji nurodymai**

Nėra pavojaus, kuriam reiktų specialių pirmosios pagalbos priemonių.

Įkvėpus

Nėra pavojaus.

Patekus ant odos

Nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Patekus į akis

Kruopščiai išplauti dideliu kiekiu vandens akis, ir po akių vokais.

Prarijus

Išplauti burną vandeniu ir išgerti daug vandens. Nebandyti sukelti vėmimo. Jei reikia, kreiptis į gydytoją.

Nurodymai gydytojui

Parodyti šį saugos duomenų lapą.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**Tinkamos ugnies gesinimo priemonės**

Visos gesinimo priemonės esančios tuo metu.

Specialios apsaugos priemonės ugniagesiams

Nereikalinga.

Papildomi nurodymai

Naudokite gesinimo priemones, kurios yra tinkamos vietinėmis sąlygomis ir vietinėje aplinkoje. Produktas nedegus.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**Asmeninės atsargumo priemonės**

Nereikalinga

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės

Nepilti į paviršinius vandenis.

Valymo būdai - nuvalykite produktą su absorbuojančia medžiaga (pvz. audiniu, vilna). Nuvalius, likusius pėdsakus nuplaukite vandeniu.**Papildomi nurodymai**

Niekuomet negrąžinkite išpilų į pirminį konteinerį pakartotinam naudojimui.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS**Tvarkymas****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Nėra specialių atsargumo priemonių

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos ir sprogo pavojaus

Darbo vietoje nerūkyti. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos

Laikymas**Reikalavimai sandėlių patalpoms ir rezervuarams**

Laikyti originaliame konteineryje, kambario temperatūroje. Sandėliavimo patalpoje neturėtų būti pašalinių asmenų.

Kiti duomenys dėl sandėliavimo

Laikyti atokiai nuo karščio ir užsiliepsnojimo šaltinių.

Konteineris turi būti sandariai uždarytas.


Negrąžinti nepanaudotos priemonės į talpą sandėliavimui.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGAKOPLIJA
TIKRA
2015-10-20

Direktore

Rasa Petrovičė

Rasa





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Optima

Produkto kodas: j2520 sd

Optima

Pildymo data: 21.07.2008

3 lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data: 10.07.2008

Poveikio ribinės vertės**Poveikio ribos(EH40)**

CAS-Nr.	Cheminio preparato pavadinimas	ml/m ³	mg/m ³	F/ml	Kategorija	Kilmė
67-63-0	Propan-2-ol	400	999		TWA(8h)	EU
		500	1250		STEL(15 min)	EU

Poveikio kontrolės priemonės

Poveikio darbe kontrolės priemonės

Nereikalaujama

Saugos ir higienos priemonės

Bendra industrinės higienos praktika. Specialios apsaugos priemonės nereikalingos.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Laikytis pramoninės higienos ir saugos praktikos reikalavimų.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS**Bendro pobūdžio informacija**

Agregatinė būseną skystis

Spalva žydra

Kvapų malonus

Svarbi informacija sveikatai, saugai, aplinkai

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH 9,4 K-QP1012E

Būklės pokyčiai

Lydimosi temperatūra < -8°C

Virimo temperatūra > 78°C

Degumas

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra

Plūpsnio temperatūra > 38°C

Tankis 0,99 g/cm³ K-QP1012E

Tirpumas vandenyje visiškai ištirpsta

Kita informacija

Produktas nedegus

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Vengtinios aplinkos sąlygos

Nelaikyti produkto temperatūroje, aukštesnėje nei 30°C.

Vengtinios medžiagos

Nesusidaro skilimo produktai taisyklingai laikant ir sandėliuojant.

Kiti duomenys

Nemaišyti su kitais chemikalais ir plovikliais

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Kiti duomenys

Teisingai naudojant produktą, sveikatos pažeidimų nežinoma ir nelaukiama.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Tvarumas ir skilimas

Nėra medžiagų, kurios kenkia aplinkai ir nesuyra nutekamųjų vandenų valymo įrenginiuose.

Produkte esančios PAM atitinka visus reikalavimus 648/2004/EC direktyvos.

Kiti duomenys

Cheminis deguonies sunaudojimas (COD)=256 mg O₂/g.KIEHL
TYKRA

2015-10-20

Direktorė

Rasa Petraitė

Rasa





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Optima

Produkto kodas : j2520 sd

Optima	4 lapas iš 4 lapų
Pildymo data : 21.07.2008	Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS**Patarimai atliekų šalinimui**

Konteineris turi būti visiškai ištuštintas.

Nepilkite išpilų dideliais kiekiais į kanalizaciją.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Išplaukite konteinerį vandeniu. Rezervuarai ir konteineriai turi būti išvalyti ir grąžinti gamintojui

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**Kita informacija**

Pasirenkant transporto priemones, produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**Ženklinimas****Nacionaliniai normatyvai**

Vandens teršimo klasė(D):

I - vandens teršimo klasė

Kita informacija

Produkto ženklini nereikia pagal ES direktyvas ar atitinkamus nacionalinius įstatymus.

16. KITA INFORMACIJA

Pavojingumo simboliai ir tekstas

R frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas pagal 2 ir 3 skyrius.

11 Labai degus

36 Dirgina akis

67 Garai gali sukelti galvos svaigimą ir mieguistumą.

Pakeitimai

KOPILJA

TIKRA

2015-10-20

Direktorė

Rasa Petrovė



Econa Concentrate

Universalus valiklis



SAVYBĖS

Econa Concentrate universalus valiklis skirtas kasdieniam valymui. Efektyviai šalina nešvarumus net ir prie žemos koncentracijos. Econa Concentrate saugo medžiagą, greita džiūsta, nepalikdamas ruožų, ir suteikia valomam paviršiui natūralų vaizdą. Dėl ekologiškai švarios sudėties, Econa Concentrate suteiktas Europos Sąjungos Eco-lipdukas.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Nejoninės PAM5-15%, vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios ir dažo medžiagos.

Koncentrato pH: apie 9

tirpalo pH (paruošto naudojimui): apie 8,5

NAUDOJIMO SRITIS

Tinka valyti visus vandeniui atsparius paviršius, daiktus ir grindų paviršius, o taip pat padengtoms apsaugine plėvele grindims.

NAUDOJIMAS


1 dozė (dozavimo galvutė) = 25ml

[prastinis drėgnas valymas:

(rankiniu/automatiniu būdu):

1 dozė | 8 l šalto vandens.

Naudojant dozavimo sistemą Dosifill 1:320



Europos sąjungos Eco-lipdukas		Pastaba
Suteikta prekėms ar paslaugoms, kurios atitinka ES eco-lipdukų schemos aplinkos sąlygas. Licenzijos reg.Nr.DE/020/043.	- Sumažina įtaką vandens organizmams - Sumažina kenksmingų medžiagų naudojimą - Aiškios instrukcijos naudotojams	Tinkamas dozavimas taupo išlaidas ir mažina įtaką aplinkai. Saugoti nuo vaikų! Nemaišyti su kitais valikliais! Kadangi priemonė stipriai koncentruota, lyginant su įprastais (nekoncentruotais) produktais, jums reikės tik mažo priemonės kiekio. Daugiau informacijos rasite ES Eco-lipduko tinklalapyje http://europa.eu.int/ecolabel . Paviršiaus aktyviaisios medžiagos pagamintos iš natūralių medžiagų. Pakavimo medžiagos gali būti perdirbamos.

PRIEMONĖS SAŪNAUDOS 1 kv.m

[prastinis drėgnas valymas (rankiniu/automatiniu būdu): 0,1-0,25 ml

Tai ne plataus vartojimo prekė pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.! Tik profesionaliam naudojimui!

PAKUOTĖ

240x25 ml maišeliai

6 x 1 l buteliai kartoninėje dėžėje

10 l bakelis

200 L talpa

Dozavimo sistema Dosifill 1:320

Art. Nr. j 25 17 54

Art.Nr. j 25 17 02

Art.Nr. j 25 17 10

Art. Nr. j 25 17 72

Art.Nr.z 12 10 11

UAB "SPARUS" Ateities g.10, 08303 Vilnius Tel/faksas: 241 1160, info@sparus.lt

KOPIJA
TIKRA

Direktorė

Rasa Petrovič





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Econa-Concentrate

Produkto kodas : j2517_sd

Econa-Concentrate

Pildymo data: 21.07.2008

I lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas – Econa-Concentrate

Kiti pavadinimai (sinonimai)

Produkto kodas j2517_sd

Paskirtis – Bendros paskirties valiklis

Gamintojas: Johannes Kiehl KG

Adresas: Rudolf-Diesel-Str.6,

Miestas: D- 85235 Odelzhausen.

P.o. Box 15,

D- 85233 Odelzhausen

Telefonas: 0049 8134 9305.40

Faksas: 0049 8134 5145

Kontaktinis asmuo: Dr. Joachim Gross Telefonas: 0049 8134 9305.36

E-mail: info@kiehl-group.com

Tiekėjas- UAB "SPARUS"

Adresas – Ateities g. 10, 08303 Vilnius

Telefonas, faksas - 8 5 2 11 11 60

Telefonas skubiai informacijai suteikti - 8 5 2 11 11 60; +37061887058

Informacijos įstaigos:

Telefono numeris kalbantiems vokiškai: 0049 89 19240

Telefono numeris pasiteiravimui Prancūzijoje: Centre Antipoison de Paris: 01.40.05.48.48

Telefono numeris pasiteiravimui Italijoje: Centro Antiveleni-20162 Milano: 02 66101029

Telefono numeris pasiteiravimui visoms kitoms šalims: 0049/ 8134 /9305 –36

Papildoma informacija:

J.P. Kiehl Gesmbh Troststr. 50 (Top 305); A-1100 Wien

Tel. 01-6049993

KIEHL France SARL 1, rue de industrie; F-67172 Brumath

Tel. 03-88.59.52.25

KIEHL Italia s.r.l Via Vastato 17/1; I-16036 Recco

Tel. 0185-7300008

KIEHL Schweiz AG Eichstulz 10; CH-8634 Hombrechtikon

2. GALIMI PAVOJAI**Klasifikacija**

Nereikalaujama

Ypatingas pavojus žmonėms ir aplinkai

Nereikalaujama

3. SUDĖTIS, INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS


(pagal 648/2004/CE)

Cheminės charakteristikos: Nejoninės PAM<5-15%, vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios medžiagos, dažomosios medžiagos

Molekulinė masė

Pavojingi komponentai

EC-Nr.	CAS- Nr.	Cheminis pavadinimas	Koncentracija (%) produkto masės (tūrio)	Pavojingumo simboliai
200-661-7	67-63-0	Izopropanolis, izopropyl alkoholis, propanolis	5-10%	F, Xi R11-36-60S
500-241-6	69011-36-5	i-C13- Sočiųjų alkoholių poliglikolio eteriai 5-12 EO	1-5%	Xn R22-41
	6815-73-1	Alkylpolyglikozidai	1-5%	Xi R41

Reef
Direktorė Rasa Petruševičienė



KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Econa-Concentrate

Produkto kodas : k2520 sd

Econa-Concentrate	2 lapas iš 4 lapų
Pildymo data : 21.07.2008	Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

Išsamūs R frazių paaiškinimai 16-me skyriuje
Kiti duomenys

Šis produktas pagal Europos Bendrijos įstatymą 99/45/EC nėra pavojingas.

Produkto saugiam naudojimui turi būti laikomasi saugos direktyvų.

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Bendrieji nurodymai

Nėra pavojaus, kuriam reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.

Įkvėpus

Nėra pavojaus.

Patekus ant odos

Nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Patekus į akis

Kruopščiai išplauti dideliu kiekiu vandens akis, ir po akių vokais. Jeigu akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Išplauti burną vandeniu ir išgerti daug vandens. Nebandyti sukelti vėmimo. Jei reikia, kreiptis į gydytoją.

Nurodymai gydytojui

Parodyti šį saugos duomenų lapą.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Visos gesinimo priemonės esančios tuo metu.

Specialios apsaugos priemonės ugniagesiams

Nereikalaujama.

Papildomi nurodymai

Naudokite gesinimo priemones, kurios yra tinkamos vietinėmis sąlygomis ir vietinėje aplinkoje. Produktas nedegus.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės atsargumo priemonės

Nereikalaujama

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės

Nepilti į paviršinius vandenis.

Valymo būdai - nuvalykite produktą su absorbuojančia medžiaga (pvz. audiniu, vilna). Nuvalius, likusius pėdsakus nuplaukite vandeniu.

Papildomi nurodymai

Niekuomet negražinkite išpilų į pirminį konteinerį pakartotinam naudojimui.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Tvarkymas

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Pastabos dėl priešgausrinės saugos ir sprogimo pavojaus

Nėra specialių atsargumo priemonių

Laikymas

Reikalavimai sandėlių patalpoms ir rezervuarams


Laikyti originaliame konteineryje, kambario temperatūroje. Sandėliavimo patalpoje neturėtų būti asmenų.

2015-10-20

KOPIS
TIKRA

Direktorė

Rasa Petrovė





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Econa-Concentrate

Produkto kodas : k2520 sd

Econa-Concentrate
Pildymo data : 21.07.20083 lapas iš 4 lapų
Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

Kiti duomenys dėl sandėliavimo
Konteineris turi būti sandariai uždarytas.
Negražinti nepanaudotos priemonės į talpą sandėliavimui.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA**Poveikio ribinės vertės****Poveikio ribos(EH40)**

CAS-Nr.	Cheminio preparato pavadinimas	ml/m ³	mg/m ³	F/ml	Kategorija	Kilmė
67-63-0	Propan-2-ol	400	999		TWA(8h)	EU
		500	1250		STEL(15 min)	EU

Poveikio kontrolės priemonės

Poveikio darbe kontrolės priemonės

Nereikalaujama

Saugos ir higienos priemonės

Bendra industrinės higienos praktika. Specialios apsaugos priemonės nereikalingos.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Laikytis pramoninės higienos ir saugos praktikos reikalavimų.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS**Bendro pobūdžio informacija**

Agregatinė būsena skystis

Spalva šv.mėlyna

Kvapų malonus

Svarbi informacija sveikatai, saugai, aplinkai

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH 9,0 K-QP1012E

Būklės pokyčiai

Lydimosi temperatūra < -8°C

Virimo temperatūra > 98°C

Degumas

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra

Plūpsnio temperatūra >100°C

Tankis 1,02 g/cm³ K-QP1012E

Tirpumas vandenyje visiškai ištirpsta

Kita informacija

Užsiliepsnojimo temperatūra: >250°C

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Vengtinės aplinkos sąlygos

Nelaikyti produkto temperatūroje, aukštesnėje nei 35°C.

Vengtinės medžiagos

Nesusidaro skilimo produktai taisyklingai laikant ir sandėliuojant.

Kiti duomenys

Nemaišyti su kitais chemikalais ir plovikliais

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Teisingai naudojant produktą, sveikatos pažeidimų nežinoma ir nelaukiama.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Tvarumas ir skilimas

Nėra medžiagų, kurios kenkia aplinkai ir nesuyra nutekamųjų vandenų valymo įrenginiuose.

Produkte esančios PAM atitinka visus reikalavimus 648/2004/EC direktyvos.

KOPIJA
TUKRA

2006-10-20

Rasa Petronė
Rasa



KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Econa-Concentrate

Produkto kodas : k2520 sd

Econa-Concentrate	4 lapas iš 4 lapų
Pildymo data : 21.07.2008	Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

Kiti duomenysCheminis deguonies sunaudojimas (COD)=380 mg O₂/g.**13. ATLIEKŲ TVARKYMAS****Patarimai atliekų šalinimui**

Konteineris turi būti visiškai ištuštintas.

Nepilkite išpilų dideliais kiekiais į kanalizaciją.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Išplaukite konteinerį vandeniu. Rezervuarai ir konteineriai turi būti išvalyti ir grąžinti gamintojui.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**Kita informacija**

Pasirenkant transporto priemones, produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**Ženklinimas****Nacionaliniai normatyvai**

Vandens teršimo klasė(D):

I - vandens teršimo klasė

Kita informacija

Produkto ženklinimą nereikia pagal ES direktyvas ar atitinkamus nacionalinius įstatymus.

16. KITA INFORMACIJA

Pavojingumo simboliai ir tekstas

R frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas pagal 2 ir 3 skyrius.

R11 Labai degus

R22 Kenksmingas prarijus.

R36 Dirgina akis.

R41 Gali smarkiai pažeisti akis.

R67 Cheminės medžiagos garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.


PakeitimaiKOPILJA
TYKRA

2015-10-20

Rasa

Direktore

Rasa Petronė



Kiehl-SanEco Concentrate

Gaivaus kvapo sanitarinis valiklis



SAVYBĖS

Aktyvus ir veiksmingas sanitarinis valiklis kasdieniam valymui, su ilgai išliekančiu kvapu. Greitai šalina kalkių nuosėdas ir pilipusius nešvarumus. Vandenį atstumiantis efektas neleidžia pakartotinai atsirasti kalkių nuosėdoms ant išvalyto, o nauja rūgščių kombinacija užtikrina puikius valymo rezultatus. Dėl ekologiškai švarios kiehl-SanEco Concentrate sudėties, suteiktas Europos Sąjungos Eco-lipdukas. Atitinka EN 1040, EN 1276 ir EN 1650.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos 5-15%, Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5%, organinės rūgštys, vandenyje tirpūs tirpikliai, dažomosios medžiagos, kvapiosios medžiagos.

Koncentrato pH – apie 1; (paruošto naudojimui tirpalo) pH – apie 2.

Koncentrato pH – apie 1

paruošto naudojimui tirpalo pH – apie 2.


NAUDOJIMO SRITIS

Tinka naudoti visiems vandeniui atspariems paviršiams ir daiktams valyti sanitarinėse zonose tokiose kaip santechnika, praustuvas, vonios, dušai, unitazai su sėdyne ir dangčiu, pertvaros, veidrodžiai, plytelės ir t.t. pagaminti iš emalio, keramikos, aluminio, žalvario, chromo, nerūdijančio plieno, sintetinių medžiagų, lakuotiems paviršiams. Netinka kalcio turintiems paviršiams valyti (pvz. Marmurui).

NAUDOJIMAS

Darbino tirpalo paruošimas:

- Pripildyti 500 ml butelį vandens iki žymos. Įpilti 1 dozę (40 ml) iš butelio su koncentratu ploviklio DosiExpress dozavimo sistemos pagalba.
- Pripildyti 500 ml butelį Kiehl-Dosierstation sistemos pagalba.
- Pripildyti 500 ml butelį vandens iki žymos ir įpilti 40 ml (1 paspaudimas) Kiehl-SanEco Concentrate ploviklio DosiExpress dozavimo sistemos pagalba.



Esant būtinybei naudoti purškiklį arba putų generatorių.

Kasdienis valymas putų purškimo metodu:

Purškšti putas ant paviršiaus, šluostės arba ant minkštos kempinės ir plauti paviršių. Palikti trumpam laikui paveikti, po to nuplauti vandeniu.

Kasdienis valymas su purškikliu:

Purškšti paruoštą naudojimui tirpalą į klozeto ar pisuaro vidų, naudojant tualetą šepetį, palikti paveikti. Po to nuskelausti bėgančiu vandeniu. Taip pat tinka vienpakopiam ir dvipakopiam valymui: skiesti 80 ml (2 dozės) į 8 litrus šalto vandens, atsižvelgiant į nešvarumus.

Europos sąjungos Eco-lipdukas	
Suteikta prekėms ar paslaugoms, kurios atitinka ES eco-lipduko schemos aplinkos sąlygas. Licenzijos reg.Nr.DE/020/043	- Sumažina įtaką vandens organizmams - Sumažina kenksmingų medžiagų naudojimą - Aiškios instrukcijos naudotojams

Pastaba

Tinkamas dozavimas taupo išlaidas ir mažina įtaką aplinkai. Saugoti nuo vaikų! Nemašyti su kitais valikliais! Kadangi priemonė stipriai koncentruota, lyginant su įprastais (nekoncentruotais) produktais, jums reikės tik mažo priemonės kiekio. Daugiau informacijos rasite ES Eco-lipduko tinklalapyje <http://europa.eu.int/ecclabel>. Paviršiaus aktyviosios medžiagos pagamintos iš natūralių medžiagų. Pakavimo medžiagos gali būti perdirbamos.

PRIEMONĖS SAŪNAUDOS 1 kv.m

Paviršių valymas: 0.4 ml

Tai ne plataus vartojimo prekė pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.1 Tik profesionaliam naudojimui!

koncentrate

Xi



Dirginanti

R38

R41

S2

S26

S28

S37

S24/25

Dirgina odą

Gali smarkiai pažeisti akis.

Saugoti nuo vaikų.

Patekus į akis nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją

Patekus ant odos, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu vandens

Mūvėti tinkamas pirštines

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Sudėtyje yra pieno rūgšties

PAKUOTĖ

3x1 l buteliai-dozatoriai ir 1x500 ml (tuščias) butelis su purškikliu kartoninėje dėžėje

3x2 l buteliai kartoninėje dėžėje Art. Nr. 40 15 08; 6x500 ml (tušti) purškikliai Art. Nr. z 01 23 70

Art. Nr. 40 15 09

Saugoti nuo šaičio!

UAB „SPARUS“, Atėities g.10, 08303 Vilnius Tel/faksas: 211 1160 info@sparus.lt





SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

KAW KIEHL KG

SanEco-Concentrate

Produkto kodas : j4015_sd

SanEco-Concentrate

Pildymo data: 21.07.2008

1 lapas iš 5 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas – SanEco-Concentrate

Kiti pavadinimai (sinonimai)

Produkto kodas j4015_sd

Paskirtis – Gaivaus kvapo Sanitarinis valiklis

Gamintojas: Johannes Kiehl KG

Adresas: Rudolf-Diesel-Str.6,

Miestas: D- 85235 Odelzhausen,

P.o. Box 15,

D- 85233 Odelzhausen

Telefonas: 0049 8134 9305.40

Faksas: 0049 8134 5145

Kontaktinis asmuo: Dr. Joachim Gross Telefonas: 0049 8134 9305.36

E-mail: info@kiehl-group.com

Tiekėjas- UAB "SPARUS"

Adresas – Ateities g. 10, 08303 Vilnius

Telefonas, faksas - 8 5 2 11 11 60

Telefonas skubiai informacijai suteikti - 8 5 2 11 11 60; +37061887058

Informacijos įstaigos:

Telefono numeris kalbantiems vokiškai: 0049 89 19240

Telefono numeris pasiteiravimui Prancūzijoje: Centre Antipoison de Paris: 01.40.05.48.48

Telefono numeris pasiteiravimui Italijoje: Centro Antiveleni-20162 Milano: 02 66101029

Telefono numeris pasiteiravimui visoms kitoms šalims: 0049/ 8134 /9305 –36

Papildoma informacija:

J.P. Kiehl Gesmbh Troststr. 50 (Top 305); A-1100 Wien

Tel. 01-6049993

KIEHL France SARL 1, rue de industrie; F-67172 Brumath

Tel. 03-88.59.52.25

KIEHL Italia s.r.l Via Vastato 17/1; I-16036 Recco

Tel. 0185-7300008

KIEHL Schweiz AG Eichstulz 10; CH-8634 Hombrechtikon

2. GALIMI PAVOJAI

Klasifikacija

Pavojingumo nuorodos:Dirginanti

R-frazės

Dirgina odą

Gali smarkiai pažeisti akis

3. SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

(pagal 648/2004/CE)

Cheminės charakteristikos: Anijoninės PAM<5%, nejoninės PAM<5-15%, organinės rūgštys, vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios medžiagos(Limonene), dažomosios medžiagos


Molekulinė masė

Pavojingi komponentai

EC-Nr.	CAS- Nr.	Cheminis pavadinimas	Koncentracija (%) produkto masės (tūrio)	Pavojingumo simboliai
201-196-2	79-33-4	L(+)-lactic acid	30-40%	Xi R38-41

Išsamūs R frazių paaiškinimai 16-me skyriuje

Direktorė
Rasa Petrovič
2016-10-29
KUPA
TUKRA





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

SanEco-Concentrate

Produkto kodas : j4015_sd

SanEco-Concentrate

Pildymo data : 21.07.2008

2 lapas iš 5 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Bendrieji nurodymai

Vengti patekimo ant odos ir į akis

Įkvėpus

Nėra pavojaus.

Patekus ant odos

Nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens, užterštus drabužius ir avalynę nusivilkti.

Patekus į akis

Kruopščiai išplauti dideliu kiekiu vandens akis, ir po akių vokais. Jeigu akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Išplauti burną vandeniu ir išgerti daug vandens. Nebandyti sukelti vėmimo. Jei reikia, kreiptis į gydytoją.

Nurodymai gydytojui

Parodyti šį saugos duomenų lapą.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Visos gesinimo priemonės esančios tuo metu.

Papildomi nurodymai

Naudokite gesinimo priemones, kurios yra tinkamos vietinėmis sąlygomis ir vietinėje aplinkoje. Produktas nedegus.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmeninės atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis

Valymo būdai - nuvalykite produktą su absorbuojančia medžiaga (pvz. audiniu, vilna). Nuvalius, likusius pėdsakus nuplaukite vandeniu.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Tvarkymas

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Vengti patekimo ant odos ir į akis

Mūvėti apsaugines pirštines, dirbant su koncentratu

Pastabos dėl priešgaistrinės saugos ir sprogimo pavojaus

Nereikalaujama

Laikymas

Reikalavimai sandėlių patalpoms ir rezervuarams

Laikyti originaliame konteineryje, kambario temperatūroje. Sandėliavimo patalpoje neturėtų būti pašalinių asmenų.

Pastabos dėl medžiagų laikymo kartu

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir maisto gyvūnams.

Nelaikyti kartu su šarmais

Kiti duomenys dėl sandėliavimo

Kontaineris turi būti sandariai uždarytas.

Negrąžinti nepanaudotos priemonės į talpą sandėliavimui.

2015-10-20

KOPIJA

TIKRA

Direktoriui

Rasa Petraitienė





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

SanEco-Concentrate

Produkto kodas: j4015 sd

SanEco-Concentrate

Pildymo data: 21.07.2008

3 lapas iš 5 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data: 10.07.2008

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGAPoveikio ribinės vertėsPoveikio kontrolės priemonės

Poveikio darbe kontrolės priemonės

Nereikalaujama

Saugos ir higienos priemonės

Bendra industrinės higienos praktika. Specialios apsaugos priemonės nereikalingos.

Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

Rekomendacija: Rekomenduojama: natūralaus latekso pirštinės dalinai padengtos 0,6 mm storio sluoksniu polichloropreno lateksu, skirtos dirbti apie 8 val. (atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), atsparumas pribrinkimui <15%.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖSBendro pobūdžio informacija

Agregatinė būsena skystis

Spalva raudona

Kvapas malonus

Svarbi informacija sveikatai, saugai, aplinkai

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH 1,0 K-QP1012E

Būklės pokyčiai

Lydimosi temperatūra < 0°C

Virimo temperatūra > 98°C

Degumas

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra

Pliūpsnio temperatūra > 100°C

Tankis 1,11 g/cm³ K-QP1012E

Tirpumas vandenyje visiškai ištirpsta

Kita informacija

Užsiliepsnojimo temperatūra: >300°C

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Vengtinios aplinkos sąlygos

Nelaikyti produkto temperatūroje, aukštesnėje nei 35°C.

Vengtinios medžiagos

Nesusidaro skilimo produktai taisyklingai laikant ir sandėliuojant.

Kiti duomenys

Nemaišyti su kitais chemikalais ir plovikliais

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Kiti duomenys

Dirgina akis ir odą.

Teisingai naudojant produktą, sveikatos pažeidimų nežinoma ir nelaukiama.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Ekotoksiškumas

LC50/48h/golden orfe=100-1000mg/L

Tvarumas ir skilimas

Nėra medžiagų, kurios kenkia aplinkai ir nesuyra nutekamųjų vandenų valymo įrenginiuose.

Produkte esančios PAM atitinka visus reikalavimus 648/2004/EC direktyvos.

Greitai skyla, pagal atitinkamą OECD testą. Doc-Abnahme>70%

2005-10-20
KOPILJA
TIKRADirektorė
Rasa Petraitė



KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

SanEco-Concentrate

Produkto kodas : j4015_sd

SanEco-Concentrate

Pildymo data : 21.07.2008

4 lapas iš 5 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

Kiti duomenysCheminis deguonies sunaudojimas (COD)=850 mg O₂/g.**13. ATLIEKŲ TVARKYMAS****Patarimai atliekų šalinimui**

Konteineris turi būti visiškai ištuštintas.

Nepilkite išpilų dideliais kiekiais į kanalizaciją.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Išplaukite konteinerį vandeniu. Rezervuarai ir konteineriai turi būti išvalyti ir grąžinti gamintojui

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**Kita informacija**

Pasirenkant transporto priemones, produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**Ženklinimas**

Pavojų simboliai:

Xi-Dirginanti



Xi-Dirginanti

Pavojingumą nustatantys komponentai ženklinimui

Sudėtyje yra L(+)-lactic acid > 30%

R frazės

38 Dirgina odą.

41 Gali smarkiai pažeisti akis.

S frazės

02 Saugoti nuo vaikų

26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

28 Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens.

37 Mūvėti tinkamas pirštines.

24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Nacionaliniai normatyvai

Vandens teršimo klasė(D):

I- vandens teršimo klasė

KOPUJA
TIKRA

2015-10-29

Direktorė

Rasa Petrauskė





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

SanEco-Concentrate

Produkto kodas : j4015 sd

SanEco-Concentrate Pildymo data : 21.07.2008	5 lapas iš 5 lapų Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008
---	--

16. KITA INFORMACIJA

Pavojingumo simboliai ir tekstas

R frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas pagal 2 ir 3 skyrius.

38 Dirgina odą

41 Gali smarkiai pažeisti akis.

Pakeitimai

2015-10-29

KOPIJA
TIKRA

Direktorė
Rasa Petronė



Duocit-eco

Apelsinų kvapo sanitarinis valiklis

KIEHL
die saubere Lösung

SAVYBĖS

Gaivaus apelsinų kvapo valiklis, skirtas greitam kalkių nuosėdų ir kosmetikos žymių pašalinimui sanitarinėse zonose. Pastoviai naudojant Duocit-eco, nesusidaro naujos kalkių nuosėdos ir tuo pačiu išsaugoma medžiaga. Dėl ekologiškai švarios Duocit-eco sudėties, Duocit-eco suteiktas Europos Sąjungos Eco-lipdukas.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos < 5%, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos < 5%, organinės rūgštys, vandenyje tirpūs tirpikliai, dažomosios medžiagos, kvapiosios medžiagos.

Koncentrato pH – apie 2

paruošto naudojimui tirpalo pH – apie 3.

NAUDOJIMO SRITIS

Tinka naudoti visiems vandeniu atspariems paviršiams ir daiktams valyti sanitarinėse zonose tokiose kaip: virtuvės, praustuvai, vonios, dušai, unitazai su sėdyne ir dangčiu, pertvaros, veidrodžiai, plytelės ir t.t. pagaminti iš emalio, keramikos, aliuminio, žalvario, chromo, nerūdijančio plieno, sintetinių medžiagų, lakuotiems paviršiams. Netinka kalcio turintiems paviršiams valyti (pvz. mamurui).

NAUDOJIMAS


Paviršiaus valymas:

Užpilti Duocit-eco neskietą ant drėgnos šluostės ar ant nešiurkščios kempinės ir valyti paviršių, kiek palaukus, nuplauti vandeniu. Užpurkšti neskietą valiklį po unitazo atbraila, naudojant unitazo šepetį, kiek palaukus, nuplauti



Arba

1 – 2 įpurškimai į 4-8 litrus šalto vandens. Sudreškinti paviršių valomuoju tirpalu ir valyti šluoste arba kempine. Nuskalauti švariu vandeniu.



Europos sąjungos Eco-lipdukas		Pastaba
Suteikta prekėms ar paslaugoms, kurios atitinka ES eco-lipdukų schemos aplinkos sąlygas. Licenzijos reg.Nr.DE/020/043	- Sumažina (taka vandens organizmams - Sumažina kenksmingų medžiagų naudojimą - Aiškios instrukcijos naudotojams	Tinkamas dozavimas taupo išlaidas ir mažina (taka aplinkai. Saugoti nuo vaikų! Nemašyti su kitais valikliais! Kadangi priemonė stipriai koncentruota, lyginant su įprastais (nekoncentruotais) produktais, jums reikės tik mažo priemonės kiekio. Daugiau informacijos rasite ES Eco-lipduko tinklalapyje http://europa.eu.int/ecolabel . Paviršiaus aktyviosios medžiagos pagamintos iš natūralių medžiagų. Pakavimo medžiagos gali būti perdirbamos.

PRIEMONĖS SAŪNAUDOS 1 kv.m

Paviršių valymas: 1 – 5 ml

Tik profesionaliam naudojimui (pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.)

PAKUOTĖ

6 x 1 l kartoninėje dėžėje
10 l bakelis

Art.Nr. j 40 18 01

Art.Nr. j 40 18 10

Direktoriė

Rasa Petrovič



UAB „SPARUS“, Ateities g.10, 08303 Vilnius Tel/faksas: 211 1160, info@sparus.lt



KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)**Duocit-eco**

Produkto kodas : j4018_sd

Duocit-eco

Pildymo data: 21.07.2008

1 lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas – Duocit-eco

Kiti pavadinimai (sinonimai)

Produkto kodas j4018_sd

Paskirtis – apelsinų kvapo sanitarinis valiklis

Gamintojas: Johannes Kiehl KG

Adresas: Rudolf-Diesel-Str.6,

Miestas: D- 85235 Odelzhausen.

P.o. Box 15,

D- 85233 Odelzhausen

Telefonas: 0049 8134 9305.40

Faksas: 0049 8134 5145

Kontaktinis asmuo: Dr. Joachim Gross Telefonas: 0049 8134 9305.36

E-mail: info@kiehl-group.com

Tiekėjas- UAB "SPARUS"

Adresas – Ateities g. 10, 08303 Vilnius

Telefonas, faksas - 8 5 2 11 11 60

Telefonas skubiai informacijai suteikti - 8 5 2 11 11 60; +37061887058

Informacijos šaltiniai:

Telefono numeris kalbantiems vokiškai: 0049 89 19240

Telefono numeris pasiteiravimui Prancūzijoje: Centre Antipoison de Paris: 01.40.05.48.48

Telefono numeris pasiteiravimui Italijoje: Centro Antiveleni-20162 Milano: 02 66101029

Telefono numeris pasiteiravimui visoms kitoms šalims: 0049/ 8134 /9305 –36

Papildoma informacija:

J.P. Kiehl Gesmbh Troststr. 50 (Top 305); A-1100 Wien

Tel. 01-6049993

KIEHL France SARL 1, rue de industrie; F-67172 Brumath

Tel. 03-88.59.52.25

KIEHL Italia s.r.l Via Vastato 17/1; I-16036 Recco

Tel. 0185-7300008

KIEHL Schweiz AG Eichstulz 10; CH-8634 Hombrechtikon

2. GALIMI PAVOJAI

Klasifikacija

Nereikalaujama

3. SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

(pagal 648/2004/CE)

Cheminės charakteristikos: Anijoninės PAM<5%, nejoninės PAM<5%, organinės rūgštys, vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios medžiagos, dažomosios medžiagos


Molekulinė masė

Pavojingi komponentai

EC-Nr.	CAS- Nr.	Cheminis pavadinimas	Koncentracija (%) produkto masės (tūrio)	Pavojingumo simboliai
201-069-1	777-92-9	Citrinos rūgštis	1-5%	Xi 36
200-661-7	67-63-0	Izopropilalkoholis	1-5%	F, Xi R11-36, 67
201-196-2	79-33-4	L(+)-pieno rūgštis	1-5%	Xi R38, 41
	68515-73-1	alkilopoliglikozidas	1-5%	Xi R4

Lietuva
Tikra
Direktore

Rasa Petrauskė 2008-11-24





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Duocit-eco

Produkto kodas : j4018 sd

Duocit-eco

Pildymo data : 21.07.2008

2 lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

Išsamūs R frazių paaiškinimai 16-me skyriuje
Kiti duomenys

Šis produktas pagal Europos Bendrijos įstatymą 99/45/EC nėra pavojingas.

Produkto saugiam naudojimui turi būti laikomasi saugos direktyvų.

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS**Bendrieji nurodymai**

Nėra pavojaus, kuriam reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.

Įkvėpus

Nėra pavojaus.

Patekus ant odos

Nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Patekus į akis

Kruopščiai išplauti dideliu kiekiu vandens akis, ir po akių vokais. Jeigu akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Išplauti burną vandeniu ir išgerti daug vandens. Nebandyti sukelti vėmimo. Jei reikia, kreiptis į gydytoją.

Nurodymai gydytojui

Parodyti šį saugos duomenų lapą.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS**Tinkamos ugnies gesinimo priemonės**

Visos gesinimo priemonės esančios tuo metu.

Specialios apsaugos priemonės ugniagesiams

Nereikalaujama.

Papildomi nurodymai

Naudokite gesinimo priemones, kurios yra tinkamos vietinėmis sąlygomis ir vietinėje aplinkoje. Produktas nedegus.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS**Asmeninės atsargumo priemonės**

Nereikalaujama

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės

Nepilti į paviršinius vandenius.

Valymo būdai - nuvalykite produktą su absorbuojančia medžiaga (pvz. audiniu, vilna). Nuvalius, likusius pėdsakus nuplaukite vandeniu.

Papildomi nurodymai

Niekuomet negražinkite išpilų į pirminį konteinerį pakartotinam naudojimui.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS**Tvarkymas**

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Vengti patekimo į akis.

Pastabos dėl priešgaistrinės saugos ir sprogimo pavojaus

Nėra specialių atsargumo priemonių

Laikymas

Reikalavimai sandėlių patalpoms ir rezervuarams

KOPU
TIKRA

2015-10-20

D. Petraitis
V. Petraitis



KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Duocit-eco

Produkto kodas : j4018 sd

Duocit-eco

Pildymo data : 21.07.2008

3 lapas iš 4 lapų

Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

Laikyti originaliame konteineryje, kambario temperatūroje. Sandėliavimo patalpoje neturėtų būti pašalinių asmenų.

Kiti duomenys dėl sandėliavimo

Kontaineris turi būti sandariai uždarytas.

Negražinti nepanaudotos priemonės į talpą sandėliavimui.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA**Poveikio ribinės vertės****Poveikio ribos(EH40)**

CAS-Nr.	Cheminio preparato pavadinimas	ml/m ³	mg/m ³	F/ml	Kategorija	Kilmė
67-63-0	Propan-2-ol	400	999		TWA(8h)	EU
		500	1250		STEL(15 min)	EU

Poveikio kontrolės priemonės

Poveikio darbe kontrolės priemonės

Nereikalaujama

Saugos ir higienos priemonės

Bendra industrinės higienos praktika. Specialios apsaugos priemonės nereikalingos.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Laikytis pramoninės higienos ir saugos praktikos reikalavimų.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS**Bendro pobūdžio informacija**

Agregatinė būsena skystis

Spalva rusva

Kvapas malonus

Svarbi informacija sveikatai, saugai, aplinkai

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH 2,0 K-QP1012E

Būklės pokyčiai

Lydimosi temperatūra < -8°C

Virimo temperatūra > 78°C

Degumas

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra >300°C

Plūpsnio temperatūra >100°C

Tankis 1,02 g/cm³ K-QP1012E

Tirpumas vandenyje visiškai ištirpsta

Kita informacija

Užsiliepsnojimo temperatūra: >300°C

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Vengtinios aplinkos sąlygos

Nelaikyti produkto temperatūroje, aukštesnėje nei 35°C.

Vengtinios medžiagos

Nesusidaro skilimo produktai taisyklingai laikant ir sandėliuojant.

Kiti duomenys


Nemaišyti su kitais chemikalais ir plovikliais

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Teisingai naudojant produktą, sveikatos pažeidimų nežinoma ir nelaukiama.

KUPILA
TIKRA
Direktorė

Kasa Petronė





KAW KIEHL KG

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

(pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą EB Nr. 1907/2006)

Duocit-eco

Produkto kodas : j4018 sd

Duocit-eco	4 lapas iš 4 lapų
Pildymo data : 21.07.2008	Paskutinio peržiūrėjimo data : 10.07.2008

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA**Tvarumas ir skilimas**

Nėra medžiagų, kurios kenkia aplinkai ir nesuyra nutekamųjų vandenų valymo įrenginiuose.

Produkte esančios PAM atitinka visus reikalavimus 648/2004/EC direktyvos.

Kiti duomenys

Cheminis deguonies sunaudojimas (COD)=194 mg O₂/g.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS**Patarimai atliekų šalinimui**

Konteineris turi būti visiškai ištuštintas.

Nepilkite išpilų dideliais kiekiais į kanalizaciją.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Išplaukite konteinerį vandeniu. Rezervuarai ir konteineriai turi būti išvalyti ir grąžinti gamintojui

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ**Kita informacija**

Pasirenkant transporto priemones, produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ**Ženklinimas****Nacionaliniai normatyvai**

Vandens teršimo klasė(D):

1- vandens teršimo klasė

Kita informacija

Produkto ženklini nereikia pagal ES direktyvas ar atitinkamus nacionalinius įstatymus.

16. KITA INFORMACIJA

Pavojingumo simboliai ir tekstas

R frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas pagal 2 ir 3 skyrius.

11 Labai degus

36 Dirgina akis

38 Dirgina odą

41 Gali smarkiai pažeisti akis

67 Carai gali sukelti galvos svaigimą ir mieguistumą.

Pakeitimai

2008-10-20


KAW KIEHL
TTKRA

Direktore

Rasa Petraitė




MANUDISH original



green-effective® Skystis indams plauti

Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologinėje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai



- » Suteiktas Europos ekologinis ženklas (DE/019/006)
- » Įtraukta į teigiamą „die umweltberatung“ sąrašą
- » Sudėtyje nėra nuodingų ir pavojingų medžiagų
- » Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

Tvari plėtra ir gamyba:



EMAS:
» Nuolatinis aplinkos taršos mažinimas
» Metinė tvarumo ataskaita
» Energijos ir vandens valdymas
» Socialinė lygybė



DIN ISO 14001:
» Nuolat mažinami išmetamo CO₂ kiekiai, taupoma energija, vanduo ir medžiagos



DIN ISO 50001:
» Nuolatinis energijos valdymo gerinimas: poveikis, efektyvumas, saugumas, naudojimas ir suvartojimas.



A.I.S.E. - Charter:
» Saugi ir tvari valymo produktų gamyba



DIN ISO 9001:
» Nuolatinis valdymo procesų ir klientų patenkinimo rezultatų gerinimas
» Sukurta produktų kūrimo ir gamybos kokybės valdymo sistema


Visiškai suyra



- » MANUDISH original ir visos sudėtyje esančios medžiagos visiškai suyra. Ši savybė įrodyta akredituotu mineralizacijos testu pagal OECD 302 B standartą*

* daugiau informacijos rasite adresu www.wmprof.com

Intensyvus atsinaujinančių šaltinių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai



- » Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šaltinių energija
- » Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

Visiškas skaidrumas – visų sudedamųjų dalių deklaravimas:

5-15% amoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (natrio laurilsulfatas), <5% amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (kokosmidopropilo betainas), nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų (cukraus PANI), LACTIC ACID. Tikslios sudedamosios dalys: vanduo, citrinių rūgštis, valgomoji druska, maisto dažikliai (E104, E131)

Tradicinė vokiška kokybė – jūsų ilgaamžio verslo plėtra



- » Daugiau kaip 25 metų patirtį produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
- » Sumanūs higienos sprendimai, užtikrinantys pelningą augimą
- » Patikimas prekės ženklas

Profesionalus naudotojų apmokymas ir pagalba priimant tvarius higienos sprendimus



- » Kvalifikuoti valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
- » Pagal individualius poreikius pritaikyti higienos planai ir valymo rekomendacijos, optimizuojančios jūsų verslo ir valymo procedūras
- » Didėsę paslaugų vertė ir geresnė kompanijos reputacija

Rasa
2016-10-20

KOPIJA
TIKRA
Direktore

Rasa Petrovič

makes the difference



MANUDISH original



Skystis indams plauti

■ Veiksmingas

■ Nekenkia odai

■ Patikrintas


Produkto aprašymas

- MANUDISH original – tai ekologiškas ir stiprus indų ploviklis. Valiklis pagamintas rūpinantis žmonių sveikata ir darbuotojų saugumą.
- Šios priemonės poveikis odai patikrintas kliniškai. MANUDISH original efektyviai veikia ir nedidelėmis dozėmis.
- Daugiausiai iš atsinaujinančių išteklių pagamintas MANUDISH original, rūpinasi ateities kartomis.

Naudojimas ir dozavimas



Kiekis priklauso nuo valomos vietos ir nešvarumų kiekio. Vadovaukitės nurodymais.



2-4 ml/L

Jei nešvarumų nedaug, naudokite 1 šlakelį.



4-6 ml/L


Jei nešvarumų daug.



Indus išplaukite naudodami šepetį ar kempinę ir ploviklį.



Po to indus sudėkite statmenai ir palikite nudžiūti.



Paskirtis

- MANUDISH original naudojamas indams rankomis plauti.
- Netinka naudoti indaplovėse.

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Saugus šis produktas laikyti ir naudoti. Daugiau informacijos pateikiama saugos duomenų lapo antspaudu. Saugiai apdorojama ir išmesti į atliekų šaltinį. Aplinkosauga: Nenaudokite tekantio vandens, plovkite indus ir naudokite rekomenduojamą dozę. Galima išmesti tik į atliekų šaltinį.

Prekiniai vienetai:

Užsakymo Nr.: 712576 10 X 1 L
Užsakymo Nr.: 712577 2 X 5 L

pH reikšmė:

6

Jūsų patikimas partneris:

2015-10-20
KRETLA
TIKRA
Direktorė
Rasa Petronė


makes the difference



Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712576

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE
identifikavimo numeris : 61065

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis : Valymo agentas

Skirta tik profesionaliems naudotojams.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : tana Professional Export
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefonas : +49613196403
Telefaksas : +4961319642526
Elektroninio pašto adresas : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Atsakingas/užpildęs asmuo :
Asmuo pasiteirauti : Gaminio kūrimas / gaminio sauga

1.4 Pagaibos telefono numeris

EU: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga medžiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

Papildomas ženklinimas:

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.
Informacijos neturima.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Cheminė prigimtis : Vandeninis paviršinio aktyvumo medžiagos tirpalas.



Direktorė

Nasa Petravičė
2015-10-20
KURIA
TIKRA



Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Eilės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Pavojingi komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija (67/548/EEB)	Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)	Koncentracija (%)
Sodium laureth sulfate (INCI)	68891-38-3 01-2119488639-16	Xi; R38 Xi; R41	Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318 Aquatic Chronic3; H412	>= 5 - < 10
1-propanaminis, 3-amino- N-(karboksimetil)-N,N- dimetil-, N- (kokoacil)dariniai, hidroksidai, cviterjonai	147170-44-3 931-296-8 01-2119488533-30	Xi; R41	Eye Dam.1; H318 Aquatic Chronic3; H412	>= 2 - < 4
Lauryl / myristyl glucoside (INCI)	110615-47-9 01-2119489418-23	Xi; R38 Xi; R41	Skin Irrit.2; H315 Eye Dam.1; H318	>= 1 - < 2

Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba : Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.
- Įkvėpus : Išvesti į gryną orą.
Jei simptomai toliau išlieka, kviešti gydytoją.
- Patekus ant odos : Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nuslauti batus.
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir muilu.
Jei simptomai toliau išlieka, kviešti gydytoją.
- Patekus į akis : Saugoti nepažeistą akį.
Naudojantiems kontaktinius lęšius, jei yra įmanoma - juos išimti.
Nedelsiant, mažiausiai 15 min., plauti gausiu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais.
Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.
- Prarijus : Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens.
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- Simptomai : Informacijos neturima.
- Rizikos : Informacijos neturima.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Rizikos

: Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Pavojingi degimo produktai :

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tollesnė informacija : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas. Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Naudoti asmenines apsaugos priemones.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Nenuleisti į paviršinius vandenis ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste).
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių., Regeneruotą medžiagą apdoroti atskiroje sekcijoje., Apie tikslų Uždaroji akcinė bendrovė "VITARESTA" nacionalinį reglamentavimą žiūrėti į 15 skyrių.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo : Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių. Nereikalaujama specialių





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712575

Eilės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

rekomendacijos

naudojimo nurodymų. Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogdimo

: Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.

Higienos priemonės

: Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

: Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Patarimai dėl sandėliavimo

: Nėra specialių apribojimų sandėliavimui su kitais produktais.

Kiti duomenys

: Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai)

: Valymo agentas

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

DNEL

Sodium laureth sulfate (INCI)


: Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Paveikimo būdai: Sąlytis su oda
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Paveikimo būdai: Įkvėpimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis
Vertė: 175 mg/m³

Naudojimo pabaiga: Vartotojai
Paveikimo būdai: Sąlytis su oda
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Naudojimo pabaiga: Vartotojai
Paveikimo būdai: Įkvėpimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis
Vertė: 52 mg/m³

Naudojimo pabaiga: Vartotojai
Paveikimo būdai: Nurišimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Eilės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

1-propanaminis, 3-amino-N-
(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-
(kokoacil)dariniai, hidroksidai,
cvieterjonai

: Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Paveikimo būdai: Įkvėpimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis
Vertė: 44 mg/m³

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Paveikimo būdai: Sąlytis su oda
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Naudojimo pabaiga: Vartotojai
Paveikimo būdai: Nurijimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Naudojimo pabaiga: Vartotojai
Paveikimo būdai: Sąlytis su oda
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Lauryl / myristyl glucoside (INCI)

: Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Paveikimo būdai: Sąlytis su oda
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai
Paveikimo būdai: Įkvėpimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis
Vertė: 420 mg/m³

Naudojimo pabaiga: Vartotojai
Paveikimo būdai: Sąlytis su oda
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Naudojimo pabaiga: Vartotojai
Paveikimo būdai: Įkvėpimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis
Vertė: 124 mg/m³

Naudojimo pabaiga: Vartotojai
Paveikimo būdai: Nurijimas
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

PNEC

Sodium laureth sulfate (INCI)

: Gėlasis vanduo
Vertė: 0,24 mg/l

Jūros vanduo
Vertė: 0,024 mg/l

Gėlojo vandens nuosėdos
Vertė: 5,45 mg/kg

Jūros nuosėdos
Vertė: 0,545 mg/kg

Dirvožemis

KOPIJA
TIKRA

2015-10-20



Direktorius
Rasa Petrovič
[Signature]



Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Vertė: 0,946 mg/kg

STP

Vertė: 10000 mg/kg

intermittent release

Vertė: 0,071 mg/l

1-propanaminis, 3-amino-N-
(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-
(kokoacil)dariniai, hidroksidai,
civiterjonai

: Gėlasis vanduo
Vertė: 0,0135 mg/l

Jūros vanduo

Vertė: 0,00135 mg/l

STP

Vertė: 3000 mg/l

Jūros nuosėdos

Vertė: 0,1 mg/kg

Dirvožemis

Vertė: 0,8 mg/kg

Lauryl / myristyl glucoside (INCI)

: Gėlasis vanduo
Vertė: 0,176 mg/l

Jūros vanduo

Vertė: 0,018 mg/l

Gėlojo vandens nuosėdos

Vertė: 1,516 mg/kg

Jūros nuosėdos

Vertė: 0,065 mg/kg

Dirvožemis

Vertė: 0,654 mg/kg

STP

Vertė: 5000 mg/l

intermittent release

Vertė: 0,0295 mg/l

8.2 Poveikio kontrolė

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių apsauga

: Jei tikėtini tiškai devėti:
Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai

Rankų apsauga

Direktorė
Rasa Petrauskė
KOPIN
TIKRA

2015-10-20





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

- Medžiaga** : Chemikalams atsparios pirštinės, pagamintos iš butilkaučiuko ar butadiennitrilinio kaučiuko, III kategorija pagal EN 374.
- Pirštinių storis** : 0,4 mm
- Paiškinimai** : Atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktą informaciją apie prisiskundimo ir prisiskverbimo trukmes bei specialias darbo vietas sąlygas (mechaninį ištempimą, kontakto trukmę).
- Odos ir kūno apsaugos priemonės** : Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.
Nusivikšti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.
- Kvėpavimo organų apsauga** : Nereikalaujama; išskyrus aerozolių susidarymo atvejus.
Rekomenduojamas filtro tipas:
ABEK-P3 filtras
Užtikrinti atitinkamą (pakankamą) vėdinimą, ypač uždaroje vietoje.
- Poveikio aplinkai kontrolė**
- Bendroji pagalba** : Nenuleisti į paviršinius vandenius ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

- Išvaizda** : skystas
- Spalva** : žalia
- Kvapą** : neutralus
- Kvapo atsiradimo slenkstis** : Neturima duomenų
- pH** : apytikriai 5,5
- Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas** : Neturima duomenų
- Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas** : Neturima duomenų
- Plūpsnio temperatūra** : netaikomas
- Garavimo greitis** : Neturima duomenų
- Degumas (kietų medžiagų, dujų)** : Neturima duomenų
- Degimo greitis** : Neturima duomenų
- Žemuolė sprogumo riba** : Neturima duomenų
- Viršutinė sprogumo riba** : Neturima duomenų
- Garų slėgis** : Neturima duomenų
- Santykinis garų tankis** : Neturima duomenų

2015-10-20
KOPJA
TIKRA

Direktore
Rasa Petraitė





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Santykinis tankis	: Neturima duomenų
Tankis	: apytikriai 1,022 g/cm ³
Tirpumas vandenyje	: tirpus
Tirpumas kituose tirpikliuose	: Neturima duomenų
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	: Neturima duomenų
Užsiliepsnojimo temperatūra	: Neturima duomenų
Terminis skilimas	: Neturima duomenų
Dinaminė klampa	: apytikriai 500 mPa.s
Kinematinė klampa	: Neturima duomenų
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: Neturima duomenų
Oksidacinės savybės	: Neturima duomenų

9.2 Kita informacija

be kvapo

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis., įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Specialiai paminėtų pavojų nėra.

10.4 Vengtinės sąlygos

Vengtinės sąlygos : Neturima duomenų

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinės medžiagos : Neturima duomenų

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai : Pavojingų skilimo produktų nežinoma. 2015-10-20

Kita informacija : Pavojingų skilimo produktų nežinoma.



Handwritten signature: R. Petronis
Handwritten text: TIKRA
Handwritten text: Direkcinė



Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Produktas

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis odą.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis akis.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neturima duomenų

Tolimesnė informacija : Neturima duomenų

Komponentai:

68891-38-3 :

Ūmus toksiškumas pranjus : LD50 per virškinimo traktą žiurkė: 4.100 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401
GLP: ne

LD50 per virškinimo traktą žiurkė: 2.000 - 5.000 mg/kg

Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Bandomoji medžiaga: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

LD50 per virškinimo traktą žiurkė: > 5.000 mg/kg

Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Bandomoji medžiaga: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 žiurkė: > 2.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402
GLP: taip

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Rūšis: triušis
Metodas: OECD Bandymų gairės 404

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas : Rūšis: triušis
Metodas: OECD Bandymų gairės 405
Bandomoji medžiaga: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

Rūšis: triušis

Metodas: OECD Bandymų gairės 405

Bandomoji medžiaga: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Tyrimų metodas: Maksimizacijos testas (GPMT)
Rūšis: jūrų kiaulytė



2015-10-20

KUPČIA
TIKRA

Direktorė
Kasa Petrovė

Reif



Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Eilės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Rezultatas: Laboratoriniams gyvuliukams nesukelia jautrinimo
(sensibilizacijos).

Metodas: OECD Bandymų gairės 406

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Genotoksiškumas in vitro

: Rezultatas: neigiamas

Metodas: OECD Bandymų gairės 471

Toksiškumas reprodukcijai

: Rūšis: žiurkė

Patekimo būdas: Oralinis

NOAEL: > 300 mg/kg,

F1: > 300 mg/kg, Metodas: OECD Bandymų gairės 416

Mutageniškumas

: Rūšis: žiurkė

Patekimo būdas: Oralinis

> 1.000 mg/kg

> 1.000 mg/kg

Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

Kartotinių dozių toksiškumas

: žiurkė: NOAEL: > 225 mg/kg

Patekimo būdas: Oralinis

Ekspozicijos laikas: 90 Tage

Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

Organai taikiniai: Kepenys

STOT (kartotinis poveikis)

: Paveikimo būdai: Nurijimas

Organai taikiniai: Kepenys

147170-44-3 :

Ūmus toksiškumas prarijus

: LD50 per virškinimo traktą : > 8.000 mg/kg

Metodas: OECD Bandymų gairės 401

LD50 žiurkė: 2.335 mg/kg

Ūmus toksiškumas susilietus su
oda

: LD50 žiurkė: > 2.000 mg/kg

Toksiškumas reprodukcijai

: Rūšis: žiurkė

Patekimo būdas: Oralinis

NOAEL: 300 mg/kg

Mutageniškumas

: Rūšis: žiurkė

Patekimo būdas: Oralinis

1.000 mg/kg

100 mg/kg

Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

Kartotinių dozių toksiškumas

: žiurkė, patinas ir patelė: NOAEL: 300 mg/kg

2015-10-20

Direktorė

Rasa Petronė



KOPIS
TYR.



Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Patekimo būdas: Oralinis
Ekspozicijos laikas: 90 d
Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

COCO-GLUCOSIDE :

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 per virškinimo traktą : > 5.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 per odą : > 5.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Komponentai:

68891-38-3:

Toksiškumas žuvims

: LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): 7,1 mg/l
Ekspozicijos laikas: 96 h
Bandymo tipas: bandymas pretekėjimo sąlygomis
Metodas: OECD Bandymų gairės 203
GLP: taip

LC50 (Žuvis): > 1 - 10 mg/l
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

LC50 (Leuciscus idus (Golden orfe)): 10 - 100 mg/l
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestuburiams

: EC50 (Daphnia pulex (Dafnija)): 7,4 mg/l

EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): > 1 - 10 mg/l
Ekspozicijos laikas: 48 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

Toksiškumas jūros dumbliams


: EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 27,7 mg/l
Ekspozicijos laikas: 72 h
Bandymo tipas: Augimo slopinimas
Metodas: OECD Bandymų metodika 201
GLP: taip

EC50 (Scenedesmus subspicatus): 10 - 100 mg/l
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): > 10 - 100 mg/l
Ekspozicijos laikas: 72 h
Bandymo tipas: statinis bandymas

2015-10-20

KKPK
TYIK



Direktore

Rasa Petraitė

Manudish Original 1 Liter Scan/CEE

11/17



Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

NOEC : 0,95 mg/l

Bandymo tipas: Augimo slopinimas

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

Toksiškumas bakterijoms

: EC50 (*Pseudomonas putida* (*Pseudomona*)): > 10 g/l
Ekspozicijos laikas: 16 h
Bandymo tipas: Ląstelių dauginimosi slopinimo testas
Metodas: DIN 38412
GLP: taip

EC10 (*Pseudomonas putida* (*Pseudomona*)): > 10 g/l
Bandymo tipas: Ląstelių dauginimosi slopinimo testas
GLP:

Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas)

: NOEC: 1,2 mg/l

NOEC: 1 - 10 mg/l

Rūšis: *Leuciscus idus* (Golden orfe)

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Lėtinis toksiškumas)

: NOEC: > 0,1 - 1 mg/l
Ekspozicijos laikas: 21 d
Rūšis: *Daphnia magna* (Dafnija)
Metodas: OECD Bandymų metodika 211

147170-44-3:

Toksiškumas žuvims

: LC50 (*Calamus penna*): 1,11 mg/l
Ekspozicijos laikas: 96 h
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

EC10 (Žuvis): 1,11 mg/l

Ekspozicijos laikas: 96 h

Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams

: EC50 (*Daphnia magna* (Dafnija)): 6,5 mg/l
Ekspozicijos laikas: 48 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

EC50 (*Daphnia magna* (Dafnija)): 0,3 mg/l
Ekspozicijos laikas: 21 d
Metodas: OECD Bandymų metodika 211

Toksiškumas jūros dumbliams


: EC50 (*Desmodesmus subspicatus* (žaliadumbliai)): 1,5 mg/l
Ekspozicijos laikas: 72 h
GLP: taip

Toksiškumas bakterijoms

: EC0 (Bakterijos): > 3.000 mg/l
GLP:

Toksiškumas žuvims (Lėtinis toksiškumas)

: NOEC: 0,135 mg/l
Ekspozicijos laikas: 100 d





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Rūšis: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)
Metodas: OECD Bandymų metodika 210
GLP: taip

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestuburiams
(Lėtinis toksiškumas)

: NOEC: 0,32 mg/l
Ekspozicijos laikas: 21 d
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)
Metodas: OECD Bandymų metodika 211
GLP: taip

COCO-GLUCOSIDE:

Toksiškumas žuvims

: LC50 (Žuvis): > 1 - 10 mg/l
Ekspozicijos laikas: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

LC50 (Brachydanio rerio (dryžuotoji dafnija)): 2,95 mg/l
Ekspozicijos laikas: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestuburiams

: EC50 (Dafnija): > 10 - 100 mg/l
Ekspozicijos laikas: 48 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 7 mg/l
Ekspozicijos laikas: 48 h

Toksiškumas jūros dumbliams

: EC50 : > 10 - 100 mg/l
Ekspozicijos laikas: 72 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 12,5 mg/l
Ekspozicijos laikas: 72 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 201

Toksiškumas bakterijoms

: EC0 (Pseudomonas putida (Pseudomona)): > 100 mg/l
Ekspozicijos laikas: 16 h
Metodas: DIN 38412

Toksiškumas žuvims (Lėtinis
toksiškumas)

: NOEC: > 1 mg/l
Ekspozicijos laikas: 28 d
Rūšis: Brachydanio rerio
Metodas: OECD Bandymų metodika 204

NOEC: 1,8 mg/l
Ekspozicijos laikas: 28 d
Rūšis: Brachydanio rerio
Metodas: OECD Bandymų metodika 204

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens bestuburiams
(Lėtinis toksiškumas)

: NOEC: > 1 mg/l
Ekspozicijos laikas: 21 d
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)
Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

EC10: 1,76 mg/l
Ekspozicijos laikas: 21 d





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Eilės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)

Metodas: OECD Bandyimų metodika 202

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas:

Biologinis skaidomumas

: Paaiškinimai: Surfaktantas (-ai) esantis (-ys) šiame preparate atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr.648/2004.

Komponentai:

68891-38-3:

Biologinis skaidomumas

: Rezultatas: sparčiai biologiškai suyrinti
Biodegradavimas: > 70 %
Ekspozicijos laikas: 28 d
Metodas: OECD 301 A

147170-44-3:

Biologinis skaidomumas

: Bandyimo tipas: aerobinis
Koncentracija: 20 mg/l
Rezultatas: sparčiai biologiškai suyrinti
Biodegradavimas: 92 %
Ekspozicijos laikas: 28 d
Metodas: OECD 301 B

Bandyimo tipas: anaerobinis
Koncentracija: 102,4 mg/l
Biodegradavimas: 80 - 90 %
Ekspozicijos laikas: 60 d
Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą
GLP: taip

Cheminis deguonis
suvartojimas (ChDS)

: 1.000.000 mg/l

COCO-GLUCOSIDE:

Biologinis skaidomumas

: Rezultatas: sparčiai biologiškai suyrinti
Metodas: OECD Bandyimų rekomendacijos 301

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Komponentai:

COCO-GLUCOSIDE:

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo

: log Pow: < -0,07 (20 °C)

12.4 Judumas dirvožemyje

Komponentai:

68891-38-3:

Pasiskirstymas įvairiose aplinkos vietose

: Adsorbcija / gruntas
Terpė: Dirvožemis

2015-10-20

KURŠIA
TIERA

Rasa Petronė
Direktorė





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

Koc: 191Metodas: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas

: Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Komponentai:

68891-38-3:

Vertinimas

: Ši medžiaga nėra priskiriama labai patvarioms ir labai biologiškai besikaupiančioms (vPvB) cheminėms medžiagoms.. Ši medžiaga nėra priskiriama patvarioms, biologiškai besikaupiančioms ir toksiškoms (PBT) cheminėms medžiagoms..

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologinė informacija : Apie šį produktą duomenų nėra.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas

: Perteklių ir neperdirbamus tirpalus pristatyti į licenzijuotą atliekų tvarkymo įmonę.

Užterštos pakuotės

: Ištuštinti likusį kiekį.
Tuščios pakuotės perdirbimui arba pašalinimui turi būti pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo vietą.

Atliekų kodas

Europos atliekų katalogas
200129

Pagal Europos atliekų katalogą, atliekų kodai nėra specifiniai produktui, bet specifiniai pritaikymui. Atliekų kodus turi suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

ADR

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepavojingi kroviniai

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.2 UN teisingas krovinio pavadinimas

Nepriskiriama pavojingoms prekėms



KOPĖJA
TYKRA
2015-10-27

Direktorė

Rasa Petronė



Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Eilės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

ADR

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepavojingi kroviniai

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.4 Pakuotės grupė

ADR

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepavojingi kroviniai

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

ADR

Nepavojingi kroviniai

IMDG

Nepavojingi kroviniai

IATA

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.
netaikomas

Lakieji organiniai junginiai

: Direktyva 1999/13/EB

Lakųjų organinių junginių (VOC) kiekis: 0,24 %, 29,9 g/l

Direktyva 1999/13/EB

Lakųjų organinių junginių (VOC) kiekis: 0,24 %, 2,47 g/l

15.2 Cheminės saugos vertinimas

16 SKIRSNIS. Kita informacija

R38

R41

Dirgina odą.

Gali smarkiai pažeisti akis.

Pilnas H teiginių tekstas

2015-10-23

KURTA
TIKRA

Direktorė

Rasa Petraitė





Werner & Mertz
Professional

MANUDISH ORIGINAL 1 LITER SCAN/CEE

WM 0712576

Elės numeris: 0712575

Versija 3.3

Peržiūrėjimo data 17.07.2015

Spausdinimo data 20.08.2015

H315
H318
H412

Dirgina odą.
Smarkiai pažeidžia akis.
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovujamasi saugiai naudojant, tvarkant, perdurbant, sandėliuojant, pervežant, šalinant, išskiriant cheminę medžiagą, preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga, preparatu ir netaikomi tai medžiagai, esančiai junginiuose su kitomis medžiagomis, arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

500000001564

KOPINIS
TIKRA
2015-10-25


Direktorė
Rasa Petronė





UAB „Vitaresta“

Įm. kodas 135227610, PVM mok. kodas LT352276113, a.s. LT83 7044 0600 0321 7161, b.k. 70440, AB „SEB bankas“, Butrimonių g. 5, LT-50203 Kaunas, tel./faksas (+37037) 312614, (+37037) 312349, el. paštas info@vitaresta.lt, svetainė www.vitaresta.lt, www.valymopaslaugos.lt



Valstybinė įmonė Ignalinos atominė elektrinė

Į 2015-11-02 Nr. ĮS-8936
2015 lapkričio 3 d. Nr. 1503-1

**DĖL KVALIFIKACIJOS TIKSLINIMO
(Pirkimo Nr.164466)**

UAB „Vitaresta“ patvirtina, kad bendrovės nei vienas dalyvis (akcininkas) neturi 50% + 1 balsų daugumos juridinio asmens dalyvių susirinkime.

UAB „Vitaresta“ **deklaruoja**, kad juridinio asmens dalyviai,

Taip pat pažymime, kad įmonės akcijos lygiomis dalimis (po 50%) priklauso Rasa Petrovei ir Jovitai Ratkevičienei, kurios atitinkamai įmonėje dirba direktorės ir komercijos direktorės pareigose.

UAB „Vitaresta“ vadovas (direktorė Rasa Petrovė) veikia juridinio asmens vardu – vienasmeniu atstovavimu.


PRIDEDAMA:

1. Pažymos „Duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus“ kopija (1 lapas);
BUVO PRIDĖTA KARTU SU KONKURSINIU PASIŪLYMU:

2. VĮ Registrų centro LR juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija (4 lapai);

3. VĮ Registrų centro pažymų patvirtinančių jungtinius kompetetingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (fizinį asmenį) kopijos (2 lapai);

UAB „Vitaresta“ direktorė



Rasa Petrovė

Duomenys apie uždarojosios akcinės bendrovės akcininkus

2014-09-22

Uždaroji akcinė bendrovė "Vitaresta"
Kauno m. sav. Kauno m. Gabijos g. 90
Kodas 135227610

Akcijų klasė		Akcijos nominali vertė	Akcijų skaičius	Istatinis kapitalas	
Vardinės paprastosios akcijos				Akcijų nominalių verčių suma	
				Istatinis kapitalas	

Akcininkas		Akcininkas nuo	Akcininkai 2003-05-06	
Nr.			Akcijų skaičius pagal klases	
1.	RASA PETROVE,	2003-05-06	Vardinės paprastosios akcijos	
2.	JOVITA RATKEVIČIENE,	2003-05-06		
		Iš viso		

Akcininkas		Ivykis	Ivykių sąrašas nuo 2003-05-06 iki 2003-05-06	
Nr.	Data		Akcijų skaičius pagal klases	
1.	2003-05-06	RASA PETROVE,	Vardinės paprastosios akcijos	
2.	2003-05-06	JOVITA RATKEVIČIENE,		



2015-11-03