

**ĮVAIRIŲ STATYBINIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.**

PIRKIMO NR.

Du tūkstančiai metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

UAB “DEPO DIY LT”, juridinio asmens kodas 302854461, kurios registruota buveinė yra Gedimino pr. 21-101, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama parduotuvės vadovės Ritos Šotlandienės, veikiančios pagal 2023 m. sausio 2 d. įgaliojimą Nr. 23/103-ĮG, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. **įvairių statybinių cheminių medžiagų** (toliau – Prekės) pirkimas atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Prekių žiniaraštyje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos, adresas Eivenių g. 2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė (priklausomai, kuriai pirkimo objekto daliai sudaroma pirkimo sutartis):

Pradinės Sutarties vertė be PVM	2 pirkimo dalis. 14.876,03 Eur (keturiolika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt šeši eurai 03 ct)
PVM	2 pirkimo dalis. 3.123,97 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt trys eurai 97 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	2 pirkimo dalis. 18.000,00 Eur (aštuoniolika tūkstančių eurų 00 ct)

Prekių sąrašas detalizuotas Sutarties 1 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3. Pirkėjas negali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiami maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.4. Sutarties vykdymo metu Prekės įsigijamos pagal Sutarties 1 priede nurodytus įkainius. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdant Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės trūkumui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo nepašalintų Prekių trūkumų vertės už kiekvieną uždelstą ištaisyti trūkumus dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo užsakytų ir nepristatytų Prekių vertės už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.2. Jei Tiekėjas atsisako tiekti Prekes (jų dalį), pašalinti Prekių trūkumus ar kitaip vykdyti Sutarties sąlygas, Pirkėjas taiko 20 % dydžio baudą nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekęjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Reda Laiškonytė	Nerijus Beiga
Adresas	Gedimino pr. 21-101, Vilnius	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+370 69 441853	+37037326805
Faksas		
El. paštas	uzsakymai@depo-diy.lt	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos vyr. specialistė Vaida Juodrienė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Reda Laiškonytė	Nerijus Beiga
Adresas	Gedimino pr. 21-101, Vilnius	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+370 69 441853	+37037326805
Faksas		
El. paštas	uzsakymai@depo-diy.lt	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

9.1.3. Sutarties priedai:

9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Prekių žiniaraštis;

9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedamos);
 9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);
 9.1.3.4. priedas Nr. 4 – kiti dokumentai (jei tokių yra).
 9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ svetainė pasiekiama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>.
 9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.
 9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.
 9.5. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

Pirkėjas

UAB „DEPO DIY LT”

Gedimino pr. 21-101, Vilnius

Įstaigos kodas 302854461

PVM mokėtojo kodas LT100009824010

LT77 7044 0600 0784 6982

AB SEB bankas, Banko kodas 70440

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas

Įstaigos kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917

A. s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410

AB „Swedbank”, banko kodas 73000

Parduotuvės vadovė

Rita Šotlandienė

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas

Data:

A.V.

Parašas

Data:

A.V.

Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistė Sandra Bielinienė, tel. (8 37) 326257, el. paštas sandra.bieliniene@kaunoklinikos

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

II pirkimo dalis. Klėjai, hidroizoliacija, mastika, hermetikas ir valikliai

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Prekės pavadinimas, techninė specifikacija, (gamintojas)
2.1.	Plytelių klėjai • Paskirtis - šalčiui poveikiui atsparūs plonasluoksniai klėjai stabilizavimui paviršiams. Skirti klijuoti keraminėms plytelėms ir plokštėms, sienoms ir grindims. Tinkami vidaus ir išorės darbams. • Atsparūs šalčiui poveikiui; • Atsparūs apkrovoms; • Išėiga – ne daugiau 4,5 kg/m² • Tinkamumo dirbti trukmė ne mažiau 3 val. • Tinkamumo kloti trukmė ne mažiau 30 min. • Darbinė temperatūra – nuo +5C iki +25 C • Atitinka EN 12004 arba lygiavertį standarto reikalavimus – klasė ne prastesė nei C1TE	kg	0,23	0,28	Plytelių klėjai K1/ Knauf/ 25kg Paskirtis: Plonu sluoksniu dengiami klėjai skirti stabilizavimui paviršiams, vidutiniškai apkrautiems paviršiams. Vidaus ir išorės darbams. Tinka vidutinio dydžio, vandenį įgeriančioms keraminėms plytelėms klijuoti, sienoms ir grindims. Atsparūs šalčiui; Atsparūs apkrovoms; Išėiga – iki 4,1 kg/m² (priklauso nuo plytelės matmenų ir glaistiklio dantų dydžio) Tinkamumo dirbti trukmė- 3 val. Tinkamumo kloti trukmė- 30 min. Darbinė temperatūra – nuo +5C iki +25 C Atitinka EN 12004 standarto reikalavimus C1TE
2.2.	Elastingi plytelių klėjai • Paskirtis - šalčiui atsparūs plonasluoksniai klėjai tinkami stabilizavimui tinkuotiems paviršiams, gipskartonio plokštėms. Skirti keraminėms ir akmens masės plytelėms klijuoti. Galima naudoti šildomoms grindims. Vidaus patalpoms ir išorei, sienoms ir grindims • Atsparūs šalčiui poveikiui • Išėiga – ne daugiau 4,5 kg/m² • Tinkamumo dirbti trukmė ne mažiau 3 val. • Tinkamumo kloti trukmė ne mažiau 30 min. • Tinkamumo koreguoti trukmė ne mažiau 8min. • Galima vaikščioti ne daugiau kaip po 24 val. • Sukibimas su betonu: ≥1,0 MPa • Darbinė temperatūra – nuo +5C iki +25 C • Atsparumas temperatūros poveikiui nuo – 20C iki +80 C • Atitinka EN 12004 arba lygiavertį standarto reikalavimus – klasė ne prastesnė nei C2TE	kg	0,34	0,41	Elastingi plytelių klėjai K2/ Knauf/ 25kg Paskirtis: Plonasluoksniai plytelių klėjai, skirti stabilizavimui, apkrovas laikantiems pagrindams; konstrukcijoms su dvisluoksne gipskartonio plokščių danga; vandeniu šildomoms grindims. Tinka nepermatomoms natūralaus akmens plokštėms klijuoti; vandenį įgeriančioms ir neįgeriančioms plytelėms klijuoti. Galima naudoti sienoms ir grindims; vidaus ir išorės darbams. Atsparūs šalčiui; Išėiga – iki 4.1 kg/m² (priklauso nuo plytelės matmenų ir glaistiklio dantų dydžio) Tinkamumo dirbti trukmė 3 val. Tinkamumo kloti trukmė 30 min. Tinkamumo koreguoti trukmė 10 min. Galima vaikščioti po 24 val. Sukibimas su betonu: ≥1,0 MPa Darbinė temperatūra – nuo +5C iki +25 C Atsparumas temperatūros poveikiui nuo – 20C iki +80 C Atitinka EN 12004 standarto reikalavimus – klasė C2TE

2.3.	Dispersiniai klėjai medienai (lipalas) • Paskirtis - drėgmei atsparūs klėjai, kuriais suklijuoti gaminiai gali būti eksploatuojami drėgnose patalpose bei lauke. Klėjai naudojami baldams, durims, langams, laiptams, balkonams, terasoms, parketui, laminuotoms ar drožlių plokštėms, minkštoms ir kietoms medienos rūšims bei kitiems medienos gaminiams, eksploatuojamiems lauke, klijuoti;	kg	2,73	3,30	Drėgmei atsparūs PVA klėjai medienai D3/ VINCENTS Polyline/ 10kg Paskirtis: PVA D3 tinka klijuoti bet kokios rūšies medieną, tiek lapų, tiek spyglių, kur reikalingas klėjų atsparumas vandeniui: langų rėmams, dailidės gaminiams, transportavimo pakuotėms. Tinka ir plokščių medžiagoms: gipso kartono plokštėms, polistireninio putplasčio plokštėms, taip pat odai, popieriui, kartonui, stiklui ir kt. klėjavimui. Atsparūs atmosferos poveikiui.
2.4.	Teptinė hidroizoliacija • Paskirtis - sandarinti, hidroizoliuoti ir apsaugoti nuo korozijos, pelėsio. Tinkama vidaus patalpoms ir išorei, tiesiogiai vandens veikiamose vietose. • Darbinė ir pagrindo temperatūra nuo +5 iki +30 C	kg	2,74	3,32	Hidroizoliacinė mastika Flaechendicht F/ Knauf/ 15kg Paskirtis: kaučiukinė hidroizoliacija skirta hermetiškai sandarinti, hidroizoliuoti ir apsaugoti nuo korozijos ir pelėsio drėgnose ir šlapiose patalpose, pvz., vonios kambariuose, dušo patalpuose ir kt. Vidaus ir išorės darbams (sienoms, kurios gali apsitaškyti vandeniui) Darbinė ir pagrindo temperatūra nuo +5 iki +25 C
2.5.	Bituminis gruntas • Paskirtis – gruntuoti betono, metalo ir bitumuotus paviršius prieš klojant ruberoidą, prilydomą bituminę dangą.	l	1,88	2,27	Bituminis gruntas Izobit BR/ IZOHAN Sp. z o.o.“/ 9kg Izolex IZOBIT BR yra bitumo tirpalas asfalto ir organinio tirpiklio pagrindu Paskirtis: Betono pagrindams (visų tipų viršutiniams hidroizoliaciniais sluoksniais), pagrindams, pamatams, požeminėms pastatų dalims gruntuoti. Ypač rekomenduojama naudoti kaip pagrindą visų tipų termiškai prilydomoms stogo dangoms.
2.6.	Bituminė mastika • Paskirtis - atnaujinti bitumines stogo dangas, pagrindui gruntuoti ir pamatams izoliuoti, medžio drožlių plokštėms apsaugoti, vonių ir tualetų patalpoms hermetizuoti.	l	1,34	1,62	Hidroizoliacinė mastika Izobit DK/ IZOHAN Sp. z o.o. / 10kg Paskirtis: bitumo tolio stogo dangoms prižiūrėti, betoninių paviršių, požeminių pastato dalių hidroizoliacijai, vientisos besiūlės hidroizoliacijos įrengimui, pramoninių vandens rezervuarų hidroizoliacijai.
2.7.	Montažinės putos • Paskirtis – durų, langų montavimui ir užsandarinimui, vamzdžių izoliavimui ir tvirtinimui, tarpų užpildymui, siūlių sandarinimui, šilumos ir garso izoliavimui. • Naudojamos su putų pistoletu • Nedidelis antrins išsiplėtimas • Aerosolinio balionėlio talpa: ne mažiau 600 ml	vnt.	4,24	5,13	Mažo plėtimosi montavimo putos LOW EX 60 TYTAN/ Selena FM S.A. Paskirtis: durų, langų montavimui ir užsandarinimui, vamzdžių izoliavimui ir tvirtinimui, tarpų užpildymui, siūlių sandarinimui, šilumos ir garso izoliavimui. Naudojamos su putų pistoletu Mažas antrins išsiplėtimas Aerosolinio balionėlio talpa: 750 ml

2.8.	Sukietėjusių statybinių putų valiklis • Paskirtis – skirtas sukietėjusių putų šalinimui nuo drabužių, langų rėmų, įvairių paviršių, putų pistoletų valymui • Aerosolinis balionas su aplikatoriumi arba montuojamas į pistoletą.	vnt.	3,80	4,60	Sukietėjusių putų valiklis Penosil 320ml/ KRIMELTE OÜ Paskirtis: purškiklis sukietėjusioms statybinėms putoms pašalinti nuo įrankių ir paviršių, putų pistoletų valymui Aerosolinis balionas su aplikatoriumi arba montuojamas į pistoletą.
2.9.	Sanitarinis silikonas • Paskirtis – nestabilioms siūlėms ir plyšiams sandarinti, apsaugoti nuo pelėsių ir bakterijų • Spalva – balta • Statomas į pistoletą	vnt.	3,12	3,78	Sanitarinis silikoninis hermetikas Tytan 310ml/ Seleno FM S.A. Paskirtis – nestabilioms siūlėms ir plyšiams sandarinti, apsaugoti nuo pelėsių ir bakterijų Spalva – balta Statomas į pistoletą
2.10.	Skystos vinys • Sudėtis: dispersija arba lygiavertė; • Tankis: 1,30(+/-0,1)g/cm³ • Šiluminis atsparumas: nuo -20C iki +70C • Laikas iki kietėjimo pradžios: ne daugiau 15 min. • Galutinis stiprumas: 5-6N/mm² • Statomos į pistoletą	vnt.	4,57	5,53	Montažiniai klijai MONTAGEKIT SUPER STRENGTH CRT 350G/310ml/ Bison Itin tvirti, universalūs klijai neopreno gumos pagrindu. Lengvam ir tvirtam medžio, sintetinių medžiagų, metalo, akmens, gipso ir plytelių tvirtinimui ant įvairių pagrindų. Sudėtis: neoprena gumos pagrindas Tankis: 1,25 g/ cm³ Šiluminis atsparumas: nuo -20C iki +100C Laikas iki kietėjimo pradžios: 5 min. Galutinis stiprumas: 600 N/cm² Statomos į pistoletą
2.11.	Dažomas akrilinis hermetikas • Paskirtis: siūlių ir tarpų sandarinimas, langų ir durų rėmų sandarinimas, gipso plokščių sujungimo siūlių bei varžtų galvučių užglaištymas, mažesnių paviršiaus defektų taisymas prieš dažymą. • Baltas. • Dažomas. • Statomas į pistoletą	vnt.	1,02	1,23	Akrilinis hermetikas Hauser 260ml/ Seleno FM S.A. Dažomas akrilinis hermetikas Paskirtis: siūlių ir tarpų sandarinimas, langų ir durų rėmų sandarinimas, gipso plokščių sujungimo siūlių bei varžtų galvučių užglaištymas, mažesnių paviršiaus defektų taisymas prieš dažymą. Baltas. Dažomas. Statomas į pistoletą
2.12.	Stogo hermetikas • Paskirtis – mažai judančių tarpų ir plyšių užpildymui bei taisymui ant plokščio stogo, tarp metalo plokščių esančių tarpų taisymui, bitumo plokščių ar rulonų sujungimų sandarinimui • Atsparus drėgmei • Spalva – juoda • Statomas į pistoletą.	vnt.	1,89	2,29	Bituminis-kaučiukinis hermetikas stogams TYTAN PROFESSIONAL Bitumen Roof Sealant/ Seleno FM S.A. • Paskirtis – vienkomponentis plastikinis bitumas, skirtas bendram naudojimui. Hermetikas labai gerai sukimba su dažniausiai pasitaikančiais statybiniais paviršiais, tokiais kaip betonas, tinkas, metalas, metalo lakštai, mediena ir kiti bituminiai paviršiai. Sukietėjus, susidaro stabili, patvari ir vandeniui atspari, sandari jungtis. Atsparus drėgmei Spalva – juoda Statomas į pistoletą.

2.13.	Plytelių tarpų valiklis • Paskirtis - tarp akmeninių ir keramikinių plytelių esančio glaisto išvalymui.	1	6,81	8,24	Plytelių siūlių valymo priemonė HG 0.5L/ HG International BV Paskirtis - tarp akmeninių ir keramikinių plytelių esančio glaisto išvalymui.
2.14.	Antiseptinis medienos konstrukcijų impregnavimas	1	0,64	0,77	Antiseptikas medienai RP Wood/ UAB „RP Būve“/ 20L Paskirtis: Prevencinė medžio apsauga nuo medieną ardančių grybų, pelėsio ir vabzdžių
2.15.	Priešgaisrinės montavimo putos: • Paskirtis: ugniai atsparių durų, pertvarų montavimui ir sandarinimui, vamzdžių ir laidų kanalams tiesti. • Naudojamos su putų pistoletu; • Aerosolinio balionėlio talpa: ne mažiau 600 ml.	vnt.	5,74	6,95	Montavimo putos B1 GUN PU Foam TYTAN/ Selenia FM S.A. Priešgaisrinės montavimo putos. Paskirtis: ugniai atsparių durų, pertvarų montavimui ir sandarinimui, vamzdžių ir laidų kanalams tiesti. Naudojamos su putų pistoletu; Aerosolinio balionėlio talpa: 750 ml.

Tiekėjas

UAB „DEPO DIY LT“

Gedimino pr. 21-101, Vilnius
Įstaigos kodas 302854461
PVM mokėtojo kodas LT100009824010
LT77 7044 0600 0784 6982
AB SEB bankas, Banko kodas 70440

Parduotuvės vadovė
Rita Šotlandienė

Parašas
Data:

A.V.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Įstaigos kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
A. s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas
Data:

A.V.

