

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas (*didžiosiomis raidėmis*))

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-KL.10-36/2019

3	0	0	0	1	7	2	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Argimetas“ Statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelė, Švyturio g. 7, Tauragės m.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Argimetas“

Švyturio g. 3C, LT-72360, Tauragės m., tel. +370 698 31069, el. p. argimetas@gmail.com

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis:

Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.

2. Leidimo priedai.

Išduotas 2019 m. *spalio 2 d.*

Direktoriaus įgaliotas
direktoriaus pavaduotojas



Vytautas Krušinskas
(Vardas, pavardė)

A.V.

[Signature]
(Parašas)

Pastaba:

Taršos leidimas išduotas pagal Aplinkos apsaugos agentūros 2018-02-14 raštu Nr.(28.3)-A4-1454 priimtą atrankos išvadą dėl UAB „Argimetas“ planuojamos ūkinės veiklos statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo, Švyturio g. 7, Tauragės m., poveikio aplinkai vertinimo.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelė

Atliekos					
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
1	2	3	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantių atliekų, kiekis, t	
			4	5	6
I aikštelę atvežamos ir iki apdorojimo laikomos nepavojingos atliekos					
17 01 01	Betonas	Statybinis lauzas	R13, D15	10 000	R5; R12, S5
17 01 02	Plytos		R13, D15		R5; R12, S5
17 01 03	Čerpės ir keramika		R13, D15		R5; R12, S5
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06		R13, D15		R5; R12, S5
17 03 02	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01		R13, D15		R5; R12, S5
17 05 04	Gruentas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03		R13, D15		R5; R12, S5
17 05 08	Kelių skalda, nenurodyta 17 05 07		R13, D15		R5; R12, S5
17 08 02	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01		R13, D15		R5; R12, S5
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03		R13, D15		R5; R12, S5
17 02 01	Medis		Atliekų tvarkymo metu susidariusios bei į aikštelę priimamos laikymui nepavojingos atliekos		
17 02 02	Stiklas	Medis	R13	50	R3; R12
19 12 05	Stiklas	Stiklas	R13	40	R5; R12
17 02 03	Plastikas	Plastikas	R13	10	
19 12 04	Plastikai ir guma		R13	40	R3; R12
17 04 01	Varis, bronzos, žalvaris	Varis, bronzos, žalvaris	R13	10	
17 04 02	Aliuminis	Aliuminis	R13	5	R4; R12
17 04 03	Švinas	Švinas	R13	10	R4; R12
17 04 04	Cinkas	Cinkas	R13	5	R4; R12
17 04 05	Geležis ir plienas	Geležis ir plienas	R13	1	R4; R12
17 04 06	Alavas	Alavas	R13	100	R4; R12
17 04 11	Kabeliai, nenurodyti 17 04 10	Kabeliai	R13	1	R4; R12
19 12 02	Juodieji metalai	Juodieji metalai	R13	25	R4; R12
17 04 07	Metalių mišiniai	Metalo mišiniai	R13	500	R4; R12
			R13	100	R4; R12

Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t	Tolimesnis atliekų apdorojimas
1	2	3	4	5	6
17 06 04	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Izoliacinės medžiagos	R13	20	R5; R12
19 12 12	Kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11	Smulki mišri frakcija su priemaišomis, netinkama naudojimui	R13, D15	100	R1; R12; D1

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

2 lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo veikla S8.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos.

Įrenginio pavadinimas Statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelė

Atliekos			Atliekų naudojimo veikla		
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų naudojimo veiklos kodas (R1-R11)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m	Tolimesnis atliekų apdorojimas
1	2	3	4	5	6
17 01 01	Betonas	Statybinis laužas	R5	400 000*	.**
17 01 02	Plytos		R5		
17 01 03	Čerpės ir keramika		R5		
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06		R5		
17 03 02	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01		R5		
17 05 04	Gruentas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03		R5		
17 05 08	Kelių skalda, nenurodyta 17 05 07		R5		
17 08 02	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01		R5		
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03		R5		

* - pateiktas maksimalus (veiklos metu pasiekus numatomus maksimalius pajėgumus) numatomas tvarkyti atliekų kiekis. Iš jų statybos-griovimo objektuose 150000 t/m; UAB „Argimetas“ aikštelėje 250000 t/m.

** - bus pagamintas sertifikuotas produktas (įvairios frakcijos skalda).

4 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingos atliekos.

4 lentelė nepildoma, nes atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo kodais D1-D7 ir D10, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.
Įrenginio pavadinimas Statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelė

Atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5
17 01 01	Betonas	Statybinis laužas	R12, S5	400 000*
17 01 02	Plytos		R12, S5	
17 01 03	Čerpės ir keramika		R12, S5	
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06		R12, S5	
17 03 02	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01		R12, S5	
17 05 04	Grintas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03		R12, S5	
17 05 08	Kelių skalda, nenurodyta 17 05 07		R12, S5	
17 08 02	Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01		R12, S5	
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03		R12, S5	
* - pateiktas maksimalus (veiklos metu pasiekus numatomus mokymosi rezultatus)				

- pateiktas maksimalus (veiklos metu pasiekus numatomus maksimalius pajėgumus) numatomas tvarkyti atliekų kiekis. Iš jų statybos-griovimo objektuose 150000 t/m; UAB „Argimet“ aikštelėje 250000 t/m.

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Vykdamas statybinių atliekų krovis ir perdirbimo darbus bei atliekų ir produkcijos laikymo metu, esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, taikyti specialias priemones, mažinančias dulketumą.
2.	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos apie bet kokių veiklos pasikeitimus ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai
3.	Veiklos vykdytojas visais atvejais privalo laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.
4.	Paaikšėjus, kad vykdomos veiklos metu daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį mažinančias priemones/mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.
5.	Kiekvienai į produktą perdirbtų statybinių atliekų partijai turi būti išduotas produkto atitikties patvirtinantis dokumentas. Produkto atitikties patvirtinantis dokumentas kopija turi būti saugoma įmonėje teisės aktų nustatyta tvarka.
6.	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, nuo 2019-01-01 įmonė atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali vykdyti tik turėdama laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Inžininio pavadinimas Statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo aikštelė

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6	7	8
TS-21	Atliekos, turinčios asbesto, gipso izoliacinės statybinės medžiagos	17 06 01*	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	D15	20	D5
		17 06 05*	Statybinės medžiagos turinčios asbesto	Statybinės medžiagos turinčios asbesto	D15	24	D5

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

2 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo veikla S8.

3 lentelė. Leidžiamas naudoti pavojingosios atliekos.

3 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus naudojamos atliekų tvarkymo kodais R1-R11, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

4 lentelė. Leidžiamas šalinti pavojingosios atliekos.

4 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo kodais D1-D7 ir D10, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

5 lentelė. Leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

5 lentelė nepildoma, nes pavojingos atliekos nebus paruošiamos naudoti ir (ar) šalinti atliekų tvarkymo kodais D8, D9, D13, D14, R12, S5, nurodytais Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priede.

6 lentelė. Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Atliekų, kuriose yra asbesto, krovos bei laikymo metu, vykdyti nuolatine priežiūra, užtikrinant kad asbesto atliekos nepateiktų į aplinką.
2.	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui apie bet kokius veiklos pasikeitimus ar išplėtimą, kuris gali daryti poveikį aplinkai
3.	Veiklos vykdytojas visais atvejais privalo laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.
4.	Paiškęs, kad vykdomos veiklos metu daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, veiklos vykdytojas privalo nedelsiant taikyti papildomas poveikį mažinančias priemones/mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.
5.	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, nuo 2019-01-01 įmonė atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali vykdyti tik turėdama laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.

LEIDIMO Nr. TL-KL.10-36/2019 PRIEDAI

1. Paraiškos Taršos leidimui pakeisti:
 - 1.1. 2019-09-11 priimta Paraiška taršos leidimui pakeisti (skaitmeninėje laikmenoje);
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai:
 - 2.1 2019-10-02 suderintas atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas;
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planai:
 - 3.1 2019-10-02 suderintas Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.

2019 m.

spalio 2 d.-----
Priedų sąrašo sudarymo dataDirektoriaus įgaliotas
direktoriaus pavaduotojas

A.V.

Vytautas Krušinskas
(Vardas, pavardė)
(Parašas)