



EVOLVE FITNESS TRENIRUOKLIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Skiriama:

Klaipėda, 2023 m. balandžio 27 d.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijai

Pirkimo numeris - 665619



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Prime Serijos Olimpinis Vyriškas Grifas – 220 cm / 20 kg
PRODUKTO KODAS	EV-OB-PR-220

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS


- Paskirtis - profesionalus;
- Sviurių įvoriės skersmuo – 50 mm;
- Svoris - 20 kg;
- Ilgis – 2200 mm;
- Aprūpintas 8 adatiniais guoliais ir 2 varinėmis įvoriėmis;
- Chromuotas paviršius;
- Vidinė grifo dalis padengta vidutinio kietumo iškiliu raštu;
- Vidinės grifo dalies skersmuo – 28 mm;
- Maksimali apkrova – 1043 kgs;
- Sviurių movos ilgis – 410 mm;
- Į komplektą įeina užspaudžiami užraktai / laikikliai;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Verikalus Grifų Stovas – 9 vnt;
PRODUKTO KODAS	EV-RS-BR-9VR

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Stovas pritaikytas sandėliuoti 9 olimpiniams grifams sandėliuoti, juos sustatant į pritaikytas movas vertikaliai;
- Movų diametras – 51 mm;
- Pagamintas iš plieno;
- Išmatavimai (i x p) 454 x 454 mm;
- Svoris - 26kg;
- Dažytas milteliniu būdu, juoda matine spalva;



PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Econ serijos lygiagretės + prisitraukimų skersinis
PRODUKTO KODAS	EV-BN-EC-008

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Paskirtis - profesionalus;
- Laisvai pastatomos;
- Galimybė atlikti prisitraukimus, atlikti kojų kėlimą atrėmus nugarą į paminkštinimą;
- Turi 3 poros neslystančių rankenų;
- Neslystančios kojų pakylės lengvam užlipimui;
- Išlenktos rankų ir nugaros atramos;
- Milteliniu būdu dažytas rėmas;
- Svoris 83 kg
- Išmatavimai (i x a x p) - 1232 x 1075 x 2135 mm;
- Rėmo storis - 3 mm;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Kojų atramos užtikrina puikų sukibimą su pagrindu ir saugo grindų dangą nuo įbrėžimų bei pažeidimų;
- Maksimali apkrova 180 kg;
- Naudojimo instrukcija pateikiama anglų ir lietuvių kalba;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Econ serijos universalus suoliukas
PRODUKTO KODAS	EV-BN-EC-034

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Paskirtis - profesionalus;
- Suolukas skirtas treniruotėms su hanteliu ir štanga;
- Integruota transportavimo rankena;
- Integruoti transportavimo ratukai;
- Rėmas pagamintas iš ovalo formos plieno strypų;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Svoris - 46 kg;
- 7 nugaros atramos reguliavimo pozicijos;
- 3 sėdynės reguliavimo pozicijos;
- Galimybė nustatyti suoliuką neigiamu kampui;
- Išmatavimai (i x a x p) - 1504 x 599 x 1342 mm;
- Rėmo storis – 3 mm;
- Maksimali apkrova - 300 kg;
- Kampo keitimo reguliavimo rankenėlė pažymėta ryškia, aiškiai matoma spalva;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Kojų atramos užtikrina puikų sukibimą su pagrindu ir saugo grindų dangą nuo įbrėžimų bei pažeidimų;
- Juodas rėmas, juoda oda;
- Naudojimo instrukcija pateikiama anglų ir lietuvių kalba;



PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Econ serijos atsilenkimų suoliukas
PRODUKTO KODAS	EV-BN-EC-009

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Paskirtis - profesionalus;
- Suolukas skirtas atsilenkimams;
- Rėmas pagamintas iš ovalo formos plieno strypų;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Svoris - 20 kg;
- Išmatavimai (i x a x p) - 1077 x 639 x 550 mm;
- Rėmo storis – 3 mm;
- Maksimali apkrova - 150 kg;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Kojų atramos užtikrina puikų sukibimą su pagrindu ir saugo grindų dangą nuo įbrėžimų bei pažeidimų;
- Juodas rėmas, juoda oda;
- Naudojimo instrukcija pateikiama anglų ir lietuvių kalba;



PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Ultra serijos kojų lenkimo / tiesimo treniruoklis
PRODUKTO KODAS	EV-SC-UL-250

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Treniruoklis skirtas atlikti kojų lenkimą ir tiesimą;
- Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Garantija - 2 metai;
- Treniruoklio svoris (be svorių bloku) – 167 kg
- Maksimalus pasipriešinimas - 105 kg;
- Galimybė keisti pasipriešinimą 5 kg ir 7,5 kg intervalu;
- Maksimalus vartotojo svoris - 180 kg;
- Išmatavimai (i x a x p) – 1530 x 1170 x 1602 mm;
- Ovalus metalo rėmas, 3 mm storio;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis;
- Sviurių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
- Sviurių keitimo kaištis ryškios oranžinės spalvos, kad būtų lengva įdentifikuoti;
- Keičiamas pratimo atlikimo padėties kampas ir pradinė padėtis;
- Horizontaliai reguliuojamas nugaros atlošas;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
- Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Prime Serijos blazudų suoliukas
PRODUKTO KODAS	EV-PL-PR-150

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Treniruoklis skirtas atlikti pasistiebimus blauzdoms sėdint;
- Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Garantija 2 metai;
- Treniruoklio svoris 65 kg
- Išmatavimai (i x a x p) – 1500 x 760 x 1010 mm;
- Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore;
- Ovalus metalo rėmas, kurio storis - 3 mm;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Maksimali leistina apkrova - 180 kg;
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
- Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Prime serijos krūtinės spaudimo treniruoklis
PRODUKTO KODAS	EV-PL-PR-010

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Treniruoklis skirtas atlikti horizontalų krūtinės spaudimo pratimą sėdint;
- Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Garantija 2 metai;
- Treniruoklio svoris - 135 kg;
- Išmatavimai (i x a x p) – 1100 x 1690 x 1770 mm;
- Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore;
- Ovalus metalo rėmas, kurio storis - 3 mm;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Vertikaliai reguliuojama sėdynės padėtis;
- Sėdynės reguliavimo rankenėlė ryškios - oranžinės spalvos, kad būtų lengva įdentifikuoti;
- Treniruoklis turi 6 svorių laikiklius, skirtus atlikti treniruote sandėliuoti svorius su 51 mm įvore;
- Maksimali leistina apkrova - 2 x 150 kg;
- Treniruoklio rankenos juda nepriklausomai viena nuo kitos;
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
- Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Treniruoklio rėmas – tamsios spalvos;
- Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Prime serijos tricepsų spaudimo treniruoklis
PRODUKTO KODAS	EV-PL-PR-160

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Treniruoklis skirtas atlikti rankų tiesimą (spaudimą tricepsams) sėdint;
- Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Garantija - 2 metai;
- Treniruoklio svoris - 110 kg;
- Išmatavimai (i x a x p) – 1840 x 1030 x 940 mm;
- Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore;
- Ovalus metalo rėmas, kurio storis - 3 mm;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Vertikaliai reguliuojama sėdynės padėtis;
- Sėdynės reguliavimo rankenėlė ryškios – oranžinės spalvos, kad būtų lengva įdentifikuoti;
- Treniruoklis turi 2 svorių laikiklius, skirtus sandėliuoti svorius su 51 mm įvore;
- Maksimali leistina apkrova - 2 x 150 kg;
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
- Treniruoklio rėmas – tamsios spalvos;
- Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Prime serijos įtupstų treniruoklis
PRODUKTO KODAS	EV-PL-PR-230

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Treniruoklis skirtas atlikti įtupstus treniruoklyje;
- Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Garantija - 2 metai;
- Treniruoklio svoris - 112 kg;
- Išmatavimai (i x a x p) – 2038 x 1205 x 480 mm;
- Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore;
- Ovalus metalo rėmas, kurio storis - 3 mm;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Maksimali leistina apkrova - 2 x 100 kg;
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
- Treniruoklio rėmas – tamsios spalvos;
- Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Prime serijos reguliuojamo kampo nugaros suoliukas
PRODUKTO KODAS	EV-BN-PR-224

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Suoliukas skirtas atlikti nugaros tiesimą;
- Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Garantija - 2 metai;
- Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Rėmo storis - 3 mm;
- Treniruoklio svoris – 71 kg;
- Maksimali apkrova - 180 kg;
- Išmatavimai (i x p x a) – 1597 x 938 x 1084 mm;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Keičiamas suoliuko kampas, galimybė nustatyti horizontalią padėtį;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Ultra serijos kojų spaudimo treniruoklis
PRODUKTO KODAS	EV-SC-UL-160

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Galimybė atlikti kojų spaudimą „leg-press“, ir pritūpimus „hack squat“,
- Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Garantija - 2 metai;
- Treniruoklio svoris (be svorių blokų) – 275 kg
- Maksimalus pasipriešinimas - 140 kg;
- Galimybė keisti pasipriešinimą - 7,5 kg intervalu;
- Maksimalus vartotojo svoris - 180 kg;
- Ovalus metalo rėmas, kurio storis - 3 mm;
- Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Sviurių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
- Sviurių keitimo kaištis ryškios - oranžinės spalvos, kad būtų lengva įdenti;
- Nugaros atrama reguliuojama iš vertikalios į horizontalią (tuo pačiu metu keičiama pratimo tipas iš kojų spaudimo į pritūpimus);
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
- Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Prime serijos vertikalus ir horizontalus traukimo treniruoklis
PRODUKTO KODAS	EV-SC-PR-232

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Galimybė atlikti vertikalų ir horizontalų traukimą nugarai;
- Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Garantija - 2 metai;
- Treniruoklio svoris (su svorių bloku) – 261 kg;
- Maksimalus pasipriešinimas - 114 kg;
- Maksimalus vartotojo svoris - 180 kg;
- Išmatavimai (i x p x a) – 1808 x 1213 x 2280 mm;
- Ovalus metalo rėmas, kurio storis - 3 mm;
- Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Svorių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
- Svorių keitimo kaištis ryškios - oranžinės spalvos, kad būtų lengva įdentifikuoti;
- Rėmas ir apmušalai tamsios spalvos;
- Į komplektą įeina 2 skirtingos traukimo rankenos;
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
- Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Prime serijos krūtinės suvedimo / pečių treniruoklis
PRODUKTO KODAS	EV-SC-PR-231

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Treniruoklis skirtas krūtinės suvedimo pratimui atlikti ir pečiams treniruoti;
- Patraukus reguliavimo rankenėlės keičiasi rankenų pradinė padėtis;
- Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Garantija - 2 metai;
- Išmatavimai (i x p x a) – 1451 x 1463 x 1985 mm;
- Treniruoklio svoris (su svorių bloku) - 289 kg;
- Maksimalus pasipriešinimas - 114 kg;
- Maksimalus vartotojo svoris - 180 kg;
- Ovalus metalo rėmas, kurio storis - 3 mm;
- Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
- Stabilus plieninis rėmas, dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis;
- Svarių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
- Vertikaliai reguliuojama sėdynė;
- Sėdynės reguliavimo rankenėlės, rankenų padėties keitimo ir svorių keitimo kaištis ryškios - raudonos spalvos, kad būtų lengva įdentifikuoti;
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
- Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu



PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Prime serijos šlaunų atitraukimo / pritraukimo treniruoklis
PRODUKTO KODAS	EV-SC-PR-216

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Treniruoklis skirtas atlikti šlaunų atitraukimą / pritraukimą;
- Patraukus reguliavimo rankenėlės keičiasi rankenų pradinė padėtis;
- Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Garantija - 2 metai;
- Išmatavimai (i x p x a) – 1617 x 677 x 1500 mm;
- Treniruoklio svoris (su svorių bloku) - 208 kg;
- Maksimalus pasipriešinimas - 114 kg;
- Maksimalus vartotojo svoris - 180 kg;
- Ovalus metalo rėmas, kurio storis - 3 mm;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis;
- Svorių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
- Reguliavimo rankenėlės ir svorių keitimo kaištis ryškios spalvos, kad būtų lengva įdentifikuoti;
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
- Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu



PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Dual Function serijos rankų lenkimo treniruoklis
PRODUKTO KODAS	EV-SC-DF-120

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Treniruoklis skirtas atlikti rankų lenkimą ir rankų tiesimą;
- Patraukus reguliavimo rankenėles keičiasi rankenų pradinė padėtis;
- Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Garantija - 2 metai;
- Išmatavimai (i x p x a) – 1359 x 1103 x 1536 mm;
- Treniruoklio svoris (su svorių bloku) - 230 kg;
- Maksimalus pasipriešinimas - 100 kg;
- Maksimalus vartotojo svoris - 180 kg;
- Ovalus metalo rėmas, kurio storis - 3 mm;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Integruota kojų atrama;
- Vertikaliai reguliuojama sėdynė;
- Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis;
- Svorio paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
- Sėdynės reguliavimo rankenėlės ir svorių keitimo kaištis ryškios spalvos, kad būtų lengva įdentifikuoti;
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
- Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Prime serijos dviejų funkcijų kabelinis treniruoklis bicepsams / tricepsams
PRODUKTO KODAS	EV-SC-PR-233

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Treniruoklis skirtas atlikti rankų lenkimą ir rankų tiesimą su rankenomis;
- Į komplektą įeina 2 traukimo rankenos;
- Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Garantija - 2 metai;
- Treniruoklio svoris (su svorių bloku) - 173 kg;
- Maksimalus pasipriešinimas 114 kg;
- Maksimalus vartotojo svoris – neribojamas;
- Ovalus metalo rėmas, kurio storis - 3 mm;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis;
- Svorių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
- Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu



PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve medinė šuolių platforma 3 in 1
PRODUKTO KODAS	EV-PF-WP-300

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Dėžė, pagaminta iš fanieros, skirta šuoliams;
- Išmatavimai (l x p x a) – 76 x 51 x 61 cm;
- Fanieros storis - 20 mm;
- Svoris – 23 kg;
- Ant dėžės pažymėtas aukštis;
- Dvi paėmimo rankenos dėžės pernešimui;
- Garantija - 2 metai;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Balansinė Pagalvė
PRODUKTO KODAS	EV-BP-PR-066

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Garantija - 2 metai;
- Pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Skersmuo - 63 cm;
- Aukštis - 25 cm;
- Maksimali apkrova - 200 kg;
- Naudojama pusiausvyros lavinimui;





PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Uretaninis svoris – 2,5 kg
PRODUKTO KODAS	EV-WP-TP-2,5
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS	
• Garantija - 3 metai; • Svorio vidinės juostos diametras – 51 mm; • 4 paėmimo rankenos; • Svoriai dengti uretanu;	
	

EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu



PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Sunkiosios Atletikos jėgos dvikovės svoriai
PRODUKTO KODAS	EV-WP-UB-5-25

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Garantija - 3 metai;
- Sviurių vidinės įvorės diametras – 51 mm;
- Nėra nei vienos paėmimo rankenos;
- 5 kg / 10 kg / 15 kg / 20 kg / 25 kg sviurių diametras 450 mm;
- Sviuriai pritaikyti mėtymui (sunkiajai atletikai);
- Sviurio paklaida + / - 2 g;
- Sviurių storiiai pateikiama žemiau:

5 kg – 24 mm;
10 kg – 38 mm;
15 kg – 44 mm;
20 kg – 48 mm;
25 kg – 56 mm;

- Komplektą sudaro:

5 kg – 8 vnt;
10 kg – 8 vnt;
15 kg – 8 vnt;
20 kg – 8 vnt;
25 kg – 8 vnt;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Sėdmenų / klubų kėlimo treniruoklis
PRODUKTO KODAS	EV-SC-PR-215

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Treniruoklis skirtas atliktitreniruoti sėdmenis, keliant klubus;
- Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Garantija - 2 metai;
- Treniruoklio svoris (su svorių bloku) - 320 kg;
- Maksimalus pasipriešinimas - 114 kg;
- Maksimalus vartotojo svoris - 180 kg;
- Ovalus metalo rėmas, kurio storis - 3 mm;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda su dvigubu apsiuvimu;
- Magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis;
- Reguliuojamas kojų atramos kampas;
- Nugaros atramos kampas keičiasi kartu su pratimą atliekančiu asmeniu;
- Svorių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
- Reguliavimo rankenėlės ir svorių keitimo kaištis ryškios - raudonos spalvos, kad būtų lengva įdentifikuoti;
- Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu



PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve NBR treniruočių kilimėlis - 180 cm
PRODUKTO KODAS	EV-TM-NBR-180
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS	
• Kilimėlis skirtas treniruotis gulint ant grindų; • Išmatavimai (l x a x p) – 180 x 60 x 1 cm; • Neslystantys; • Galima naudoti iš abiejų pusių, salėje, lauke; • Hidrofobiniai, atsparūs vandeniui; • Su skylutėmis pakabinimui. 	

EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu



PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve reguliuojamo pločio kilimėlių laikiklis
PRODUKTO KODAS	EV-RS-AH-200
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS	
• Tvirtinamas prie sienos; • Tinka pasiūlytiems kilimėliams pakabinti; 	

EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve Bėgimo takelis su 21,5 colio lietimui jautria konsole
PRODUKTO KODAS	EV-CT-215X-GR

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS

- Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui;
- Garantija - 2 metai;
- Treniruoklio svoris – 200 kg
- Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 2200 x 960 x 1700 mm;
- Maksimalus vartotojo svoris - 180 kg;
- Konsolės dydis 21,5 colio;
- Nuolatinė variklio galia - 3 AG;
- Maksimali variklio galia - 7 AG;
- Bėgimo tako ilgis - 160 cm;
- Bėgimo tako plotis 58 cm;
- 15% įkalnė, reguliuojama elektroniniu būdu;
- Maksimalus greitis - 20 km/h;
- Transportavimo ratukai;
- Integruoti pulso davikliai ant rankenų;
- USB telefono krovimas;
- Integruoti garsiakalbiai;
- Belaidis interneto ryšys - WiFi;
- Belaidis telefono krovimas;
- Konsolės programinė įranga palaiko - Interneto naršyklę, Youtube;
- Įrašytos 5 virtualios bėgimo trasos;
- Bėgimo takelis automatiškai išsijungia po 5 min neaptikęs vartotojo žingsnių;
- Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;



EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu



PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve šešiakampis hantelis – 35 kg
PRODUKTO KODAS	EV-DB-HX-35
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS	
• Paskirtis - profesionalus; • Svoris įspaustas ant kraštelių; • Hanteliai gumuoti; • Išlenktos, chromuotos, iškiliu raštu dengtos rankenos; • Ant hantelio galų šviesia spalva pažymėtas svoris, kad būtų lengva įdentifikuoti • Šešiakampio formos, nenuriedantys; • Svoris – 35 kg 	

EVOLVE FITNESS

WEBSITE – www.evolve-fitness.eu

EMAIL - info@evolve-fitness.eu

PRODUKTO NUOTRAUKA / VIZUALIZACIJA	
PRODUKTO PAVADINIMAS	Evolve pusinis narvas su daugiafunkciniu štangos laikikliu
PRODUKTO KODAS	ER-PR-HR-208 + ER-AT-LMA
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS / INFORMACINIS LAPAS	
• Daugiafunkcinis stovas, skirtas treniruoti visiems kūno raumenims su štanga; • Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui; • Garantija - 2 metai; • Stovo svoris - 200 kg; • Maksimali apkrova – 1000 kg; • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Rėmo išmatavimai – 75 x 75 x 3 mm; • Atstumas tarp skylių - 50 mm; • Skylių skersmuo 21 mm; • Lazeriu metalo rėme pjaustyti skaičiai prie skylių, kad būtų lengva nustatyti štangos laikiklio aukštį; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stovas turi 8 svorių laikiklius, skirtus laikyti svorius su 51 mm įvore; • Į komplektą įeina – keičiamo aukščio pritūpimų apsaugos (angl. Spotter arms), horizontalus, keičiamo aukščio štangos laikikliai (angl. J-cups), prisitraukimų skersinis (angl. Pull up bar), daugiafunkcinis štangos laikiklis (angl. Land mine); • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. 	