

Grindų valymo užduotis atlikite greičiau - su kompaktiška ir našia grindų plovimo mašina





Kompaktiška ir itin manevringa grindų valymo mašina SC401 leidžia dirbti greitai bei kruopščiai ir lengvai pasiekti puikių valymo rezultatų. Ji išsiskiria itin žemu triukšmo lygiu, todėl gali būti naudojama visą dieną net ir triukšmui jautrioje aplinkoje (pvz., biuruose, mokyklose, ligoninėse ir kt.). Didelį valymo našumą užtikrina 43 cm skersmens šepetys arba padas. Efektyviai naudojamos akumuliatoriaus energijos pakanka beveik 4 val. **Dėl 4 ratų konstrukcijos mašiną lengva vairuoti**, o visas funkcijas galima aktyvinti vos vienu OneTouch™ mygtuko paspaudimu. Be to, 3 valdymo skydelyje esančiais mygtukais valymo nuostatas galima keisti ir dirbant. Galima įsigyti tiek laidinę, tiek ir akumuliatorinę mašinos versijas. Akumuliatorinė versija gali būti komplektuojama su savaeige pavana, užtikrinančia didžiausią ergonomiškumą ir patogumą.






Picture shown may not represent model quoted

- Kompaktiškas dizainas ir puikus valdomumas
- Našus ir efektyvus vakuumo variklis garantuoja geriausius valymo ir sausavimo rezultatus
- Šepetio uždėjimo ir nuėmimo vienu spragtelėjimu sistema ir lengva brauklė be žarnos jungties
- Patentuota elastingų juostų sistema leidžia lengvai ir greitai atlikti brauklės priežiūros darbus
- **Ploviklio sumaišymo sistema** apsaugo nuo per didelių chemikalų dozių – saugoma aplinka ir mažinamos bendrosios valymo sąnaudos
- Ergonomiška rankena su kontaktiniais paviršiais, OneTouch™ mygtukas ir instrukcijų lipdukai leidžia operatoriui lengvai pradėti darbą
- Nilfisk SilentTech™ technologija sumažina garso lygį nuo 65dB(A) iki 60dB(A), kai įjungiamas tylusis darbo režimas





• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG EU/UK	SCRUBBER SC401 43 B	SCRUBBER SC401 43 E
Pado laikiklis					
 PAD HOLDER FLAT 17 432MM	9100002050	1	•		
Diskinis šepetys, 430 mm					
 BRUSH DISC 430MM 17 PROLENE BLUE	L08812891	1	•		•
Brauklės guma					
 BLADE SQUEEGEE 700MM 28 GUM KIT	9100002541	1	•	•	•
Akumulatorius					
 BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	•		
Integruotas kroviklis					

Grindų valymo užduotis atlikite greičiau - su kompaktiška ir našia grindų plovimo mašina




Included accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG EU/UK	SCRUBBER SC401 43 B	SCRUBBER SC401 43 E
	CHARGER BATT O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100002545	1	•		
Kita						
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0	•		
	DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002531	1	•		
	HOSE FILLING	9097290000	1	•	•	•
	HOSE QUICK CONNECTION	9100002572	1	•	•	•
	METER HOUR 24V KIT	9100002257	1	•		

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC401 43 BD	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
Pado laikiklis					
	PAD HOLDER FLAT 17 432MM	9100002050	1		•
Diskinis šepetys, 430 mm					
	BRUSH DISC 430MM 17 PROLENE BLUE	L08812891	1		•
Brauklės guma					
	BLADE SQUEEGEE 700MM 28 GUM KIT	9100002541	1	•	•
Akumulatorius					
	BATT. 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2		•
Integruotas kroviklis					



Grindų valymo užduotis atlikite greičiau - su kompaktiška ir našia grindų plovimo mašina

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SCRUBBER SC401 43 BD	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
	CHARGER BATT O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100002545	1		•
Kita					
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000MM SIP	9100000787	0		•
	DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002531	1		•
	HOSE FILLING	9097290000	1	•	•
	HOSE QUICK CONNECTION	9100002572	1	•	•
	METER HOUR 24V KIT	9100002257	1	•	•

Model

**SCRUBBER SC401
43 B FULL PKG EU/
UK**

 SCRUBBER SC401
43 B

 SCRUBBER SC401
43 E

Ref. no.

9087390020

9087391020

9087392020

PRODUCT FEATURES

Laidinė versija			•
Akumulatorinė versija	•	•	
Mygtuko paspaudimu uždedamas ir nuimamas šepetys	•	•	
Šiukšlių atskyrimo sietelis	•	•	•
Greito brauklės gumų keitimo sistema	•	•	•
Užlenkiama išleidimo žarna su srauto valdymu	•	•	•
Pripildymo žarna	•	•	•
One-Touch™ mygtukas	•	•	•
Paruošta naudoti su TrackClean sistema	•	•	•
Savaeigė pavara			
Nilfisk SilenTech™	•	•	
Integruota chemikalų sumaišymo sistema	•		



Grindų valymo užduotis atlikite greičiau - su kompaktiška ir našia grindų plovimo mašina

Model	SCRUBBER SC401 43 BD	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
Ref. no.	9087393020	9087398020

PRODUCT FEATURES

Laidinė versija

Akumuliatorinė versija

Mygtuko paspaudimu uždedamas ir nuimamas šepetys

Šiukšlių atskyrimo sietelis

Greito brauklės gumų keitimo sistema

Užlenkiama išleidimo žarna su srauto valdymu

Pripildymo žarna

One-Touch™ mygtukas

Paruošta naudoti su TrackClean sistema

Savaeigė pavara

Nilfisk SilenTech™

Integruota chemikalų sumaišymo sistema

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Technical specifications

SCRUBBER SC401
43 B FULL PKG EU/
UK

SCRUBBER SC401
43 B

SCRUBBER SC401
43 E

Maks. veikimo trukmė

3

3

-

Pavaros variklis hp (W)

-

-

-

Maks. transportinis greitis mph (km/h)

-

-

-

Įtampa (V)

24

24

230

Dažnis (Hz)

-

-

50-60

Apsaugos klasė / IP apsauga

I/X4

I/X4

I/X4

Šepečio variklis (W)

450

450

750

Vakuomo variklio galia (W)

280

280

280

Teorinis / realus našumas (m²/h)

1720/1032

1720/1032

1720/860

Didž. įveikiama įkalnė (%)

2

2

2

Tirpalo / nešvaraus vandens bakas (l)

30/30

30/30

30/30

Ploviklio dozavimas (%)

0.25 - 2

0.25 - 2

0.25 - 2

Brauklės plotis (mm)

720

720

720

Šepečio / pado skersmuo (mm)

430/430

430/430

430/430

Šepečio prispaudimo jėga (kg)

24

24

30

Šepečio greitis (sūk./min.)

140

140

170

Šepečių kiekis ir tipas

1 disc

1 disc

1 disc

Ilgis x plotis x aukštis (mm)

1180x458x1055

1180x458x1055

1180x458x1055

Akumuliatorių skyriaus matmenys (l x P x A) (mm)

350x350x260

350x350x260

-



Grindų valymo užduotis atlikite greičiau - su kompaktiška ir našia grindų plovimo mašina

Technical specifications	SCRUBBER SC401 43 B FULL PKG EU/ UK	SCRUBBER SC401 43 B	SCRUBBER SC401 43 E
Bruto svoris (gvw) (kg)	151	151	144
Neto svoris (kg)	61	61	112
Operatoriaus kūną veikiančios vibracijos lygis (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Vandens srautas (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Garso lygis veikiant įprastiniu režimu	65 ±3	65 ±3	68 ±3
Garso lygis veikiant tyliuoju režimu	60 ±3	60 ±3	-

Technical specifications	SCRUBBER SC401 43 BD	SCRUBBER SC401 43 BD FULL PKG EU/UK
Maks. veikimo trukmė	2.5	2.5
Pavaros variklis hp (W)	150	150
Maks. transportinis greitis mph (km/h)	5	5
Įtampa (V)	24	24
Dažnis (Hz)	-	-
Apsaugos klasė / IP apsauga	I/X4	I/X4
Šepečio variklis (W)	450	450
Vakuumo variklio galia (W)	280	280
Teorinis / realus našumas (m ² /h)	2150/1290	2150/1290
Didž. įveikiama įkalnė (%)	2	2
Tirpalo / nešvaraus vandens bakas (l)	30/30	30/30
Ploviklio dozavimas (%)	0.25 - 2	0.25 - 2
Brauklės plotis (mm)	720	720
Šepečio / pado skersmuo (mm)	430/430	430/430
Šepečio prispaudimo jėga (kg)	24	24
Šepečio greitis (sūk./min.)	140	140
Šepečių kiekis ir tipas	1 disc	1 disc
Ilgis x plotis x aukštis (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055
Akumuliatorių skyriaus matmenys (l x P x A) (mm)	350x350x260	350x350x260
Bruto svoris (gvw) (kg)	166	166
Neto svoris (kg)	73	73
Operatoriaus kūną veikiančios vibracijos lygis (m/s ²)	< 2.5	< 2.5
Vandens srautas (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Garso lygis veikiant įprastiniu režimu	65 ±3	65 ±3
Garso lygis veikiant tyliuoju režimu	60 ±3	60 ±3

