

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Statytojas:** Raseinių rajono savivaldybės administracija;
2. **Statinio adresas:** Rytų g. dalis, Raseiniai;
3. **Statybos darbų aprašymas:**
 - 3.1. Įrengiami apšvietimo stulpai (stulpo aukštis - 6 m, gembė – 1,5 m, 60 W LED šviestuvai, šviesos srautas ne mažiau 6000 lm; šviesos spalvos temperatūra ne mažiau 4000K, ne daugiau 4500 K) – 7 vnt;
 - 3.2. Įrengiamo apšvietimo tinklo ilgis ~ 330 m;
 - 3.3. Statybos darbų išpildomoji dokumentacija 1 kompl.
4. Statybos darbai atliekami vadovaujantis šią techninę specifikaciją, Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais. Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.
5. Visos medžiagos naudojamos Sutarties vykdymui negali būti pagamintos valstybėse ir (ar) teritorijose, pripažintose keliančiomis grėsmę nacionaliniam saugumui: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos federacijos okupuotas Krymas, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padnestrės teritorija, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Artūras Milašauskas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Apšvietimo įrengimo techninė specifikacija
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-06 Nr. (12.100 E) JVT-424
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Raseinių miesto seniūnija-Seniūnas Artūras Milašauskas 2023-04-06 Tvirtinimas: Administracijos direktorius-Direktorius Edmundas Jonyla 2023-04-06
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras
Raseinių miesto seniūnas

Artūras Milašauskas
2023-04-07