

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-10810/23) [ITP23] ŽOLIAPJOVIŲ GALVOS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas** – AB „Kelių priežiūra“.
- 1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Pirkimo objektas: Prekės** – *naujos žoliapjovių galvos, skirtos strėlinėms žoliapjovėms kelių sankasos priežiūrai vasaros sezonais.*

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

- 2.1.** Pirkimo objekto pavadinimas – (PU-10810/23) [ITP23] Žoliapjovių galvos - 2 vnt.
- 2.2.** Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo dalis:
- 2.2.1.** 1 dalis - Šlaitinės žoliapjovės MULAG galva - 1 vnt.
- 2.2.1.** 2 dalis - Šlaitinės žoliapjovės FERRI galva - 1 vnt.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 3.1.** Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede nustatytus reikalavimus.
- 3.2.** Papildomi reikalavimai:
- 3.2.1.** Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama dokumentacija: įrangos CE sertifikatai ir EB atitikties deklaracija, eksploatacijos instrukcijos (vartotojo vadovas) lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogai.
- 3.2.2.** Suteikiama garantija: ne mažiau kaip 12 mėnesių, su mobiliu remontu Pirkėjo bazėse, atliekant remontą ne vėliau kaip per 48 val. po paraiškos pateikimo.
- 3.2.3.** Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Tiekėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:
- eksploatacijos mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą eksploatavimą.
 - techninius mokymus, užtikrinančius Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų priežastis ir gedimų prevenciją.
- 3.2.4.** Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Tiekėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus ar Prekės gedimus, kuriems taikoma garantija.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 4.1.** Tiekėjas Prekes turi pristatyti adresu:

Pirkimo dalies Nr.	Pristatymo adresas	Poreikis, vnt.
1	Basanavičiaus g. 54, LT-41164 Biržai	1
2	Laisvės g. 50, Tauragė, LT-72309	1

- 4.2.** Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI


- 5.1.** Pirkėjas siekia, jog jo ir Pardavėjo veiksmai darytų kuo mažesnę poveikį aplinkai, todėl:
- 5.1.1.** Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);
- 5.1.2.** visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Pardavėjui elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);
- 5.1.3.** Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

- 5.1.4. Pardavėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.
- 5.1.5. Jei įsigyjama Prekė turi būti tiekiamą ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
- 5.1.6. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir(ar) lengvai pataisomos, ir(ar)pakeičiamos;
- 5.1.7. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

6. PRIEDAI

1 priedas – Privalomi techniniai reikalavimai.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. *Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.*



PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(PU-10810/23) [ITP23] ŽOLIAPJOVIŲ GALVOS

Tiekėjas turi pateikti:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar **Prekės/Įrangos gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atspindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti **lietuvių ir/arba anglų kalba**. Vertinant Tiekėjo pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į **lietuvių kalbą** bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkrečioms Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

2 pirkimo dalis**1. Šlaitinės žoliapjovės FERRI galva – 1 vnt.**

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujama	Atitikimas reikalavimams: nurodoma <i>Taip</i> arba <i>Ne (nereikalingą reikšmę ištrinti)</i> . Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos <i>tikslios reikšmės</i>
1. BENDRI REIKALAVIMAI:			
1.1.	Paskirtis	Skirta žolės ir smulkių- iki 15 mm diametro stiebų nupjovimui ir susmulkinimui kelio sankasos šlaite iš dešinės traktoriaus pusės	Taip

1.2.	Pagaminimo metai, gamintojas, markė, modelis	Žoliapjovės galva turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau kaip 2023 m. Turi būti gaminama serijiniu būdu (tai negali būti vienetinis, modifikuotas ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui), atitinkanti gamintojo oficialiai skelbiamus duomenis	Taip https://www.venturamaquinasforestales.com/en/products/mulchers-for-excavators/tfvlihm-cabriel-light-hydraulic-mulchers-to-fit-mini-excavators-from-4-to-8-tn/
1.3.	Konstrukcija. Atitikimas techniniams reikalavimams dėl tipo.	Konstrukcija atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus.	Taip
1.4.	Tipas	Tipas – būgninė	Taip
1.5.	Pakabinimas	Montuojama ant bendrovėje esančios šlaitinės žoliapjovės FERRI BSV8, 2007 m. gamybos, gamyklinis Nr.89371 Prieš pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi apžiūrėti ir įvertinti bendrovėje esančios šlaitinės žoliapjovės konstrukciją, naujos galvos montavimo galimybes, šlaitinės žoliapjovės hidraulinio srauto parametrus ir pateikti montavimo komplektą (jeigu jis bus reikalingas).	Taip
1.6.	Garantija	Garantija – ne mažiau 12 mėn. visam mechanizmui.	Siūlomas parametras_12 mėn.

2. ŽOLĖS IR SMULKIOS AUGMENIJOS PJOVIMO ĮRANGA

2.1.	Pjovimo organas	Sudarytas iš ne mažesnio kaip 140 mm diametro būgno su laisvai kabančiais peiliukais ir atraminio veleno.	Siūlomas parametras150 https://www.venturamaquinasforestales.com/en/products/mulchers-for-excavators/tfvlihm-cabriel-light-hydraulic-mulchers-to-fit-mini-excavators-from-4-to-8-tn/
2.2.	Darbinis plotis	Ne mažiau 1200 mm.	Siūlomas parametras1200mm. https://www.venturamaquinasforestales.com/en/products/mulchers-for-excavators/tfvlihm-cabriel-light-hydraulic-mulchers-to-fit-mini-excavators-from-4-to-8-tn/

2.3.	Įrenginio svoris	Ne mažiau 300 kg.	Siūlomas parametras 405 kg. https://www.venturamaquinasforestales.com/en/products/mulchers-for-excavators/tfvlihm-cabriel-light-hydraulic-mulchers-to-fit-mini-excavators-from-4-to-8-tn/
2.4.	Peiliai	Pjovimo elementai paslankūs, tvirtinami varžtais arba greito keitimo jungtimi.	Siūlomas parametras Tvirtinami varžtais laisvai kabantys plaktukai
2.5.	Darbinė pavarą	Pjovimo veleno pavarą diržinė su hidrovarikliu.	Taip https://www.venturamaquinasforestales.com/en/products/mulchers-for-excavators/tfvlihm-cabriel-light-hydraulic-mulchers-to-fit-mini-excavators-from-4-to-8-tn/
2.6.	Pavaros veleno apsisukimų skaičius	Ne mažiau 2500 1/min.	Siūlomas parametras 2500 aps/min. https://www.venturamaquinasforestales.com/en/products/mulchers-for-excavators/tfvlihm-cabriel-light-hydraulic-mulchers-to-fit-mini-excavators-from-4-to-8-tn/
2.7.	Reikalaujamas galingumas	Reikalaujamas pavaros galingumas – ne daugiau 50 kW.	Siūlomas parametras 50kw https://www.venturamaquinasforestales.com/en/products/mulchers-for-excavators/tfvlihm-cabriel-light-hydraulic-mulchers-to-fit-mini-excavators-from-4-to-8-tn/
2.8.		Reikalaujamas hidraulinis srautas ne daugiau 62 l/min.	Siūlomas parametras 60-65 l/min https://www.venturamaquinasforestales.com/en/products/mulchers-for-excavators/tfvlihm-cabriel-light-hydraulic-mulchers-to-fit-mini-excavators-from-4-to-8-tn/

			fit-mini-excavators-from-4-to-8-tn/
2.9.	Pjovimo aukštis	Reguliuojamas pjovimo aukštis - 30....60 mm.	Siūlomas parametras 30-60 mm. https://www.venturamaquinasforestales.com/en/products/mulchers-for-excavators/tfvlihm-cabriel-light-hydraulic-mulchers-to-fit-mini-excavators-from-4-to-8-tn/
2.10.	Apsauga	Turi būti įrengtos apsaugos, ribojančios darbo metu galimai išmetamus mulčiavimo proceso produktus, apsauga nuo lekiančių akmenukų bei nulūžusių peiliukų pjovimo įrangos priekyje ir gale (grandininio arba lygiaverčio tipo).	Taip
2.11.	Komplektacija	Komplektuojama su hidrauliniu varikliu. Su montavimo komplektu, hidraulinėmis žarnomis (jeigu reikia) ir greito jungimo movomis prijungimui prie šlaitinės žoliapjovės hidraulinės sistemos.	Taip

PASTABA Patvirtinančius parametrus techninės specifikacijos sekti pagal modelį TFLVLIHM 120 gamintojo puslapyje.