



Vilnius

2023 m. ..

Viešojo įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio įstaigos įstatų pagrindu ir UAB „Technogaja“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Ramūno Katkevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi supaprastinto atviro konkurso būdu vykusį viešąjį pirkimą „Oro filtrai, 6538“ (pirkimo Nr. 663374) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui *pastato vėdinimo sistemų oro filtrus* (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir sumokėti už jas šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotų įkainių maksimalios sumos kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių preliminarūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 82 644,63 Eur (*aštuoniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt keturi eurai 63 ct*).

PVM suma 17 355,37 Eur (*septyniolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt penki eurai 37 ct*).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 100 000,00 Eur (*vienas šimtas tūkstančių eurų 00 ct*)

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM) arba kai taikoma Sutarties 2.4. punkte numatyta tvarka.. Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimo (keitimo) tvarka:

2.4.1. Bet kuri Pirkimo sutarties šalis turi teisę inicijuoti Prekių įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį papunktį dienos), jeigu Prekių įkainių pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta šiame papunktyje, viršija 10 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.4.2. Nauji Prekių įkainiai perskaičiuojami pagal formulę:

$A1 = A + (k / 100 \times A)$, kur

A – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

A1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM).

k – Prekių įkainių pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

$k = \frac{[Ind]_{naujausias}}{[Ind]_{pradžia}} \times 100 - 100$, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl įkainių perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Medžiagos ir gaminiai“.

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas „Medžiagos ir gaminiai“. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

2.4.3. skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „A“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

2.4.4. Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.4.5. Prekių įkainiai laikomi perskaičiuoti, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl jų perskaičiavimo.

2.5. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.6. Pirkėjas, esant poreikiui, gali pagal šią Sutartį įsigyti iš Pardavėjo Sutarties priede Nr. 1 nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, kurių bendra vertė ne didesnė nei **10 %** maksimalios Sutarties vertės. Pirkėjas už tokias prekes apmoka ne didesnėmis nei užsakymo dieną Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis kainomis.

2.7. **Sutarties kaina** – už prekes pagal Sutartį Pardavėjo gaunama ekonominė nauda.

2.8. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių vertė negali viršyti pradinės sutarties vertės, nustatytos Sutarties 2.2. p. Sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, preliminarūs kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais. Pirkėjas, išpirkti mažesni arba didesni kiekį nei preliminarus kiekis.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodytų prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito gamintojo ar kitos kilmės šalies prekes su sąlyga, kad tos prekės yra ne blogesnių charakteristikų nei numatyta sutartyje ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Pirkėjo užsakyme (raštu, faksu ar el. paštu) nurodytos datos.

4.2. Esant nenumatytiems aplinkybėms, dėl kurių prekių pristatymas nustatytu terminu tampa neįmanomas, prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.

Prekių pristatymo vieta: Santariškių g. 4, Vilnius, Santariškių g. 7, Vilnius, . Vytauto g. 2 / Kurorto g. 5. Druskininkai.

4.3. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo: [redacted]

4.4. Pardavėjo paskirtas atsakingas asmuo už sutarties vykdymą: [redacted]

4.5. Tuo atveju, jei prekės pateikiamos supakuotos ir priėmimo metu negalima patikrinti jų kiekio pakuotėje ir kokybės, Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo sandėliavimui aktą, kuriame nurodoma vienetų (dėžių) skaičius ir numeriai.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Prekėms nustatomas gamintojo nustatytas garantinis terminas nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, nebent sutarties priede Nr. 1 prie atskirų pozicijų nurodytas kitas garantinis terminas.

5.3. Prekių garantinio termino galiojimo metu pastebėjus, kad prekių kokybė neatitinka šios sutarties reikalavimų, po pirkėjo pranešimo, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, Pardavėjas privalo pakeisti prekes.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

Jei mokėjimai pagal sutartis visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

6.3. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 6.4 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Pardavėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejui.

6.4. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradėdama vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekęjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos 6.5 p. nuostatos, kartu su informacija apie naujus subtiekęjus pateikiami ir subtiekejo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai.

6.5. Tais atvejais, kai Pardavėjas nesiremia subtiekejo pajėgumais, Pirkėjas gali patikrinti, ar nėra Pardavėjo subtiekejo pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Pardavėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekeju.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei Pardavėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių

kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, Pardavėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. *Force Majeure* sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (*Force majeure*) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 38 mėnesius (įskaičiuotas atsiskaitymas tarp šalių pagal Sutarties 6.1 p.). Sutarties vykdymo (prekių pristatymo) terminas 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo arba iki kol bus pasiekta maksimali Sutarties suma, nurodyta Sutarties 2.2. punkte.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant sutartį.

10.3. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

10.4. Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekiejus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.5. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekiejo, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.6. Pirkėjui sutikus su subtiekiejo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Pardavėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekiejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

10.7. Ginčai, kylantys tarp Šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.8. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, lietuvių kalba.

10.9. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.10. Už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo: [redacted]

10.11. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

10.12. Jeigu prekėms naudojama kartoninė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 80 % perdirbtų žaliavų (jeigu naudojama plastikinė pakuotė, ji turi būti pagaminta ne mažiau kaip iš 60 % perdirbtų žaliavų) arba pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti. Pirkėjui

pareikalavus, Pardavėjas kartu su prekėmis turi pateikti pakuotės aprašymą arba gamintojo deklaraciją, arba kitus lygiaverčius įrodymus dėl atitikimo nurodytiems reikalavimams.

PRIDEDAMA. Sutarties priedas Nr. 1 „Specifikacija ir įkainiai“.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Technogaja“

Sėmenos g. 52A, Patamulšėlis, Kauno raj.

Įmonės kodas 300581327

PVM mok. kodas LT100002828318

A. s. LT457044060005602978

AB SEB bankas b. k. 70440

Direktorius Ramūnas Katkevičius

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius


Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

A. s. LT717300010002492260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius



Direktorė valdymui
Jolita Jakutienė



23-C-1680 2023-05-24 Sutarties Nr. _____
1 priedas

SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Nr.	Įrenginio kodas	Filtro klasė	B-(plotis)	H- (aukštis)	L-(ilgis)	Kišenių sk.vnt.	Filtravimo medžiaga	Techninės charakteristikos	Kiekis preliminarius, vnt.	Vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Gamintojas
Santariškių g. 4,7 Vilnius												
1	Neišnešiotu-Naujaiigimiu skvrius K7/R7											
1	Kompaktinis(592x592 x298)F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	592	592	298	-	sintetinio pluošto audinys	25 mm pločio rėmelis	6	37,33	21	UAB "Technogaja"
2	Kompaktinis(287x592 x298)F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	287	592	298	-	sintetinio pluošto audinys	25 mm pločio rėmelis	12	22,40	21	UAB "Technogaja"
3	Kompaktinis(592x592 x298)F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	592	298	-	sintetinio pluošto audinys	25 mm pločio rėmelis	6	37,33	21	UAB "Technogaja"
4	Kompaktinis(287x592 x298)F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	287	592	298	-	sintetinio pluošto audinys	25 mm pločio rėmelis	12	22,40	21	UAB "Technogaja"
5	Kasetinis MPL (592x592x96)F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	592	96	-	sintetinio pluošto audinys	96 mm pločio rėmelis	6	51,79	21	UAB "Technogaja"
6	Kasetinis MPL (592x287x96)F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	287	96	-	sintetinio pluošto audinys	96 mm pločio rėmelis	12	38,18	21	UAB "Technogaja"
7	Kasetinis MPL (287x287x96)F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	287	287	96	-	sintetinio pluošto audinys	96 mm pločio rėmelis	6	23,67	21	UAB "Technogaja"
2	Vaistinė P-662											
8	(394x223x250/7) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	394	223	250	7	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	19,33	21	UAB "Technogaja"
3	Kaulų čiulpu skvrius K-1											
9	H13 610x610x78-400	H13 [EN 1822-5]	610	610	78	-	stiklo pluoštas	Ekstruduotas aliuminio rėmas (ne aliuminio skarda), lygiu išorinių paviršiumi, su išlieta poliuretano tarpine, su apsauginėmis grotelėmis iš abiejų pusių . Kiekvienas Hepa filtras privalo turėti kokybės patikros protokolą (SCAN TEST REPORT) Pristatomi į objektą hermetiškaime įpakavime.	24	79,63	21	UAB "Technogaja"

10	(390x190x380/4) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	390	190	380	4	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	15,67	21	UAB "Technogaja"
11	(592x592x600/8) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	592	592	600	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	24,27	21	UAB "Technogaja"
12	(592x592x360/6) G4	G4 ISO Course [ISO 16890]	592	592	360	6	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	11,69	21	UAB "Technogaja"
4	<u>Naujiagimiu skyrius K1/R1</u>											
13	(592x592x360/3)G4	G4 ISO Course [ISO 16890]	592	592	360	3	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	9,07	21	UAB "Technogaja"
14	Kompaktinis (592x592x298)F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	592	592	298		sintetinio pluošto audinys	25 mm pločio rėmelis	3	37,33	21	UAB "Technogaja"
15	Kompaktinis (592x592x298)F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	592	298		sintetinio pluošto audinys	25 mm pločio rėmelis	3	37,33	21	UAB "Technogaja"
5	<u>Nudegimu skyrius - 1 ventiliacija P-61</u>											
16	(590x287x180/6) G4	G4 ISO Course [ISO 16890]	590	287	180	6	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	6,88	21	UAB "Technogaja"
17	(587x293x520/8) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	587	293	520	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	32,67	21	UAB "Technogaja"
18	H13 305x610x78-300	H13 [EN 1822-5]	305	610	78		stiklo pluoštas	Ekstruduotas aliuminio rėmas (ne aliuminio skarda), lygiu išorinių paviršiumi, su išlieta poliuretano tarpine, su apsauginėmis grotelėmis iš abiejų pusių . Kiekvienas Hepa filtras privalo turėti kokybės patikros protokolą (SCAN TEST REPORT) Pristatomi į objektą hermetiškame įpakavime.	15	52,15	21	UAB "Technogaja"
6	<u>Nudegimu skyrius - 2 ventiliacija K-4</u>											
19	(792x392x547/8) F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	792	392	547	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	28,00	21	UAB "Technogaja"
20	(792x392x360/8) G4	G4 ISO Course [ISO 16890]	792	392	360	8	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	20,50	21	UAB "Technogaja"
21	(590x290x547/8) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	590	290	547	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	33,83	21	UAB "Technogaja"

22	(490x240x380/8) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	490	240	380	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	26,00	21	UAB "Technogaja"
23	H13 610x610x78-400	H13 [EN 1822-5]	610	610	78		stiklo pluoštas	Ekstruduotas aliuminio rėmas (ne aliuminio skarda), lygiu išorinių paviršiumi, su išlieta poliuretano tarpine, su apsauginėmis grotelėmis iš abiejų pusių . Kiekvienas Hepa filtras privalo turėti kokybės patikros protokolą (SCAN TEST REPORT) Pristatomi į objektą hermetiškaime įpakavime.	30	79,63	21	UAB "Technogaja"
7	Keturių operacinės K-1											UAB "Technogaja"
24	(687x393x625/9) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	687	393	625	9	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	40,83	21	UAB "Technogaja"
25	(487x243x370/7) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	487	243	370	7	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	23,33	21	UAB "Technogaja"
26	(285x140x260/5) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	285	140	260	5	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	42	15,33	21	UAB "Technogaja"
27	(387x193x360/5) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	387	193	360	5	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	18	17,67	21	UAB "Technogaja"
28	(486x242x430/4) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	486	242	430	4	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	16,67	21	UAB "Technogaja"
29	(592x592x360/4) G4	G4 ISO Course [ISO 16890]	592	592	360	4	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	36	9,64	21	UAB "Technogaja"
30	(592x592x600/8) F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	592	600	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	20,27	21	UAB "Technogaja"

31	H13 610x610x78-400	H13 [EN 1822-5]	610	610	78			stiklo pluoštas	Ekstruduotas aliuminio rėmas (ne aliuminio skarda), lygiu išorinių paviršiumi, su išlieta poliuretano tarpine, su apsauginėmis grotelėmis iš abiejų pusių . Kiekvienas Hepa filtras privalo turėti kokybės patikros protokolą (SCAN TEST REPORT) Pristatomi į objektą hermetiškame įpakavime.	141	79,63	21	UAB "Technogaja"
8	Akių skvyrus PI-2		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	21	
33	(892x490x360/9) G4	G4 ISO Course [ISO 16890]	892	490	360	9	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	23,00	21	UAB "Technogaja"	
34	(892x490x500/9) F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	892	490	500	9	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	23,87	21	UAB "Technogaja"	
35	(690x390x600/7) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	690	390	600	7	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	32,33	21	UAB "Technogaja"	
9	Naujagimių reanimacijos skvyrus K-3, P-1		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	21	
36	H13 610x610x78-400	H13 [EN 1822-5]	610	610	78			stiklo pluoštas	Ekstruduotas aliuminio rėmas (ne aliuminio skarda), lygiu išorinių paviršiumi, su išlieta poliuretano tarpine, su apsauginėmis grotelėmis iš abiejų pusių . Kiekvienas Hepa filtras privalo turėti kokybės patikros protokolą (SCAN TEST REPORT) Pristatomi į objektą hermetiškame įpakavime.	27	79,63	21	UAB "Technogaja"
37	(590x290x360/6) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	590	290	360	6	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	21,83	21	UAB "Technogaja"	
38	(490x300x360/6) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	490	300	360	6	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	21,87	21	UAB "Technogaja"	
39	(290x140x360/3) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	290	140	360	3	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	12,33	21	UAB "Technogaja"	

40	(490x240x360/5) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	490	240	360	5	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	17,67	21	UAB "Technogaja"
41	(290x290x360/3) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	290	290	360	3	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	12,50	21	UAB "Technogaja"
42	(390x190x360/4) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	390	190	360	4	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	15,67	21	UAB "Technogaja"
43	(290x140x300/3) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	290	140	300	3	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	11,50	21	UAB "Technogaja"
44	(287x592x600/3) F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	287	592	600	3	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	8,04	21	UAB "Technogaja"
45	(592x592x600/6) F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	592	600	6	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	17,23	21	UAB "Technogaja"
46	(287x592x360/2) G4	G4 ISO Course [ISO 16890]	287	592	360	2	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	6,24	21	UAB "Technogaja"
47	(592x592x360/4) G4	G4 ISO Course [ISO 16890]	592	592	360	4	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	9,64	21	UAB "Technogaja"
48	(592x592x600/8) F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	592	600	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	20,27	21	UAB "Technogaja"
49	(592x592x360/4) G4	G4 ISO Course [ISO 16890]	592	592	360	4	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	9,64	21	UAB "Technogaja"
10	Trvs operacinės K-2											
50	H13 610x610x78-400	H13 [EN 1822-5]	610	610	78		stiklo pluoštas	Ekstruduotas aliuminio rėmas (ne aliuminio skarda), lygiu išorinių paviršiumi, su išlieta poliuretano tarpine, su apsauginėmis grotelėmis iš abiejų pusių . Kiekvienas Hepa filtras privalo turėti kokybės patikros protokolą (SCAN TEST REPORT) Pristatomi į objektą hermetiškame įpakavime.	141	79,63	21	UAB "Technogaja"
51	(582x892x500/6) G4	G4 ISO Course [ISO 16890]	582	892	500	6	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	20,17	21	UAB "Technogaja"
52	(390x190x360/4) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	390	190	360	4	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	30	15,67	21	UAB "Technogaja"

53	(690x390x600/6) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	690	390	600	6	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	24	28,83	21	UAB "Technogaja"
54	(290x140x360/3) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	290	140	360	3	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	18	12,33	21	UAB "Technogaja"
55	(592x287x534/8) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	592	287	534	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	16,27	21	UAB "Technogaja"
56	(592x287x534/8) F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	287	534	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	14,80	21	UAB "Technogaja"
57	(592x592x534/8) F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	592	534	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	18,13	21	UAB "Technogaja"
58	(592x592x534/8) F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	592	592	534	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	21,47	21	UAB "Technogaja"
11	Registratūra P-669											
59	Z-50 540x260x48 F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	540	260	48		Sintetinio pluošto medžiaga	48mm pločio rėmelis.	12	4,62	21	UAB "Technogaja"
12	Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius P-66											
60	(592x287x360/3) F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	287	360	3	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	8,68	21	UAB "Technogaja"
61	592x287x360/4/G4	G4 ISO Course [ISO 16890]	592	287	360	4	Sintetinio pluošto audinys.	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	6	6,58	21	UAB "Technogaja"
13	Sterilizacinė IR-1											
62	(592x592x534/6 F5)	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	592	534	6	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	15,42	21	UAB "Technogaja"
63	(592x287x534/6 F5)	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	287	534	6	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	12,58	21	UAB "Technogaja"
14	Otorinolaringologijos skyrius IR-3											
64	(592x592x360/4 G4)	G4 ISO Course [ISO 16890]	592	592	360	4	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	9,64	21	UAB "Technogaja"
65	(592x592x534/8 F7)	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	592	592	534	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	21,47	21	UAB "Technogaja"
66	(592x592x600/8 F9)	F9 ISO ePM1 85%(ISO 16890)	592	592	600	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	30,33	21	UAB "Technogaja"
67	(592x592x534/8 F5)	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	592	534	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	18,13	21	UAB "Technogaja"
15	Endoskopijos skyrius IR-2											
							-	-	-	0,00	21	

68	(592x592x360/4 G4)	G4 ISO Course [ISO 16890]	592	592	360	4	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	9,64	21	UAB "Technogaja"
69	(592x287x360/4 G4)	G4 ISO Course [ISO 16890]	592	287	360	4	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	6,58	21	UAB "Technogaja"
70	(287x287x360/2 G4)	G4 ISO Course [ISO 16890]	287	287	360	2	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	4,20	21	UAB "Technogaja"
71	(287x592x360/2 G4)	G4 ISO Course [ISO 16890]	287	592	360	2	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	6,24	21	UAB "Technogaja"
72	(592x592x534/8 F7)	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	592	592	534	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	21,47	21	UAB "Technogaja"
73	(592x287x534/8 F7)	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	592	287	534	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	16,27	21	UAB "Technogaja"
74	(287x287x534/4 F7)	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	287	287	534	4	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	9,20	21	UAB "Technogaja"
75	(287x592x534/4 F7)	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	287	592	534	4	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	12,13	21	UAB "Technogaja"
76	(592x592x600/8 F9)	F9 ISO ePM1 85%(ISO 16890)	592	592	600	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	30,33	21	UAB "Technogaja"
77	(592x287x600/8 F9)	F9 ISO ePM1 85%(ISO 16890)	592	287	600	8	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	26,69	21	UAB "Technogaja"
78	(287x287x600/4 F9)	F9 ISO ePM1 85%(ISO 16890)	287	287	600	4	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	14,44	21	UAB "Technogaja"
79	(287x592x600/4 F9)	F9 ISO ePM1 85%(ISO 16890)	287	592	600	4	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	16,92	21	UAB "Technogaja"
80	(592x592x534/6 F5)	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	592	534	6	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	15,42	21	UAB "Technogaja"
81	(592x287x534/6 F5)	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	287	534	6	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	12,58	21	UAB "Technogaja"
82	(287x287x534/3 F5)	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	287	287	534	3	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	7,56	21	UAB "Technogaja"
83	(287x592x534/3 F5)	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	287	592	534	3	Stiklo pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	9,36	21	UAB "Technogaja"

[illegible]

94	203x610x292/H13	H13 [EN 1822-5]	203	610	292		stiklo pluoštas	Remelis is MDF profilio .Kiekvienas Hepa filtras privalo turėti kokybės patikros protokolą(SCAN TEST REPORT). Privalomi į objektą hermetiškaime įpakavime.	12	44,82	21	UAB "Technogaja"
95	592x592x360/6/G4	G4 ISO Course [ISO 16890]	592	592	360	6	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	11,69	21	UAB "Technogaja"
96	592xx592x534/10/F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	592	592	534	10	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	25,73	21	UAB "Technogaja"
97	592x592x600/10/F9	F9 ISO ePM1 85%(ISO 16890)	592	592	600	10	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	36,75	21	UAB "Technogaja"
20	DIENOS CHIRURGIJA -OTOS-1 4AUKSTAS									0	21	
98	592xx592x534/10/F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	592	592	534	10	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	25,73	21	UAB "Technogaja"
99	287x592x534/3/F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	287	592	534	3	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	10,92	21	UAB "Technogaja"
100	592x592x600/10/F9	F9 ISO ePM1 85%(ISO 16890)	592	592	600	10	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	36,75	21	UAB "Technogaja"
101	287x592x600/3/F9	F9 ISO ePM1 85%(ISO 16890)	287	592	600	3	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	15,23	21	UAB "Technogaja"
102	287x592x360/6/G4	G4 ISO Course(ISO 16890)	287	592	360	6	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	8,32	21	UAB "Technogaja"
103	592x592x360/6/G4	G4 ISO Course [ISO 16890]	592	592	360	6	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	11,69	21	UAB "Technogaja"
104	592x592x534/6/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	592	534	6	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	15,42	21	UAB "Technogaja"
105	287x592x534/3/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	287	592	534	3	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	3	9,36	21	UAB "Technogaja"
21	VAIKŲ INTENSIVIOSIOS TERAPIJOS 1 POSKYRIS P-665, P-667									0	21	
106	470x568x500/5/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	470	568	500	5	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	19,50	21	UAB "Technogaja"

107	610x570x470/6/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	610	570	470	6	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	21,50	21	UAB "Technogaja"
108	HEPA -610x610x150- H-13	H13 [EN 1822-5]	610	610	150		stiklo pluoštas	Remelis is MDF profilio .Kiekvienas Hepa filtras privalo turėti kokybės patikros protokolą(SCAN TEST REPORT). Privalomi į objektą hermetiškame įpakavime.	36	43,50	21	UAB "Technogaja"
109	592x287x360/3/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	287	360	3	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	8,68	21	UAB "Technogaja"
22	UROLOGIJA –PI-5											
110	592x592x360/6/G4	G4 ISO Course(ISO 16890)	592	592	360	6	Sintetinio pluošto audinys.	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	11,69	21	UAB "Technogaja"
111	592x592x534/6/F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	592	592	534	6	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	18,25	21	UAB "Technogaja"
112	592x592x600/10/F9	F9 ISO ePM1 85%(ISO 16890)	592	592	600	10	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	36,75	21	UAB "Technogaja"
113	592x592x534/6/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	592	534	6	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	6	15,42	21	UAB "Technogaja"
23	fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius – baseinas P-2											
114	592x592x534/6/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	592	534	6	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	15,42	21	UAB "Technogaja"
115	287x592x534/3/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	287	592	534	3	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	9,36	21	UAB "Technogaja"
116	287x592x534/3/F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	287	592	534	3	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	10,92	21	UAB "Technogaja"
117	592x592x534/6/F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	592	592	534	6	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	18,25	21	UAB "Technogaja"
118	892x490x534/8/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	892	490	534	8	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	12	22,40	21	UAB "Technogaja"
24	Fizinės reabilitacijos – BUITINIS K-6											
119	592x592x534/6/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	592	592	534	6	stiklo pluošto audinys	25mm pločio cinkuoto metalo rėmelis.	18	15,42	21	UAB "Technogaja"

[illegible]

[illegible]

147	592x592x48/G3	G3 ISO Course(ISO 16890)	592	592	48				sintenio pluošto audinys	48 mm pločio rėmelis	24	5,07	21	UAB "Technogaja"
148	592x287x48/G3	G3 ISO Course(ISO 16890)	592	287	48				sintenio pluošto audinys	48 mm pločio rėmelis	24	3,1	21	UAB "Technogaja"
149	592x592x670/8/F7	F7 ISO ePM1 60%(ISO 16890)	592	592	670	8			stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	24	27,2	21	UAB "Technogaja"
150	592x287x670/8/F7	F7 ISO ePM1 60%(ISO 16890)	592	287	670	8			stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	12	20,27	21	UAB "Technogaja"
151	287x592x670/2/F7	F7 ISO ePM1 60%(ISO 16890)	287	592	670	2			stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	12	12,69	21	UAB "Technogaja"
152	592x592x520/8/F5	F5 ISO ePM10 50% (ISO 16890)	592	592	520	8			stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	12	18,13	21	UAB "Technogaja"
153	592x287x520/8/F5	F5 ISO ePM10 50% (ISO 16890)	592	287	520	8			stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	6	14,8	21	UAB "Technogaja"
38	AHU-2											0	21	
154	592x592x48/G3	G3 ISO Course(ISO 16890)	592	592	48				sintenio pluošto audinys	48 mm pločio rėmelis	36	5,07	21	UAB "Technogaja"
155	592x287x48/G3	G3 ISO Course(ISO 16890)	592	287	48				sintenio pluošto audinys	48 mm pločio rėmelis	30	3,1	21	UAB "Technogaja"
156	592x592x670/8/F7	F7 ISO ePM1 60%(ISO 16890)	592	592	670	8			stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	36	27,2	21	UAB "Technogaja"
157	592x287x670/8/F7	F7 ISO ePM1 60%(ISO 16890)	592	287	670	8			stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	12	20,27	21	UAB "Technogaja"
158	287x592x670/2/F7	F7 ISO ePM1 60%(ISO 16890)	287	592	670	2			stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	18	12,69	21	UAB "Technogaja"
159	592x592x520/8/F5	F5 ISO ePM10 50% (ISO 16890)	592	592	520	8			stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	36	18,13	21	UAB "Technogaja"
160	287x592x520/2/F5	F5 ISO ePM10 50% (ISO 16890)	287	592	520	2			stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	18	8,84	21	UAB "Technogaja"
39	AHU-3											0	21	
161	592x592x48/G3	G3 ISO Course(ISO 16890)	592	592	48				sintenio pluošto audinys	48 mm pločio rėmelis	6	5,07	21	UAB "Technogaja"
162	592x287x48/G3	G3 ISO Course(ISO 16890)	592	287	48				sintenio pluošto audinys	48 mm pločio rėmelis	12	3,1	21	UAB "Technogaja"
163	592x592x670/8/F7	F7 ISO ePM1 60%(ISO 16890)	592	592	670	8			stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	6	27,2	21	UAB "Technogaja"

[illegible]

80	500x500x300/8/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	500	500	300	8	stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	9	21,83	21	UAB "Technogaja"
181	692X520X46/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	692	520	46		stiklo pluošto audinys	48 mm pločio rėmelis	18	7,73	21	UAB "Technogaja"
44	AHU-7									0	21	
182	820X485X360/8/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	820	485	360	8	stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	12	23,5	21	UAB "Technogaja"
45	Vytauto g. 2 / Kurorto g. 5 Druskininkai											
183	670x380x360/6/G4	G4 ISO Course [ISO 16890]	670	380	360	6	stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuoto metalo rėmelis	6	16,83	21	UAB "Technogaja"
184	300x300x46/G4	PLT G4 ISO Course [ISO 16890]	300	300	46		stiklo pluošto audinys	46 mm pločio rėmelis	3	9,33	21	UAB "Technogaja"
185	300x300x46/F5	MPL F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	300	300	46		stiklo pluošto audinys	46 mm pločio rėmelis	3	10,71	21	UAB "Technogaja"
186	589x287x46/G3	PLT G4 ISO Course [ISO 16890]	589	287	46		stiklo pluošto audinys	46 mm pločio rėmelis	24	5,03	21	UAB "Technogaja"
187	287x582x534/3/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	287	582	534	3	stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuotas rėmelis	9	14,33	21	UAB "Technogaja"
188	570x470x300/5/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	570	470	300	5	stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuotas rėmelis	24	16,17	21	UAB "Technogaja"
189	735x238x600/14/F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	735	238	600	14	stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuotas rėmelis	12	57,67	21	UAB "Technogaja"
190	287x592x520/3/F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	287	592	520	3	stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuotas rėmelis	39	10,92	21	UAB "Technogaja"
191	592x592x520/6/F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	592	592	520	6	stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuotas rėmelis	3	18,25	21	UAB "Technogaja"
192	427x427x600/2/F5	F5 ISO ePM10 65% (ISO 16890)	427	427	600	2	stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuotas rėmelis	6	12,17	21	UAB "Technogaja"
193	427x427x600/2/F7	F7 ISO ePM1 55%(ISO 16890)	427	427	600	2	stiklo pluošto audinys	25 mm pločio cinkuotas rėmelis	6	14,17	21	UAB "Technogaja"

**Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarų prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali įsigyti mažesnę arba didesnę prekių kiekį nei preliminarus kiekis (didesnis prekių kiekis nei preliminarus kiekis gali būti užsakomas / perkamas tik esant Pirkėjo administracijos leidimui / sutikimui), tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarčių dalių) vertė.*

Pardavėjas

UAB „Technogaja“
Sėmenos g. 52A, Patamulšėlis, Kauno raj.
Įmonės kodas 300581327
PVM mok. kodas LT100002828318
A. s. LT457044060005602978
AB SEB bankas b. k. 70440

Direktorius

Ramūnas Katkevičius
A. V.

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Raimundas Jankevičius

Direktorė valdymui
Jolita Jakutienė

