



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo objektas: įvairūs baldai (lentynos, spintelės, antresolės ir kt.), įskaitant jų pagaminimą, pristatymą ir sumontavimą (toliau – Prekės). Prekių pristatymo ir sumontavimo vieta – Kauno lopšelis – darželis „Pelėdžiukas“, Jūratis g. 19, Kaunas.


2. Bendrieji reikalavimai:



- 2.1. Prekės perkamos pagal faktinį poreikį, Pirkėjui pateiktus rašytinį užsakymą (elektroniniu paštu). Preliminariai numatoma pateikti 1 (vieną) Prekių užsakymą.
- 2.2. Pardavėjas visas užsakyme nurodytas Prekes turi pagaminti, pristatyti, sunėšti ir sumontuoti jų įrengimo vietose, pagal pateiktus gaminių baldų brėžinius (žr. priedą), ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
- 2.3. Per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, Pardavėjas turi atvykti į įstaigos patalpas adresu: Jūratis g. 19, Kaunas, atlikti matavimus, reikalingus Prekių pagaminimui ir jų pritaikymui įrengiamose vietose (už atliktų matavimų teisingumą atsako Pardavėjas), parengti Prekių brėžinius, suderinti juos su Pirkėju ir suderinti Prekių spalvas (baldinės plokšties ir (ar) kitų baldų sudedamųjų dalių spalvą (-as), atspalvį (-ius) ir pan.).
- 2.4. Visos Prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti Prekes.
- 2.5. Prekės (įskaitant jų konstrukciją) turi būti stabilios, saugios naudoti. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų vartotojo.
- 2.6. Techninėje specifikacijoje nurodyti Prekių matmenys yra preliminarūs ir gali nežymiai kisti. Tikslūs prekių matmenys suderinami Pardavėjui atvykus į Prekių įrengimo vietą ir išmatavus konkrečias įrengimo vietas. **Prekių matmenys, atsižvelgiant į nurodytus techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje, siekiant juos pritaikyti įrengiamose vietose, derinami užsakymo metu, keičiant juos leistinose $\pm 5\text{--}10$ proc. ribose.**
- 2.7. Siekiant išlaikyti patalpų interjero vieningumą, pasirinkti spalviniai sprendimai išlaikomi gaminant visas Prekes.
- 2.8. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.
- 2.9. Pardavėjas, sumontavęs Prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).


Pastaba: rekomenduojame prieš teikiant pasiūlymą tiekėjams atvykti apžiūrėti pirkimo objekto įgyvendinimo vietą ir įsivertinti su pirkimo objektu susijusias sąnaudas, išlaidas bei darbus, taip pat įvertinti esančią situaciją (būklę). Del apžiūros prašome kreiptis į Kauno lopšelio-darželio „Pelėdžiukas“ direktorę Ramunę Džiaugienę, telefonu +370 641 27545


2. Lentyna Orientacinis pavyzdys:  Lentyna Baldo gylis 400	 2.1. Lentynos matmenys: plotis – 750 mm; gylis – 400 mm; aukštis – 1900 mm. 2.2. Korpusas – lentynos pagamintos iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip – 18 mm. Lentyna turi atrodyti kaip orientaciniame paveikselyje. 2.3. Viduje 3 lentynos 2.4. Briaunos ir fasadas kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹ 2.5. Nugarėlės pagamintos iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm 2.6. Reguliuojamo aukščio baldo kojytės, grindų nelygumams kompensuoti. Orientacinis pavyzdys: 	Gamintojas (įrašyti konkrečių prekes gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer
3. Spintelė Nr.1 Orientacinis pavyzdys:  Spintelė Nr.1 Baldo gylis 400	3.1. Spintelės matmenys: aukštis – 800 mm; plotis – 970 mm; gylis 400 mm. 3.2. Spintelių durelių ir stalčiaus rankenėlės – išpjautas kampukas. Nupjaunami suapvalinti spintelių durelių/stalčiaus kampai pagal pateiktą brėžinį orientaciniame pavyzdyje. 3.3. Fasadas, durelės ir stalčiai pagaminti iš LMDP² kurios storis ne mažiau kaip – 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹ 3.4. Spintelės korpusas pagamintas iš LMPD¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos ir fasadas kantuotos ne mažiau 0,8 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹. 3.5. Fasadas su 3 durelėmis 3.6. Durelių lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, lankstų amortizavimo sistema. Tvirtinimo taškai nesimato baldo išorėje.	Gamintojas (įrašyti konkrečių prekes gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer


	3.7. Vienas stalčius. Stalčiaus bėgeliai su švelnaus pritraukimo funkcija, stalčius turi užsidaryti tyliai ir tolygiai, nepriklausomai nuo uždarymo jėgos ir stalčiaus svorio pilno ištraukimo. Tvirtinimo taškai turi nesimatyti baldo išorėje 3.8. Nugarėlė pagaminta iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm 3.9. Reguliuojamo aukščio baldo kojytės, grindų nelygumams kompensuoti Orientacinis pavyzdys: 	
4. Spintelė Nr. 2 Orientacinis pavyzdys: 	4.1. Spintelės matmenys: aukštis – 800 mm; plotis – 970 mm; gylis – 400 mm. 4.2. Spintelių durelių ir stalčiaus rankenėlės – išpjautas kampukas. Nupjaunami suapvalinti spintelių durelių/stalčiaus kampai pagal brėžinį. 4.3. Fasadas, durelės ir stalčiai pagaminti iš LMDP², kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkeju¹ 4.4. Korpusas pagamintas iš LMPD¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briunos ir fasadas kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkeju¹. 4.5. Fasadas su 2 durelėmis 4.6. Durelių lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, lankstų amortizavimo sistema. Tvirtinimo taškai nesimato baldo išorėje. 4.7. Vienas stalčius. Stalčiaus bėgeliai su švelnaus pritraukimo funkcija, stalčius turi užsidaryti tyliai ir tolygiai, nepriklausomai nuo uždarymo jėgos ir stalčiaus svorio pilno ištraukimo. Tvirtinimo taškai turi nesimatyti baldo išorėje. 4.8. Viena atvira lentyna 4.9. Nugarėlė pagaminta iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm 4.10. Reguliuojamo aukščio baldo kojytės, grindų nelygumams kompensuoti	Gaminiojas (prašyti konkrečių prekių gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer


		Orientacinis pavyzdys:	
5.	Lentyna „Logo“ Orientacinis pavyzdys 	5.1. Lentynos matmenys: aukštis – 2500 mm; plotis – 350 mm; gylis – 400 mm. 5.2. Korpusas ir lentynos pagamintos iš LMDP², kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briauos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju² 5.3. Lentynos niša ne mažiau kaip 330 mm x 330 mm 5.4. 7 atviros lentynos 5.5. Nugarėlės pagamintos iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm 5.6. Reguliuojamo aukščio baldo kojytės, grindų nelygumams kompensuoti Orientacinis pavyzdys: 	Gamintojas (įrašyti konkretų prekės gamintoją): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer
6.	Lentyna (atskirti erdvei) Orientacinis pavyzdys 	6.1. Lentynos matmenys: aukštis – 2500 mm; plotis – 1446 mm; gylis – 500 mm. 6.2. Lentynų niša ne mažiau kaip 330 mm x 330 mm 6.3. 28 atviros lentynos 6.4. Korpusas pagamintas iš LMDP², kurios storis ne mažiau kaip 25 mm. Briauos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju² 6.5. Lentynos pagamintos iš LMDP², kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briauos ir fasadas kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju² 6.6. Lentyna tvirtinama prie lubų, vaikų saugumui užtikrinti 6.7. Reguliuojamo aukščio baldo kojytės, grindų nelygumams kompensuoti. Orientacinis pavyzdys: 	Gamintojas (įrašyti konkretų prekės gamintoją): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfeiderer

		
7. Keturvietė drabužinė su ištraukiamu suoliuku Orientacinis pavyzdys: 	7.1. Viso baldo matmenys: aukštis – 1438 mm; plotis – 1200 mm; gylis – 400 mm. 7.2. Visų 4 spintelių matmenys: aukštis – 1140 mm; ilgis – 1200 mm; gylis – 400 mm. 7.3. Suoliuko su apvalintais kampais matmenys: aukštis – 250 mm; ilgis – 1100 mm; gylis – 300 mm. 7.4. Kiekvienoje spintelėje po dvi ne mažiau kaip 320 mm gylio lentynėlės. 7.5. Viena lentynėlė montuojama spintelės viršuje, kita spintelės apačioje. 7.6. Ant dviejų šoninių spintelės sienelių prisukta po dvigubą kabliuką. Kabliukas metalinis, neturintis aštrių kampų, pusės mėnulio formos. 7.7. Spintelių durelių atidarymui rankenėlės – išpjautas pusės mėnulio elementas, aukštis – 130 mm, plotis – 50 mm 7.7. Suoliuko korpusas pagamintas iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip – 18 mm. Sėdimoji dalis pagamintas iš LMDP⁴, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm, su apvalintais kampais. Viso suoliuko briaunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu spalva derinama su Pirkėju¹. 7.8. Spintelės korpusas, lentynos pagaminti iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹	Gaminiojas (prašyti konkrečių prekes gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer


		7.9. Fasadas (durelės) pagaminta iš LMPD², kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briunos kantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹ 7.10. 4 durelės. Durelės gaminamos 4 cm trumpesnės už korpusą, tvirtinamos taip, kad viršuje ir gale būtų 2 cm tarpas (orui patekti, kaip orientaciniame pvz.) 7.11. Durelių lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, lankstų amortizavimo sistema. 7.12. Nugarėlės pagamintos iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm 7.14. Reguliuojamo aukščio baldo kojytės, grindų nelygumams kompensuoti Orientacinis pavyzdys: 	
8.	Antresolė keturvietei drabužinei Orientacinis pavyzdys: 	8.1. Baldo matmenys: gylis 400 mm; plotis 1200 mm; aukštis 860 mm. 8.2. Antresolės korpusas ir lentynos pagaminti iš LMDP¹, kurių storis ne mažiau kaip 18 mm. Briunos kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹ 8.3. Durelės pagamintos iš LMPD², kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briunos kantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹ 8.4. Antresolės fasadas (durelės) 20 mm ilgesnės už korpusą 8.5. Antresolės durelių – 4 vnt. 8.6. Vidinių lentynų – 4 vnt. 8.7. Durelių lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, lankstų amortizavimo sistema. 7.12. Nugarėlės pagamintos iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm 8.8. Nugarėlės pagamintos iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm	Gamintojas (įrašyti konkrečių prekes gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer
9.	Dvivietė drabužinė su ištraukiamu	9.1. Viso baldo matmenys:	Gamintojas (įrašyti konkrečių


suoliuku	aukštis 1438 mm; plotis 600 mm; gylis 400 mm 9.2. Visų 2 spintelių matmenys: aukštis – 1140 mm; plotis – 600 mm; gylis – 400 mm 9.3. Suoliuko su apvalintais kampais matmenys: aukštis – 250 mm; ilgis – 500 mm; gylis – 300 mm 9.4. Kiekvienoje spintelėje po 2 lentynėles 320 mm gylio. Viena lentynėlė montuojama spintelės viršuje, kita spintelės apačioje. 9.5. Ant dviejų šoninių spintelės sienelių prisukta po dvigubą kabliuką. Kabliukas metalinis, neturintis aštrių kampų, pusės mėnulio formos. 9.6. Spintelių durelių rankenėlė – išpjautas pusės mėnulio elementas, aukštis – 130 mm, plotis – 50 mm 9.7. Suoliuko korpusas pagamintas iš LMDP¹, kurio storis ne mažiau kaip – 18 mm. Sėdimoji dalis pagaminta iš LMDP⁴, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm, su apvalintais kampais. Viso suoliuko briaunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu spalva derinama su Pirkėju¹. 9.8. Spintelės korpusas, lentynos pagaminti iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹ 9.9. Durelės pagamintos iš LMPD², kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹ 9.10. 2 durelės. Durelės gaminamos 4 cm trumpesnės už korpusą, tvirtinamos taip, kad viršuje ir gale būtų 2 cm tarpas (orui patekti, kaip orientaciniame pvz.) 9.11. Durelių lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, lankstų amortizavimo sistema. Tvirtinimo taškai nesimato baldo išorėje. 9.12. Nugarėlė pagaminta iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm 9.13. Reguluojamo aukščio baldo kojytės, grindų nelygumams kompensuoti Orientacinis pavyzdys:	<i>prekės gamintojų):</i> UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas <i>(įrašyti konkrečių gamintojų):</i> Pfleiderer Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas <i>(įrašyti konkrečių gamintojų):</i> Pfleiderer
Orientacinis pavyzdys 		


10. Antresolė divivietei drabužinei Orientacinis pavyzdys:	 10.1. Baldo matmenys: gylis – 400 mm; ilgis – 600 mm; aukštis – 860 mm. 10.2. Korpusas ir lentynos pagamintos iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹ 10.3. Durelės pagamintos iš LMPD², kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹ 10.4. Durelių 2 vnt. jos 20 mm ilgesnės už korpusą. Durelių lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, lankstų amortizavimo sistema. 10.5. 2 vidinės lentynos 10.6. Nugarėlės pagamintos iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm	Gamintojas (prašyti konkrečių prekių gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer
11. Daiktų spinta sandėliavimui cokoliniame aukšte Nr.1 Orientacinis pavyzdys:	 11.1. Baldo matmenys: aukštis – 2000 mm; plotis – 1200 mm; gylis – 800 mm 11.2. Spintos durys su metalinėmis rankenėlėmis⁵. Rankenėlės tvirtinamos ant briaunos, ilgis ne mažesnis kaip 120 mm. Spintos durys su baldine spynele ir užraktu. Orientacinis pavyzdys:  11.3. 10 vnt. reguliuojamo aukščio lentynų. 11.4. Spintos durų - 3 vnt. 11.5. Fasadai pagaminti iš LMDP², kurio storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹.	Gamintojas (prašyti konkrečių prekių gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer

	11.6. Korpusas, cokolis ir lentynos pagaminti iš LMDP¹, kurių storis ne mažiau kaip kaip 18 mm. Briau nos kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm, storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹. 11.7. Durų lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, lankstų amortizavimo sistema. Tvirtinimo taškai nesimato baldo išorėje. 11.8. Nugarėlės pagamintos iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm. 11.9. Reguliuojamo aukščio baldo kojų tės, grindų nelygumams kompensuoti. Orientacinis pavyzdys: 	
12. Daiktų spinta sandėliavimui cokoliniame aukšte Nr. 2 Orientacinis pavyzdys: 	12.1. Baldo matmenys: aukštis – 2000 mm; plotis – 1340 mm; gylis – 400 mm 12.2. Spintos durys su metalinėmis rankenėlėmis⁵. Rankenėlės tvirtinamos ant briau nos, ilgis ne mažesnis kaip 120 mm. Spintos durys su baldine spynele ir užraktu. Orientaciniai pavyzdžiai: 	Gamintojas (prašyti konkrečių prekes gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer
	12.3. 10 vnt. reguliuojamo aukščio lentynų. 12.4. Spintos durų - 3 vnt. 12.5. Fasadą pagamintas iš LMDP², kurio storis ne mažiau kaip 18 mm. Briau nos kantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹. 12.6. Korpusas, cokolis ir lentynos pagaminti iš LMDP¹, kurių storis ne mažiau kaip – 18 mm. Briau nos kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm, storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹. 12.7. Durų lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, lankstų amortizavimo sistema. Tvirtinimo taškai nesimato baldo išorėje 12.8. Nugarėlės pagamintos iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm.	


		12.9. Reguluojamo aukščio baldo kojytės, grindų nelygumams kompensuoti. Orientacinis pavyzdys: 	
13.	Spinta su atvira niša Orientacinis pavyzdys: 	13.1. Baldo matmenys: aukštis – 2500 mm; plotis – 1000 mm; gylis – 420 mm. 13.2. Fasadą pagamintas iš LMDP¹, kurio storis ne mažiau kaip 18 mm. Briūnos kantuotos ne mažiau kaip 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹. 13.3. Korpusas, cokolis ir lentynos pagaminti iš LMDP¹, kurių storis ne mažiau kaip – 18 mm. Briūnos kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm, storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹. 13.4. 5 vnt. reguliuojamo aukščio lentynų 13.5. Nišos aukštis ne mažiau kaip 500 mm 13.6. 4 durėlės. Visos fasado durėlės gaminamos ilgesnės 20 mm už korpusą. 13.7. Durų lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, lankstų amortizavimo sistema. Tvirtinimo taškai nesimato baldo išorėje. 13.8. Nugarėlės pagamintos iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm 13.9. Reguluojamo aukščio baldo kojytės, grindų nelygumams kompensuoti. Orientacinis pavyzdys: 	Gaminiojas (prašyti konkrečių prekių gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer
14.	Spinta Nr. 1 Orientacinis pavyzdys:	14.1. Baldo matmenys: aukštis – 2500 mm; plotis – 600 mm; gylis – 550 mm 14.2. Spintos durys su metalinėmis rankenėlėmis⁵. Rankenėlės tvirtinamos ant briūnos, ilgis ne mažesnis kaip 120 mm. Spintos durys su baldine spynele ir užraktu. Orientaciniai pavyzdžiai:	Gaminiojas (prašyti konkrečių prekių gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer

		Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer
14.3. 6 vnt. reguliuojamo aukščio lentynų.		
14.4. Spintos durų - 2 vnt.		
14.5. Fasadą pagamintas iš LMDP ² , kurio storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju ¹ .		
14.6. Korpusas, cokolis ir lentynos pagaminti iš LMDP ¹ , kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm, storio ABS kantu spalva, derinama su Pirkėju ¹ .		
14.7. Durų lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, lankstų amortizavimo sistema. Tvirtinimo taškai nesimato baldo išorėje		Gamintojas (prašyti konkrečių prekės gamintojų): UAB Medrika
14.8. Nugarėlė pagaminamas iš HDF ² , kurios storis ne mažiau kaip 3 mm		
14.9. Reguluojamo aukščio baldo kojytės, grindų nelygumams kompensuoti. Orientacinis pavyzdys:		
15. Akty salės inventorizaus spinta Orientacinis pavyzdys:		
	15.1. Baldo matmenys: aukštis – 2500 mm; plotis – 2176 mm; gylis – 550 mm.	Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer
	15.2. Aukščiausiai esančios durelės atidaromos ir uždaromos paspaudimo mechanizmu. Tvirtinimo taškai nesimato baldo išorėje.	
	15.3. Spintos durys su metalinėmis rankenėlėmis ⁵ . Rankenėlės tvirtinamos ant briaunos, ilgis ne mažesnis kaip 120 mm. Spintos durys su baldine spynele ir užraktu. Orientaciniai pavyzdžiai:	
		
	15.4. Aukščiausiai esančių durelių – 4 vnt.	

		16.7. 6 vnt. reguliuojamo aukščio lentynų 16.8. Spintos vienoje dalyje kabykla rūbams su ištraukiama pakaba. Rūbai kabinami priekiu lentynos. Spintos abiejuose šonuose trigubi kabliukai. 16.9. Fasadai ir stalčių fasadai pagaminti iš LMDP², kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briautos kantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹. 16.10. Korpusas, cokolis, lentynos ir stalčių korpusai pagaminti iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briautos kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm storio ABS kantu spalva derinama su Pirkėju¹. 16.11. Durų lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, lankstų amortizavimo sistema. Tvirtinimo taškai nesimato baldo išorėje. 16.12. Stalčių bėgeliai su švelnaus pritrankimo funkcija, pilno ištraukimo, turi užsidaryti tyliai ir tolygiai nepriklausomai nuo uždarymo jėgos ir stalčiaus svorio. 16.13. Nugarėlės pagamintos iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm 16.14. Reguliuojamo aukščio baldo kojytės, grindų nelygumams kompensuoti. Orientacinis pavyzdys: 	
17.	Spinta Nr. 2 Orientacinis pavyzdys: 	17.1. Baldo matmenys: aukštis – 2500 mm; plotis – 600 mm; gylis – 550 mm 17.2. Aukščiausiai esančios durėlės (1 vnt.) atidaromos ir uždaromos paspaudimo mechanizmu. 17.3. Spintos durys su metalinėmis rankenėlėmis⁵. Rankenėlės tvirtinamos ant briautos, ilgis ne mažesnis kaip 120 mm. Spintos durys su baldine spynele ir užraktu. Orientaciniai pavyzdžiai: 	17.4. 5 vnt. reguliuojamo aukščio lentynų
		Gamintojas (prašyti konkrečių prekių gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer	

	17.5. Fasadas pagamintas iš LMDP², kurio storis ne mažiau kaip 18 mm. Briau nos kantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹. 17.6. Korpusas, cokolis ir lentynos pagaminti iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briau nos kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹ 17. 7. Durų lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, lankstų amortizavimo sistema. Tvirtinimo taškai nesimato baldo išorėje. 17.8. Nugarėlė pagaminta iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm 17.9. Reguliuojamo aukščio baldo kojytės, grindų nelygumams kompensuoti. Orientacinis pavyzdys: 	
18. Spinta Nr.3 Orientacinis pavyzdys: 	18.1. Baldo matmenys: aukštis – 2500 mm; plotis – 1000 mm; gylis – 550 mm. 18.2. Spintos durys su metalinėmis rankenėlėmis⁵, kurios tvirtinamos ant briau nos, ilgis ne mažesnis kaip 120 mm. Spintos durys su baldine spynele ir užraktu. Orientaciniai pavyzdžiai: 	Gaminiojas (prašyti konkrečių prekęs gamintojų): UAB Medrika Prekęs gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer Prekęs gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer

		nesimatyti baldų išorėje.	
		18.8. Nugarėlė pagaminta iš HDF ³ , kurios storis ne mažiau kaip 3 mm	
		18.9. Reguliuojamo aukščio baldų kojos, grindų nelygumams kompensuoti.	
		Orientacinis paviršius:	
			
19.	Spintų komplektas su atviromis nišomis Orientacinis paviršius:	19.1. Baldų matmenys: Spintų komplektas susideda iš dviejų dalių :	Gaminiojas (prašyti konkrečių prekių gamintojų): UAB Medrika
	Spintos 1 dalis	Spintos 1 dalies matmenys: aukštis – 2500 mm; plotis – 925 mm; gylis – 420 mm.	Prekių gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer
	Spintos 2 dalis	Spinta 2 dalies matmenys: aukštis – 2500 mm; plotis – 925 mm; gylis – 420 mm.	Prekių gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer
		19.2. Komplekto fasadas pagamintas iš LMDP ¹ , kurio storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju ¹ .	
		19.3. Komplekto korpusas, cokolis ir lentynos pagaminti iš LMDP ¹ , kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju ¹ .	
		19.4. Spintos 1 dalyje ir 2 dalyje po 5 vnt. reguliuojamo aukščio lentynų	
		19.5. Po vieną nišą abiejose spintos dalyse, nišos aukštis ne mažiau kaip 500 mm	
		19.6. Komplekto durelės gaminamos ilgesnės 20 mm už korpusą	
		19.7. Komplekto durų – 8 vnt.	
		19.8. Durų lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, lankstų amortizavimo sistema. Tvirtinimo taškai turi nesimatyti baldų išorėje.	
		19.9. Nugarėlė pagaminta iš HDF ³ , kurios storis ne mažiau kaip 3 mm	

	19.10. Reguluojamo aukščio baldo kojytės, grindų nelygumams kompensuoti. Orientacinis pavyzdys: 	
20. Skalbinių spinta Orientacinis pavyzdys 	20.1. Baldo matmenys: aukštis – 2000 mm; plotis – 1200 mm; gylis – 550 mm 20.2. Spintos durys su metalinėmis rankenėlėmis⁵, kurios tvirtinamos ant briaunos, ilgis ne mažesnis kaip 120 mm. Spintos durys su baldine spynele ir užraktu. Orientaciniai pavyzdžiai: 	Gaminiojas (prašyti konkrečių prekių gamintojų): UAB Medrika Prekės gamybai naudojamos LMDP gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer Prekės gamybai naudojamos HDF gamintojo pavadinimas (prašyti konkrečių gamintojų): Pfeiderer
	20.3. 10 vnt. reguliuojamo aukščio lentynų 20.4. Spintos durų – 3 vnt. 20.5. Fasadą pagamintas iš LMDP¹, kurio storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹. 20.6. Korpusas, cokolis ir lentynos pagaminti iš LMDP¹, kurios storis ne mažiau kaip 18 mm. Briaunos kantuotos ne mažiau kaip 0,8 mm, storio ABS kantu, spalva derinama su Pirkėju¹. 20.7. Durų lankstai su integruota stabdymo sistema, švelnaus uždarymo mechanizmu, lankstų amortizavimo sistema. Tvirtinimo taškai turi nesimatyti baldo išorėje. 20.8. Nugarėlė pagaminta iš HDF³, kurios storis ne mažiau kaip 3 mm 20.9. Reguluojamo aukščio baldo kojytės, grindų nelygumams kompensuoti. Orientacinis pavyzdys: 	

Pastabos:

¹ Spalva derinama su Pirkėju, suteikiant galimybę rinktis iš 5 gėžlo spalvos atspalvių (pageidautina Ažūlo Sonoma), LMDP nėsakoia, neturi stambaus rėšto,

<i>sendinio medžio struktūros, pusiau matinė, neblizgi</i>			
² Spalva derinama su Pirkėju, suteikiant galimybę Pirkėjui pasirinkti spalvą ne mažiau kaip iš 5 baltos spalvos atspalvių (pageidaujama White Grey), plokštės paviršius pusiau matinis, neblizgus, ant jo nelieka pirštų antspaudų, lengvai valomas.			
³ Kartonas baldams ne mažiau kaip 3 mm storis, spalva derinama su Pirkėju, suteikiant galimybę Pirkėjui rinktis iš 5 pastelinių spalvų atspalvių baltos, Caramel Nude, Bambuko žalia, pilkos arba pagal dekorą.			
⁴ LMDP plokštės spalva derinama su Pirkėju, suteikiant galimybę Pirkėjui pasirinkti spalvą ne mažiau kaip iš 2 pastelinių spalvos atspalvių (pageidaujama Bambuko žalia ir Caramel nude).			
⁵ Rankenėlių spalvos derinamos su Pirkėju iš ne mažiau kaip 2 spalvų tarp kurių turi būti balta ir juoda spalva. Rankenėlės neturi asirvių kampų bei brianų.			
Reikalavimai prekių montavimui:			
1) Baldai, kurie statomi ant grindų ar montuojami prie sienos, gaminami taip, kad grindjuostės netrukdytų priglauti prie sienos.			
2) Baldai bus tvirtinami vieni su kitais vaikų saugumui užtikrinti.			
3) Visų spintelių šoniniuose skyduose išgręžiama daugiau tvirtinimo skylių, lenynų aukščiams reguliuoti.			
4) Atsižvelgti, kad įstaigoje yra įrengtos šildomos grindys ir pakabinamos lubos „Armstrong“ .			

4. Prekių garantinis terminas.

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir pateikti 4 stulpelyje nurodytus dokumentus.

eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS)	Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS)
1	2	3	4
1.	Visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas gamintojo ir (arba) tiekėjo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai	Garantinis terminas (nurodyti konkrečią reikšmę): 3 metai (iš kurių papildoma garantija (viršijanti 2 metus) (įrašyti, jei taikoma) 1 metai	Garantinis raštas (turi būti pateikiami <u>visoms</u> techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms: prekių gamintojo išduotą suteikiamą garantinį terminą patvirtinantis dokumentai. Jei garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekės trūkumas (defektas) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis;
Tiekėjui nurodžius siūlomą <u>papildomą</u> , t. y. viršijantį prekių reikalavimų minimalų 2 metų garantinį terminą, tiekėjas privalo <u>kartu su pasiūlymu pateikti</u>			

		gamintojo išduotą sveikimą papildomą garantiją patvirtinčius dokumentus; jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu su pasiūlymu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui atenos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekės trūkumus (defektus) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.)
--	--	--

Pastabos:

- 1) Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 0-3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasitūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tai bus skaituojama, kad pasitūle 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą išreikšą ne sveikaju skaitiniais (pvz. 0,5 1,5; 2,2, 3,2 ar pan.), perkancioji organizacija balus (V) skirs pagal sveikaju skaitiaus reikšmę (pvz. pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 3 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 9 balai (V) ir t.t.).
- 2) Tiekėjas **negali** siūlyti skirtingu papildomų garantinių terminų atskiroms prekėms, t. y. **turi būti siūlomas vienas papildomas garantinis terminas visoms techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytoms prekėms.** Jeigu yra siūlomi skirtingi papildomi garantiniai terminai, bus vertinamas trumpesnis nurodytas terminas.
- 3) Jei tiekėjas techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodo siūlomą papildomą, t. y. viršijantį prekės reikalaujamą minimalų 2 metų gamintojo arba tiekėjo garantinį terminą, tiekėjas privalo **kartu su pasiūlymu pateikti** gamintojo išduotą sveikimą papildomą garantiją patvirtinčius dokumentus; jeigu papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, **kartu su pasiūlymu** pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui atenos, išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekės trūkumus (defektus) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.). Tiekėjui nepateikus šių dokumentų **kartu su pasiūlymu**, jam bus skirta 0 balų. Jei tiekėjas nepasitūlys papildomo garantinio termino, už kokybės kriterijų jam bus skiriama 0 balų.

5. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai

Tiekėjas privalo užpildyti lentelės 4 stulpelį (išskyrus 4 punkte) jame nurodant techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytų baldų gamybai naudojamų medžiagų gamintojų pavadinimus ir lentelės 5 stulpelyje nurodytus reikalavimus įrodančių dokumentų failų pavadinimus ir juos pateikti. Jeigu atitinkamam baldui, pagal jo sudėtį, netaikomas (-i) lentelės 2 stulpelyje nurodytas (-ai) reikalavimas (-ai), tiekėjas lentelės 6 stulpelyje nurodo priežastį (pvz. gaminio sudėtyje nėra plastikinių dalių), kodėl atitinkamam baldui reikalavimas (-ai) netaikomas (-i). Tokiu atveju lentelės 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus įrodančių dokumentų tiekėjui pateikti nereikia.

Įrodant siūlomos prekės atitikti keliamiems reikalavimams, pateikiama (turi būti pateikiama) dokumentai tokia apimtimi, kad jie leistų įsitikinti siūlomų medžiagų atitiktimi nurodytiems reikalavimams):

- 1) Baldo gamintojo ir (ar) medžiagų gamintojo techniniai dokumentai, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo deklaracija, pripažintos istaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, dokumentai, įrodantys, kad produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiavertčiai įrodymai; ir / arba
- 2) nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiaverttis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

Eil. Nr.	Reikalavimas	Techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytų baldų pavadinimai, kuriems pagal jų sudėtį, taikomi šios lentelės 2 stulpelyje nurodyti reikalavimai	Techninės specifikacijos 3 punkto lentelėje nurodytų baldų gamybai naudojamų medžiagų gamintojų pavadinimai	Lentelės 2 stulpelyje nurodytą reikalavinimą įrodančio (-ų) baldų gamintojo ir (ar) medžiagų gamintojo dokumento (-ų), failo (-ų) pavadinimas (-ai) (PILDO TIEKĖJAS)	Jeigu atitinkamam baldui, pagal jo sudėtį, netaikomas lentelės 2 stulpelyje nurodytas reikalavimas, tiekėjas nurodo priežastį, pvz. gaminio sudėtyje nėra plastikinių dalių (PILDO TIEKĖJAS, JEIGU NETAIKOMAS 2 STULPELYJE NUDODYTAS REIKALAVIMAS)
1	2	3	4	5	6
1.	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamoms medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertės sertifikavimo sistemas	1.1. Virtuvėlės „baro“ lentyna**	LMDP gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer HDF gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer	FSC plokštė Pfleiderer (įrašyti)	
		1.2. Lentyna**	LMDP gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer HDF gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer	FSC plokštė Pfleiderer (įrašyti)	
		1.3. Spintelė Nr. 1**	LMDP gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer HDF gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer	FSC plokštė Pfleiderer (įrašyti)	

	1.4. Spintelė Nr. 2**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer HDF gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer	FSC plokštė Pfleiderer (įrašyti)	
	1.5. Lentyna „Logo“***	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer HDF gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer	FSC plokštė Pfleiderer (įrašyti)	
	1.6. Lentyna (atskirti erdvei)**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer	FSC plokštė Pfleiderer	
	1.7. Keturių drabužinė su ištraukiamu suoliuku**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer HDF gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer	FSC plokštė Pfleiderer (įrašyti)	
	1.8. Antresolė keturių drabužinei**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer HDF gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer	FSC plokštė Pfleiderer (įrašyti)	
	1.9. Dvivietė drabužinė su ištraukiamu suoliuku**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer HDF gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer	FSC plokštė Pfleiderer (įrašyti)	
	1.10. Antresolė dvivietei drabužinei**	LMDP gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Pfleiderer	FSC plokštė Pfleiderer (įrašyti)	

			Pfleiderer		
	1.17. Spinta Nr. 2**	LMDP gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer HDF gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer	FSC plokštė Pfleiderer (įrašyti)		
	1.18. Spinta Nr. 3**	LMDP gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer HDF gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer	FSC plokštė Pfleiderer (įrašyti)		
	1.19. Spintų komplektas su atviromis nišomis**	LMDP gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer HDF gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer	FSC plokštė Pfleiderer (įrašyti)		
	1.20. Skalbinių spinta**	LMDP gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer HDF gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Pfleiderer	FSC plokštė Pfleiderer (įrašyti)		
2.	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ ar lygiavertį standartą***	2.1. Virtuvėlės „baro“ lentyna*** Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Plastikinių dalių nėra		Plastikinių dalių nėra	
	2.2. Lentyna***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų): Plastikinių dalių nėra		Plastikinių dalių nėra	
	2.3. Spintelė Nr. 1***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkrečių gamintojų):		Plastikinių dalių nėra	

2.4. Spintelė Nr. 2***	Plastikinių dalių nėra	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra		Plastikinių dalių nėra
2.5. Lentyna „Logo“***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra			Plastikinių dalių nėra
2.6. Lentyna (atskirti erdvei)***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra			Plastikinių dalių nėra
2.7. Keturių vietė drabužinė su ištraukiamu suoliuku***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra			Plastikinių dalių nėra
2.8. Antresolė keturių vietė drabužinei***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra			Plastikinių dalių nėra
2.9. Dvivių vietė drabužinė su ištraukiamu suoliuku***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra			Plastikinių dalių nėra
2.10. Antresolė dvivių vietė drabužinei***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra			Plastikinių dalių nėra
2.11. Daiktų spinta sandėliavimui cokoliniame aukšte Nr. 1***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra			Plastikinių dalių nėra
2.12. Daiktų spinta sandėliavimui cokoliniame aukšte Nr. 2***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra			Plastikinių dalių nėra

		2.13. Spinta su atvira niša***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra	/	Plastikinių dalių nėra
		2.14. Spinta Nr. 1***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra	/	Plastikinių dalių nėra
		2.15. Akty salės inventorius spinta***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra	/	Plastikinių dalių nėra
		2.16. Kabineto spinta***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra	/	Plastikinių dalių nėra
		2.17. Spinta Nr. 2***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra	/	Plastikinių dalių nėra
		2.18. Spinta Nr. 3***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra	/	Plastikinių dalių nėra
		2.19. Spintų komplektas su atviromis nišomis***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra	/	Plastikinių dalių nėra
		2.20. Skalbinių spinta***	Plastikinių dalių gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Plastikinių dalių nėra	/	Plastikinių dalių nėra
3.	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų	3.1. Virtuvėlės „baro“ lentyna	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkretų gamintoją): Paviršius nėra dengiamas	 (įrašyti)	Paviršius nėra dengiamas

3.2. Lentyna	priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veidamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);		
	2) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOI);		
	3) neturi būti chromo (VI) junginių;		
	4) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.		
3.3. Spintelė Nr. 1	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus):	 (įrašyti)	Paviršius nėra dengiamas
3.4. Spintelė Nr. 2	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus):	 (įrašyti)	Paviršius nėra dengiamas
3.5. Lentyna „Logo“	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus):	 (įrašyti)	Paviršius nėra dengiamas
3.6. Lentyna (atskirti erdvei)	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus):	 (įrašyti)	Paviršius nėra dengiamas
3.7. Keturių drabužinė su ištraukiamu suoliuku	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus):	 (įrašyti)	Paviršius nėra dengiamas
3.8. Antresolė keturių drabužinei	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus):	 (įrašyti)	Paviršius nėra dengiamas
3.9. Divių drabužinė su ištraukiamu suoliuku	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkrečius gamintojus):	 (įrašyti)	Paviršius nėra dengiamas

		Paviršius nėra dengiamas		
	3.10. Antresolė dvivietei drabužinei	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (<i>prašyti konkrečius gamintojus</i>): Paviršius nėra dengiamas	 (<i>prašyti</i>)	Paviršius nėra dengiamas
	3.11. Daiktų spinta sandėliavimui cokoliniame aukšte Nr. 1	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (<i>prašyti konkrečius gamintojus</i>):	 (<i>prašyti</i>)	Paviršius nėra dengiamas
	3.12. Daiktų spinta sandėliavimui cokoliniame aukšte Nr. 2	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (<i>prašyti konkrečius gamintojus</i>): Paviršius nėra dengiamas	 (<i>prašyti</i>)	Paviršius nėra dengiamas
	3.13. Spinta su atvira niša	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (<i>prašyti konkrečius gamintojus</i>): Paviršius nėra dengiamas	 (<i>prašyti</i>)	Paviršius nėra dengiamas
	3.14. Spinta Nr. 1	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (<i>prašyti konkrečius gamintojus</i>): Paviršius nėra dengiamas	 (<i>prašyti</i>)	Paviršius nėra dengiamas
	3.15. Akty salės inventorius spinta	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (<i>prašyti konkrečius gamintojus</i>): Paviršius nėra dengiamas	 (<i>prašyti</i>)	Paviršius nėra dengiamas
	3.16. Kabineto spinta	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (<i>prašyti konkrečius gamintojus</i>): Paviršius nėra dengiamas	 (<i>prašyti</i>)	Paviršius nėra dengiamas
	3.17. Spinta Nr. 2	Paviršiams dengti naudojamų		Paviršius nėra

		produktų gamintojas (įrašyti konkretius gamintojus): Paviršius nėra dengiamas	(įrašyti)	dengiamas
	3.18. Spinta Nr. 3	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkretius gamintojus): Paviršius nėra dengiamas	 (įrašyti)	Paviršius nėra dengiamas
	3.19. Spintų komplektas su atviromis nišomis	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkretius gamintojus): Paviršius nėra dengiamas	 (įrašyti)	Paviršius nėra dengiamas
	3.20. Skalbinių spinta	Paviršiams dengti naudojamų produktų gamintojas (įrašyti konkretius gamintojus): Paviršius nėra dengiamas	 (įrašyti)	Paviršius nėra dengiamas

***Lentelės 4 stulpelyje nurodyta informacija turi sutapti su techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 4 stulpelyje nurodyta informacija.*

****Siūlomų prekių atitikties nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Pirkėjui kitus įdarinamus dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitkų įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.*

Kadangi techninės specifikacijos 3 punkto lentelės 3 stulpelyje ir 5 punkto lentelės 2 punkto 2 stulpelyje prekėms nurodyti reikalavimai bus tikrinami sutarties vykdymo metu, pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją UAB Medrika patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės juos atitinka. Patvirtiname, kad siūlomos prekės bus pagamintos ir pristatytos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, deklaruojame, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

Direktorius

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)****

Adis Arlauski

(Vardas, pavardė)

****Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vardu, kartu pateikiamas įgaliojimas, patvirtinantis tiekėjo atstovauti tiekėją.

