

AUTOMOBILIAI POLICIJOS VEIKLAI VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2022 m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas), juridinio asmens kodas 188785847, kurio registruota buveinė yra Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius, Lietuva, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas policijos generalinio komisaro pavaduotojo Sauliaus Tamulevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 5-V-1185 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ 1.2.30. papunkčio nuostatas, ir

UAB „Vilniaus autoūkis“ (toliau – Tiekėjas), juridinio asmens kodas 304884567, kurios registruota buveinė yra Ulonų g. 1, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Renaldo Germanavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi skelbiamų derybų būdu be skelbimo būdu atlikto viešojo pirkimo „Automobiliai policijos veiklai vykdyti“, pirkimo Nr. 593055 (toliau – Pirkimas), rezultatais, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra automobiliai policijos veiklai vykdyti pirkimas. Pirkimo objekto dalis 2-oji „Eskortavimo automobiliai“ įskaitant jų pristatymą (toliau – Prekės arba Prekių tiekimas). Reikalavimai Prekėms yra apibrėžti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

1.2. Perkamų Prekių sąrašas ir jų kiekiai yra nurodyti Sutarties 2.3 papunktyje.

1.3. Prekių BVPŽ kodas – 34114200-1 (Policijos automobiliai).

1.4. Prekių pristatymo vieta – Saltoniškių g. 19, Vilnius arba kitais perkančiosios organizacijos iš anksto nurodytais adresais Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.5. Prekių pristatymo terminas – 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui, jeigu po Sutarties įsigaliojimo: 1) pasikeičia teisinis reglamentavimas ir tai turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminui ir/arba 2) esant išskirtinai nepalankioms gamtinėms sąlygoms ir (arba) 3) Pirkėjo Tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Tiekėjo prievolių įvykdymo terminams ir (arba) 4) atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini Pirkėjui arba Pirkėjo personalui, arba tretiesiems asmenims ir (arba) 5) pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo numatyti.

1.6. Atsiradus nenumatytų, nuo Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, dėl kurių Tiekėjas negali pristatyti Sutarties 2.3 papunktyje ir (ar) Tiekėjo pasiūlyme nurodyto (-ų) modelio (-ių) Prekės (-ių) ir pateikia tai pagrindžiančius dokumentus, Pirkėjui raštu išreiškus sutikimą, nekeičiant Sutarties 2.3 papunktyje ir (ar) Tiekėjo pasiūlyme nurodytos Prekės įkainio, Tiekėjas gali pristatyti kito modelio, Sutarties 1 priede įtvirtintus reikalavimus atitinkančią Prekę.

II. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis.

2.2. Sutarties kaina – **666.599,99** Eur su PVM.

2.3. Sutarties kainą sudaro:

2-a pirkimo objekto dalis:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, vnt.	Bazinio automobilio (pagal eskortavimo automobilių techninės specifikacijos I skyrių) kaina (Eur be PVM)	Įrengimo policijos veiklai vykdyti (pagal eskortavimo automobilių techninės specifikacijos II skyrių) kaina (Eur be PVM)	Suma (Eur be PVM)
1	2	3	4	5	6=(4+5)x3
1.	Eskortavimo automobiliai	12	42.359,09	3.550,00	550.909,08
PVM (nurodyti tarifą) suma:					115.690,91
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) (skaičiais ir žodžiais):					666.599,99

2.4. Sutarties 2.3 punkte nurodytus prekių kiekius Pirkėjas perka (be atskiro užsakymo) iš karto įsigaliojus Sutarčiai, o esant poreikiui ir finansavimui turi teisę papildomai (eskortavimo automobilių – iki 3 vnt.) pirkti Sutarties 2.3 punkte nurodytomis kainomis. Papildomų prekių užsakymai pateikiami raštu Šalims priimtinu būdu, susitarant dėl papildomų Prekių pristatymo ir apmokėjimo už jas terminų.

2.5. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka Pirkėjas pats turi sumokėti pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, į pasiūlymo kainą įskaitytas PVM sudarant šią Sutartį išskaičiuojamas.

2.6. Į Sutarties kainą yra įskaičiuota visų Prekių kaina, visos Tiekėjo patiriamos išlaidos ir mokesčiai. Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

2.7. Sutarties kaina apima visas Tiekėjo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių transportavimo, pakavimo, krovimo, tranzito, muito, tikrinimo, draudimo, pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo ir (arba) šių darbų priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų techninėje specifikacijoje (jei taikoma), pateikimo išlaidas; Prekių garantinės priežiūros išlaidas, numatomas Sutartyje nurodytam laikotarpiui; Pirkėjo darbuotojų mokymo, jei tai nustatyta Sutartyje, išlaidas, sąskaitų pateikimo per E-sąskaita sistemą išlaidas). Jokios papildomos Tiekėjo išlaidos nebus apmokamos ar kompensuojamos.

2.8. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

2.8.1. Pirkėjas gali visą Prekių kainą su PVM (įskaitant papildomus užsakymus pagal šią sutartį) arba jos dalį apmokėti avansu pagal Tiekėjo pateiktą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Apie ketinimą už Prekes atsiskaityti avansu Pirkėjas praneša Tiekėjui raštu (el. paštu). Gavęs pranešimą dėl avansinio atsiskaitymo, Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos pateikia Pirkėjui išankstinio mokėjimo sąskaitą faktūrą ir tinkamą avanso grąžinimo garantiją visai išankstinio mokėjimo sumai, galiojančią iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Pirkėjas avansą sumoka per 20 darbo dienų nuo išankstinio apmokėjimo sąskaitos faktūros ir tinkamos avanso grąžinimo garantijos gavimo.

2.8.2. Tiekėjas kartu su išankstinio apmokėjimo PVM sąskaita-faktūra turi pateikti avanso grąžinimo garantiją visam avanso dydžiui. Avanso grąžinimo garantija turi būti užtikrinta banko garantija, kuriame būtų nurodyta privaloma sąlyga pagal pirmą pareikalavimą (esminės užtikrinimo sąlygos yra – užtikrinimo suma, besąlygiškumas (t.y. Pirkėjui užtenka nurodyti sąlygą (-as), kurią (-as) Tiekėjas pažeidė, bet jis neprivalo pagrįsti reikalavime nurodytos Sutarties sąlygos visiško ar dalinio nevykdymo ar netinkamo vykdymo), Pirkėjo ir Tiekėjo rekvizitai, galiojimo laikas, sutikimas sumokėti užtikrinimo sumą ne ginčo tvarka per nustatytą terminą, užtikrinimas privalo būti tinkamai pasirašytas ir patvirtintas). Tiekėjas banko garantiją turi iš anksto suderinti su Pirkėju. Sumokėto avanso suma išskaitoma iš mokėjimo sumos.

2.8.3. Su Tiekėju už laiku patiektas kokybiškas ir Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes (jei už jas neapmokėta avansu) atsiskaitoma ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos–faktūros pateikimo.

2.9. Prekių perdavimas ir priėmimas įforminamas Prekių perdavimo–priėmimo aktu, kuris pasirašomas Tiekėjo ir Pirkėjo įgaliotų atstovų; detali Prekių perdavimo–priėmimo tvarka aprašyta šios Sutarties III skyriuje.

2.10. Sutarties vykdymo metu, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos E. sąskaita priemonėmis. Sąskaita – faktūra turi būti pateikiama ne anksčiau nei abiejų Šalių suderintas ir pasirašytas perdavimo–priėmimo aktas be trūkumų/pastabų (t. y. kai pašalinti visi trūkumai ar pastabos, nurodytos ankstesniuose perdavimo–priėmimo aktuose, jei tokių buvo).

2.11. Pirkėjas nustatyta tvarka už Prekes su Tiekėju atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

2.12. Tarpiniai mokėjimai, jeigu tokie būtų, atliekami vadovaujantis Šalių suderintais tarpiniais Prekių perdavimo–priėmimo aktais, kuriuose nurodoma faktiškai Tiekėjo pateiktų Prekių dalis ir Tiekėjo pateiktomis PVM sąskaitomis–faktūromis. Tarpiniai tiekimai atliekami suderintu su Pirkėju grafiku. Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai pateiktų Prekių kiekį ir jų vertę.

2.13. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaudamasis šiame papunktyje nustatyta tvarka. Subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekęjo sutartis, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju tvarka, numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekęjui.

III. PREKIŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS

3.1. Patiektų Prekių kokybė patikrinama perdavimo–priėmimo metu, Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą, kurį rengia Tiekėjas pagal šios Sutarties 3 priedą. Perdavimo–priėmimo akte turi būti galimybė įrašyti Prekių trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su tiekiamomis Prekėmis.

3.2. Pirkėjas, patikrinęs ir įsitikinęs, kad Prekės atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos privalo priimti patiektas Prekes ir pasirašyti Prekių perdavimo–priėmimo aktą.

3.3. Jeigu Pirkėjas priėmimo metu turi pastabų dėl patiektų Prekių kiekio ir (arba) kokybės ir (arba) nustatomi patiektų Prekių kokybės trūkumai ir (arba) techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedo) reikalavimų neatitikimai, visi neatitikimai ar trūkumai raštu nurodomi Prekių perdavimo–priėmimo akte ir perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas. Prekes, neatitinkančias Sutarties reikalavimų, Tiekėjas privalo atsiimti savo sąskaita per Pirkėjo Prekių perdavimo–priėmimo akte nustatytą terminą, taip pat Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas.

3.4. Pirkėjas, atsižvelgdamas į trūkumų pobūdį, kiekį bei sudėtingumą, perdavimo–priėmimo akte nurodo Tiekėjui protingą terminą pašalinti Prekių neatitikimus ar trūkumus nuo raštiškų pastabų pateikimo dienos. Tiekėjui pašalinus per Pirkėjo nurodytą protingą terminą Prekių neatitikimus ar trūkumus, numatytus perdavimo–priėmimo akte, Šalys pasirašo naują Prekių perdavimo–priėmimo aktą.

3.5. Terminas, skirtas Pirkėjui priimti Prekes bei patikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams ir Pirkėjo nurodytas protingas trūkumų ar pastabų, išvardytų perdavimo–priėmimo akte, pašalinimo terminas nėra įskaičiuojami į bendrą Tiekėjo įsipareigojimų vykdymo terminą, numatytą Sutarties 1.5 papunktyje.

3.6. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas pateikia visą informaciją apie Sutarties vykdymo eigą.

3.7. Prekių nuosavybės teisės ir Prekių žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų ar pastabų) pasirašymo momento.

3.8. Prekių perdavimo–priėmimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

IV. PIRKIMO SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Tiekėjas įsipareigoja:

4.1.1. pristatyti kokybiškas šioje Sutartyje ir jos prieduose numatytas Prekes bei vykdyti kitus Sutartyje ir jos prieduose nustatytus įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Prekių tiekimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

4.1.2. bendradarbiauti su Pirkėju visos Sutarties vykdymo metu ir nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui įvykdyti įsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais arba gali turėti įtakos tiekiamų Prekių apimčiai ir (ar) kokybei;

4.1.3. ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki Prekių pristatymo termino pabaigos, informuoti Pirkėją apie ketinimą pristatyti Prekes;

4.1.4. kartu su Prekėmis pateikti Pirkėjui visą būtiną dokumentaciją, įskaitant Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas (jei tai numatyta Sutarties 1 priede);

4.1.5. priimti Prekių žuvimo ar sugadinimo riziką iki Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo momento;

4.1.6. perleisti Pirkėjui nuosavybės teises į Prekes po Prekių perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų) pasirašymo.

4.1.7. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

4.1.8. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

4.1.9. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Prekes tiektų reikiamas ir optimalus specialistų skaičius ir Tiekėjo ar subtiektėjo (-ų) (jei taikoma) specialistai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, nepriklausomai, ar buvo keliama kvalifikacijos reikalavimai pirkimo dokumentuose, reikalingą norint kokybiškai ir laiku tiekti Prekes;

4.1.10. Pirkėjui raštu paprašius, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

4.1.11. Pirkėjui nurodžius patiektų Prekių trūkumus (neatitikimus, pastabas), ištaisyti juos savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą protingą terminą;

4.1.12. savo sąskaita per Pirkėjo nurodytą terminą atsiimti pristatytas Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes ir Pirkėjo reikalavimu atlyginti tokių Prekių saugojimo išlaidas;

4.1.13. vykdant Sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Tiekėjas gali pateikti reikalingą informaciją raštu;

4.1.14. rūpestingai tvarkyti sąskaitas, įrašus ir kvitus, susijusius su Pirkėjo vykdomais mokėjimais pagal šią Sutartį. Pirkėjo prašymu Tiekėjas pateikia Pirkėjui ar nepriklausomam auditoriui ar kitai institucijai, turinčiai teisę gauti informaciją apie šios Sutarties vykdymą, visas sąskaitas, įrašus ir kvitus. Tiekėjas pateikia visus paaiškinimus, susijusius su išlaidomis, kurias Pirkėjas prašo paaiškinti;

4.1.15. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose LR teisės aktuose.

4.2. Tiekėjas turi teisę:

4.2.1. gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdo visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

4.2.2. jei Pirkėjas naudojasi Sutarties 4.4.3 papunktyje įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subtiektėjais galimybe, Tiekėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiektėjams;

4.2.3. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir LR galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja:

4.3.1. laiku priimti iš Tiekėjo tinkamas ir kokybiškas Prekes ir laiku už jas atsiskaityti šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

4.3.2. nuo Prekių pristatymo į Sutarties 1.4 papunktyje nustatytą vietą iki perdavimo–priėmimo akto (be trūkumų ar pastabų) pasirašymo arba iki termino, per kurį Pirkėjas įpareigoja Tiekėją atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes, pabaigos imtis visų protingų priemonių, reikalingų apsaugoti Prekes nuo praradimo ar sugadinimo;

4.3.3. nedelsiant pranešti Tiekėjui apie Sutarties sąlygų pažeidimą, kai tik toks pažeidimas yra nustatomas;

4.3.4. patikrinti pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (jei tokie buvo keliama) šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiamų arba naujai pasitelkiamų subtiekių;

4.3.5. Tiekėjui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.4. Pirkėjas turi teisę:

4.4.1. reikalauti, kad tinkamai, laiku ir kokybiškai būtų tiekiamos Prekės bei vykdomi kiti Sutartyje numatyti Tiekėjo įsipareigojimai, prižiūrėti Sutarties vykdymą ir teikti pastabas dėl jos vykdymo, taip pat žodžiu ir raštu nurodyti Tiekėjui tiekiamų Prekių trūkumus ir (ar) neatitikimus; reikalauti, kad jie būtų pašalinti per protingą terminą;

4.4.2. tais atvejais, kai Tiekėjas nesiremia subtieko pajėgumais, Pirkėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų įgyvendinimą ir vadovaudamasis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, gali patikrinti, ar nėra šio pirkimo dokumentuose nurodytų Tiekėjo subtieko pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtieko padėtis atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas per Pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtieką kitu, reikalavimus atitinkančiu subtieku;

4.4.3. tiesiogiai atsiskaityti su subtiekais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Pirkėjas, Tiekėjas ir jo subtiekas (-ai).

4.4.4. Pirkėjas turi ir kitas šios Sutarties bei LR galiojančių teisės aktų numatytas teises.

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 10 proc. bauda nuo Sutartyje numatytos bendros Sutarties vertės arba, kai tai įmanoma pagal Sutarties pobūdį, nuo Sutarties dalyko sudėtinės dalies bendros vertės.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui ir vykdydamas Sutartį, atsako ir už dėl gamintojo kaltės atsiradusius šios Sutarties pažeidimus.

5.3. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti Sutarties 5.1 papunktyje numatyto procentinio dydžio baudą nuo neįvykdytos arba netinkamai įvykdytos Sutarties dalies kainos be PVM. Šio ir 5.1 papunkčio nuostatos netaikomos Tiekėjo įsipareigojimų vykdymo terminų pažeidimams, jeigu delspinigiai skaičiuojami pagal 8.3 papunktį.

5.4. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti baudą, Pirkėjas išpėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokių sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo pateikia šį reikalavimą bei nurodo protingą terminą trūkumams pašalinti.

5.5. Jei reikalavimas pateikiamas dėl Sutarties dalyko sudėtinės dalies, jame nurodoma konkreti Sutarties dalyko sudėtinė dalis pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) arba Tiekėjo Pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) pateiktą Prekių detalizavimą. Sutarties 5.1 papunktyje nurodyto procentinio dydžio bauda skaičiuojama nuo neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos Sutarties dalyko sudėtinės dalies vertės

VI. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Tiekėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų (defektų) nebuvimą. Prekių kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

6.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Prekių ar jų dalies, jeigu Prekės tiekiamos dalimis, perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos (t. y. Prekių perdavimo–priėmimo akto be trūkumų pasirašymo dienos). Garantinis terminas visoms pakeistoms ar sutaisytomis Prekėms ar jų dalims vėl įsigalioja nuo tinkamai pakeistų ar sutaisytų Prekių ar jų dalių perdavimo Pirkėjui dienos ir galioja tol, kol galioja bendra garantija prekei.

6.3. Minimalūs garantinių įsipareigojimų terminai yra nustatyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas). Jei garantinių įsipareigojimų terminai nėra nurodyti Sutarties 1 priede, Prekėms taikytini minimalūs garantiniai terminai nustatomi vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais.

6.4. Tiekėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės.

6.5. Jei defektai išaiškėja arba gedimai įvyksta garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas raštu informuoja apie tai Tiekėją, nurodydamas, kad Tiekėjas privalo:

6.5.1. arba per 30 kalendorinių dienų pašalinti defektą (gedimą);

6.5.2. arba per 30 kalendorinių dienų netinkamą Prekę pakeisti kita.

6.6. Jei Tiekėjas per Sutarties 6.5 papunktyje nustatytą terminą, nepašalina defekto (gedimo) arba nepakeičia netinkamos Prekės kita, Pirkėjas turi teisę:

6.6.1. arba pasamdyti kitus asmenis, kad šie ištaisytų defektą (gedimą) Tiekėjo atsakomybe ir jo sąskaita;

6.6.2. arba pareikalauti, kad Tiekėjas per Pirkėjo raštu nurodytą terminą grąžintų Pirkėjui už Prekę sumokėtą kainą, taip pat atlygintų Pirkėjo turėtus nuostolius.

6.7. Ypatingos skubos atvejais, kai su Tiekėju negalima iš karto susisiekti arba kai susiekti pavyksta, bet Tiekėjas negali imtis nurodytų priemonių, Pirkėjas gali iš karto atlikti darbus Tiekėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas kuo greičiau privalo informuoti Tiekėją apie jo sąskaita atliktus darbus.

VII. SUBTIEKĖJŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO PAGRINDAI IR TVARKA (JEI TAIKOMA)

7.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pranešti tuo metu žinomų subtiekiejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

7.2. Tiekėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekiejus tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo rašytinį sutikimą.

7.3. Tiekėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekiejo, numatyto Sutarties 2 priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.4. Jei subtiekiejui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekiejas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekėjo pasiūlymo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekiejas turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekiejo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Pirkėjas reikalauja, kad tiekėjo per pirkėjo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekieją reikalavimus atitinkančiu subtiekieju.

7.5. Pirkėjui sutikus su subtiekiejo pakeitimu, Pirkėjas kartu su Tiekėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekiejo pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7.6. Tiesiogiai atsiskaityti su subtiekiejais. Tokio atsiskaitymo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje, kurią sudaro Pirkėjas, Tiekėjas ir jo subtiekiejas (-ai).

7.7. Subtiekiejo keitimo tvarkos, numatytos Sutarties 7.5 papunktyje, pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius LR teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjo reikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,03 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

8.3. Jei Tiekėjas vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus šioje Sutartyje ir jos prieduose nustatytais terminais, Pirkėjas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų gali pradėti skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo Tiekėjo laiku neįvykdytų įsipareigojimų dalies už kiekvieną termino praleidimo dieną.

8.4. Pirkėjas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją:

8.4.1. išskaičiuoja delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba;

8.4.2. reikalauja sumokėti baudą ir (arba);

8.4.3. nutraukia Sutartį.

8.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

9.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar iš dalies neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

9.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos LR civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose LR teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys LR teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, neįvykdymą iš dalies arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

9.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, apie nenugalimos jėgos aplinkybes privalo raštu pranešti kitai Šaliai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą, bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja ir nepateikia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimą patvirtinančių dokumentų, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

X. KONFIDENCIALUMO ĮSIPAREIGOJIMAI IR DUOMENŲ APSAUGA

10.1. Pirkėjas Tiekėjo pasiūlymą, sudarytą Sutartį ir šios Sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus Tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, skelbia viešai.

10.2. Konfidencialumo įsipareigojimai Sutarties Šalims nustatomi vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsniu.

10.3. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekiųjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardyti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

XII. SUTARTIES PAKEITIMAI, PERŽIŪROS SĄLYGOS, PASIRINKIMO GALIMYBĖS

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

11.2. Sudarytos Sutarties Šalis gali būti pakeista LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytais atvejais.

11.3. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 20 kalendorinių dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą.

11.4. Sutarties sąlygų pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų Šalių.

XII. SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

12.1. Esant svarbioms aplinkybėms, nepriklausančiomis nuo Tiekėjo valios, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisės aktui ar įsigaliojus naujam teisės aktui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui; Pirkėjui būtinas papildomas laikas atlikti papildomą pirkimą; ne dėl Pirkėjo kaltės vėluoja kitos Pirkėjo pirkimo sutarties, turinčios tiesioginės įtakos šiai Sutarčiai, vykdymas; kitos aplinkybės, kurios

nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas Pirkėjas), Pirkėjas turi teisę sustabdyti Tiekėjo įsipareigojimų ar kurios nors jų dalies, kuri negali būti vykdoma, vykdymą.

12.2. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Tiekėjas negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų, Tiekėjas apie tai nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją, pateikdamas informaciją ir dokumentus, įrodančius sutartinių įsipareigojimų vykdymo negalimumą dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo. Išnykus aplinkybėms, trukdžiusioms Tiekėjui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, sustabdytų įsipareigojimų vykdymas atnaujinamas.

12.3. Jei Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, buvo sustabdytas laikotarpiui, ne trumpesniam nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, praėjus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų arba nutraukti Sutartį.

12.4. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko ilgiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, po sustabdymo pratęsiant vykdymo terminą, pratęsimas turi būti tam terminui, kuris sustabdymo metu buvo likęs iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos.

12.5. Tais atvejais, kai Sutarties vykdymo sustabdymas truko trumpiau nei Sutarties sustabdymo metu buvo likęs terminas iki Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos, Tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam jis buvo sustabdytas.

12.6. Pirkėjas taip pat turi teisę sustabdyti Prekių ar kurios nors jų dalies tiekimą, jeigu jam pagrįstai kyla įtarimų dėl tiekiamų Prekių kokybės ir reikia laiko patikrinti bei įsitikinti tiekiamų Prekių kokybe. Tokiu atveju Prekių ar jų dalies tiekimo stabdymas galimas iki 5 (penkių) darbo dienų. Sustabdytų Prekių ar jų dalies tiekimas atnaujinamas šios Sutarties 12.4 ir 12.5 papunkčiuose nustatyta tvarka. Pirkėjo galimybė pasinaudoti šia teise negali priklausyti nuo Tiekėjo valios ar būti jo veikiamą.

12.7. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis ir sustabdymo terminą bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

XIII. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

13.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

13.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

13.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

13.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

13.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties 8.2 ir 8.3 papunkčiuose nustatytus delspinigius;

13.2.4. reikalauti sumokėti Sutarties V skyriuje nustatytą baudą.

13.2.5. reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Tiekėjo įsipareigojimų dalimi;

13.2.6. nutraukti Sutartį;

13.2.7. reikalauti Šalies grąžinti sumokėtą avansą;

13.2.8. taikyti kitus LR teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

13.3. Tiekėjas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.

13.4. Tiekėjas turi nedelsdamas pranešti Pirkėjui apie bet kokius esminius Tiekėjo asmens pasikeitimus, patvirtindamas, kad prielaidos, būtinos Sutarčiai vykdyti, nenustojo galioti.

13.5. Šioje Sutartyje esminėmis sąlygomis laikoma:

13.5.1. Sutarties dalykas, įskaitant Prekių modelius;

13.5.2. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės;

13.5.3. apmokėjimo sąlygos ir tvarka;

13.5.4. tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminas (-ai);

13.5.5. subtiekejo (-ų), specialisto (-ų) keitimo tvarka;

13.5.6. reikalavimai, susiję su avanso grąžinimo garantijos pateikimu;

13.5.7. kitos sąlygos, kurias Pirkėjas numato kaip esmines.

13.6. Sutarties 13.5 papunktyje numatytų sąlygų pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

XIV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

14.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

14.2. Sutartis gali būti nutraukiama LR viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje numatytais atvejais.

14.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

14.4. Pirkėjas, įspėjęs Tiekėją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

14.4.1. kai Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

14.4.2. kai Tiekėjas patiekia netinkamos kokybės Prekes ir per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Pirkėjo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

14.4.3. kai Tiekėjas perleidžia Sutartį be Pirkėjo žinios;

14.4.4. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

14.4.5. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai daro įtaką tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

14.4.6. kai Pirkėjas šios Sutarties vykdymui negauna finansavimo;

14.4.7. kai Prekės tampa nebereikalingos.

14.5. Tiekėjas, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įspėjęs Pirkėją, gali nutraukti Sutartį, jei Pirkėjas dėl savo kaltės nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

14.6. Jei Sutartis nutraukiama ne dėl Tiekėjo kaltės, nutraukimo atveju Pirkėjas sumoka Tiekėjui patiektų Prekių vertę iki Sutarties nutraukimo. Tiekėjas neturi teisės į kokios nors patirtos žalos kompensaciją.

14.7. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti patiektų Prekių vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

14.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, garantiniais įsipareigojimais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

14.9. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Taip pat Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, numatytu Sutarties V skyriuje.

XV. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

15.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi LR įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal LR teisę.

15.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų nuo derybų pradžios, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame LR teisme. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Sutarties Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

XVI. ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ, IR KITOS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.3. Jei pasikeičia vienos ar abiejų (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

16.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

16.5. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, – po vieną kiekvienai Šaliai.

16.6. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos šios Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

16.6.1. Sutarties 1 priedas – Prekių techninė specifikacija;

16.6.2. Sutarties 2 priedas – Tiekėjo pasiūlymas;

16.6.3. Sutarties 3 priedas – Prekių perdavimo–priėmimo aktas;

16.6.4. Kiti Pirkėjo numatyti priedai prie Sutarties.

PIRKĖJAS

Policijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos

Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius

Tel.: (8 5) 271 9731, faks.: (8 5) 271 9978

El. paštas: info@policija.lt

Įstaigos kodas 188785847

PVM mokėtojo kodas LT 100005428413

A. s. Nr. LT81 7044 0600 0808 2135

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

TIEKĖJAS

UAB „Vilniaus autoūkis“

Ulonų g. 1, Vilnius

Tel.: +370 662 22220

El. paštas: info@vilniausautoukis.lt

Įmonės kodas: 304884567

PVM mokėtojo kodas LT 100012024016

A.s. Nr. LT25 7180 3000 3346 7633

AB Šiaulių bankas

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas

Saulius Tamulevičius

Direktorius

Renaldas Germanavičius

priedas

ESKORTAVIMO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eskortavimo automobilio techninė specifikacija parengta pagal Vidaus reikalų sistemos statutinėms įstaigoms ar jų padaliniams reikalingų atskirų transporto priemonių tipų pagal paskirtį rekomendacinius techninius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1V-228 „Dėl Vidaus reikalų sistemos statutinėms įstaigoms ar jų padaliniams reikalingų atskirų transporto priemonių tipų pagal paskirtį rekomendacinių techninių reikalavimų patvirtinimo“. Automobilis turi atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“.

Techninė specifikacija susideda iš dviejų dalių: Bazinio automobilio techninės specifikacijos (gamyklinė dalis) ir Įrengimo policijos veiklai vykdyti techninės specifikacijos (antrinio gamintojo dalis).

I SKYRIUS BAZINIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai
1.	Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1.
2.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
3.	Kėbulo tipas	AA – sedanas. Klasifikacija pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.
4.	Kėbulo spalva	Balta
5.	Bendras ilgis, cm	Nuo 490 iki 510
6.	Ratų bazė, cm	Nuo 290
7.	Durelių skaičius	4
8.	Variklio galia	Ne mažiau kaip 210 kW
9.	Degalų tipas	Dyzelinas (gali būti hibridas – dyzelinas ir elektra)
10.	Maksimalus greitis	250 km/val.
11.	Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h(s)	ne daugiau kaip 6,0 s.
12.	Varantysis tiltas	Serijiniu gamybos būdu gaminama visų ratų pavara 4x4.
13.	Pavarų dėžės tipas	Automatinė, ne mažiau kaip 6 pavarų į priekį.
14.	Keleivių skaičius (su vairuotoju)	5
15.	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos	Vairo stiprintuvas. Daugiafunkcis oda trauktas vairas (kairėje pusėje), reguliuojamas 4 kryptimis. Elektroninė stabilumo kontrolės sistema. Ratų apsaugos nuo praslydimo sistema. Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema.

		Stabdžių apsaugos nuo blokavimo sistema. Automobilio statymo atstumo kontrolės davikliai priekyje ir gale (gamyklinė sistema). Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema su visiško sustojimo ir automatinio pajudėjimo (angl. <i>Stop & Go</i>) funkcija. Gamyklinis imobilizatorius. Originali gamyklinė signalizacija (apsaugos sistema), įjungiama raktų pulteliu. Centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu (ne mažiau kaip 2 gamykliniai raktai su pulteliais) ir su valdymu iš vairuotojo vietos. Priekinės, šoninės ir šoninės langų saugos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui (ne mažiau kaip 6 vnt.). Saugos diržų užsegimo kontrolė vairuotojui ir keleiviui. Kelionės kompiuteris (borto kompiuteris, vidutinių, momentinių degalų sąnaudų, vidutinio greičio rodmenys ir kt.). Priekinio susidūrimo perspėjimo ir išvengimo sistema. Išpėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema. Aklosios matymo zonos stebėjimo sistema.
16.	Garso sistema	Gamyklinė garso sistema (radijas ir (ar) grotuvas) su integruota laisvų rankų įranga telefonui („Bluetooth“), mažiausiai 8 colių įstrižainės spalvotu ekranu, „Android Auto“, „Apple CarPlay“ telefono sąsaja.
17.	Žibintai	Priekiniai pagrindiniai, artimųjų ir tolimųjų šviesų, dienos šviesos LED (šviesos diodų) žibintai, integruoti rūko žibintai (išskyrus tuos automobilių modelius, kuriuose gamintojas nėra numatęs atskirų priekinių rūko žibintų).
18.	Veidrodėliai, stiklų kėlikliai, stiklai	Elektra valdomi, prilenkiami ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai.
		Šoninis kairysis arba abu šoniniai ir vidinis veidrodėlis automatiškai tamsėjantys.
		Elektra valdomi šoninių langų kėlikliai (su galimybe iš vairuotojo vietos blokuoti galinių šoninių langų atidarymą).
19.	Salono šildymas ir vėdinimas	Automatinis oro kondicionierius (klimato kontrolė) su salono oro filtru. Aplinkos temperatūros indikacija.
20.	Elektros įranga	Sustiprinti akumuliatorius ir generatorius (palyginti su baziniu siūlomo automobilio modeliu), pritaikyti eksploatuoti Šiaurės šalyse. Pasiūlyme tiksliai nurodyti pagrindinius parametrus (akumuliatoriaus talpa, generatoriaus srovė).
		Antras automobilinis 12 V akumuliatorius (mažiausiai 40Ah, gilaus iškrovimo, AGM tipo ar lygiavertis) su skiriamąja rele papildomai įrangai maitinti*, įkraunamas automobilio generatoriaus.
21.	Sėdynės	Vairuotojo sėdynė reguliuojama aukščio, su juosmens atramos reguliavimu. Salonas (išskyrus lubas ir langų statramsčių apdailą) – tamsus, danga – lengvai valoma. Atlenkiamas padalintas galinės sėdynės atlošas. Ranktūris su daiktadėže tarp priekinių sėdynių.
22.	Atsarginis ratas	Standartinio dydžio arba vietą taupantis (tik tokiu atveju, jei automobilio gamintojas nenumato siūlomo modelio komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu galimybės) atsarginis ratas. Jei siūlomam modeliui gamintojas visiškai nenumato komplektavimo atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klėjai).
23.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti ne žemesnę nei EURO 6 standartą (galiojantį registruojant automobilį viešajame registre).
24.	Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima

		be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Be modelio ir variklio tipo žymėjimų ant kėbulo išorės. Automobilis pateikiamas su papildomu komplektu žieminių (nedygliuotų) padangų, sumontuotų ant ne mažesnių kaip R17 (atitinkančių pateikiamus su siūlomu automobiliu) originalių gamyklinių lengvo lydinio ratlankių. Papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais (kartu su automobiliais pateikiama tai patvirtinanti pažyma), arba lygiavertės (ar siūlomos padangos lygiavertės, sprendžia perkančioji organizacija). Papildomi originalūs guminiai kilimėliai salono priekyje, gale ir bagažinėje. Variklio karterio apsauga*. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, naudotojo instrukcija lietuvių kalba, kėliklis su įrankių komplektu ratams pakeisti, transportavimo kilpa. lanksti vilktis, atlaikanti ne mažiau kaip 5 t apkrovą, atitikties sertifikatas, techninės apžiūros rezultatų kortelė. Automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka užsakovo nurodytos įstaigos vardu.
25.	Garantija	Ne mažesnė kaip 60 mėnesių ar 150 tūkst. km ridos (kas įvyks pirmiau), įskaitant šios techninės specifikacijos II skyrių „Įrengimo policijos veiklai vykdyti techninė specifikacija“; išskyrus užsakovo pateiktą montavimui įrangą. Ne trumpesnė kaip 10 metų gamintojo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo. Dažų dangos garantija – pagal siūlomo automobilio gamintojo garantijos sąlygas (šie garantiniai terminai nurodomi pasiūlyme).
26.	Techninė priežiūra	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje. Kontaktinė informacija nurodoma pasiūlyme.

II SKYRIUS

ĮRENGIMO POLICIJOS VEIKLAI VYKDYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai
1.	Kėbulo ženklavimas (žymėjimas)	Pagrindinė spalva – balta, apdaila – žali kontrastiniai elementai, užrašai „POLICIJA“, policijos emblemos, numeriai – pagal galiojančias policijos transporto priemonių ženklavimo schemas. Schemose nurodytiems elementams naudojama šviesą atspindinti lipni plėvelė (gamintojo numatyta plėvelės naudojimo lauko sąlygomis trukmė – mažiausiai 7 metai). Žalių elementų kampai suapvalinti 5 mm spinduliu. Elementų, užrašų, emblemų dydis ir forma derinami pagal konkretaus automobilio modelio kėbulo formas (eskizą pateikia užsakovas). Pasiūlyme nurodoma plėvelės markė, pateikiamas gamintojo aprašymas.
2.	Papildoma įranga	4–6 m ilgio 220 V išorinio įjungimo kabelis. Automobilio akumuliatorių krovimo (nuo 4 A) įtaisas (veikiantis prijungus prie išorinio 220 V tinklo; DEFA, CALIX arba lygiavertčiai komplektai). Įrengtas ne mažesnio kaip 600 W nominalaus

		galingumo 12V DC/220 V AC įtampos keitiklis (inverteris) su lengvai prieinamu išjungimo mygtuku, šviesinė įjungimo indikacija ir 220 V lizdu. Trys 12 V (kiekvienas mažiausiai 10 A) lizdai ir du USB (mažiausiai 2A) lizdai papildomai įrangai maitinti, veikiantys ir išjungus degimą (nuo papildomo akumulatoriaus). Įrengta užsakovo pateikta radijo stotis ir kita įranga – laikiklis planšetei, nešiojamajam kompiuteriui, antena, spausdintuvas, valdymo pultai, vaizdo ir garso įrašymo bei duomenų perdavimo įranga, iki 3 vaizdo kamerų ir kt. Įranga gali būti montuojama įvairiose salono (įskaitant bagažo skyrių) dalyse arba išorėje, tikslios įrengimo vietos derinamos su užsakovu.
3.	Speciali automobilinė šviesos ir garso signalinė įranga	Automobilio salone įrengiamas prie priekinio automobilio stiklo lengvai tvirtinamas vakuuminiais guminiais siurbtukais kryptinis LED švyturėlis (mažiausiai po 6 raudonos ir mėlynos spalvos LED), kurio matmenys: ilgis 210–250 mm, plotis (gylis) 75–85 mm, aukštis 40–50 mm. Ant priekinės stogo dalies sumontuota mėlynos ir raudonos spalvų švyturėlių juosta, turinti ne mažiau kaip po 12 LED švyturėlių (plafonas). Plafono storis – ne daugiau kaip 70 mm (be tvirtinimo gembų), ilgis – 1 100–1 300 mm (šviesos šaltiniai – LED), per vidurį iš abiejų pusių iš vidaus apšviečiami užrašai „POLICIJA“ (mėlynos raidės baltame fone, raidžių aukštis – 40–60 mm). Užrašai turi įsijungti kartu su automobilio stovėjimo (gabaritinėmis) šviesomis su galimybe išjungti atskirai. Plafono galuose iš abiejų pusių turi būti po vieną integruotą baltą darbinį žibintą (išjungiami atskirai). Automobilio priekinėse grotelėse turi būti sumontuoti keturi raudonos ir mėlynos spalvos (po 2) LED švyturėliai (kiekvienas mažiausiai 5 W galingumo), įjungiami kartu su pagrindiniais (esančiais ant stogo) švyturėliais, spalvos, žiūrint iš priekio, išdėstytos įstrižai. Už šoninių galinių stiklų įrengiami (po vieną kairėje ir dešinėje pusėje) kryptiniai LED švyturėlių moduliai, kurių kiekvieno matmenys: ilgis 110–130 mm, plotis 15–50 mm, gylis 5–10 mm, kiekvienas turi mažiausiai po 3 raudonos ir 3 mėlynos spalvos LED. Vieno modulio bendras galingumas 8–12 W. Visų papildomų šviesos ir garso signalizacijos prietaisų jungikliai (su aiškiais žymėjimais) įrengiami centrinėje konsolėje. Visa šviesos signalinė įranga (visuma) turi atitikti JT/EEK normos R65 reikalavimus. Su pasiūlymu turi būti pateikiami aprašymai, atitikties sertifikatai. Turi būti sumontuotas (po variklio dangčiu, už priekinių grotelių) specialaus garso signalo garsiakalbis (2 vnt. (po 100 W)). Salone turi būti sumontuoti garsinės įrangos stiprintuvas (mažiausiai 100 W) ir valdymo pultas su mikrofonu. Papildomos įrangos įrengimo vietos, šviesos signalizacijos veikimo režimai, švyturėlių, jų spalvų išdėstymas, garsinės signalizacijos tonai ir jų perjungimas derinami su užsakovu. Su automobiliu pateikiama papildomos elektros įrangos naudojimo instrukcija, sudėtinių dalių ir valdymo elementų išdėstymo schema.
4.	Telemetrinė įranga	Atskirai suderinus suteikiama galimybė užsakovo atstovui įrengti užsakovo naudojamos telemetrinės įrangos elementus. Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos.

Pastaba. * Gali būti bazinio automobilio gamintojo arba antrinio gamintojo, skirta siūlomo modelio automobiliui.

Sutarties 3 priedas

PREKIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS Nr. _____

(data)

(sudarymo vieta)

Pirkėjas:
Tiekėjas: (jei tai tiekėjų grupė, nurodyti: <i>(jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti tiekėjų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą)</i>)
Sutarties Nr.:
Sutarties pavadinimas:

Tiekėjas šiuo Prekių perdavimo–priėmimo aktu patvirtina, kad jis pristatė *(įrašoma prekių pristatymo data)* ir Pirkėjui perduoda šias Prekes: _____, nurodytas Sutartyje.

Pirkėjas:

Priima ir patvirtina, kad: visos Prekės pristatytos laiku ir atitinka Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus; yra pateikti visi reikalingi dokumentai (*sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos, kt.*), jei tokie dokumentai turėjo būti pateikti tarpinio Prekių perdavimo–priėmimo momentu. Laikantis Sutarties nuostatų, buvo pateikti garantiniai pažymėjimai (pasai).

Prekės buvo pristatytos ir kiti Tiekėjo įsipareigojimai įvykdyti praleidus Sutartyje nustatytą terminą:

Nepriima *visų ar dalies Prekių* dėl šių perdavimo–priėmimo metu nustatytų Prekių trūkumų (neatitikimų): *(jei nepriimama dalis prekių, nurodoma kurios)* _____

(jeigu visi trūkumai netelpa šiame akte, jie pateikiami atskirame dokumente (priede), kuris bus laikomas sudedamąja šio akto dalimi)

Tiekėjas įpareigojamas *iki (per)* _____ darbo dienas pašalinti visus šiame akte ir jo prieduose nurodytus trūkumus/neatitikimus.

Tiekėjas įpareigojamas *iki (per)* _____ savo sąskaita ir priemonėmis atsiimti Sutarties reikalavimų neatitinkančias Prekes.

Šis aktas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Perdavė Tiekėjo atstovas	Priėmė Pirkėjo atstovas
(Data) (Parašas) (Pareigos, vardas, pavardė)	(Data) (Parašas) (Pareigos, vardas, pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė, adresas: Ulonų g. 1, Vilnius, e-paštas: info@vilniausautoukis.lt, VĮ Registrų centras LR
juridinių asmenų registras, UAB “Vilniaus autoūkis”, juridinio asmens kodas 304884567, pridėtinės vertės mokesčio
mokėtojo kodas LT100012024016

Policijos departamentui prie VRM

**PASIŪLYMAS
DĖL AUTOMOBILIŲ POLICIJOS VEIKLAI VYKDYTI PIRKIMO**

2022-05-23 Nr. VAU-22/0523-01

(Data)

VILNIUS

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	UAB “Vilniaus autoūkis”
---	-------------------------

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtieką (-ų)

Subtieko (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subtieko (-ų) adresas (-ai)	
Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtieką	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) šiuose pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (*pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus*):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Lapų skaičius
1.	Sutartis	11

3. Mes siūlome (*pildyti/palikti tik siūlomų pirkimo dalių kainų lenteles*):

1 PIRKIMO DALIS:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, vnt.	Bazinio automobilio (pagal reagavimo automobilių techninės specifikacijos I skyrių) kaina (Eur be PVM)	Įrengimo policijos veiklai vykdyti (pagal reagavimo automobilių techninės specifikacijos II skyrių) kaina (Eur be PVM)	Suma (Eur be PVM)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	$6=(4+5)\times 3$
1.	Reagavimo automobiliai	19			
PVM (<i>nurodyti tarifą</i>) suma:					
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) (<i>skaičiais ir žodžiais</i>):					

2 PIRKIMO DALIS:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis, vnt.	Bazinio automobilio (pagal eskortavimo automobilių techninės specifikacijos I skyrių) kaina (Eur be PVM)	Įrengimo policijos veiklai vykdyti (pagal eskortavimo automobilių techninės specifikacijos II skyrių) kaina (Eur be PVM)	Suma (Eur be PVM)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	$6=(4+5)\times 3$
1.	Eskortavimo automobiliai	12	42.359,09	3.550,00	550.909,08
PVM (<i>nurodyti tarifą</i>) suma:					(21%) 115.690,91
Bendra pasiūlymo kaina (su PVM) (<i>skaičiais ir žodžiais</i>):					666.599,99 (šeši šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt devyni Eur 99 ct.)

Pastabos:

- 1) kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- 3) į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, įskaitant išlaidas būtinas įgyvendinti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

4. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, įskaitant konkurso sąlygų 1 priedo techninės specifikacijos reikalavimus ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu (atskiru dokumentu) pateikiame užpildytą siūlomų prekių techninių savybių lentelę.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninė specifikacija	12
2.	Siūlomo automobilio aprašymas	3
3.	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	16
4.	Techninės priežiūros dirbtuvių sąrašas	1
5.	Automobilio garantinės sąlygos	2
6.	Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažyma	2

Pasiūlymas galioja laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Renaldas Germanavičius
(Vardas ir pavardė)



BMW 530d xDrive Sedan



* Pasiūlyme pateiktuose paveikslėliuose vaizdas gali skirtis nuo realaus automobilio vaizdo.

Techninės charakteristikos (atitinka bazinės komplektacijos automobilį)

Modelio kodas	31AH
Kėbulo kodas	G30
Variklio darbinis tūris, cm ³	2 993
Galia, kW (AG)	210 (286)
Degalų rūšis	dyzelinas
Degalų sąnaudos, l/100km (vidutinės)	5,50
CO ₂ emisija (WLTP standartas), g/km	143,00 ¹

¹ Reikšmės gali kisti priklausomai nuo automobilio komplektacijos.

Bazinė įranga

Pasyvi pėsčiųjų apsauga	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)
Stabdymo pagalba	Susidūrimo daviklis
Dvigubas signalas	Trijų taškų saugos diržai
Dinamiški stabdžių šviesos žibintai	Dinamiška stabilumo kontrolė (DSC)
Paruošimas vaikiškai sėdynei ISOFIX gale	



"Runflat" padangų indikatorius
Šoninio susidūrimo apsauga
Galinių durų užrakinimas nuo vaikų (mechaninis)
Servotronic (Papildomas vairo stiprintuvas su kintančiu pasukamumu. Pasukamumas kinta priklausomai nuo

greičio)
Ventiliuojami galiniai stabdžių diskai
Vairavimo potyrio kontrolė
6-ių cilindrų TwinPower Turbo dyzelinis variklis
Apsauga nuo netyčinio benzino įpylimo į dyzelinius variklius
Kruizo kontrolė su stabdymo funkcija
Lietaus sensorius ir automatinis žibintų reguliavimas
Funkcija "Palydėk mane namo"
3-čias stabdymo žibintas, LED
Centrinis porankis gale
Vairo padėties reguliavimas (mech.)
Mikrofiltras / aktyvintos anglies filtras
Vidaus apšvietimas
Start/Stop mygtukas variklio įjungimui/išjungimui
Individualūs nustatymai
Elektrinis imobilizatorius
iDrive valdiklis
Centrinio užrakto sistema: 2 nuotolinio valdymo pulteliai su integruotu raktu.
Kelionės informacija borto kompiuteryje
Įspėjimas apie neišjungtas šviesas
Užrašas su modelio pavadinimu
Beraktė variklio užvedimo sistema
Elektra valdomi langai, su patogia atidarymo/uždarymo funkcija

Dėmesingumo asistentas
Informacija apie Xdrive būseną
Saugus akumuliatoriaus fiksatorius
Saulės skydeliai su apšviestais veidrodėliais
USB jungtis
Dvigubas išmetamųjų dujų vamzdis su trapeciniu chromuotu antgaliu
Priekyje ir gale dūrelėse integruoti porankiai priekyje ir gale bei porankis centrinėje konsolėje su daiktadėže.
Rakinama daiktadėžė

Oro pagalvės galvai priekyje ir gale
Šoninės oro pagalvės vairuotojui ir keleiviui
Bamperių sistema su smūgių slopintuvais sugeriančiais smūgių iki 15 km/h.
Vairuotojo ir keleivio oro pagalvės

Stabdžių kaladėlių nusidėvėjimo indikatorius
Ventiliuojami priekinių stabdžių diskai
Alyvos daviklis
Dyzelino kietųjų dalelių filtras
Stabdymo energijos atkūrimas
Greičio ribotuvas
Pasisveikinimo šviesa
LED priekiniai žibintai
Dalinai Elektra valdomos sėdynės,
Standartinės vairuotojo ir keleivio sėdynės
Apsauga nuo karščio/saulės akinimo
Elektra reguliuojami, šildomi išorės veidrodėliai
Šildomi apiplovimo purštukai
12 V lizdas
Centrinio užrakto jungiklis
Tvirtinimo kilpos (bagažinėje - 4 elementai)
Nerūkančiojo paketas
6 garsiakalbių stereo garso sistema
Mėgstamiausių funkcijų mygtukai (8 vnt.) iDrive funkcijų išsaugojimui
Chromo apdaila
Įrankių komplektas
Durų slenksčių apdaila iš aliuminio su BMW užrašu priekyje ir gale
Integruota vartotojo instrukcija, valdymas su iDrive kontrolieriu, informacija pateikiama centriname ekrane

Daugiafunkcinė reguliuojama galinė pakaba
Informacija apie techninius aptarnavimus
Priekinių žibintų šviesų atstumo kontrolė
Elektrinis stovėjimo stabdys
Galiniai LED žibintai
Atlenkiami galvų atlošai
Du puodelių laikikliai priekyje ir du gale porankyje

Papildomi priedai

300 Alpine White kėbulo spalva
KHSW Sensatec perforuota oda Black

205 Automatinė pavarų dėžė "Steptronic"
23F 17" lengvo lydinio ratlankiai V-spoke style 618
255 Sportinis odinis vairas
2PA Apsauginiai ratų varžtai
2VB Padangų slėgio indikatorius
2VC Padangų remonto komplektas
300 Alpine White kėbulo spalva
302 Signalizacija
320 Be modelio ženklų



- 423 Veliūriniai kilimėliai
- 428 Avarinis ženklas ir pirmos pagalbos vaistinė
- 431 Neakinantis vidinis veidrodis
- 465 Nulenkiami galinių sėdynių atlošai
- 488 Priekinių sėdynių nugaros išlinkimo reguliavimas
- 494 Šildomos priekinės sėdynės
- 4K8 Vidaus apdaila Oxide Silver dark matt with highlight trim finisher Pearl Chrome
- 4T8 Veidrodėlių paketas
- 4UR Apsupantis apšvietimas
- 508 Parkavimosi atstumo kontrolė (PDC)
- 534 Automatinis oro kondicionierius su praplėstomis funkcijomis
- 548 Spidometras su kilometrų parodymais
- 575 Papildomi 12-voltų lizdai
- 5AU Vairavimo asistentas "Professional"
- 654 DAB tiuneris
- 6AK ConnectedDrive paslauga (3 metams)
- 6C3 Connected Professional paketas
- 6NS Laisvų rankų įranga su išmaniųjų telefonų pajungimo galimybe
- 6U3 BMW Live Cockpit Professional
- 7CK Garantijos paketas Repair Inclusive - garantijos pratęsimas garantiniams automobiliams iki 5 metų arba 200 000 km. ridos, kas sueitų pirmiau
- 880 Vartotojo instrukcija anglų kalba
- 9QX Paruošimas Driver Assistance I
- KHSW Sensatec perforuota oda Black



ESKORTAVIMO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eskortavimo automobilio techninė specifikacija parengta pagal Vidaus reikalų sistemos statutinėms įstaigoms ar jų padaliniams reikalingų atskirų transporto priemonių tipų pagal paskirtį rekomendacinius techninius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1V-228 „Dėl Vidaus reikalų sistemos statutinėms įstaigoms ar jų padaliniams reikalingų atskirų transporto priemonių tipų pagal paskirtį rekomendacinių techninių reikalavimų patvirtinimo“. Automobilis turi atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“.

Techninė specifikacija susideda iš dviejų dalių: Bazinio automobilio techninės specifikacijos (gamyklinė dalis) ir Įrengimo policijos veiklai vykdyti techninės specifikacijos (antrinio gamintojo dalis).

I SKYRIUS BAZINIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	Siūloma rodiklio reikšmė (pildo tiekėjas; apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas; nurodyti automobilio markę ir modelį)
1.	Automobilio rūšis	Keleivinis lengvasis automobilis M1.	M1 (BMW 530d xDrive)
2.	Automobilio pagaminimas	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
3.	Kėbulo tipas	AA – sedanas. Klasifikacija pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.	AA – sedanas. Klasifikacija pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių

			pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.
4.	Kėbulo spalva	Balta	Balta
5.	Bendras ilgis, cm	Nuo 490 iki 510	496,3 cm
6.	Ratų bazė, cm	Nuo 290	297,5 cm
7.	Durelių skaičius	4	4
8.	Variklio galia	Ne mažiau kaip 210 kW	210 kW
9.	Degalų tipas	Dyzelinas (gali būti hibridas – dyzelinas ir elektra)	Dyzelinas
10.	Maksimalus greitis	250 km/val.	250 km/val
11.	Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h(s)	ne daugiau kaip 6,0 s.	5,4 s.
12.	Varantysis tiltas	Serijiniu gamybos būdu gaminama visų ratų pavara 4x4.	Serijiniu gamybos būdu gaminama visų ratų pavara 4x4
13.	Pavarų dėžės tipas	Automatinė, ne mažiau kaip 6 pavarų į priekį.	Automatinė, 8 pavarų į priekį
14.	Keleivių skaičius (su vairuotoju)	5	5
15.	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos	Vairo stiprintuvas. Daugiafunkcis oda trauktas vairas (kairėje pusėje), reguliuojamas 4 kryptimis. Elektroninė stabilumo kontrolės sistema. Ratų apsaugos nuo praslydimo sistema. Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema. Stabdžių apsaugos nuo blokavimo sistema. Automobilio statymo atstumo kontrolės davikliai priekyje ir gale (gamyklinė sistema). Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema su visiško sustojimo ir automatinio pajudėjimo (angl. <i>Stop & Go</i>) funkcija. Gamyklinis imobilizatorius. Originali gamyklinė signalizacija (apsaugos sistema), įjungiamo raktų pulteliu. Centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu (ne mažiau kaip 2 gamykliniai raktai su pulteliais) ir su valdymu iš vairuotojo vietos. Priekinės, šoninės ir šoninės langų saugos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui (ne mažiau kaip 6 vnt.). Saugos diržų užsegimo kontrolė vairuotojui ir keleiviui. Kelionės kompiuteris (borto kompiuteris, vidutinių, momentinių degalų sąnaudų, vidutinio greičio rodmenys ir kt.). Priekinio susidūrimo perspėjimo ir išvengimo sistema.	Vairo stiprintuvas. Daugiafunkcis oda trauktas vairas (kairėje pusėje), reguliuojamas 4 kryptimis. Elektroninė stabilumo kontrolės sistema. Ratų apsaugos nuo praslydimo sistema. Elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema. Stabdžių apsaugos nuo blokavimo sistema. Automobilio statymo atstumo kontrolės davikliai priekyje ir gale (gamyklinė sistema). Adaptyvi pastovaus greičio palaikymo sistema su visiško sustojimo ir automatinio pajudėjimo (angl. <i>Stop & Go</i>) funkcija. Gamyklinis imobilizatorius. Originali gamyklinė signalizacija

		Ispėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema. Aklosios matymo zonos stebėjimo sistema.	(apsaugos sistema), įjungiamo raktų pulteliu. Centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu (ne mažiau kaip 2 gamykliniai raktai su pulteliais) ir su valdymu iš vairuotojo vietos. Priekinės, šoninės ir šoninės langų saugos oro pagalvės vairuotojui ir priekiniam keleiviui (ne mažiau kaip 6 vnt.). Saugos diržų užsegimo kontrolė vairuotojui ir keleiviui. Kelionės kompiuteris (borto kompiuteris, vidutinių, momentinių degalų sąnaudų, vidutinio greičio rodmenys ir kt.). Priekinio susidūrimo perspėjimo ir išvengimo sistema. Ispėjimo dėl išvažiavimo iš eismo juostos sistema. Aklosios matymo zonos stebėjimo sistema.
16.	Garso sistema	Gamyklinė garso sistema (radijas ir (ar) grotuvas) su integruota laisvų rankų įranga telefonui („Bluetooth“), mažiausiai 8 colių įstrižainės spalvotu ekranu, „Android Auto“, „Apple CarPlay“ telefono sąsaja.	Gamyklinė garso sistema (radijas ir (ar) grotuvas) su integruota laisvų rankų įranga telefonui („Bluetooth“), mažiausiai 8 colių įstrižainės spalvotu ekranu, „Android Auto“, „Apple CarPlay“ telefono sąsaja.
17.	Žibintai	Priekiniai pagrindiniai, artimųjų ir tolimųjų šviesų, dienos šviesos LED (šviesos diodų) žibintai, integruoti rūko žibintai (išskyrus tuos automobilių modelius, kuriuose gamintojas nėra numatęs atskirų priekinių rūko žibintų).	Priekiniai pagrindiniai, artimųjų ir tolimųjų šviesų, dienos šviesos LED (šviesos diodų) žibintai, integruoti rūko žibintai.
18.	Veidrodėliai, stiklų kėlikliai, stiklai	Elektra valdomi, prilenkiami ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai. Šoninis kairysis arba abu šoniniai ir vidinis veidrodėlis automatiškai tamsėjantys. Elektra valdomi šoninių langų kėlikliai (su galimybe iš vairuotojo vietos blokuoti galinių šoninių langų atidarymą).	Elektra valdomi, prilenkiami ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai. Šoninis kairysis arba abu šoniniai ir vidinis veidrodėlis automatiškai tamsėjantys.

			Elektra valdomi šoninių langų kėlikliai (su galimybe iš vairuotojo vietos blokuoti galinių šoninių langų atidarymą).
19.	Salono šildymas ir vėdinimas	Automatinis oro kondicionierius (klimato kontrolė) su salono oro filtru. Aplinkos temperatūros indikacija.	Automatinis oro kondicionierius (klimato kontrolė) su salono oro filtru. Aplinkos temperatūros indikacija.
20.	Elektros įranga	Sustiprinti akumuliatorius ir generatorius (palyginti su baziniu siūlomo automobilio modeliu), pritaikyti eksploatuoti Šiaurės šalyse. Pasiūlyme tiksliai nurodyti pagrindinius parametrus (akumuliatoriaus talpa, generatoriaus srovė). Antras automobilinis 12 V akumuliatorius (mažiausiai 40Ah, gilaus iškrovimo, AGM tipo ar lygiavertis) su skiriamąja rele papildomai įrangai maitinti*, įkraunamas automobilio generatoriaus.	Pagrindinis akumuliatorius 105Ah Generatoriaus srovė iki 48 V Antrasis akumuliatorius 70Ah gilaus iškrovimo, AGM tipo ar lygiavertis) su skiriamąja rele papildomai įrangai maitinti*, įkraunamas automobilio generatoriaus.
21.	Sėdynės	Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio, su juosmens atramos reguliavimu. Salonas (išskyrus lubas ir langų statramsčių apdailą) – tamsus, danga – lengvai valoma. Atlenkiamas padalintas galinės sėdynės atlošas. Ranktūris su daiktadėže tarp priekinių sėdynių.	Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio, su juosmens atramos reguliavimu. Salonas (išskyrus lubas ir langų statramsčių apdailą) – tamsus, danga – lengvai valoma. Atlenkiamas padalintas galinės sėdynės atlošas. Ranktūris su daiktadėže tarp priekinių sėdynių.
22.	Atsarginis ratas	Standartinio dydžio arba vietą taupantis (tik tokiu atveju, jei automobilio gamintojas nenumato siūlomo modelio komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu galimybės) atsarginis ratas. Jei siūlomam modeliui gamintojas visiškai nenumato komplektavimo atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klėjai).	gamyklinis ratų remonto komplektas (oro kompresorius, specialūs klėjai).
23.	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai	Transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį nei EURO 6 standartą (galiojantį registruojant automobilį viešajame registre).	EURO 6
24.	Automobilio komplektacija	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Be modelio ir variklio tipo žymėjimų ant kėbulo išorės. Automobilis pateikiamas su papildomu komplektu žieminių (nedygliuotų) padangų, sumontuotų ant ne mažesnių kaip R17 (atitinkančių pateikiamus su siūlomu automobiliu) originalių gamyklinių lengvo lydinio ratlankių.	Be modelio ir variklio tipo žymėjimų ant kėbulo išorės. Automobilis pateikiamas su papildomu komplektu žieminių (nedygliuotų) padangų, sumontuotų ant R17 (atitinkančių pateikiamus su

		Papildomos (žieminės) padangos turi būti tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais (kartu su automobiliais pateikiama tai patvirtinanti pažyma), arba lygiavertės (ar siūlomos padangos lygiavertės, sprendžia perkančioji organizacija). Papildomi originalūs guminiai kilimėliai salono priekyje, gale ir bagažinėje. Variklio karterio apsauga*. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, naudotojo instrukcija lietuvių kalba, kėliklis su įrankių komplektu ratams pakeisti, transportavimo kilpa. lanksti vilktis, atlaikanti ne mažiau kaip 5 t apkrovą, atitikties sertifikatas, techninės apžiūros rezultatų kortelė. Automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka užsakovo nurodytos įstaigos vardu.	siūlomu automobiliu) originalių gamyklinių lengvo lydinio ratlankių. Papildomos (žieminės) padangos tų pačių gamintojų (prekinių ženklų), kurių padangos komplektuojamos su naujais siūlomos markės automobiliais (kartu su automobiliais pateikiama tai patvirtinanti pažyma), arba lygiavertės (ar siūlomos padangos lygiavertės, sprendžia perkančioji organizacija). Papildomi originalūs guminiai kilimėliai salono priekyje, gale ir bagažinėje. Variklio karterio apsauga*. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, naudotojo instrukcija lietuvių kalba, kėliklis su įrankių komplektu ratams pakeisti, transportavimo kilpa. lanksti vilktis, atlaikanti ne mažiau kaip 5 t apkrovą, atitikties sertifikatas, techninės apžiūros rezultatų kortelė. Automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka užsakovo nurodytos įstaigos vardu.
25.	Garantija	Ne mažesnė kaip 60 mėnesių ar 150 tūkst. km ridos (kas įvyks pirmiau), įskaitant šios techninės specifikacijos II skyrių „Įrengimo policijos veiklai vykdyti techninė specifikacija“; išskyrus užsakovo pateiktą montavimui įrangą.	60 mėn. arba 200 000 km 12 metų gamintojo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo.

		Ne trumpesnė kaip 10 metų gamintojo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo. Dažų dangos garantija – pagal siūlomo automobilio gamintojo garantijos sąlygas (šie garantiniai terminai nurodomi pasiūlyme).	36 mėn. dažų dangos garantija
26.	Techninė priežiūra	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje. Kontaktinė informacija nurodoma pasiūlyme.	Pridedamas techninės priežiūros dirbtuvių sąrašas.

II SKYRIUS

ĮRENGIMO POLICIJOS VEIKLAI VYKDYTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Savybė	Reikalavimai	
1.	Kėbulo ženklėjimas (žymėjimas)	Pagrindinė spalva – balta, apdaila – žali kontrastiniai elementai, užrašai „POLICIJA“, policijos emblemos, numeriai – pagal galiojančias policijos transporto priemonių ženklėjimo schemas. Schemose nurodytiems elementams naudojama šviesą atspindinti lipni plėvelė (gamintojo numatyta plėvelės naudojimo lauko sąlygomis trukmė – mažiausiai 7 metai). Žalių elementų kampai suapvalinti 5 mm spinduliu. Elementų, užrašų, emblemų dydis ir forma derinami pagal konkretaus automobilio modelio kėbulo formas (eskizą pateikia užsakovas). Pasiūlyme nurodoma plėvelės markė, pateikiamas gamintojo aprašymas.	Pagrindinė spalva – balta, apdaila – žali kontrastiniai elementai, užrašai „POLICIJA“, policijos emblemos, numeriai – pagal galiojančias policijos transporto priemonių ženklėjimo schemas. Schemose nurodytiems elementams naudojama šviesą atspindinti lipni plėvelė (gamintojo numatyta plėvelės naudojimo lauko sąlygomis trukmė – mažiausiai 7 metai). Žalių elementų kampai suapvalinti 5 mm spinduliu. Elementų, užrašų, emblemų dydis ir forma derinami pagal

			konkreto automobilio modelio kėbulo formas (eskizą pateikia užsakovas). Pasiūlyme nurodoma plėvelės markė, pateikiamas gamintojo aprašymas.
2.	Papildoma įranga	4–6 m ilgio 220 V išorinio įjungimo kabelis. Automobilio akumuliatorių krovimo (nuo 4 A) įtaisas (veikiantis prijungus prie išorinio 220 V tinklo; DEFA, CALIX arba lygiaverčiai komplektai). Įrengtas ne mažesnio kaip 600 W nominalaus galingumo 12V DC/220 V AC įtampos keitiklis (inverteris) su lengvai prieinamu išjungimo mygtuku, šviesine įjungimo indikacija ir 220 V lizdu. Trys 12 V (kiekvienas mažiausiai 10 A) lizdai ir du USB (mažiausiai 2A) lizdai papildomai įrangai maitinti, veikiantys ir išjungus degimą (nuo papildomo akumulatoriaus). Įrengta užsakovo pateikta radijo stotis ir kita įranga – laikiklis planšetei, nešiojamajam kompiuteriui, antena, spausdintuvas, valdymo pultai, vaizdo ir garso įrašymo bei duomenų perdavimo įranga, iki 3 vaizdo kamerų ir kt. Įranga gali būti montuojama įvairiose salono (įskaitant bagažo skyrių) dalyse arba išorėje, tikslios įrengimo vietos derinamos su užsakovu.	4–6 m ilgio 220 V išorinio įjungimo kabelis. Automobilio akumuliatorių krovimo (nuo 4 A) įtaisas (veikiantis prijungus prie išorinio 220 V tinklo; DEFA, CALIX arba lygiaverčiai komplektai). Įrengtas ne mažesnio kaip 600 W nominalaus galingumo 12V DC/220 V AC įtampos keitiklis (inverteris) su lengvai prieinamu išjungimo mygtuku, šviesine įjungimo indikacija ir 220 V lizdu. Trys 12 V (kiekvienas mažiausiai 10 A) lizdai ir du USB (mažiausiai 2A) lizdai papildomai įrangai maitinti, veikiantys ir išjungus degimą (nuo papildomo akumulatoriaus). Įrengta užsakovo pateikta radijo stotis ir kita įranga – laikiklis planšetei, nešiojamajam kompiuteriui, antena, spausdintuvas, valdymo

			pultai, vaizdo ir garso įrašymo bei duomenų perdavimo įranga, iki 3 vaizdo kamerų ir kt. Įranga gali būti montuojama įvairiose salono (įskaitant bagažo skyrių) dalyse arba išorėje, tikslios įrengimo vietos derinamos su užsakovu.
--	--	--	--

3.	Speciali automobilinė šviesos ir garso signalinė įranga	Automobilio salone įrengiamas prie priekinio automobilio stiklo lengvai tvirtinamas vakuuminiais guminiiais siurbtukais kryptinis LED švyturėlis (mažiausiai po 6 raudonos ir mėlynos spalvos LED), kurio matmenys: ilgis 210–250 mm, plotis (gylis) 75–85 mm, aukštis 40–50 mm. Ant priekinės stogo dalies sumontuota mėlynos ir raudonos spalvų švyturėlių juosta, turinti ne mažiau kaip po 12 LED švyturėlių (plafonas). Plafono storis – ne daugiau kaip 70 mm (be tvirtinimo gembų), ilgis – 1 100–1 300 mm (šviesos šaltiniai – LED), per vidurį iš abiejų pusių iš vidaus apšviečiami užrašai „POLICIJA“ (mėlynos raidės baltame fone, raidžių aukštis – 40–60 mm). Užrašai turi įsijungti kartu su automobilio stovėjimo (gabaritinėmis) šviesomis su galimybe išjungti atskirai. Plafono galuose iš abiejų pusių turi būti po vieną integruotą baltą darbinį žibintą (išjungiami atskirai). Automobilio priekinėse grotelėse turi būti sumontuoti keturi raudonos ir mėlynos spalvos (po 2) LED švyturėliai (kiekvienas mažiausiai 5 W galingumo), įjungiami kartu su pagrindiniais (esančiais ant stogo) švyturėliais, spalvos, žiūrint iš priekio, išdėstytos įstrižai. Už šoninių galinių stiklų įrengiami (po vieną kairėje ir dešinėje pusėje) kryptiniai LED švyturėlių moduliai, kurių kiekvieno matmenys: ilgis 110–130 mm, plotis 40–50 mm, gylis 5–10 mm, kiekvienas turi mažiausiai po 3 raudonos ir 3 mėlynos spalvos LED. Vieno modulio bendras galingumas 8–12 W. Visų papildomų šviesos ir garso signalizacijos prietaisų jungikliai (su aiškiais žymėjimais) įrengiami centrinėje konsolėje. Visa šviesos signalinė įranga (visuma) turi atitikti JT/EEK normos R65 reikalavimus. Su pasiūlymu turi būti pateikiami aprašymai, atitikties sertifikatai. Turi būti sumontuotas (po variklio dangčiu, už priekinių grotelių) specialaus garso signalo garsiakalbis (2 vnt. (po 100 W)). Salone turi būti sumontuoti garsinės įrangos stiprintuvas (mažiausiai 100 W) ir valdymo pultas su mikrofonu. Papildomos įrangos įrengimo vietos, šviesos signalizacijos veikimo režimai, švyturėlių, jų spalvų išdėstymas, garsinės signalizacijos tonai ir jų perjungimas derinami su užsakovu. Su automobiliu pateikiama papildomos elektros įrangos naudojimo instrukcija, sudėtinių dalių ir valdymo elementų išdėstymo schema.	Automobilio salone įrengiamas prie priekinio automobilio stiklo lengvai tvirtinamas vakuuminiais guminiiais siurbtukais kryptinis LED švyturėlis (mažiausiai po 6 raudonos ir mėlynos spalvos LED), kurio matmenys: ilgis 210–250 mm, plotis (gylis) 75–85 mm, aukštis 40–50 mm. Ant priekinės stogo dalies sumontuota mėlynos ir raudonos spalvų švyturėlių juosta, turinti ne mažiau kaip po 12 LED švyturėlių (plafonas). Plafono storis – ne daugiau kaip 70 mm (be tvirtinimo gembų), ilgis – 1 100–1 300 mm (šviesos šaltiniai – LED), per vidurį iš abiejų pusių iš vidaus apšviečiami užrašai „POLICIJA“ (mėlynos raidės baltame fone, raidžių aukštis – 40–60 mm). Užrašai turi įsijungti kartu su automobilio stovėjimo (gabaritinėmis) šviesomis su galimybe išjungti atskirai. Plafono galuose iš abiejų pusių turi būti po vieną integruotą baltą darbinį žibintą (išjungiami atskirai). Automobilio priekinėse grotelėse turi būti sumontuoti keturi raudonos ir mėlynos spalvos (po 2) LED švyturėliai (kiekvienas mažiausiai 5 W galingumo), įjungiami kartu su pagrindiniais (esančiais ant stogo) švyturėliais, spalvos, žiūrint iš priekio, išdėstytos įstrižai. Už šoninių
----	---	--	---

galinių stiklų įrengiami (po vieną kairėje ir dešinėje pusėje) kryptiniai LED švyturėlių moduliai, kurių kiekvieno matmenys: ilgis 110–130 mm, plotis 40–50 mm, gylis 5–10 mm, kiekvienas turi mažiausiai po 3 raudonos ir 3 mėlynos spalvos LED. Vieno modulio bendras galingumas 8–12 W. Visų papildomų šviesos ir garso signalizacijos prietaisų jungikliai (su aiškiais žymėjimais) įrengiami centrinėje konsolėje.

Visa šviesos signalinė įranga (visuma) turi atitikti JT/EEK normos R65 reikalavimus. Su pasiūlymu turi būti pateikiami aprašymai, atitikties sertifikatai.

Turi būti sumontuotas (po variklio dangčiu, už priekinių grotelių) specialaus garso signalo garsiakalbis (2 vnt. (po 100 W)). Salone turi būti sumontuoti garsinės įrangos stiprintuvas (mažiausiai 100 W) ir valdymo pultas su mikrofonu.

Papildomos įrangos įrengimo vietos, šviesos signalizacijos veikimo režimai, švyturėlių, jų spalvų išdėstymas, garsinės signalizacijos tonai ir jų perjungimas derinami su užsakovu.

Su automobiliu pateikiama papildomos elektros įrangos naudojimo instrukcija, sudėtinių

				dalių ir valdymo elementų išdėstymo schema.
--	--	--	--	--

4.	Telemetrinė įranga	Atskirai suderinus suteikiama galimybė užsakovo atstovui įrengti užsakovo naudojamos telemetrinės įrangos elementus. Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos.	Atskirai suderinus suteikiama galimybė užsakovo atstovui įrengti užsakovo naudojamos telemetrinės įrangos elementus. Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos.
----	--------------------	---	---

Pastaba. * Gali būti bazinio automobilio gamintojo arba antrinio gamintojo, skirta siūlomo modelio automobiliui.



Siūlomo automobilio BMW 530d xDrive serviso įmonių Lietuvos Respublikoje sąrašas:

VILNIUS

Ozo g. 10A

Tel. (8 5) 274 0440

vilnius@krasta-auto.lt

I-V 8:00 – 19:00

VI 9:00 – 15:00

VII - nedirba

KAUNAS

Veiverių g. 150

Tel. (8 37) 21 05 00

kaunas@krasta-auto.lt

I-V 8:00 – 19:00

VI 10:00 – 15:00

VII - nedirba

KLAIPĖDA

Svajonės g. 40

Tel. (8 46) 34 49 44

klaipeda@krasta-auto.lt

I-V 9:00 – 18:00

VI 10:00 – 15:00

VII - nedirba

Matas Janušaitis
Specialiųjų pardavimų
vadybininkas



Adresas
Ozo g. 10A
LT-08200 Vilnius

Telefonas
(8 5) 274 0440

Faksas
(8 5) 274 0444

El paštas
office@bmw.lt

www.bmw.lt

Banko rekvizitai
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
Atsiskaitos sąskaitos nr.
LT737300010129318463

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 188785847, Saltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius UAB "Vilniaus autoūkis" 304884567, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ulonų g. 1
Dokumento pavadinimas (antraštė)	AUTOMOBILIAI POLICIJOS VEIKLAI VYKDYTI VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-01 Nr. 5-ST2-136
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Tamulevičius, Policijos generalinio komisaro pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	SAULIUS TAMULEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-01 07:44:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-07-01 07:44:34 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-15 10:11:43 – 2025-02-13 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renaldas Germanavičius, Direktorius
Sertifikatas išduotas	RENALDAS GERMANAVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-07-01 07:44:29 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-18 11:07:34 – 2026-05-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Policijos departamentas prie LR VRM, į.k.188785847 L=Vilnius LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-26 08:52:31 iki 2025-05-25 08:52:31
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.57
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-07-01 11:15:09)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-07-01 11:15:10 Dokumentų valdymo sistema Avilys