

2022 m. spalio 31 d.
Vilnius

22-C-3275 2022-11-07

Viešoji įstaiga Centro poliklinika, įstaigos kodas 125873515, atstovaujama direktoriaus [] veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Paslaugos gavėjas), ir

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, įstaigos kodas 124364561, atstovaujama generalinio direktoriaus [] veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Paslaugos teikėjas), kartu bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Ši sutartis sudaryta dėl laboratorinių tyrimų įsigijimo. Paslaugos teikėjui bus siunčiama tiriamoji medžiaga ištyrimui biochemijos, hematologijos ir bendrosios citologijos, klinikinės imunologijos ir imunoematologijos, mikrobiologijos, molekulinės diagnostikos, tuberkuliozės tyrimų (toliau – tyrimai / paslaugos) atlikimui. Orientacinis tyrimų kiekis yra 3 000 vnt. Paslaugų techninė specifikacija pateikta sutarties priede „Techninė specifikacija ir paslaugų įkainiai“ (toliau – sutarties priedas).

1.2. Ši sutartis sudaryta remiantis Paslaugos teikėjo patektu pasiūlymu. Paslaugos teikėjas įsipareigoja sutartyje nurodyta apimtimi, nustatytais sąlygomis ir tvarka teikti Paslaugos gavėjui kokybiškas paslaugas, o Paslaugos gavėjas – priimti iš Paslaugos teikėjo pagal sutarties nuostatas teikiamas paslaugas ir sumokėti už jas sutartyje nustatytais mokėjimo sąlygomis ir tvarka pagal sutarties priede numatytus įkainius.

1.3. Paslaugų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančių standartų ir tai paslaugų grupei keliamus reikalavimus. Paslaugos teikėjas įsipareigoja tyrimus atlikti pagal galiojančias metodikas ir teisės aktų nustatyta tvarka.

1.4. Paslaugų kokybė, kiti kriterijai visais atžvilgiais privalo atitikti nustatytus reikalavimus, sutarties sąlygas, Paslaugos teikėjo pasiūlymą.

2. SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Pradinė sutarties vertė yra 9 999 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai). Sveikatos priežiūros paslaugos neapmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatymo 2002-03-05 Nr. IX-751 IV skyriaus 20 str. 1 d Paslaugų įkainiai pateikti sutarties priede.

2.2. Į paslaugų įkainius įskaičiuotos visos Paslaugos teikėjo išlaidos, susijusios su sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, visi Paslaugos teikėjui privalomi mokėti mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) pateikimo per VĮ Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“, transportavimą ir kitos išlaidos, reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui. Jokios kitos papildomos išlaidos apmokamos nebus.

2.3. Vykdam sutartį, PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) teikiama (-os) tik elektroniniu būdu. Elektroninė PVM sąskaita (-os) faktūra (-os), atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių PVM sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiama Paslaugos teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti (-čios) elektroninė (-ės) PVM sąskaita (-os) faktūra (-os) gali būti teikiama (-os) tik per VĮ Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“. Paslaugos gavėjas elektroninę PVM sąskaitą (-as) faktūrą (-as) priima ir apdoroja per VĮ Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“.

2.4. Mokėjimai atliekami euraiis mokestiniu pavedimu per banką į sutartyje nurodytą Paslaugos teikėjo banko sąskaitą. Už kokybiškas, sutarties reikalavimus atitinkančias paslaugas

Paslaugos gavėjas sumoka Paslaugos teikėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po paslaugų suteikimo ir PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo iš Paslaugos teikėjo dienos. Paslaugos gavėjas turi teisę atsisakyti priimti paslaugas, jei jos suteiktos nesilaikant sutarties reikalavimų. Prieš pateikdamas PVM sąskaitą (-as) faktūrą (-as), Paslaugos teikėjas elektroniniu paštu privalo ją (-as) atsiųsti Paslaugos gavėjo sutartį administruojančiam asmeniui, nurodytam sutarties 5.2 papunktyje, išankstiniam suderinimui.

2.5. PVM sąskaitoje (-ose) faktūroje (-ose), be kitų privalomų rekvizitų, privalo būti įrašytas sutarties numeris ir data. PVM sąskaita (-os) faktūra (-os) privalo būti išrašoma (-os) sutartyje nurodytu firminiu paslaugos pavadinimu arba jos (-ų) sutrumpinimu.

2.6. Sutarties kainodara – fiksuotas įkainis (-ai) su peržiūra. Sutarties galiojimo laikotarpiu sutarties įkainis (-ai) nebus perskaičiuojamas (-i) pagal bendro kainų lygio kitimą ar paslaugų kainos pokyčius.

2.7. Sutarties įkainis (-ai) dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojamas (-i) tokia tvarka:

2.7.1. atsiradus prievolei mokėti PVM, sutarties įkainis (-ai) bus perskaičiuojamas (-i);
Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties įkainis (-ai) nebus perskaičiuojamas (-i);

2.7.2. pasikeitus PVM tarifo dydžiui, sutarties įkainį sudarantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

2.7.3. perskaičiuotas (-i) įkainis (-ai) pradedamas (-i) taikyti nuo pakeisto PVM tarifo įsigaliojimo dienos;

2.7.4. atskiras rašytinis susitarimas dėl įkainių perskaičiavimo nebus pasirašomas.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

3.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja sutartyje nurodytas paslaugas teikti laiku, savo rizika ir sąskaita kaip įmanoma rūpestingai, objektyviai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius:

3.1.1. Paslaugos gavėjui pareiškus argumentuotas pastabas dėl nekokybiškų, sutarties reikalavimų neatitinkančių paslaugų, savo lėšomis ištaisyti trūkumus Šalių suderintais terminais ir būdais;

3.1.2. užtikrinti tyrimų bei gautų rezultatų tikslumą, objektyvumą ir patikimumą, tyrimus atlikti pagal galiojančias metodikas ir teisės aktų nustatyta tvarka;

3.1.3. dėl Paslaugos teikėjo kaltės tyrimų metu atsiradus neatitikimams, tyrimą pakartoti savo lėšomis;

3.1.4. užtikrinti Paslaugos gavėjo pateiktos, taip pat laboratorinių tyrimų metu gautos informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiajai šaliai be atskiuro raštiško Paslaugos gavėjo nurodymo ar leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

3.2. Paslaugų teikėjo teisės:

3.2.1. prašyti iš Paslaugos gavėjo pateikti turimą informaciją, reikalingą tinkamai vykdyti sutartį;

3.2.2. kitos sutartyje ir teisės aktuose numatytos teisės.

3.3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:

3.3.1. tinkamai paruošti ir supakuoti ėminius;

3.3.2. teikti Paslaugos teikėjo atstovams visą informaciją, būtiną tyrimams atlikti;

3.3.3. priimti pagal sutarties nuostatas paslaugas ir už jas apmokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

3.4. Paslaugos gavėjo teisės:

3.4.1. nepriimti paslaugų, jei jos pateiktos nesilaikant sutarties sąlygų;

3.4.2. kitos sutartyje ir teisės aktuose nustatytos teisės.

4. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

4.1. Paslaugų teikimo vieta – mėginius Paslaugos teikėjas paima adresu viešojo įstaiga Centro poliklinika, Pylimo g. 3, Vilnius ir rezultatus pateikia el. paštu laboratorija@pylimas.lt.

4.2. Paslaugų teikimo terminai ir tvarka:

4.2.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja dienos atliktų tyrimų rezultatus pateikti Paslaugos gavėjui el. paštu laboratorija@pylimas.lt tą pačią darbo dieną iki 15 val., o tyrimų, kurių atlikimas užtrunka ilgiau nei 4 (keturios) val. – iki kitos darbo dienos 9 val.;

4.2.2. laboratoriniai tyrimai „skubos tvarka“ turi būti pateikti per 2 (dvi) val., o atsakymų protokolai turi būti pateikti el. paštu laboratorija@pylimas.lt, vėliau pateikiant popierinius pasirašytus protokolus;

4.2.3. Paslaugos teikėjas įsipareigoja į Paslaugos gavėjo klausimus atsakyti nedelsiant, bet ne ilgiau nei per 1 (vieną) darbo dieną;

4.2.4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Paslaugos gavėją, kai nustatoma, kad tyrimo rezultatai patenka į nustatytus kritinius (pavojingus gyvybei) intervalus, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo tyrimo atlikimo;

4.2.5. Paslaugos teikėjas įsipareigoja mėginius laboratorinių tyrimų atlikimui pasiimti iš Paslaugos gavėjo savo transportu kiekvieną darbo dieną ir mėginių transportavimui tinkamu kontaineriu, užtikrinant temperatūrinį režimą.

4.2.6. Paslaugos teikėjas el. paštu pateikia Paslaugos gavėjui rekomendacijas tiriamųjų medžiagų paėmimui ir transportavimui.

4.3. Šalys įsipareigoja neatskleisti jokios vykdant sutartį iš kitos Šalies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios informacijos jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo ir visą šią informaciją laikyti konfidencialia, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

5. SUTARTINIŲ TERMINŲ NESILAIKYMAS

5.1. Paslaugos gavėjui laiku neatsiskaitant pagal sutartį, ir Paslaugos teikėjui pareikalavus, Paslaugos gavėjas privalo sumokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

5.2. Laiku pagal sutarties nuostatas nesuteikus paslaugų, ir Paslaugos gavėjui pareikalavus, Paslaugos teikėjas moka Paslaugos gavėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo Pirkimo dalies kainos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

6. SUSIRAŠINĖJIMAS

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą). Šalių nurodytais adresais.

6.4. Pasikeitus Šalių pavadinimams, adresams, telefonų numeriams, banko rekvizitams, sutartį administruojantiems asmenims ar kitiems duomenims, sutarties Šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitimo raštu informuoti apie tai vieną kitą. Šaliai informavus kitą Šalį apie šiame papunktyje nurodytus pakeitimus, be papildomo rašytinio susitarimo Šalys jais vadovaujasi ir taiko. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad Šalių veiksmai, atlikti pagal paskutinius joms žinomus kitos Šalies rekvizitus ir (ar) už sutarties administravimą atsakingų asmenų kontaktus, neatitinka sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų jai pagal tuos rekvizitus ir (ar) už sutarties administravimą atsakingų asmenų kontaktus.

7. NENUGALIMA JĖGA

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

7.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti paslaugų Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

7.4. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

8. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal Paslaugos gavėjo buveinės vietą.

9. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

9.1. Sutarties sudarymo metu Paslaugos teikėjas sutarties vykdymui subtiekéjų nepasitelkia ir ūkio subjektų pajėgumais nesiremia.

9.2. Jeigu Paslaugos teikėjas po sutarties sudarymo (sutarties vykdymo metu) norės pasitelkti subtiekėją (-us), Paslaugos teikėjas privalo apie tai iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, raštu informuoti Paslaugos gavėją, pateikti išsamius argumentus, koks (-ie) subtiekėjas (-ai) ir kokiai įsipareigojimų daliai planuojamas (-i) pasitelkti. Jeigu Paslaugos teikėjas be Paslaugos gavėjo rašytinio sutikimo pasitelks subtiekėją (-us), tai bus laikoma šios sutarties pažeidimu ir Paslaugos teikėjas privalės sumokėti Paslaugos gavėjui 100 Eur (vienas šimtas eurų) dydžio baudą ir atlyginti kitus Paslaugos gavėjo patirtus nuostolius. Tokiu atveju Paslaugos gavėjas taip pat turės teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį. Atskiras susitarimas dėl subtiekéjų pasitelkimo nebus pasirašomas.

9.3. Subtiekéjų pasitelkimas sudarius sutartį nekeičia Paslaugos teikėjo atsakomybės Paslaugos gavėjui dėl sutarties įvykdymo. Paslaugos teikėjas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas prieš Paslaugos gavėją už tinkamą įsipareigojimų atlikimą ir / ar bet kokią žalą (nuostolius), kuriuos Paslaugos gavėjas ir / ar tretieji asmenys patiria dėl Paslaugos teikėjo ir / ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų sutartinių įsipareigojimų pažeidimo. Subtiekimas nesukuria

sutartinių santykių tarp Paslaugos gavėjo ir subtiekejo. Paslaugos teikėjas atsako už savo pasitelktų subtiekejų veiksmus ar neveikimą. Paslaugos gavėjo sutikimas, kad sutartiniais įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekejas, neatleidžia Paslaugos teikėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal sutartį.

9.4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo pasitelkti subtiekejai atliks veiksmus, kurie atitiks Paslaugos teikėjo pasiūlymą.

9.5. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad pasitelks tik tokius subtiekejus, kurie turi teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

9.6. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 88 str. 2 d. nuostatomis gali būti taikomas tiesioginis atsiskaitymas su subtiekejais.

10. PIRKIMO SUTARTIES GALIOJIMAS, SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba kol bus išnaudota sutarties 2.1 papunktyje numatyta pradinė sutarties vertė arba 6 (šešis) mėnesius (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyks anksčiau). Sutarties galiojimo pabaiga neturės įtakos sutarties pagrindu atsiradusioms prievolėms, kurios pagal savo prigimtį ir esmę lieka galioti ir toliau po sutarties pasibaigimo.

10.2. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal sutartį be rašytinio kitos Šalies sutikimo.

10.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos. Paslaugos gavėjui nutraukus sutartį dėl Paslaugos teikėjo kaltės, arba Paslaugos teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, Paslaugos teikėjas, Paslaugos gavėjui pareikalavus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo išsiuntimo turi sumokėti Paslaugos gavėjui baudą – 10 (dešimt) proc. nuo pradinės sutarties vertės. Baudos sumokėjimas neatleidžia Paslaugos teikėjo nuo pareigos atlyginti tiesioginius Paslaugos gavėjo patirtus nuostolius, Paslaugos teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, tiek, kiek patirti nuostoliai viršija baudą.

10.4. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis taip, kad nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Šalių valia turi būti įforminama protokolu arba papildomu susitarimu prie sutarties, pasirašomu abiejų šalių, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.

10.5. Sutarties vykdymas raštišku Šalių susitarimu gali būti stabdomas, jeigu atsiranda nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, nustatytos 7.1 papunktyje, ne ilgesniam nei 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

10.6. Paslaugų nesuteikimas per sutarties 4.2 papunktyje nustatytus terminus, jei neegzistuoja 7 sutarties skyriuje nustatytos aplinkybės, laikomas esminiu sutarties sąlygų pažeidimu ir Paslaugos gavėjas turi teisę be įspėjimo sutartį nutraukti vienašališkai, nesikreipdamas į teismą.

10.7. Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, įspėdamas Paslaugos teikėją raštu prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo, jeigu Paslaugos teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodyta apklausos sąlygose ir sutartyje (įskaitant, bet neapsiribojant paslaugų tiekimo terminų, nurodytų sutartyje praleidimą, jei terminas praleidžiamas daugiau kaip du kartus). Jeigu sutartį Paslaugos gavėjas nutraukia vienašališkai Paslaugos teikėjui netinkamai vykdant sutartį, iš mokėtinės sumos jis turi teisę išskaičiuoti netesybas ir Paslaugos gavėjo patirtus tiesioginius nuostolius.

10.8. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, Paslaugos gavėjui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, prieš tai raštu įspėjęs Paslaugos gavėją apie sutarties nutraukimą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo.

10.9. Sutartis gali būti nutraukiama:

10.9.1. abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu;

10.9.2. yra bent viena sąlyga, nurodyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 2¹ punktuose;

10.9.3. dėl objektyvių priežasčių Paslaugos gavėjas nebeturi poreikio įsigyti paslaugų (ar jų dalies);

10.9.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

10.10. Sutarties nutraukimas neatleidžia šalių nuo įsipareigojimų visiškai atsiskaityti viena su kita, taip pat nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, net jeigu tokie įsiskolinimai tampa žinomi po sutarties nutraukimo dienos.

10.11. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos šios sutarties sąlygos, kurie darytų žalą Šalių interesams, geram vardui ir tarpusavio bendradarbiavimui.

10.12. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

10.13. Sutarties priedas „Techninė specifikacija ir Paslaugų įkainiai“ yra neatskiriama sutarties dalis.

11. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PASLAUGOS TEIKĖJAS

**Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė
Santaros klinikos**

Santariškių g. 2, LT-08406 Vilnius

Įstaigos kodas 124364561

PVM kodas LT243645610

„Swedbank“, AB bankas

Banko kodas 73000

A. s. LT487300010002492286

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

El. p. info@santa.lt

PASLAUGOS GAVĖJAS

Viešoji įstaiga Centro poliklinika

Pylimo g. 3, LT-01117 Vilnius

Įstaigos kodas 125873515

PVM kodas LT258735113

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT464010042403966753

Tel. (8 5) 251 4016, faks. (8 5) 261 0002

El. p. info@pylimas.lt



22-C-3275 2022-11-07

2022 m. spalio 31 d.
paslaugų pirkimo–pardavimo
sutarties Nr. 01-25- 1124
priedas

PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA IR PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną –
85145000-7 „Medicinos laboratorijų teikiamos paslaugos“

Eil. Nr.	Tyrimų pavadinimai	Tyrimo įkainis, Eur
BIOCHEMIJOS TYRIMAI		
1.	Amoniako koncentracijos nustatymas	24,00
2.	Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas	0,80
3.	Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje	3,50
4.	Didelės skiriamosios gebos šlapimo baltymų elektroforezė	11,60
5.	Likvoro baltymų elektroforezė	20,40
6.	Hemoglobino elektroforezė	14,00
7.	Albumino koncentracijos nustatymas	1,04
8.	Krioglobulinų nustatymas	0,48
9.	Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas	0,64
10.	Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas	6,56
11.	Laktato koncentracijos nustatymas	2,32
12.	Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas	0,88
13.	Kreatinino koncentracijos nustatymas	0,96
14.	Šlapalo koncentracijos nustatymas	0,72
15.	Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas	0,88
16.	Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas	1,36
17.	Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę	0,40
18.	Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas	1,04
19.	Lipoproteinų elektroforezė	8,24
20.	Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas	0,80
21.	Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas	0,80
22.	25–OH Vitamino D nustatymas	16,48
23.	Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas	1,12
24.	K, Na, Cl koncentracijos nustatymas	1,28
25.	K, Na, Cl, Ca++ koncentracijos nustatymas	2,48
26.	Geležies koncentracijos nustatymas	1,12
27.	Feritino koncentracijos nustatymas	6,08
28.	Geležies sujungimo gebos nustatymas (TIBC/UIBC)	3,44
29.	Fosforo koncentracijos nustatymas	1,04
30.	Magnio koncentracijos nustatymas	1,44
31.	Cinko koncentracijos nustatymas	4,40
32.	Vario koncentracijos nustatymas	5,76
33.	Intensyvios priežiūros laboratorinių rodiklių (kraujo dujų, pH, oksimetrijos rodiklių, hemoglobino frakcijų, osmolališkumo, elektrolitų, gliukozės, laktato koncentracijos) tyrimas	5,84
34.	Bikarbonatų koncentracijos (HCO ₃) nustatymas	5,00
35.	Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas	1,12
36.	Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas	1,12
37.	Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas	1,12
38.	Šarminės fosfatazės izofermentų elektroforezė	16,00
39.	Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas	1,68

40.	Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) masės nustatymas	5,92
41.	Kreatinkinazės izofermentų elektroforezė	10,00
42.	Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas	1,44
43.	Laktatdehidrogenazės (LDH) izofermentų elektroforezė	18,00
44.	Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas	1,28
45.	Alfa amilazės aktyvumo nustatymas	2,16
46.	Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas	4,48
47.	Lipazės aktyvumo nustatymas	2,96
48.	Protrombino komplekso tyrimas protrombino–prokonvertino metodu (SPA)	1,84
49.	Fibrinogeno koncentracijos nustatymas	2,40
50.	Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL)	2,00
51.	Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) maišymo mėginys	14,40
52.	Fibrino ir fibrinogeno degradacijos produktų nustatymas (FDP)	40,00
53.	D-dimerų nustatymas imunoturbidimetrijos metodu	14,72
54.	Krešėjimo faktoriaus II nustatymas	20,00
55.	Krešėjimo faktoriaus V nustatymas	20,00
56.	Krešėjimo faktoriaus VII nustatymas	48,00
57.	Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas	28,00
58.	Krešėjimo faktoriaus IX nustatymas	26,00
59.	Krešėjimo faktoriaus X nustatymas	32,00
60.	Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas	28,00
61.	Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas	24,00
62.	Von Willebrando faktoriaus nustatymas	28,00
63.	Atrankinis <i>Lupus</i> antikoagulianto tyrimas	8,64
64.	Patvirtinantis <i>Lupus</i> antikoagulianto tyrimas	12,80
65.	<i>Lupus</i> antikoagulianto (dRWT) maišymo mėginys	18,40
66.	Baltymo C nustatymas	32,00
67.	Laisvo baltymo S nustatymas	37,00
68.	Rezistencijos aktyvintam baltymui C tyrimas (APC–R)	12,80
69.	Antitrombino nustatymas	20,00
70.	Anti–Xa tyrimas	48,00
71.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su ADP	13,92
72.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su arachidono rūgštimi	9,60
73.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su kolagenu	9,60
74.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su ristocetinu	16,00
75.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su trombino receptorių aktyvuojančiu peptidu	14,00
76.	Trombino laiko nustatymas	12,40
77.	Ceruloplazmino koncentracijos nustatymas	12,48
78.	Alfa 1 antitripsino koncentracijos nustatymas	16,00
79.	Apolipoproteino A–I (Apo A–I) koncentracijos nustatymas	6,72
80.	Apolipoproteino A–II (Apo A–II) koncentracijos nustatymas	12,40
81.	Apolipoproteino B (Apo B) koncentracijos nustatymas	6,08
82.	Apolipoproteino E (Apo E) koncentracijos nustatymas	15,60
83.	Haptoglobino koncentracijos nustatymas	7,00
84.	Lipoproteino (a) (Lp (a)) koncentracijos nustatymas	15,40
85.	Transferino koncentracijos nustatymas	8,96
86.	Tirpių transferino receptorių koncentracijos nustatymas	10,00
87.	Tiroksino nustatymas (T4) imunofermentiniu metodu	6,40
88.	Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,60
89.	Tirotropino (TTH) nust. trečios kartos imunofermentiniu metodu	5,60
90.	Trijodtironino (T3) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,00
91.	Laisvo trijodtironino (FT3) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,08
92.	Tiroglobulino (Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,12

93.	Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu	8,00
94.	C-peptido nustatymas imunofermentiniu metodu	14,40
95.	Estradiolio (E2) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,16
96.	Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu	6,32
97.	17-hidroksiprogesterono nustatymas radioimuniniu metodu	4,80
98.	Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu	6,16
99.	Liuteinizuojančio hormono (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,16
100.	Folikulus stimuliuojančio hormono (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,84
101.	Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu	6,80
102.	Laisvo estriolio(E3) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,24
103.	Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,40
104.	Žmogaus chorioninio gonadotropino (HCG) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,68
105.	Laisvo beta chorioninio gonadotropino (beta-HCG) nustatymas imunofermentiniu metodu	9,84
106.	Su nėštumu susijusio plazmos baltymo A koncentracijos nustatymas (PAPP-A)	9,60
107.	Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu	6,60
108.	Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO4) nustatymas imunofermentiniu metodu	8,00
109.	Žmogaus augimo hormono (somatotropinio hormono) (STH) nustatymas imunofermentiniu metodu	8,72
110.	Somatomedino C (augimo faktoriaus IGF-1) nustatymas	6,24
111.	Parathormono (iPTH) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,40
112.	Parathormono (iPTH) nustatymas plazmoje imunofermentiniu metodu (skubus)	3,00
113.	Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas imunofermentiniu metodu	7,60
114.	Aldosterono nustatymas	4,70
115.	Renino nustatymas	6,10
116.	Leptino nustatymas	6,30
117.	Kalcitonino nustatymas	5,60
118.	Acetilcholino receptorių antikūnų nustatymas radioimuniniu met.	20,00
119.	Insulino antikūnų nustatymas radioimuniniu metodu	18,00
120.	Tirotropino antikūnų receptorių (anti-rTTH) nustatymas	13,00
121.	Karcinoembrioninio antigeno nustatymas	6,40
122.	Alfa fetoproteino nustatymas (AFP)	6,08
123.	Vėžio žymens CA 15–3 nustatymas	10,00
124.	Vėžio žymens CA 19–9 nustatymas	8,50
125.	Vėžio žymens CA 125 nustatymas	8,50
126.	Žmogaus epididymio 4 baltymo (HE4) nustatymas	20,00
127.	Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas	8,00
128.	Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu	5,76
129.	Interleukino–6 nustatymas	10,40
130.	Eritropoetino koncentracijos nustatymas	9,84
131.	Folio rūgšties koncentracijos nustatymas	5,60
132.	Folio rūgšties eritrocituose koncentracijos nustatymas	5,60
133.	Homocisteino koncentracijos nustatymas	16,70

134.	Vitamino B12 koncentracijos nustatymas	7,20
135.	Mioglobino koncentracijos nustatymas	18,40
136.	Troponino I (Tn I) nustatymas	7,20
137.	Smegenų natriuretinio peptido koncentracijos nustatymas (BNP)	16,00
138.	Digoksino koncentracijos nustatymas	11,68
139.	Teofilino koncentracijos nustatymas	14,20
140.	Valproinės rūgšties koncentracijos nustatymas	11,20
141.	Karbamazepino koncentracijos nustatymas	24,00
142.	Gentamicino koncentracijos nustatymas	15,60
143.	Vankomicino koncentracijos nustatymas	4,40
144.	Metotreksato koncentracijos nustatymas	19,80
145.	Ciklosporino koncentracijos nustatymas	16,00
146.	Narkotinių medžiagų nustatymas	5,00
147.	Serumo amiloido A koncentracijos nustatymas	16,00
148.	Cistatino C koncentracijos nustatymas	6,80
149.	Monokloninių baltymų nustatymas imunofiksacijos metodu	16,00
150.	Laisvų lengvųjų imunoglobulinų grandinių nustatymas elektroforezės metodu (Bence-Jones baltymas)	28,00
151.	Trombocitų funkcijos tyrimas (COL/EPI)	16,00
152.	Trombocitų funkcijos tyrimas (COL/ADP)	16,00
153.	Mikofenolinės rūgšties koncentracijos nustatymas	20,00
154.	Takrolimo koncentracijos nustatymas	17,00
155.	Imunoglobulinų laisvos lengvosios kappa grandinės	17,00
156.	Imunoglobulinų laisvos lengvosios lambda grandinės	17,00
157.	Disialotransferino koncentracijos nustatymas (CDT)	16,00
158.	Prokalcitonino koncentracijos nustatymas	18,10
159.	Gastrino koncentracijos nustatymas	20,00
160.	Mikroalbumino nustatymas	2,00
161.	Chromograninas A (ELISA)	28,00
162.	Laisvas metanefrinas (ELISA)	20,00
163.	Laisvas normetanefrinas (ELISA)	20,00
164.	Glutamo rūgšties dekarboksilazės antikūnų (anti-GAD) nustatymas	22,00
165.	Albuminas likvire (Mikroalbuminas)	15,00
166.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	6,00
167.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	6,40
168.	<i>Chlamydia pneumoniae</i> IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu m	10,30
169.	<i>Chlamydia pneumoniae</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu m.	10,30
170.	EBV viruso IgM antikūnų (anti-EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu	3,28
171.	EBV viruso IgG antikūnų (anti-EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu	3,28
172.	EBV viruso branduolio antigeno IgG antikūnų nustatymas serume ir plazmoje (anti-EBBA IgG)	5,52
173.	EBV ankstyvojo antigeno antikūnai (EBV-AA IgG) (ELISA)	7,68
174.	Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	7,60

175.	Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	7,60
176.	Citomegalo viruso (CMV) IgG avidiškumo nustatymas	13,12
177.	<i>Herpes simplex</i> viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	6,24
178.	<i>Herpes simplex</i> viruso 1/2 (HSV 1/2) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	6,00
179.	<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgM nustatymas	12,32
180.	<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgG nustatymas	8,16
181.	Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	16,96
182.	Hepatito A viruso (HAV) IgG nustatymas (postvakcininis)	20,00
183.	Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu	2,00
184.	Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigeno neutralizacijos reakcija (patvirtinantis tyrimas)	15,00
185.	Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	6,48
186.	Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,56
187.	Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	9,36
188.	Hepatito B viruso (HBV) HBeAg antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu	5,28
189.	Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	5,36
190.	Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas	4,40
191.	Žmogaus imunodeficit viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag nustatymas imunofermentiniu metodu	2,40
192.	Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	9,28
193.	Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	14,00
194.	<i>T.gondii</i> IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	7,68
195.	<i>T.gondii</i> IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	5,84
196.	<i>T.gondii</i> IgG avidiškumo tyrimas imunofermentiniu metodu	20,00
197.	<i>Toxocara canis</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	6,96
198.	<i>Aspergillus</i> antigeno (Galaktomanano) nustatymas imunofermentiniu metodu	20,40
199.	<i>Candida</i> antigeno (Manano) nustatymas imunofermentiniu metodu	14,72
200.	Kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG nustatymas	12,85
201.	<i>Treponema pallidum</i> IgM,-A,-G antikūnų nustatymas	2,40
202.	Adeno viruso IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	5,60
203.	Adeno viruso IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	5,60
204.	Skydliaukės peroksidazės antikūnų (anti-TPO) nustatymas imunofermentiniu metodu	7,20
205.	Tiroglobulino antikūnų (anti-Tg) nustatymas imunofermentiniu met.	11,36
206.	Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas	6,40
207.	Beta2 mikroglobulino koncentracijos nustatymas	12,72
208.	C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas	2,40
209.	Imunoglobulino A koncentracijos nustatymas	4,00
210.	Imunoglobulino M koncentracijos nustatymas	4,00
211.	Imunoglobulino G koncentracijos nustatymas	4,00
212.	Imunoglobulino G1 koncentracijos nustatymas	24,00
213.	Imunoglobulino G2 koncentracijos nustatymas	24,00

214.	Imunoglobulino G3 koncentracijos nustatymas	24,00
215.	Imunoglobulino G4 koncentracijos nustatymas	24,00
216.	Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas	7,36
217.	Imunoglobulino G koncentracijos likvoro nustatymas	12,00
218.	Imunoglobulino M koncentracijos likvoro nustatymas	12,00
219.	Komplemento faktoriaus C3c koncentracijos nustatymas	2,40
220.	Komplemento faktoriaus C4 koncentracijos nustatymas	2,40
221.	C1 esterazės inhibitoriaus koncentracijos nustatymas	16,80
222.	Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas	5,36
223.	Imunoglobulinų bendrų lengvųjų kapa grandinių koncentracijos nustatymas	13,60
224.	Imunoglobulinų bendrų lengvųjų lambda grandinių koncentracijos nustatymas	13,60
225.	Komplemento sistemos klasikinio kelio funkcinio aktyvumo CH50 tyrimas	20,00
226.	Antikūnų prieš polisacharidinę pneumokokinę vakciną nustatymas	18,00
227.	Antikūnų prieš stabligės vakciną nustatymas	12,00
228.	Antikūnų prieš difterijos vakciną nustatymas	12,00
229.	Antimiulerinio hormono (AMH) nustatymas	33,50
230.	Tulžies rūgščių koncentracijos tyrimas	14,30
231.	B tipo natriuretinio propeptido N galinio fragmento (NT-proBNP) tyrimas	14,00
232.	Tymų IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	7,00
233.	Tymų IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	6,00
234.	Kokybinis IgG antikūnų prieš SARS-CoV-2 N baltymų tyrimas	15,10
235.	Krešėjimo faktoriaus VIII inhibitorių nustatymas Bethesda metodu (Nijmegen modifikacija)	35,00

HEMATOLOGIJOS IR BENDROSIOS CITOLOGIJOS TYRIMAI

236.	Retikulocitų skaičiavimas automatizuotu būdu	9,60
237.	Mielogramos skaičiavimas	6,80
238.	Trepano biopsijos skaičiavimas	5,68
239.	Megakariocitų kiekio kaulų čiulpuose nustatymas	0,64
240.	Peroksidazės reakcija blastuose	6,40
241.	Nespecifinės esterazės blastuose nustatymas	7,20
242.	Siderocitų ir sideroblastų nustatymas	3,44
243.	Storo kraujo lašo tyrimas maliarijai nustatyti	0,96
244.	Kraujo tepinėlio tyrimas maliarijai nustatyti	1,60
245.	Ūminės leukemijos fenotipavimas	20,00
246.	Ūminės leukemijos fenotipavimas (žymuo)	8,80
247.	Lėtinio limfoproliferacinio susirgimo fenotipavimas	19,00
248.	Lėtinio limfoproliferacinio susirgimo fenotipavimas (žymuo)	6,40
249.	Hemosiderinas šlapime	0,96
250.	Šlapimo automatizuotas mikroskopinis morfologinis tyrimas	4,40
251.	Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (koncentravimo metodu)	2,40
252.	Likvoro citozė ir ląstelių diferencijavimas rankiniu būdu	1,36
253.	Likvoro automatizuotas citologinis tyrimas	4,00
254.	Likvoro mikroskopinis tyrimas	1,76
255.	Skreplių natyvinio preparato mikroskopija	1,12

256.	Skreplių dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas (mikroskopija)	1,76
257.	Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas	4,88
258.	Gimdos kaklelio skystų terpių citologinis tyrimas	10,24
259.	Skyd liaukės punktato citologinis tyrimas	3,68
260.	Skyd liaukės skystų terpių citologinis tyrimas	9,44
261.	Limfmazgio punktato citologinis tyrimas	3,20
262.	Organizmo skysčių punktato tyrimas	4,32
263.	Organizmo skysčių citozė automatizuotu būdu	3,20
264.	Kitos punktato lokalizacijos citologinis tyrimas	3,68
265.	Bronchų aspirato citologinis tyrimas	3,68
266.	Bronchoalveolinio lavažo mikroskopinis tyrimas	3,68
267.	<i>Pneumocystis jirovecii</i> skreplių arba bronchoalveolinio lavažo tepinėlyje nustatymas	3,68
268.	Automatizuotas spermos tyrimas	19,50
269.	Prostatos sekreto tyrimas	0,88
270.	Sinovijinio skysčio tyrimas	3,68
271.	Nosies sekreto tyrimas	3,68
272.	Skystų terpių citologinis tyrimas (įvairios lokalizacijos)	9,76
273.	Rūgščiai atsparių bakterijų nustatymas	2,40
274.	Akantolizinių ląstelių nustatymas	4,32
KLINIKINĖS IMUNOLOGIJOS IR IMUNOHEMATOLOGIJOS TYRIMAI		
275.	Antikūnų prieš branduolio antigenus nustatymas (ANA)	6,10
276.	Antikūnų prieš neutrofilų citoplazmos antigenus nust. (ANCA)	10,00
277.	Antikūnų prieš glomerulų bazinę membraną nust. (anti-GBM)	18,80
278.	Patvirtinamasis autoantikūnų prieš mieloperoksidazę (anti-MPO), prieš proteinazę 3 (anti-PR3) ir prieš glomerulų bazinę membraną (anti-GBM) nustatymas	15,10
279.	Antikūnų prieš dvispiralę DNR nustatymas (anti-dsDNR)	7,20
280.	Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus nust. (ENA)	39,20
281.	Atrankinis antikūnų prieš kardiolipiną nustatymas (Anti-AKA IgGAM)	6,96
282.	IgG klasės antikūnų prieš kardiolipiną nustatymas (AKA-IgG)	8,80
283.	IgA klasės antikūnų prieš kardiolipiną nustatymas (AKA-IgA)	8,80
284.	IgM klasės antikūnų prieš kardiolipiną nustatymas (AKA-IgM)	8,80
285.	Atrankinis antikūnų prieš beta2-glikoproteiną 1 nustatymas (Anti-beta2GP1 IgGAM)	8,08
286.	Antikūnų prieš beta2-glikoproteiną 1 IgG (Anti-beta2-GP1 IgG) nustatymas	10,40
287.	Antikūnų prieš beta2-glikoproteiną 1 IgA (Anti-beta2-GP1 IgA) nustatymas	10,40
288.	Antikūnų prieš beta2-glikoproteiną 1 IgM (Anti-beta2-GP1 IgM) nustatymas	10,40
289.	IgA klasės antikūnų prieš audinių transglutaminazę kiekybinis nustatymas (Anti-tTG IgA)	12,00
290.	IgG klasės antikūnų prieš audinių transglutaminazę kiekybinis nustatymas (Anti-tTG IgG)	17,60
291.	Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (anti-CCP)	9,92

292.	Antikūnų prieš mitochondrijų antigenus (AMA) diferenciacijimas imunobloto metodu (M2, M4, M9)	12,70
293.	Lygiųjų raumenų antigenų (ASMA) ir kepenų/inkstų mikrosomų (LKM) antikūnai	32,80
294.	Autoantikūnų prieš neuronus patvirtinantis tyrimas (antigenai anti-Hu, antiYo, anti-Ri, amfifizinas, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta))	30,00
295.	Autoantikūnų prieš neuronų paviršiaus antigenus (NMDA, AMPA, VGKC asocijuotus CASPR2, LGI1) nustatymas	39,00
296.	Autoantikūnų prieš NMDA tipo gliutamato receptorių nustatymas	10,00
297.	Akvaporino antikūnai	15,00
298.	Autoantikūnų prieš mielino–oligodendrocitų glikoproteinus (MOG) tyrimas	19,00
299.	Autoantikūnų prieš fosfolipazės receptorių A2 (anti-PLA2R) ir pirmo tipo trombospondino domeną turintį baltymą 7A (anti-THSD7A) tyrimas (Membraninės nefropatijos mozaika)	22,00
300.	Triptazės nustatymas	30,00
301.	Kalprotektino nustatymas išmatose	18,30
302.	Imuninio atsako esant imunodeficitui nustatymas pagal gama interfono kiekį (<i>in vitro</i> stimuliuojant <i>Mycobacterium tuberculosis</i> antigenais ESAT-6, CFP-10 ir TB7.7) (Kvantiferonas)	33,60
303.	Cirkuliuojančių imuninių kompleksų nustatymas (CIK)	2,40
304.	Neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys (NBT)	3,28
305.	Stimuliuotas neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys	4,00
306.	Žmogaus leukocitų antigeno B27 nust. tėkmės citometrijos būdu	13,00
307.	Periferinio kraujo ląstelių imunofenotipavimas tėkmės citometrijos būdu (1 žymens nustatymas)	16,00
308.	Bronchų alveolinio skysčio 1 žymens nust. tėkmės citometrijos būdu	8,00
309.	Bronchų alveolinio skysčio morfologinis tyrimas	4,00
310.	Alergenų specifinių IgE (įkvėpiamų) nustatymas (iki 110 specifiškumų)	9,60
311.	Alergenų specifinių IgE(maisto) nustatymas (iki 110 specifiškumų)	9,60
312.	Alergenai imunoblote (įkvėpiami)	5,00
313.	Alergenai imunoblote (maisto)	5,00
314.	Alergenų specifinių IgE (įkvėpiamų) nustatymas	9,60
315.	Alergenų specifinių IgE(maisto) nustatymas	9,60
316.	Alergospecifinių IgE prieš įkvėpiamus alergenų tyrimas imunoblote, 20 specifiškumų	25,60
317.	Alergospecifinių IgE prieš maisto alergenų tyrimas imunoblote, 20 specifiškumų	25,60
318.	Alergospecifinių IgE prieš mišrius alergenų tyrimas imunoblote, 20 specifiškumų	25,60
319.	Išplėstinis alergenų, jų komponentų ir bendro IgE tyrimas	130,00
320.	Alergenas (i208) bitės nuodų fosfolipazė A2, rApi m1	2,00
321.	Alergenas (i209) vapsvos nuodų proteinas, rVes v5	2,00
322.	Alergenas (i210) popierinės vapsvos nuodų proteinas, rPol d 5	2,00
323.	Alergenas (i211) vapsvos nuodų fosfolipazė A1, rVes v1	2,00
324.	Hepatito C viruso (HCV) patvirtinantis IgG antikūnų tyrimas	10,00
325.	<i>Treponema pallidum</i> IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	5,00
326.	<i>Treponema pallidum</i> IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	5,00
327.	Limfocitų skaičiaus nustatymas rankiniu būdu	1,76

328.	Limfocitų blasttransformacijos savaiminė reakcija	7,20
329.	Limfocitų blasttransformacijos reakcija į mitogeną fitohemagliutininą (PHA)	7,20
330.	Limfocitų blasttransformacijos reakcija į mitogeną <i>Phytoilacca americana</i> (PWM)	7,20
331.	Žmogaus leukocitų I klasės antigenų (ŽLA-A, B, C) nustatymas limfocitotoksiniu metodu	5,00
332.	Žmogaus leukocitų I klasės antigenų (ŽLA-A, B, C) nustatymas molekulinės biologijos metodu	5,00
333.	Žmogaus leukocitų II klasės antigenų (ŽLA-DR, DQ) nustatymas molekulinės biologijos metodu	5,00
334.	Žmogaus leukocitų antigenų A (ŽLA-A) nustatymas molekulinio metodu	5,00
335.	Žmogaus leukocitų antigenų B (ŽLA-B) nustatymas molekulinio metodu	5,00
336.	Žmogaus leukocitų antigenų C (ŽLA-C) nustatymas molekulinio metodu	5,00
337.	IgA klasės antikūnų prieš <i>Yersinia enterocolitica</i> ir <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> tyrimas	9,80
338.	IgG klasės antikūnų prieš <i>Yersinia enterocolitica</i> ir <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> tyrimas	9,80
339.	Erkinio encefalito (TBE) antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	8,80
340.	Erkinio encefalito (TBE) antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	8,80
341.	Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	7,20
342.	Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	7,20
343.	Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	28,00
344.	Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	28,00
345.	Neuroboreliozės IgG/IgM antikūnų nustatymas stuburo smegenų skystyje ir serume imunofermentiniu metodu	48,00
346.	TBE meningoencefalito IgM antikūnų nustatymas serume imunofermentiniu metodu	20,00
347.	TBE meningoencefalito IgM antikūnų nustatymas likvoro imunofermentiniu metodu	20,00
348.	TBE meningoencefalito IgG antikūnų nustatymas serume imunofermentiniu metodu	20,00
349.	TBE meningoencefalito IgG antikūnų nustatymas likvoro imunofermentiniu metodu	20,00
350.	Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas rankiniu būdu	1,30
351.	Kraujo grupė DiaClon ABD	5,40
352.	Kraujo grupė DiaClon ABO/D	14,40
353.	Kraujo grupės nustatymas kryžminių, stulpelinių būdu	8,50
354.	Rezus sistemos fenotipo nustatymas rankiniu būdu	3,00
355.	Rezus sistemos fenotipo nustatymas stulpeliniu būdu	12,40
356.	ABO kraujo grupės ir Rh D nustatymas kraujyje tiesioginiu ir atvirkštiniu būdu. Hemagliutinacija stulpelyje, automatizuotas metodas	5,00

357.	Rh sistemos fenotipo ir Kell antigeno nustatymas. Hemagliutinacija stulpelyje, automatizuotas metodas	5,70
358.	D silpno antigeno nustatymas. Hemagliutinacija stulpelyje, automatizuotas metodas	5,70
359.	Kraujo grupė (DiaClon ABO/D + DAT) - naujagimiui	10,00
360.	Kraujo grupė naujagimiui (dėl motinos imunizacijos) ABO/DVI+ +DAT	10,00
361.	Kraujo grupė naujagimiui (pacientui) ABO/DVI- +DAT	10,00
362.	ABO kraujo grupės nustatymas (be Rh faktoriaus) rankiniu būdu	0,94
363.	Antikūnų nustatymas, naudojant 2-jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu	4,70
364.	Antikūnų nustatymas, naudojant 3-jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu	6,40
365.	Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu)	3,40
366.	Tiesioginis Kumbso mėginys (IgG-C3d-ctl) (stulpeliniu būdu)	12,70
367.	Tiesioginis Kumbso mėginys (IgG-IgA-IgM-C3c-C3cd-ctl) (stulpeliniu būdu)	14,40
368.	Antikūnų identifikavimas stulpeliniu būdu	8,50
369.	Antikūnų identifikavimas po eliacijos	16,00
370.	Kraujo suderinamumo mėginys (stulpeliniu būdu)	4,10
371.	D VI kategorijos antigenų nustatymas stulpeliniu būdu	5,10
372.	DiaClon D (VI neg.) antigeno nustatymas	4,20
373.	Kell antigeno nustatymas rankiniu būdu	1,60
374.	Kell antigeno nustatymas stulpeliniu būdu	3,40
375.	DiaClon A1 antigeno nustatymas	3,20
376.	DiaClon H antigeno nustatymas	3,20
377.	Antigeno N nustatymas rankiniu būdu	1,60
378.	Antigeno CW nustatymas rankiniu būdu	1,50
379.	Antigeno S nustatymas rankiniu būdu	3,70
380.	Antigeno s nustatymas rankiniu būdu	3,70
381.	Antigeno s nustatymas stulpeliniu būdu	4,00
382.	Antigeno C nustatymas rankiniu būdu	1,00
383.	Antigeno c nustatymas rankiniu būdu	0,80
384.	Antigeno E nustatymas rankiniu būdu	0,80
385.	Antigeno e nustatymas rankiniu būdu	1,00
386.	Antigeno Kidd(a) (Jka) nustatymas rankiniu būdu	4,90
387.	Antigeno Kidd(b) (Jkb) nustatymas rankiniu būdu	4,90
388.	Antigeno Lewis (a) (Lea) nustatymas rankiniu būdu	4,60
389.	Antigeno Lewis (b) (Leb) nustatymas rankiniu būdu	4,60
390.	Antigeno Lewis (a) (Lea) nustatymas stulpeliniu būdu	5,00
391.	Antigeno Lewis (b) (Leb) nustatymas stulpeliniu būdu	5,00
392.	Antigeno M nustatymas rankiniu būdu	2,60
393.	Antigeno Fya nustatymas stulpeliniu būdu	5,30
394.	Antigeno Fyb nustatymas stulpeliniu būdu	5,30
395.	Antigeno Lua nustatymas stulpeliniu būdu	4,90
396.	Antigeno Lub nustatymas stulpeliniu būdu	4,90
397.	P1 antigeno nustatymas su anti-P1 kortele (stulpelinis metodas)	3,10

398.	Šalčio antikūnų nustatymas stulpelinio būdu	8,00
399.	Antikūnų titras (šalčio agliutininai)	2,00
400.	Antikūnų prieš hepariną nustatymas	15,00
401.	Eritrocitų antikūnų paieška (su ID-DiaCell POOL R1R1+R2R2)	2,80
402.	Antieritrocitinių imuninių antikūnų titras	4,00
403.	Izoagliutininų Anti-A IgG antikūnų titras	2,00
404.	Izoagliutininų Anti-A IgG antikūnų nustatymas naujagimiui	2,00
405.	Izoagliutininų Anti-B IgG antikūnų titras	2,00
406.	Izoagliutininų Anti-B IgG antikūnų nustatymas naujagimiui	2,00
407.	Izoagliutininų Anti-A IgM antikūnų titras	2,00
408.	Izoagliutininų Anti-B IgM antikūnų titras	2,00
409.	Netiesioginė Kumbso reakcija su DTT (kai eritrocitiniai reagentai paveikti DTT)	10,00
410.	Antigenų profilis I (P1-Le(a)-Le(b)-Lu(a)-Lu(b)-ctl.)	10,00
411.	Antigenų profilis II (K-Kp(a)-Kp(b)-Jk(a)-Jk(b) -ctl.)	10,00
412.	Antigenų profilis III (M-N-S-s-Fy(a)-Fy(b))	10,00
413.	Suderinamumo tyrimas, kai donoro eritrocitai paveikti DTT	5,00
414.	RPR kokybinė reakcija	1,45
415.	RPR pusiaukiekybinė reakcija	1,36
416.	TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su <i>Treponema pallidum</i> antigenų	4,00
MIKROBIOLOGIJOS TYRIMAI		
417.	Skreplių pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	6,08
418.	Bronchoalveolinio lavažo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	4,80
419.	Šlapimo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	2,70
420.	Kraujo, punktatų pasėlis automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams), neigiamas	10,00
421.	Kraujo, punktatų pasėlis aerobams, neigiamas	6,00
422.	Kraujo pasėlis automatizuotu būdu vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas	10,00
423.	Kraujo, punktatų pasėlis grybams automatizuotu būdu nustatyti	7,40
424.	Stuburo smegenų skysčio pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	4,00
425.	Sterilių organizmo skysčių pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	8,00
426.	Pūlingų eksudatų pasėlis, neigiamas	10,40
427.	Tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlis, neigiamas	6,00
428.	Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas	3,80
429.	Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas	5,70
430.	Tepinėlio iš nosies pasėlis, neigiamas	4,00
431.	Veido daubų punktatų tyrimas, neigiamas	6,30
432.	Tepinėlio iš gerklų pasėlis, neigiamas	6,00
433.	Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas	5,00
434.	Tepinėlio iš genitalijų pasėlis B grupės streptokokams nustatyti	5,00
435.	Spermos, prostatos sekreto pasėlis, neigiamas	6,80
436.	Kateterių, drenų pasėlis, neigiamas	3,00
437.	Biopatų (limfmazgių, plaučių, kepenų ir kt.) pasėlis, neigiamas	8,00
438.	Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas	6,00
439.	Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas	6,00
440.	Išmatų epidemiologinis tyrimas	8,00

441.	Tulžies pasėlis, neigiamas	5,80
442.	Įvairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatyti, neigiamas	3,20
443.	Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti	2,00
444.	Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas	3,20
445.	Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija	2,80
446.	Mikroorganizmų identifikavimas MALDI-TOF masių spektrometrijos metodu	4,50
447.	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)	2,80
448.	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų)	3,60
449.	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema	5,68
450.	Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas E-testų metodu (viena bakterija-vienas vaistas)	5,20
451.	Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas automatizuota skiedimo sistema	17,00
452.	<i>Candida</i> jautrumo priešgrybiniais vaistams nustatymas E-testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)	6,40
453.	Šigelių identifikavimas iki rūšies	4,88
454.	Salmonelių identifikavimas iki rūšies	7,20
455.	Enteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies	9,28
456.	Dermatofitų antigenų tyrimas imunochromatografijos metodu	5,00
457.	<i>Legionella pneumophila</i> antigeno tyrimas imunochromatografijos metodu	4,90
458.	Roto/Adeno/Noro virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu	7,80
459.	Skrandžio gleivinės biotato pasėlio <i>Helicobacter pylori</i> identifikavimui ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymui	39,00
460.	<i>Helicobacter pylori</i> antigeno nustatymas išmatose	5,60
461.	<i>Streptococcus pneumoniae</i> identifikavimas	4,00
462.	Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas	4,72
463.	Listerijų identifikavimas iki rūšies	7,68
464.	<i>Candida</i> genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro	1,28
465.	<i>Ureaplasma urealyticum</i> ir <i>Mycoplasma hominis</i> identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu	10,50
466.	<i>Clostridium difficile</i> (<i>C. difficile</i>) toksinų A/B nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu	12,80
467.	Grybų identifikavimas iki rūšies	3,20
468.	Nuopjovų, nuograndų, indelių (plovinių) tyrimai–Auksinių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) ar kitų stafilokokų aptikimas nuoploviniame skystyje	4,80
469.	Nuopjovų, nuograndų, indelių (plovinių) tyrimai–Enterobakterijų (<i>Enterobacteriaceae</i>) aptikimas nuoploviniame skystyje	4,10
470.	Nuopjovų, nuograndų, indelių (plovinių) tyrimai–Sterilumo nustatymas	5,40

MOLEKULINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI

471.	Hepatito B viruso (HBV) DNR kiekybinis nustatymas PGR met.	28,30
472.	Citomegaloviruso (CMV) DNR kiekybinis nustatymas	30,00
473.	Epšteino Baro viruso (EBV) DNR kiekybinis nustatymas	30,00
474.	Polyoma BK viruso DNR kiekybinis nustatymas	16,00
475.	Kiekybinis <i>Toxoplasma gondii</i> DNR nustatymas	16,00
476.	ŽPV (24) genotipų nustatymas nukleorūgščių amplifikacijos metodu	15,00

477.	Greitas gripo virusų (A, B, pandemio H1N1) nustatymas molekulinės biologijos metodu	10,00
478.	HCV RNR kiekybinis nustatymas	20,00
479.	HCV genotipo nustatymas	50,00
480.	Greitas <i>Clostridium difficile</i> toksino nustatymas molekulinės biologijos metodu	22,00
481.	<i>Herpes simplex</i> 1/2 DNR nustatymas PGR metodu	15,00
482.	Meningito bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu	10,00
483.	Meningito bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (MB6)	20,00
484.	Meningito virusinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (MV12)	20,00
485.	Kvėpavimo takų infekcijos bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (RB5)	24,00
486.	Kvėpavimo takų infekcijos virusinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (RV16)	26,00
487.	Poliomaviruso JC DNR kiekybinis nustatymas	10,00
488.	Adenoviruso DNR kiekybinis nustatymas	10,00
489.	<i>Herpes 6</i> viruso (HHV-6) DNR kiekybinis nustatymas	10,00
490.	<i>Herpes 7</i> viruso (HHV-7) DNR kiekybinis nustatymas	10,00
491.	<i>Herpes 8</i> viruso (HHV-8) DNR kiekybinis nustatymas	10,00
492.	Parvoviruso B19 DNR kiekybinis nustatymas	10,00
493.	<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) DNR kiekybinis nustatymas	10,00
494.	Diarėjos virusinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu	10,00
495.	Sudėtinis 7 lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (LPL7: <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i>)	20,00
496.	<i>Pneumocystis jirovecii</i> DNR kiekybinis nustatymas	7,00
497.	Greitas Enterovirusų RNR nustatymas molekulinės biologijos metodu	20,00
498.	ŽIV1/2, HCV, HBV nukleorūgščių tyrimas (NAT)	11,00
499.	Greitas karbapenemazių genų tyrimas PGR metodu	7,00
500.	Karbapenemazių genų tyrimas bakterijų kultūroje PGR metodu	5,00
501.	Dermatofitų tyrimas PGR metodu (D4)	10,00
502.	Žarnyno parazitų tyrimas PGR metodu (ŽP6)	25,00
503.	Greitas gripo A,B virusų ir respiracinio sincitinio viruso (RSV) tyrimas molekulinės biologijos metodu	31,40
504.	SARS-CoV-2 viruso nustatymas realaus laiko PGR metodu	26,40
505.	SARS-CoV-2 viruso nustatymas molekulinės biologijos metodu (GeneXpert)	44,60
506.	SARS-CoV-2 viruso nustatymas realaus laiko PGR metodu (reagentai įsigijami ne ASPĮ lėšomis)	10,80
507.	<i>Legionella pneumophila</i> antigeno tyrimas imunochromatografijos metodu	4,90
508.	Dengė viruso IgG/IgM antikūnų ir NSI antigeno tyrimas kraujyje imunochromatografijos metodu	3,20
509.	<i>Entamoeba histolytica</i> , <i>Giardia lamblia</i> , <i>Cryptosporidium</i> antigenų tyrimas imunochromatografijos metodu	6,60
TUBERKULIOZĖS TYRIMAI		
510.	Įvairios tiriamosios medžiagos mikroskopija Cilio-Nilseno būdu (ar kitais dažymo būdais) rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatyti	2,80
511.	Pasėlis dėl TB iš įvairios tiriamosios medžiagos standžioje mitybinėje terpėje	8,70

512.	Pasėlis dėl TB į Bactec MGIT skystą mitybinę terpę pirminiam neigiamam pasėliui išaiškinti	20,50
513.	Pasėlis dėl TB į Bactec MGIT skystą mitybinę terpę pirminiam teigiamam pasėliui išaiškinti	24,30
514.	<i>M. tuberculosis</i> komplekso identifikacija Gen-Probe AccuProbe sistemoje	15,30
515.	TB mikobakterijų jautrumo I-os eilės vaistams nuo tuberkuliozės (streptomycin, izoniazidas, rifampicinas, etambutolis) nustatymas Bactec MGIT 960 TB sistema	23,00
516.	TB mikobakterijų jautrumo pirazinamidui (PZA) nustatymas Bactec MGIT 960 TB sistema	15,90
517.	TB mikobakterijų jautrumo II-os eilės vaistams nuo tuberkuliozės (kanamicinui, amikacinui, ofloksacinui, kapreomicinui, etionamidui) tyrimas Bactec MGIT 960 TB sistema	31,30
518.	Tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo 4-iems tuberkuliozės vaistams nustatymas	10,20
519.	<i>M. tuberculosis</i> komplekso ir jo atsparumo rifampicinui nustatymas GeneXpert sistemoje	56,00
520.	<i>M. tuberculosis</i> komplekso atsparumo rifampicinui ir/ar izoniazidui nustatymas GenoType MTBDRplus	20,00
521.	Atipinių mikobakterijų identifikacija iki rūšies GenoType CM metodu (HAIN)	20,00
522.	<i>M. tuberculosis</i> kompleksui priklausančių rūšių diferenciacija GenoType MTBC metodu (HAIN)	20,00

PASLAUGOS TEIKĖJAS

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė

PASLAUGOS GAVĖJAS

Viešoji įstaiga Centro poliklinika