

15

PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 01-25-

2023 m. sausio 17 d.
Vilnius

Viešoji įstaiga Centro poliklinika, įstaigos kodas 125873515), atstovaujama direktoriaus Zdislavo Skvarciany, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Pirkėjas), ir

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, įstaigos kodas 124364561, atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau bendrai vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme šią paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – sutartis), ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – laboratorijos tyrimų atlikimo paslaugos. Paslaugų teikėjui bus siunčiama tiriami medžiaga ištyrimui biochemijos, hematologijos ir bendrosios citologijos, klinikinės imunologijos ir imunoematologijos, mikrobiologijos, molekulinės diagnostikos, tuberkuliozės tyrimų (toliau – tyrimai) atlikimui (toliau bendrai – paslaugos). Paslaugų teikėjas įsipareigoja sutartyje nurodyta apimtimi, nustatytomis sąlygomis ir tvarka teikti Pirkėjui kokybiškas paslaugas, o Pirkėjas – priimti iš Paslaugų teikėjo pagal sutarties nuostatas suteiktas paslaugas ir sumokėti už jas sutartyje nustatytomis mokėjimo sąlygomis ir tvarka pagal sutarties priede „Laboratorinių tyrimų įkainiai“ (toliau – sutarties priedas) nurodytus konkrečius tyrimų įkainius.

1.2. Sutartis sudaryta remiantis supaprastinto atviro konkurso „Laboratorijos tyrimų atlikimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 634256) pirkimo dokumentais (toliau – konkurso sąlygos) ir Paslaugų teikėjo pateiktu pasiūlymu.

2. SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Maksimali sutarties vertė yra 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų). Sveikatos priežiūros paslaugos neapmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės įstatymo 2002-03-05 Nr. IX-751 IV skyriaus 20 str. 1 d. Paslaugos bus perkamos pagal faktinį Pirkėjo poreikį. Maksimalus perkamų paslaugų kiekis – 25 000 tyrimų. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų kiekio ir sutarties kainos.

2.2. Vykdam sutartį sąskaita (-os) faktūra (-os) teikiama (-os) tik elektroniniu būdu. Elektroninė (-s) sąskaita (-os) faktūra (-os) atitinkanti (-čios) Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiama (-os) Paslaugų teikėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė (-s) sąskaita (-os) faktūra (-os) gali būti teikiama (-os) tik per VĮ Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“. Pirkėjas elektroninę (-es) sąskaitą (-as) faktūrą (-as) priima ir apdoroja per VĮ Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“.

2.3. Mokėjimai atliekami eurai. Už praėjusį kalendorinį mėnesį pagal faktą suteiktas kokybiškas, sutarties nuostatas atitinkančias paslaugas, Pirkėjas sumoka Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po elektroninės (-ių) sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo iš Paslaugų teikėjo dienos. Mokėjimas atliekamas pavedimu į sutartyje nurodytą Paslaugų teikėjo banko sąskaitą. Prieš teikdamas elektroninę (-es) sąskaitą (-as) faktūrą (-as), Paslaugų teikėjas elektroniniu paštu pateikia ją (-as) Pirkėjo sutartį administruojančiam asmeniui išankstiniam suderinimui.

2.4. Sąskaitoje (-ose) faktūroje (-ose) be kitų privalomų rekvizitų, privalo būti įrašytas sutarties numeris ir data. Sąskaita (-os) faktūra (-os) privalo būti išrašoma (-os) sutartyje nurodytu paslaugų pavadinimu, o kaina turi būti nurodoma 2 (dviejų) skaičių po kablelio tikslumu.

2.5. Sutarties kainodara – fiksuotas įkainis su peržiūra.

2.6. Sutarties įkainiai dėl mokesčių bus perskaičiuojami tokia tvarka:

2.6.1. atsiradus mokestinei prievolei mokėti PVM, sutarties įkainiai bus perskaičiuojami. Pasikeitus kitiems mokesčiams, sutarties įkainiai nebus perskaičiuojami;

2.6.2. atsiradus mokestinei prievolei mokėti PVM, sutarties įkainį sudarantis PVM tarifas bus perskaičiuojamas tik nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

2.6.3. atskiras rašytinis susitarimas dėl įkainių perskaičiavimo nebus pasirašomas;

2.6.4. perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo atsiradusios mokestinės prievolės mokėti PVM tarifo įsigaliojimo dienos.

2.7. Sutarties kaina (įkainiai) dėl kainų pokyčių bus perskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento (toliau – Statistikos departamentas) skelbiamą vartotojų kainų indeksą (toliau – VKI) tokia tvarka:

2.7.1. įkainiai bus perskaičiuojami ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, o jeigu tą mėnesį Statistikos departamentas nėra paskelbęs reikiamos informacijos įkainių perskaičiavimui, kitą mėnesį, iš karto po to, kai bus paskelbtas VKI;

2.7.2. sutarties įkainių perskaičiavimo koeficientas apskaičiuojamas einamųjų metų mėnesio, kada inicijuojamas įkainių perskaičiavimas, vartojimo prekių ir paslaugų skyriaus „Sveikatos priežiūra“ kainų indeksą padalijus iš praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainų indekso. Įkainiai bus dauginami iš šio perskaičiuoto koeficiento;

2.7.3. įkainiai bus perskaičiuojami, jeigu vartojimo prekių ir paslaugų skyriaus „Sveikatos priežiūra“ kainų indeksas pakito daugiau kaip 10 (dešimt) procentų;

2.7.4. perskaičiuotos kainos pradedamos taikyti nuo Šalių pasirašyto papildomo susitarimo / protokolo dienos;

2.7.5. įkainiai bus perskaičiuojami nepriklausomai nuo to kokia yra perskaičiavimo koeficiento reikšmė;

2.7.6. įkainių perskaičiavimą gali inicijuoti tiek Paslaugų teikėjas, tiek Pirkėjas.

2.8. Dėl kitų, sutarties 2.6 ir 2.7 papunkčiuose neįvardytų priežasčių, sutarties įkainiai nebus perskaičiuojami.

3. PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

3.1. Pirkėjo padalinys, iš kurio turi būti paimama tiriamoji medžiaga ištyrimui: viešosios įstaigos Centro poliklinikos antrinės asmens sveikatos priežiūros centras, Pylimo g. 3, Vilniuje.

3.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tyrimus atlikti pagal galiojančias metodikas ir teisės aktų nustatyta tvarka.

3.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja mėginius laboratorinių tyrimų atlikimui pasiimti iš Pirkėjo 3.1 papunktyje nurodytos vietos savo transportu kiekvieną darbo dieną ir mėginių transportavimui tinkamu kontaineriu, užtikrinant temperatūrinį režimą.

3.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją, kai nustatoma, kad tyrimo rezultatai patenka į nustatytus kritinius (pavojingus gyvybei) intervalus, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas nuo tyrimo atlikimo.

3.5. Paslaugų teikėjas įsipareigoja apie dienos atlikus tyrimus informuoti Pirkėją elektroniniu paštu laboratorija@pylimas.lt tą pačią darbo dieną iki 15 val.

3.6. Paslaugų teikėjas el. paštu pateikia Pirkėjui rekomendacijas tiriamųjų medžiagų paėmimui ir transportavimui.

3.7. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas įsipareigoja į Pirkėjo klausimus atsakyti nedelsiant, bet ne ilgiau nei per 1 (vieną) darbo dieną.

3.8. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

3.8.1. užtikrinti tyrimų bei gautų rezultatų tikslumą, objektyvumą ir patikimumą, tyrimus atlikti pagal galiojančias metodikas ir teisės aktų nustatyta tvarka;

3.8.2. nedelsiant informuoti Pirkėją apie bet kokią nukrypimą nuo sutarties;

3.8.3. dėl Paslaugų teikėjo kaltės tyrimų metu atsiradus neatitikimams, tyrimą pakartoti savo lėšomis;

3.8.4. užtikrinti Pirkėjo pateiktos, taip pat laboratorinių tyrimų metu gautos informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiajai šaliai be atskiro raštiško Pirkėjo nurodymo ar leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

3.9. Pirkėjas įsipareigoja:

3.9.1. tinkamai paruošti ir supakuoti ėminius;

3.9.2. teikti Paslaugų teikėjo atstovams visą informaciją, būtiną tyrimams atlikti;

3.9.3. sumokėti Paslaugų teikėjui sutartyje nustatytą kainą už tinkamai suteiktas paslaugas.

4. SUTARTINIŲ TERMINŲ NESILAIKYMAS

4.1. Paslaugų teikėjui laiku pagal sutarties nuostatas nesuteikus paslaugų, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo skaičiuoti, o Paslaugų teikėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo nesuteiktų paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą valandą.

4.2. Pirkėjui laiku neatsiskaitant pagal sutartį, ir Paslaugų teikėjui pareikalavus, Pirkėjas moka Paslaugų teikėjui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), Šalių nurodytais adresais.

5.2. Paslaugų teikėjo sutartį administruojantis asmuo –

5.3. Pirkėjo sutartį administruojantis asmuo –

5.4. Pasikeitus Šalių pavadinimams, adresams, telefonų numeriams, banko rekvizitams, sutartį administruojantiems asmenims ar kitiems duomenims, sutarties Šalys įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitimo raštu informuoti apie tai viena kitą. Šaliai informavus kitą Šalį apie šiame papunktyje nurodytus pakeitimus, be papildomo rašytinio susitarimo Šalys jais vadovaujasi ir taiko. Šalis, neįvykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad Šalių veiksmai, atlikti pagal paskutinius joms žinomus kitos Šalies rekvizitus ir (ar) už sutarties administravimą atsakingų asmenų kontaktus, neatitinka sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų, siųstų jai pagal tuos rekvizitus ir (ar) už sutarties administravimą atsakingų asmenų kontaktus.

6. NENUGALIMA JĖGA

6.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo dienos bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

6.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, paslaugų ar darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai

turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvos Respublikoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

6.3. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

6.4. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

7. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

8. SUBTIEKĖJAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

8.1. Sutarties sudarymo metu Paslaugų teikėjas sutarties vykdymui subtiekėjų nepasitelkia ir ūkio subjektų pajėgumais nesiremia.

8.2. Jeigu Paslaugų teikėjas po sutarties sudarymo (sutarties vykdymo metu) norės pasitelkti subtiekėją (-us), Paslaugų teikėjas privalo apie tai iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, raštu informuoti Pirkėją, pateikti išsamius argumentus, koks (-ie) subtiekėjas (-ai) ir kokiai įsipareigojimų daliai planuojamas (-i) pasitelkti. Jeigu Paslaugų teikėjas be Pirkėjo rašytinio sutikimo pasitelks subtiekėją (-us), tai bus laikoma šios sutarties pažeidimu ir Paslaugų teikėjas privalės sumokėti Pirkėjui 100 Eur (vienas šimtas eurų) dydžio baudą ir atlyginti kitus Pirkėjo patirtus nuostolius. Tokiu atveju Pirkėjas taip pat turės teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį. Atskiras susitarimas dėl subtiekėjų pasitelkimo nebus pasirašomas.

8.3. Subtiekėjų pasitelkimas sudarius sutartį nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės Pirkėjui dėl sutarties įvykdymo. Paslaugų teikėjas visais atvejais lieka tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas prieš Pirkėją už tinkamą įsipareigojimų atlikimą ir / ar bet kokią žalą (nuostolius), kuriuos Pirkėjas ir / ar tretieji asmenys patiria dėl Paslaugų teikėjo ir / ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų sutartinių įsipareigojimų pažeidimo. Subtiekimas nesukuria sutartinių santykių tarp Pirkėjo ir subtiekėjo. Paslaugų teikėjas atsako už savo pasitelktų subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Pirkėjo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekėjas, neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal sutartį.

8.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jo pasitelkti subtiekėjai atliks veiksmus, kurie atitiks Paslaugų teikėjo pasiūlymą.

8.5. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad pasitelks tik tokius subtiekėjus, kurie turi teisę verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

8.6. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 88 str. 2 d. nuostatomis gali būti taikomas tiesioginis atsiskaitymas su subtiekėjais.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

9.1. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai šaliai teisių ir įsipareigojimų pagal šią sutartį be rašytinio kitos Šalies sutikimo.

9.2. Šalys įsipareigoja neatskleisti jokios vykdant Sutartį iš kitos Šalies gautos ar su sutarties vykdymu susijusios informacijos jokiems tretiesiems asmenims be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo ir visą šią informaciją laikyti konfidencialia, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus.

9.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba iki sutarties nutraukimo. Paslaugos turi būti teikiamos 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba kol bus išpirkta maksimali sutarties vertė, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių. Sutarties galiojimo pabaiga neturės įtakos sutarties pagrindu atsiradusioms prievolėms, kurios pagal savo prigimtį ir esmę lieka galioti ir toliau po sutarties pasibaigimo. Sutartis abipusiu raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsta vieną kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, jeigu per 12 (dvylika) mėnesių nebus išpirkta maksimali sutarties vertė.

9.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas – netesybos. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl Paslaugų teikėjo kaltės arba Paslaugų teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, Paslaugų teikėjas, Pirkėjui pareikalavus, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo išsiuntimo turi sumokėti Pirkėjui baudą – 10 (dešimt) proc. nuo sutarties vertės. Baudos sumokėjimas neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo pareigos atlyginti tiesioginius Pirkėjo patirtus nuostolius, Paslaugų teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį, tiek, kiek patirti nuostoliai viršija baudą.

9.5. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis taip, kad nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Šalių valia turi būti įforminama protokolu arba papildomu susitarimu prie sutarties, pasirašomu abiejų Šalių, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi.

9.6. Sutarties vykdymas raštišku Šalių susitarimu gali būti stabdomas, jeigu atsiranda nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, nustatytos sutarties 6.1 papunktyje, ne ilgesniam nei 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

9.7. Sutarties sąlygų 3.3, 3.4, 3.5 ir 3.7 papunkčiuose nurodytų terminų nesilaikymas, jei neegzistuoja sutarties 6.1 papunktyje nustatytos aplinkybės, laikomas esminiu sutarties sąlygų pažeidimu ir Pirkėjas turi teisę be įspėjimo sutartį nutraukti vienašališkai, nesikreipdamas į teismą.

9.8. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, Pirkėjui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų ir prieš tai raštu įspėjus Pirkėją apie Sutarties nutraukimą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo.

9.9. Sutartis gali būti nutraukiama:

9.9.1. abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu;

9.9.2. dėl objektyvių priežasčių Pirkėjas nebeturi poreikio įsigyti perkamų paslaugų (ar jų dalies);

9.9.3. yra bent viena sąlyga, nurodyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 2¹ punktuose;

9.9.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

9.10. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų visiškai atsiskaityti viena su kita, taip pat nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal sutartį nevykdymo ar netinkamo vykdymo, net jeigu tokie įsiskolinimai tampa žinomi po sutarties nutraukimo dienos.

9.11. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų pažeistos šios sutarties sąlygos, kurie darytų žalą Šalių interesams, geram vardui ir tarpusavio bendradarbiavimui.

9.12. Šalių statuso pasikeitimas nėra pagrindas sutarčiai nutraukti.

9.13. Už sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą atsakinga –

9.14. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Visi Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu, pasirašyti Šalių ar jų įgaliotų atstovų.

9.15. Sutarties priedas „Laboratorinių tyrimų įkainiai“ yra neatskiriama sutarties dalis.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto

ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įstaigos kodas 124364561

PVM kodas LT243645610

„Swedbank“, AB bankas

Banko kodas 73000

A. s. LT487300010002492286

Tel. (8 5) 250 1873, faks. (8 5) 236 4326

El. p. Dalius.Vitkus@santa.lt

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius



PIRKĖJAS

Viešoji įstaiga Centro poliklinika

Pylimo g. 3, LT-01117 Vilnius

Įstaigos kodas 125873515

PVM kodas LT258735113

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

A. s. LT464010042403966753

Tel. (8 5) 251 4016, faks. (8 5) 261 0002

El. p. info@pylimas.lt

Direktorius

Zdislavas Skvarciaus





2023 m. sausio 17 d.
paslaugų pirkimo-pardavimo
sutarties Nr. 01-25- 15
priedas

LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI

Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną – 85145000-7 „Medicinos laboratorijų teikiamos paslaugos“

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	1 tyrimo kaina, Eur
	BIOCHEMIJOS TYRIMAI	
1.	Amoniako koncentracijos nustatymas	34,40
2.	Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas	0,80
3.	Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje	3,50
4.	Didelės skiriamosios gebos šlapimo baltymų elektroforezė	11,60
5.	Likvoro baltymų elektroforezė	20,40
6.	Hemoglobino elektroforezė	24,20
7.	Albumino koncentracijos nustatymas	0,90
8.	Krioglobulinų nustatymas	0,60
9.	Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas	0,60
10.	Glikozilinto hemoglobino (HbA1C) nustatymas	6,60
11.	Laktato koncentracijos nustatymas	2,30
12.	Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas	0,80
13.	Kreatinino koncentracijos nustatymas	0,90
14.	Šlapalo koncentracijos nustatymas	0,70
15.	Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas	0,90
16.	Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas	1,40
17.	Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę	0,40
18.	Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas	1,00
19.	Lipoproteinų elektroforezė	8,20
20.	Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas	0,80
21.	Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas	0,80
22.	25-OH Vitamino D nustatymas	14,30
23.	Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas	1,00
24.	K, Na, Cl koncentracijos nustatymas	1,30
25.	K, Na, Cl, Ca ⁺⁺ koncentracijos nustatymas	2,50
26.	Geležies koncentracijos nustatymas	1,00
27.	Feritino koncentracijos nustatymas	6,10
28.	Geležies sujungimo gebos nustatymas (TIBC/UIBC)	3,50
29.	Fosforo koncentracijos nustatymas	0,90
30.	Magnio koncentracijos nustatymas	1,00
31.	Cinko koncentracijos nustatymas	6,10
32.	Vario koncentracijos nustatymas	5,00

33.	Intensyvios priežiūros laboratorinių rodiklių (kraujo dujų, pH, oksimetrijos rodiklių, hemoglobino frakcijų, osmolališkumo, elektrolitų, gliukozės, laktato koncentracijos) tyrimas	5,80
34.	Bikarbonatų koncentracijos (HCO ₃) nustatymas	5,00
35.	Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas	1,00
36.	Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas	1,00
37.	Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas	1,00
38.	Šarminės fosfatazės izofermentų elektroforezė	26,40
39.	Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas	1,60
40.	Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) masės nustatymas	5,90
41.	Kreatinkinazės izofermentų elektroforezė	26,40
42.	Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas	1,20
43.	Laktatdehidrogenazės (LDH) izofermentų elektroforezė	48,00
44.	Gama gliutamilttransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas	1,00
45.	Alfa amilazės aktyvumo nustatymas	2,10
46.	Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas	4,50
47.	Lipazės aktyvumo nustatymas	3,00
48.	Protrombino komplekso tyrimas protrombino–prokonvertino metodu (SPA)	1,80
49.	Fibrinogeno koncentracijos nustatymas	2,40
50.	Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL)	2,00
51.	Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) maišymo mėginys	14,40
52.	Fibrino ir fibrinogeno degradacijos produktų nustatymas (FDP)	40,00
53.	D-dimerų nustatymas imunoturbidimetrijos metodu	14,70
54.	Krešėjimo faktoriaus II nustatymas	20,00
55.	Krešėjimo faktoriaus V nustatymas	20,00
56.	Krešėjimo faktoriaus VII nustatymas	48,00
57.	Krešėjimo faktoriaus VIII nustatymas	28,00
58.	Krešėjimo faktoriaus IX nustatymas	57,00
59.	Krešėjimo faktoriaus X nustatymas	32,00
60.	Krešėjimo faktoriaus XI nustatymas	88,00
61.	Krešėjimo faktoriaus XII nustatymas	84,00
62.	Von Willebrando faktoriaus nustatymas	48,00
63.	Atrankinis <i>Lupus</i> antikoagulianto tyrimas	8,60
64.	Patvirtinantis <i>Lupus</i> antikoagulianto tyrimas	12,80
65.	<i>Lupus</i> antikoagulianto (dRWT) maišymo mėginys	18,40
66.	Baltymo C nustatymas	32,20
67.	Laisvo baltymo S nustatymas	37,50
68.	Rezistencijos aktyvintam baltymui C tyrimas (APC–R)	12,80
69.	Antitrombino nustatymas	22,60
70.	Anti–Xa tyrimas	48,00
71.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su ADP	13,90
72.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su arachidono rūgštimi	9,60
73.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su kolagenu	9,60
74.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su ristocetinu	16,00
75.	Trombocitų agregacija visame kraujyje su trombino receptorių aktyvuojančiu peptidu	14,00
76.	Trombino laiko nustatymas	12,40

77.	Ceruloplazmino koncentracijos nustatymas	12,10
78.	Alfa 1 antitripsino koncentracijos nustatymas	16,00
79.	Apolipoproteino A-I (Apo A-I) koncentracijos nustatymas	6,70
80.	Apolipoproteino A-II (Apo A-II) koncentracijos nustatymas	12,40
81.	Apolipoproteino B (Apo B) koncentracijos nustatymas	6,10
82.	Apolipoproteino E (Apo E) koncentracijos nustatymas	15,60
83.	Haptoglobino koncentracijos nustatymas	7,00
84.	Lipoproteino (a) (Lp (a)) koncentracijos nustatymas	15,40
85.	Transferino koncentracijos nustatymas	8,90
86.	Tirpių transferino receptorių koncentracijos nustatymas	40,90
87.	Tiroksino nustatymas (T4) imunofermentiniu metodu	6,40
88.	Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,60
89.	Tirotropino (TTH) nust. trečios kartos imunofermentiniu metodu	5,60
90.	Trijodtironino (T3) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,00
91.	Laisvo trijodtironino (FT3) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,00
92.	Tiroglobulino (Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,10
93.	Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu	8,00
94.	C-peptido nustatymas imunofermentiniu metodu	14,40
95.	Estradiolio (E2) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,10
96.	Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu	6,30
97.	17-hidroksiprogesterono nustatymas radioimuniniu metodu	4,80
98.	Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu	6,10
99.	Liuteinizuojančio hormono (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,10
100.	Folikulus stimuliuojančio hormono (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,80
101.	Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu	6,80
102.	Laisvo estriolio(E3) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,20
103.	Lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHGB) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,40
104.	Žmogaus chorioninio gonadotropino (HCG) nustatymas imunofermentiniu metodu	5,70
105.	Laisvo beta chorioninio gonadotropino (beta-HCG) nustatymas imunofermentiniu metodu	9,80
106.	Su nėštumu susijusio plazmos baltymo A koncentracijos nustatymas (PAPP-A)	9,60
107.	Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu	6,60
108.	Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO4) nustatymas imunofermentiniu metodu	8,00
109.	Žmogaus augimo hormono (somatotropinio hormono) (STH) nustatymas imunofermentiniu metodu	8,70
110.	Somatomedino C (augimo faktoriaus IGF-1) nustatymas	6,20
111.	Parathormono (iPTH) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,40
112.	Parathormono (iPTH) nustatymas plazmoje imunofermentiniu metodu (skubus)	19,00
113.	Adrenokortikotropino (AKTH) nustatymas imunofermentiniu metodu	7,60
114.	Aldosterono nustatymas	19,90
115.	Renino nustatymas	15,40
116.	Leptino nustatymas	6,30
117.	Kalcitonino nustatymas	5,60

118.	Acetilcholino receptorių antikūnų nustatymas radioimuniniu met.	21,00
119.	Insulino antikūnų nustatymas radioimuniniu metodu	19,60
120.	Tirotropino antikūnų receptorių (anti-rTTH) nustatymas	14,90
121.	Karcinoembrioninio antigeno nustatymas	6,40
122.	Alfa fetoproteino nustatymas (AFP)	6,00
123.	Vėžio žymens CA 15–3 nustatymas	11,10
124.	Vėžio žymens CA 19–9 nustatymas	8,50
125.	Vėžio žymens CA 125 nustatymas	8,50
126.	Žmogaus epididymio 4 baltymo (HE4) nustatymas	22,50
127.	Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas	8,00
128.	Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas trečios kartos imunofermentiniu metodu	5,70
129.	Interleukino–6 nustatymas	10,40
130.	Eritropoetino koncentracijos nustatymas	9,80
131.	Folio rūgšties koncentracijos nustatymas	5,60
132.	Folio rūgšties eritrocituose koncentracijos nustatymas	5,60
133.	Homocisteino koncentracijos nustatymas	16,70
134.	Vitamino B12 koncentracijos nustatymas	7,20
135.	Mioglobino koncentracijos nustatymas	18,40
136.	Troponino I (Tn I) nustatymas	7,20
137.	Smegenų natriuretinio peptido koncentracijos nustatymas (BNP)	16,00
138.	Digoksino koncentracijos nustatymas	11,70
139.	Teofilino koncentracijos nustatymas	14,20
140.	Valproinės rūgšties koncentracijos nustatymas	11,20
141.	Karbamazepino koncentracijos nustatymas	34,80
142.	Gentamicino koncentracijos nustatymas	15,60
143.	Vankomicino koncentracijos nustatymas	4,40
144.	Metotreksato koncentracijos nustatymas	19,80
145.	Ciklosporino koncentracijos nustatymas	16,00
146.	Narkotinių medžiagų nustatymas	5,00
147.	Serumo amiloido A koncentracijos nustatymas	36,00
148.	Cistatino C koncentracijos nustatymas	6,90
149.	Monokloninių baltymų nustatymas imunofiksacijos metodu	16,00
150.	Laisvų lengvųjų imunoglobulinų grandinių nustatymas elektroforezės metodu (<i>Bence-Jones baltymas</i>)	32,00
151.	Trombocitų funkcijos tyrimas (COL/EPI)	26,00
152.	Trombocitų funkcijos tyrimas (COL/ADP)	26,00
153.	Mikofenolinės rūgšties koncentracijos nustatymas	26,40
154.	Takrolimo koncentracijos nustatymas	17,00
155.	Imunoglobulinų laisvos lengvosios kappa grandinės	17,30
156.	Imunoglobulinų laisvos lengvosios lambda grandinės	17,30
157.	Disialotransferino koncentracijos nustatymas (CDT)	21,60
158.	Prokalcitonino koncentracijos nustatymas	18,10
159.	Gastrino koncentracijos nustatymas	24,00
160.	Mikroalbumino nustatymas	2,00
161.	Chromograninas A (ELISA)	28,00
162.	Laisvas metanefrinas (ELISA)	20,00

163.	Laisvas normetanefrinas (ELISA)	20,00
164.	Glutamo rūgšties dekarboksilazės antikūnų (anti-GAD) nustatymas	27,50
165.	Albuminas likvire (Mikroalbuminas)	15,00
166.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	6,10
167.	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	6,40
168.	<i>Chlamydia pneumoniae</i> IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu m	10,30
169.	<i>Chlamydia pneumoniae</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu m.	10,30
170.	EBV viruso IgM antikūnų (anti-EBV IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu	3,30
171.	EBV viruso IgG antikūnų (anti-EBV IgG) nustatymas imunofermentiniu metodu	3,30
172.	EBV viruso branduolio antigeno IgG antikūnų nustatymas serume ir plazmoje (anti-EBBA IgG)	5,50
173.	EBV ankstyvojo antigeno antikūnai (EBV-AA IgG) (ELISA)	7,70
174.	Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	7,60
175.	Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	7,60
176.	Citomegalo viruso (CMV) IgG avidiškumo nustatymas	16,40
177.	<i>Herpes simplex</i> viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	6,20
178.	<i>Herpes simplex</i> viruso 1/2 (HSV 1/2) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	6,00
179.	<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgM nustatymas	12,30
180.	<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgG nustatymas	8,20
181.	Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	16,90
182.	Hepatito A viruso (HAV) IgG nustatymas (postvakcininis)	23,00
183.	Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu	2,00
184.	Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigeno neutralizacijos reakcija (patvirtinantis tyrimas)	15,00
185.	Hepatito B viruso (HBV) Hbcor antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	6,40
186.	Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu	6,50
187.	Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	9,30
188.	Hepatito B viruso (HBV) HBeAg antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu	5,30
189.	Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	5,30
190.	Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas	4,40
191.	Žmogaus imunodeficit viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag nustatymas imunofermentiniu metodu	2,40
192.	Raudonukės viruso IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	9,30
193.	Raudonukės viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	14,10
194.	<i>T.gondii</i> IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	7,70
195.	<i>T.gondii</i> IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	5,80
196.	<i>T.gondii</i> IgG avidiškumo tyrimas imunofermentiniu metodu	25,60
197.	<i>Toxocara canis</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	7,00
198.	<i>Aspergillus</i> antigeno (Galaktomanano) nustatymas imunofermentiniu metodu	20,00
199.	<i>Candida</i> antigeno (Manano) nustatymas imunofermentiniu metodu	14,70
200.	Kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG nustatymas	12,80
201.	<i>Treponema pallidum</i> IgM,-A,-G antikūnų nustatymas	2,40

202.	Adeno viruso IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	5,60
203.	Adeno viruso IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	5,60
204.	Skyd liaukės peroksidazės antikūnų (anti-TPO) nustatymas imunofermentiniu metodu	7,20
205.	Tiroglobulino antikūnų (anti-Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu	11,30
206.	Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas	6,40
207.	Beta2 mikroglobulino koncentracijos nustatymas	12,00
208.	C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas	2,40
209.	Imunoglobulino A koncentracijos nustatymas	4,00
210.	Imunoglobulino M koncentracijos nustatymas	4,00
211.	Imunoglobulino G koncentracijos nustatymas	4,00
212.	Imunoglobulino G1 koncentracijos nustatymas	36,00
213.	Imunoglobulino G2 koncentracijos nustatymas	36,00
214.	Imunoglobulino G3 koncentracijos nustatymas	36,00
215.	Imunoglobulino G4 koncentracijos nustatymas	36,00
216.	Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas	7,40
217.	Imunoglobulino G koncentracijos likvoro nustatymas	12,00
218.	Imunoglobulino M koncentracijos likvoro nustatymas	12,00
219.	Komplemento faktoriaus C3c koncentracijos nustatymas	2,40
220.	Komplemento faktoriaus C4 koncentracijos nustatymas	2,40
221.	C1 esterazės inhibitoriaus koncentracijos nustatymas	16,80
222.	Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas	5,30
223.	Imunoglobulinų bendrų lengvųjų kapa grandinių koncentracijos nustatymas	13,60
224.	Imunoglobulinų bendrų lengvųjų lambda grandinių koncentracijos nustatymas	20,80
225.	Komplemento sistemos klasikinio kelio funkcinio aktyvumo CH50 tyrimas	24,70
226.	Antikūnų prieš polisacharidinę pneumokokinę vakciną nustatymas	20,70
227.	Antikūnų prieš stabligės vakciną nustatymas	13,80
228.	Antikūnų prieš difterijos vakciną nustatymas	13,80
229.	Antimiulerinio hormono (AMH) nustatymas	33,50
230.	Tulžies rūgščių koncentracijos tyrimas	14,30
231.	B tipo natriuretinio propeptido N galinio fragmento (NT-proBNP) tyrimas	14,00
232.	Tymų IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	7,00
233.	Tymų IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	6,00
234.	Kokybinis IgG antikūnų prieš SARS-CoV-2 N baltymą tyrimas	15,10
235.	Krešėjimo faktoriaus VIII inhibitorių nustatymas Bethesda metodu (Nijmegen modifikacija)	76,70
HEMATOLOGIJOS IR BENDROSIOS CITOLOGIJOS TYRIMAI		
236.	Retikulocitų skaičiavimas automatizuotu būdu	6,00
237.	Mielogramos skaičiavimas	6,80
238.	Trepano biopsijos skaičiavimas	5,70
239.	Megakariocitų kiekio kaulų čiulpuose nustatymas	0,60
240.	Peroksidazės reakcija blastuose	6,40
241.	Nespecifinės esterazės blastuose nustatymas	7,20
242.	Siderocitų ir sideroblastų nustatymas	3,40
243.	Storo kraujo lašo tyrimas maliarijai nustatyti	1,20
244.	Kraujo tepinėlio tyrimas maliarijai nustatyti	1,60
245.	Ūminės leukemijos fenotipavimas	44,40

246.	Ūminės leukemijos fenotipavimas (žymuo)	8,80
247.	Lėtinio limfoproliferacinio susirgimo fenotipavimas	39,40
248.	Lėtinio limfoproliferacinio susirgimo fenotipavimas (žymuo)	6,40
249.	Hemosiderinas šlapime	1,00
250.	Šlapimo automatizuotas mikroskopinis morfologinis tyrimas	4,40
251.	Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (koncentravimo metodu)	2,40
252.	Likvoro citozė ir ląstelių diferencijavimas rankiniu būdu	1,30
253.	Likvoro automatizuotas citologinis tyrimas	4,00
254.	Likvoro mikroskopinis tyrimas	1,80
255.	Skreplių natyvinio preparato mikroskopija	1,10
256.	Skreplių dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas (mikroskopija)	1,80
257.	Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas	4,90
258.	Gimdos kaklelio skystų terpių citologinis tyrimas	10,20
259.	Skydliaukės punktato citologinis tyrimas	3,70
260.	Skydliaukės skystų terpių citologinis tyrimas	9,50
261.	Limfmazgio punktato citologinis tyrimas	3,20
262.	Organizmo skysčių punktato tyrimas	4,30
263.	Organizmo skysčių citozė automatizuotu būdu	3,20
264.	Kitos punktato lokalizacijos citologinis tyrimas	3,60
265.	Bronchų aspirato citologinis tyrimas	3,60
266.	Bronchoalveolinio lavažo mikroskopinis tyrimas	3,60
267.	<i>Pneumocystis jirovecii</i> skreplių arba bronchoalveolinio lavažo tepinėlyje nustatymas	3,60
268.	Automatizuotas spermos tyrimas	19,50
269.	Prostatos sekreto tyrimas	1,10
270.	Sinovijinio skysčio tyrimas	3,70
271.	Nosies sekreto tyrimas	3,70
272.	Skystų terpių citologinis tyrimas (įvairios lokalizacijos)	9,70
273.	Rūgščiai atsparių bakterijų nustatymas	2,40
274.	Akantolizinių ląstelių nustatymas	4,30
KLINIKINĖS IMUNOLOGIJOS IR IMUNOHEMATOLOGIJOS TYRIMAI		
275.	Antikūnų prieš branduolio antigenus nustatymas (ANA)	6,10
276.	Antikūnų prieš neutrofilų citoplazmos antigenus nust. (ANCA)	10,00
277.	Antikūnų prieš glomerulų bazinę membraną nust. (anti-GBM)	18,80
278.	Patvirtinamasis autoantikūnų prieš mieloperoksidazę (anti-MPO), prieš proteinazę 3 (anti-PR3) ir prieš glomerulų bazinę membraną (anti-GBM) nustatymas	15,10
279.	Antikūnų prieš dvispiralę DNR nustatymas (anti-dsDNR)	7,20
280.	Antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus nust. (ENA)	39,20
281.	Atrankinis antikūnų prieš kardiopliną nustatymas (Anti-AKA IgGAM)	6,00
282.	IgG klasės antikūnų prieš kardiopliną nustatymas (AKA-IgG)	8,80
283.	IgA klasės antikūnų prieš kardiopliną nustatymas (AKA-IgA)	8,80
284.	IgM klasės antikūnų prieš kardiopliną nustatymas (AKA-IgM)	8,80
285.	Atrankinis antikūnų prieš beta2-glikoproteiną 1 nustatymas (Anti-beta2-GP1 IgGAM)	8,00
286.	Antikūnų prieš beta2-glikoproteiną 1 IgG (Anti-beta2-GP1 IgG) nustatymas	10,40
287.	Antikūnų prieš beta2-glikoproteiną 1 IgA (Anti-beta2-GP1 IgA) nustatymas	10,40
288.	Antikūnų prieš beta2-glikoproteiną 1 IgM (Anti-beta2-GP1 IgM) nustatymas	10,40

289.	IgA klasės antikūnų prieš audinių transgliutaminazę kiekybinis nustatymas (Anti-tTG IgA)	12,00
290.	IgG klasės antikūnų prieš audinių transgliutaminazę kiekybinis nustatymas (Anti-tTG IgG)	17,60
291.	Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (anti-CCP)	9,50
292.	Antikūnų prieš mitochondrijų antigenus (AMA) diferenciacijavimas imunobloto metodu (M2, M4, M9)	12,70
293.	Lygiųjų raumenų antigenų (ASMA) ir kepenų/inkstų mikrosomų (LKM) antikūnai	32,80
294.	Autoantikūnų prieš neuronus patvirtinantis tyrimas (antigenai anti-Hu, anti-Yo, anti-Ri, amfifizinas, CV2, PNMA2 (Ma-2/Ta))	32,90
295.	Autoantikūnų prieš neuronų paviršiaus antigenus (NMDA, AMPA, VGKC asocijuotus CASPR2, LGI1) nustatymas	99,90
296.	Autoantikūnų prieš NMDA tipo gliutamato receptorių nustatymas	33,00
297.	Akvaporino antikūnai	46,70
298.	Autoantikūnų prieš mielino-oligodendrocitų glikoproteinus (MOG) tyrimas	39,80
299.	Autoantikūnų prieš fosfolipazės receptorių A2 (anti-PLA2R) ir pirmo tipo trombospondino domeną turintį baltymą 7A (anti-THSD7A) tyrimas (Membrininės nefropatijos mozaika)	82,20
300.	Triptazės nustatymas	32,80
301.	Kalprotektino nustatymas išmatose	18,30
302.	Imuninio atsako esant imunodeficitui nustatymas pagal gama interfono kiekį (<i>in vitro</i> stimuliuojant <i>Mycobacterium tuberculosis</i> antigenais ESAT-6, CFP-10 ir TB7.7) (Kvantiferonas)	33,60
303.	Cirkuliuojančių imuninių kompleksų nustatymas (CIK)	2,40
304.	Neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys (NBT)	3,20
305.	Stimuliuotas neutrofilų nitromėlio tetrazolio mėginys	4,00
306.	Žmogaus leukocitų antigeno B27 nust. tėkmės citometrijos būdu	13,00
307.	Periferinio kraujo ląstelių imunofenotipavimas tėkmės citometrijos būdu (1 žymens nustatymas)	16,00
308.	Bronchų alveolinio skysčio 1 žymens nust. tėkmės citometrijos būdu	8,00
309.	Bronchų alveolinio skysčio morfologinis tyrimas	4,00
310.	Alergenai specifinių IgE (įkvepiamų) nustatymas (iki 110 specifiškumų)	9,60
311.	Alergenai specifinių IgE (maisto) nustatymas (iki 110 specifiškumų)	9,60
312.	Alergenai imunoblota (įkvepiami)	25,60
313.	Alergenai imunoblota (maisto)	25,60
314.	Alergenai specifinių IgE (įkvepiamų) nustatymas	9,60
315.	Alergenai specifinių IgE (maisto) nustatymas	9,60
316.	Alergospecifinių IgE prieš įkvepiamus alergenų tyrimas imunoblota, 20 specifiškumų	25,60
317.	Alergospecifinių IgE prieš maisto alergenų tyrimas imunoblota, 20 specifiškumų	25,60
318.	Alergospecifinių IgE prieš mišrius alergenų tyrimas imunoblota, 20 specifiškumų	25,60
319.	Išplėstinis alergenų, jų komponentų ir bendro IgE tyrimas	148,00
320.	Alergenas (i208) bitės nuodų fosfolipazė A2, rApi m l	21,30
321.	Alergenas (i209) vapsvos nuodų proteinas, rVes v5	21,30
322.	Alergenas (i210) popierinės vapsvos nuodų proteinas, rPol d 5	21,30
323.	Alergenas (i211) vapsvos nuodų fosfolipazė A1, rVes v1	21,30
324.	Hepatito C viruso (HCV) patvirtinantis IgG antikūnų tyrimas	40,00
325.	<i>Treponema pallidum</i> IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	17,20

326.	<i>Treponema pallidum</i> IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	17,20
327.	Limfocitų skaičiaus nustatymas rankiniu būdu	1,70
328.	Limfocitų blasttransformacijos savaiminė reakcija	7,20
329.	Limfocitų blasttransformacijos reakcija į mitogeną fitohemagliutininą (PHA)	7,20
330.	Limfocitų blasttransformacijos reakcija į mitogeną <i>Phytolacca americana</i> (PWM)	7,20
331.	Žmogaus leukocitų I klasės antigenų (ŽLA-A, B, C) nustatymas limfocitotoksiniu metodu	49,80
332.	Žmogaus leukocitų I klasės antigenų (ŽLA-A, B, C) nustatymas molekulinės biologijos metodu	68,00
333.	Žmogaus leukocitų II klasės antigenų (ŽLA-DR, DQ) nustatymas molekulinės biologijos metodu	96,60
334.	Žmogaus leukocitų antigenų A (ŽLA-A) nustatymas molekuliniu metodu	61,30
335.	Žmogaus leukocitų antigenų B (ŽLA-B) nustatymas molekuliniu metodu	80,00
336.	Žmogaus leukocitų antigenų C (ŽLA-C) nustatymas molekuliniu metodu	60,10
337.	IgA klasės antikūnų prieš <i>Yersinia enterocolitica</i> ir <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> tyrimas	9,00
338.	IgG klasės antikūnų prieš <i>Yersinia enterocolitica</i> ir <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> tyrimas	9,00
339.	Erkinio encefalito (TBE) antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	8,80
340.	Erkinio encefalito (TBE) antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	8,80
341.	Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	7,20
342.	Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	7,20
343.	Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	30,00
344.	Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu	30,00
345.	Neuroboreliozės IgG/IgM antikūnų nustatymas stuburo smegenų skystyje ir serume imunofermentiniu metodu	53,60
346.	TBE meningoencefalito IgM antikūnų nustatymas serume imunofermentiniu metodu	32,00
347.	TBE meningoencefalito IgM antikūnų nustatymas likvoro imunofermentiniu metodu	32,00
348.	TBE meningoencefalito IgG antikūnų nustatymas serume imunofermentiniu metodu	32,00
349.	TBE meningoencefalito IgG antikūnų nustatymas likvoro imunofermentiniu metodu	32,00
350.	Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas rankiniu būdu	1,30
351.	Kraujo grupė DiaClon ABD	5,30
352.	Kraujo grupė DiaClon ABO/D	14,00
353.	Kraujo grupės nustatymas kryžminiu, stulpeliniu būdu	8,50
354.	Rezus sistemos fenotipo nustatymas rankiniu būdu	3,00
355.	Rezus sistemos fenotipo nustatymas stulpeliniu būdu	12,00
356.	ABO kraujo grupės ir Rh D nustatymas kraujyje tiesioginiu ir atvirkštinu būdu. Hemagliutinacija stulpelyje, automatizuotas metodu	4,80
357.	Rh sistemos fenotipo ir Kell antigeno nustatymas. Hemagliutinacija stulpelyje, automatizuotas metodas	5,90
358.	D silpno antigeno nustatymas. Hemagliutinacija stulpelyje, automatizuotas metodas	5,60
359.	Kraujo grupė (DiaClon ABO/D + DAT) - naujagimiui	12,70
360.	Kraujo grupė naujagimiui (dėl motinos imunizacijos) ABO/DVI+ +DAT	12,70

361.	Kraujo grupė naujagimiui (pacientui) ABO/DVI- +DAT	12,70
362.	ABO kraujo grupės nustatymas (be Rh faktoriaus) rankiniu būdu	0,90
363.	Antikūnų nustatymas, naudojant 2-jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu	4,70
364.	Antikūnų nustatymas, naudojant 3-jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu	6,40
365.	Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu)	3,40
366.	Tiesioginis Kumbso mėginys (IgG-C3d-ctl) (stulpeliniu būdu)	12,70
367.	Tiesioginis Kumbso mėginys (IgG-IgA-IgM-C3c-C3cd-ctl) (stulpeliniu būdu)	14,40
368.	Antikūnų identifikavimas stulpeliniu būdu	8,50
369.	Antikūnų identifikavimas po eliucijos	46,80
370.	Kraujo suderinamumo mėginys (stulpeliniu būdu)	4,10
371.	D VI kategorijos antigenų nustatymas stulpeliniu būdu	5,10
372.	DiaClon D (VI neg.) antigeno nustatymas	4,20
373.	Kell antigeno nustatymas rankiniu būdu	1,60
374.	Kell antigeno nustatymas stulpeliniu būdu	3,40
375.	DiaClon A1 antigeno nustatymas	4,20
376.	DiaClon H antigeno nustatymas	4,20
377.	Antigeno N nustatymas rankiniu būdu	2,60
378.	Antigeno CW nustatymas rankiniu būdu	2,50
379.	Antigeno S nustatymas rankiniu būdu	4,70
380.	Antigeno s nustatymas rankiniu būdu	4,70
381.	Antigeno s nustatymas stulpeliniu būdu	5,80
382.	Antigeno C nustatymas rankiniu būdu	1,10
383.	Antigeno c nustatymas rankiniu būdu	0,80
384.	Antigeno E nustatymas rankiniu būdu	0,80
385.	Antigeno e nustatymas rankiniu būdu	1,30
386.	Antigeno Kidd(a) (Jka) nustatymas rankiniu būdu	5,90
387.	Antigeno Kidd(b) (Jkb) nustatymas rankiniu būdu	5,90
388.	Antigeno Lewis (a) (Lea) nustatymas rankiniu būdu	7,60
389.	Antigeno Lewis (b) (Leb) nustatymas rankiniu būdu	4,60
390.	Antigeno Lewis (a) (Lea) nustatymas stulpeliniu būdu	6,00
391.	Antigeno Lewis (b) (Leb) nustatymas stulpeliniu būdu	6,00
392.	Antigeno M nustatymas rankiniu būdu	2,60
393.	Antigeno Fya nustatymas stulpeliniu būdu	6,30
394.	Antigeno Fyb nustatymas stulpeliniu būdu	6,30
395.	Antigeno Lua nustatymas stulpeliniu būdu	5,90
396.	Antigeno Lub nustatymas stulpeliniu būdu	5,90
397.	P1 antigeno nustatymas su anti-P1 kortele (stulpelinis metodas)	3,10
398.	Šalčio antikūnų nustatymas stulpeliniu būdu	10,20
399.	Antikūnų titras (šalčio agliutininiai)	2,00
400.	Antikūnų prieš hepariną nustatymas	64,20
401.	Eritrocitų antikūnų paieška (su ID–DiaCell POOL R1R1+R2R2)	2,80
402.	Antieritrocitinių imuninių antikūnų titras	6,30
403.	Izoagliutininų Anti-A IgG antikūnų titras	3,00
404.	Izoagliutininų Anti-A IgG antikūnų nustatymas naujagimiui	3,00
405.	Izoagliutininų Anti-B IgG antikūnų titras	3,00

406.	Izoagliutininų Anti-B IgG antikūnų nustatymas naujagimiui	3,00
407.	Izoagliutininų Anti-A IgM antikūnų titras	3,40
408.	Izoagliutininų Anti-B IgM antikūnų titras	3,40
409.	Netiesioginė Kumbso reakcija su DTT (kai eritrocitiniai reagentai paveikti DTT)	60,00
410.	Antigenų profilis I (P1-Le(a)-Le(b)-Lu(a)-Lu(b)-ctl.)	32,00
411.	Antigenų profilis II (K-Kp(a)-Kp(b)-Jk(a)-Jk(b)-ctl.)	40,00
412.	Antigenų profilis III (M-N-S-s-Fy(a)-Fy(b))	26,40
413.	Suderinamumo tyrimas, kai donoro eritrocitai paveikti DTT	44,20
414.	RPR kokybinė reakcija	1,40
415.	RPR pusiaukiekybinė reakcija	1,30
416.	TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su <i>Treponema pallidum</i> antigenų	3,00
MIKROBIOLOGIJOS TYRIMAI		
417.	Skreplių pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	6,00
418.	Bronchoalveolinio lavažo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	4,80
419.	Šlapimo pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	2,70
420.	Kraujo, punktų pasėlis automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams), neigiamas	12,10
421.	Kraujo, punktų pasėlis aerobams, neigiamas	6,00
422.	Kraujo pasėlis automatizuotu būdu vaikams iki 5 m. amžiaus, neigiamas	11,30
423.	Kraujo, punktų pasėlis grybams automatizuotu būdu nustatyti	7,40
424.	Stuburo smegenų skysčio pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	4,00
425.	Sterilių organizmo skysčių pasėlis rankiniu būdu, neigiamas	8,00
426.	Pūlingų eksudatų pasėlis, neigiamas	10,40
427.	Tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlis, neigiamas	6,00
428.	Tepinėlių iš akių pasėlis, neigiamas	3,80
429.	Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas	5,60
430.	Tepinėlio iš nosies pasėlis, neigiamas	4,00
431.	Veido daubų punktų tyrimas, neigiamas	6,30
432.	Tepinėlio iš gerklų pasėlis, neigiamas	6,00
433.	Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas	5,00
434.	Tepinėlio iš genitalijų pasėlis B grupės streptokokams nustatyti	5,00
435.	Spermos, prostatos sekreto pasėlis, neigiamas	6,80
436.	Kateterių, drenų pasėlis, neigiamas	2,90
437.	Biopunktų (limfmazgių, plaučių, kepenų ir kt.) pasėlis, neigiamas	8,00
438.	Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas	6,00
439.	Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas	6,00
440.	Išmatų epidemiologinis tyrimas	8,00
441.	Tulžies pasėlis, neigiamas	5,80
442.	[vairios patologinės medžiagos pasėlis grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) nustatyti, neigiamas	3,20
443.	Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti	2,00
444.	Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas	3,20
445.	Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija	2,80
446.	Mikroorganizmų identifikavimas MALDI-TOF masių spektrometrijos metodu	4,40
447.	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai)	2,80

448.	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų)	3,60
449.	Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema	5,70
450.	Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas E-testų metodu (viena bakterija-vienas vaistas)	5,20
451.	Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas automatizuota skiedimo sistema	16,00
452.	<i>Candida</i> jautrumo priešgrybiniams vaistams nustatymas E-testų metodu (vienas vaistas vienai kultūrai)	6,40
453.	Šigelių identifikavimas iki rūšies	4,90
454.	Salmonelių identifikavimas iki rūšies	7,20
455.	Enteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies	9,30
456.	Dermatofitų antigenų tyrimas imunochromatografijos metodu	11,20
457.	<i>Legionella pneumophila</i> antigeno tyrimas imunochromatografijos metodu	4,90
458.	Roto/Adeno/Noro virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu	7,80
459.	Skrandžio gleivinės biopato pasėlio <i>Helicobacter pylori</i> identifikavimui ir jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymui	49,20
460.	<i>Helicobacter pylori</i> antigeno nustatymas išmatose	5,60
461.	<i>Streptococcus pneumoniae</i> identifikavimas	4,00
462.	Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas	4,70
463.	Listerijų identifikavimas iki rūšies	7,60
464.	<i>Candida</i> genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro	1,30
465.	<i>Ureaplasma urealyticum</i> ir <i>Mycoplasma hominis</i> identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu	10,50
466.	<i>Clostridium difficile</i> (<i>C. difficile</i>) toksinų A/B nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu	12,80
467.	Grybų identifikavimas iki rūšies	3,20
468.	Nuopjovų, nuograndų, indelių (plovinių) tyrimai–Auksinių stafilokokų (<i>Staphylococcus aureus</i>) ar kitų stafilokokų aptikimas nuoploviniame skystyje	4,80
469.	Nuopjovų, nuograndų, indelių (plovinių) tyrimai–Enterobakterijų (<i>Enterobacteriaceae</i>) aptikimas nuoploviniame skystyje	4,10
470.	Nuopjovų, nuograndų, indelių (plovinių) tyrimai–Sterilumo nustatymas	5,40
MOLEKULINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI		
471.	Hepatito B viruso (HBV) DNR kiekybinis nustatymas PGR met.	28,30
472.	Citomegaloviruso (CMV) DNR kiekybinis nustatymas	40,00
473.	Epštein Baro viruso (EBV) DNR kiekybinis nustatymas	40,00
474.	Polyoma BK viruso DNR kokybinis nustatymas	16,00
475.	Kokybinis <i>Toxoplasma gondii</i> DNR nustatymas	26,20
476.	ŽPV (24) genotipų nustatymas nukleorūgščių amplifikacijos metodu	23,20
477.	Greitas gripo virusų (A, B, pandeminio H1N1) nustatymas molekulinės biologijos metodu	31,40
478.	HCV RNR kiekybinis nustatymas	28,70
479.	HCV genotipo nustatymas	52,30
480.	Greitas <i>Clostridium difficile</i> toksino nustatymas molekulinės biologijos metodu	22,20
481.	<i>Herpes simplex</i> 1/2 DNR nustatymas PGR metodu	15,70
482.	Meningito bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu	30,60
483.	Meningito bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (MB6)	30,60
484.	Meningito virusinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (MV12)	44,40
485.	Kvėpavimo takų infekcijos bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (RB5)	24,00


486.	Kvėpavimo takų infekcijos virusinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (RV16)	36,00
487.	Poliomaviruso JC DNR kiekybinis nustatymas	12,00
488.	Adenoviruso DNR kiekybinis nustatymas	12,00
489.	<i>Herpes 6 viruso (HHV-6) DNR kiekybinis nustatymas</i>	12,00
490.	<i>Herpes 7 viruso (HHV-7) DNR kokybinis nustatymas</i>	12,00
491.	<i>Herpes 8 viruso (HHV-8) DNR kiekybinis nustatymas</i>	12,00
492.	Parvoviruso B19 DNR kokybinis nustatymas	12,00
493.	<i>Varicella zoster viruso (VZV) DNR kokybinis nustatymas</i>	12,00
494.	Diarėjos virusinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu	30,50
495.	Sudėtinis 7 lytiškai plintančių sukėlėjų nustatymas PGR metodu (LPL7: <i>Chlamydia trachomatis</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i> , <i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i>)	22,80
496.	<i>Pneumocystis jirovecii</i> DNR kokybinis nustatymas	13,80
497.	Greitas Enterovirusų RNR nustatymas molekulinės biologijos metodu	50,30
498.	ŽIV1/2, HCV, HBV nukleorūgščių tyrimas (NAT)	11,00
499.	Greitasis karbapenemazių genų tyrimas PGR metodu	40,50
500.	Karbapenemazių genų tyrimas bakterijų kultūroje PGR metodu	11,40
501.	Dermatofitų tyrimas PGR metodu (D4)	25,20
502.	Žarnyno parazitų tyrimas PGR metodu (ŽP6)	37,70
503.	Greitas gripo A,B virusų ir respiracinio sincitinio viruso (RSV) tyrimas molekulinės biologijos metodu	33,40
504.	SARS-CoV-2 viruso nustatymas realaus laiko PGR metodu	26,40
505.	SARS-CoV-2 viruso nustatymas molekulinės biologijos metodu (GeneXpert)	44,60
506.	SARS-CoV-2 viruso nustatymas realaus laiko PGR metodu (reagentai įsigijami ne ASPI lėšomis)	10,80
507.	<i>Legionella pneumophila</i> antigeno tyrimas imunochromatografijos metodu	4,90
508.	Dengė viruso IgG/IgM antikūnų ir NS1 antigeno tyrimas kraujyje imunochromatografijos metodu	3,20
509.	<i>Entamoeba histolytica</i> , <i>Giardia lamblia</i> , <i>Cryptosporidium</i> antigenų tyrimas imunochromatografijos metodu	6,60
TUBERKULIOZĖS TYRIMAI		
510.	Įvairios tiriamosios medžiagos mikroskopija Cilio-Nilseno būdu (ar kitais dažymo būdais) rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatyti	2,80
511.	Pasėlis dėl TB iš įvairios tiriamosios medžiagos standžioje mitybinėje terpėje	8,70
512.	Pasėlis dėl TB į Bactec MGIT skystą mitybinę terpę pirminiam neigiamam pasėliui išaiškinti	20,50
513.	Pasėlis dėl TB į Bactec MGIT skystą mitybinę terpę pirminiam teigiamam pasėliui išaiškinti	24,30
514.	<i>M. tuberculosis</i> komplekso identifikacija Gen-Probe AccuProbe sistemoje	25,30
515.	TB mikobakterijų jautrumo I-os eilės vaistams nuo tuberkuliozės (streptomocinas, izoniazidas, rifampicinas, etambutolis) nustatymas Bactec MGIT 960 TB sistema	52,70
516.	TB mikobakterijų jautrumo pirazinamidui (PZA) nustatymas Bactec MGIT 960 TB sistema	25,90
517.	TB mikobakterijų jautrumo II-os eilės vaistams nuo tuberkuliozės (kanamicinui, amikacinui, ofloksacinui, kapreomicinui, etionamidui) tyrimas Bactec MGIT 960 TB sistema	61,50
518.	Tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo 4-iems tuberkuliozės vaistams nustatymas	10,20

519.	<i>M. tuberculosis</i> komplekso ir jo atsparumo rifampicinui nustatymas GeneXpert sistemoje	72,40
520.	<i>M.tuberculosis</i> komplekso atsparumo rifampicinui ir/ar izoniazidui nustatymas GenoType MTBDRplus	60,80
521.	Atipinių mikobakterijų identifikacija iki rūšies GenoType CM metodu (HAIN)	60,80
522.	<i>M. tuberculosis</i> kompleksui priklausančių rūšių diferenciacija GenoType MTBC metodu (HAIN)	60,80

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto
ligoninė Santaros klinikos

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius



PIRKĖJAS

Viešoji įstaiga Centro poliklinika

