

## ELEKTRA VAROMŲ AUTOBUSŲ AKUMULIATORIŲ PAKROVIMO INFRASTRUKTŪROS ĮDIEGIMAS

**DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. \_\_\_\_\_**

**Du tūkstančiai dvidešimt trečiųjų metų birželio mėnesio \_\_\_\_\_ diena, Klaipėda**

UAB „Klaipėdos paslaugos“, atstovaujama generalinio direktoriaus Vaido Ramanausko (toliau vadinamas Užsakovas), ir UAB „Elinta Charge“, atstovaujama direktoriaus Igno Mikučio (toliau vadinamas Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi atviro (supaprastinto pirkimo) konkurso būdu atlikto pirkimo „Elektra varomų autobusų akumuliatorių pakrovimo infrastruktūros įdiegimas“ (CVP IS pirkimo Nr. 664086) sąlygomis, sudarome šią pirkimo – pardavimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi):

### 1. Sutarties dalykas

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą savo rizika pagal techninės specifikacijos reikalavimus atlikti elektra varomų autobusų akumuliatorių pakrovimo infrastruktūros įdiegimo darbus (BVPŽ kodas - 45315300-1, elektros energijos tiekimo įrangą) (toliau vadinama Darbais) ir perduoti šių darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti tinkamą darbų rezultatą ir apmokėti sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Atliekamų Darbų techninė specifikacija, apimtys (kiekiai) pateikiami Sutarties priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi būti atlikti Garažų g. 2, Klaipėdoje.

### 2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė, terminai ir sustabdymas

2.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys bei Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar perveda piniginių užstatą į Užsakovo sąskaitą ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimo pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

2.2. Darbų atlikimo terminai:

2.1.1. Rangovas Darbus pradeda kitą dieną po Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.1.2. Rangovas Darbus baigia per 70 (septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Darbų pabaiga bus laikomas tas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirašytas Darbų užbaigimo priėmimo-perdavimo aktas. Darbų užbaigimo priėmimo - perdavimo aktas laikomas pasirašytu tą dieną, kurią jį pasirašė abi Šalys. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas neturi teisės vienašališkai pasirašyti ir perduoti Užsakovui atliktų Darbų. Užsakovas, Rangovui atlikus Darbus su trūkumais, neprivalo pasirašyti Darbų užbaigimo priėmimo - perdavimo akto dėl neginčijamų Darbų dalies, o Darbai visa apimtimi priimami pagal Darbų užbaigimo priėmimo - perdavimo aktą, tik visiškai pašalinus Darbų užbaigimo priėmimo - perdavimo akte nurodytų Darbų trūkumus.

2.3. Sutartyje numatyti Darbai laikomi užbaigti, kai tinkamai įvykdyti visi Darbai, tinkamai įvykdyti Užsakovo reikalavimai, pašalinti visi nustatyti defektai, pateikti visi patvirtinantys dokumentai, pateiktos įrenginių naudojimo instrukcijos, kt. techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai, darbuotojų instruktavimo naudotis sumontuotais įrenginiais aktai.

2.4. Objekto atsitiktinio žuvimo rizika, visais atvejais lieka Rangovui iki galutinio Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

2.5. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

### 3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Kainodaros taisyklės – šioje Sutartyje taikomas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas. Pradinė sutarties vertė – 442 522,86 Eur be PVM.

3.2. Sutarties kaina, įskaitant visas Rangovo patiriamas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas ir mokesčius:

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sutarties kaina be PVM</b> | 442 522,86 (keturi šimtai keturiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai dvidešimt du eurai, 86 ct.    |
| <b>PVM 21 %</b>               | 92 929,80 (devyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt devyni eurai, 80 ct.              |
| <b>Sutarties kaina su PVM</b> | 535 452,66 (penki šimtai trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du eurai, 66 ct. |

3.3. Bendra sutarties kaina detalizuojama:

| <b>Pavadinimas</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Mato vnt.</b> | <b>Kiekis</b> | <b>Vieno vieneto, Eur be PVM</b> | <b>Suma, Eur be PVM</b> | <b>PVM 21 %</b> | <b>Kaina, Eur su PVM</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| Elektra varomų autobusų krovimo stotelių <b>Elinta Charge ECDC-180</b> , skirtų elektra varomų autobusų akumuliatoriams (baterijoms) pakrauti, montavimo ant pamato, prijungimo ir derinimo darbai | vnt.             | 13            | 34 040,22                        | 442 522,86              | 92 929,80       | 535 452,66               |

3.4. Kaina, nurodyta Sutarties 3.2 punkte, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbais. Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ar šioje sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti savo pasiūlyme, kurį Rangovas pateikė Užsakovo vykdomame pirkime „Elektra varomų autobusų akumuliatorių pakrovimo infrastruktūros įdiegimas“ (CVP IS pirkimo Nr. 664086).

3.5. Jeigu faktinės darbų apimtys nesiskiria nuo darbų apimčių, nurodytų Sutartyje, daugiau kaip 5 procentus, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, tai Rangovui sumokama Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 3.2 punkte, neatsižvelgiant į faktines darbų apimtis (didesni atliktų darbų kiekiai, neviršijantys 5 procentų, nelaikomi papildomais darbais, mažesni atliktų darbų kiekiai, neviršijantys 5 procentų, nelaikomi atsisakomais darbais).

3.6. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys skiriasi nuo darbų apimčių, nurodytų Sutartyje, daugiau kaip 5 procentus, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, tai visi darbai, viršijantys 5 procentų ribą, turi būti perkami, taikant apimties keitimo sąlygas (žr. 3.10.2.2 punktą).

3.7. Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 5 procentus mažesnės už Sutartyje nurodytas darbų apimtis, tai Rangovui sumokama tik už faktines darbų apimtis.

3.7. Mokėjimai atliekami euraiis tokia tvarka:

3.7.1. Už užbaigtus darbus Užsakovas pilnai sumoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos-faktūros, Rangovo išrašytos pagal abiejų šalių pasirašytą darbų priėmimo-perdavimo aktą (įskaitant dokumentacijos paruošimą bei defektų, nustatytų priimant darbus, pašalinimą), pateikimo „E.sąskaita“ priemonėmis datos.

3.7.2. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių

sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos dokumentų perdavimo sistema Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus KSPĮ 34 str. 3 d. nustatytus atvejus.

3.7.3. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT107044060008224742;

AB SEB bankas;

Banko kodas 70440.

3.8. Už darbus nebus apmokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavališkai, nesilaikydamas Sutarties sąlygų. Jeigu Rangovas atliko darbus ne pagal Techninę specifikaciją, Sutarties Šalys susitaria, kad tokie darbai nebus laikomi papildomais darbais ir už juos papildomai apmokama nebus.

3.9. Savavališkai atliktus darbus Rangovas savo sąskaita privalo ištaisyti arba likviduoti.

3.10. Sutarties kainos keitimas galimas taikant:

3.10.1. peržiūros sąlygas - sutartyje numatyta kaina bus keičiama, jei Sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pakeičiamas pridėtinės vertės mokestis arba atsiranda naujas mokestis. Nauja kaina tiems darbams, už kurių atlikimą sąskaita faktūra išrašoma po papildomo susitarimo įsigaliojimo, pradedama taikyti nuo pakeisto pridėtinės vertės mokesčio dydžio ar atsiradusio naujo mokesčio patvirtinimo ir paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridėtinės vertės mokesčio ar naujai atsiradusio mokesčio nesikeičia, keičiasi tik pridėtinės vertės mokesčio dydis arba pridedamas naujai atsiradęs mokestis. Sutarties kainos pakeitimai įforminami abiejų šalių rašytiniu papildomu susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo kaina neperskaičiuojama.

3.10.2. darbų apimtys keitimo sąlygas:

3.10.2.1. kai būtina įsigyti papildomų darbų, esant šiai sąlygai - kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys skiriasi nuo darbų apimčių, nurodytų Sutartyje, daugiau kaip 5 procentus, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, ir kai be šių darbų negalima tinkamai užbaigti (įvykdyti) Sutarties, o Rangovas objektyviai negalėjo šių darbų numatyti ir įvertinti rengiant Pasiūlymą;

3.10.2.2. kai vykdant Sutartį paaiškėja, kad faktinės darbų apimtys yra daugiau kaip 5 procentus mažesnės už Sutartyje nurodytas darbų apimtis;

3.10.2.3. kai atsisakoma dalies darbų, nes vykdant Sutartį paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių dalis darbų tampa nebereikalingi.

3.10.2.4. kai iš to paties Rangovo būtina įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į Sutartį, kai yra visos šios sąlygos kartu:

3.10.2.4.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

3.10.4.2. atskiros Sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės sutarties vertės.

3.11. Užsakovui sutikus dėl papildomų darbų įsigijimo, Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, kuris tampa Sutarties sudėtine dalimi.

3.12. Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus tik pasirašius papildomą susitarimą dėl papildomų darbų įsigijimo, priešingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavališkai.

3.13. Jeigu Sutarties kaina buvo pakeista pagal Sutartyje numatytas peržiūros sąlygas, atitinkamai turi būti pakeista pradinė sutarties vertė.

#### **4. Šalių atsakomybė**

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

| Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai                                                                                                                         | Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas                                    | Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė        | Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sutarties įvykdymo užtikrinimas (LR ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas/liudijimas/polisas). | Rangovas pateikia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. | 70 000<br>(septyniasdešimt tūkstančių) eurų | Įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra sustabdomas / pratęsimas, tuo pačiu turi būti atitinkamai pratęstas ir banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto/liudijimo/poliso) galiojimo terminas. |
| Piniginis užstatas, pervestas į Užsakovo sąskaitą LT85 7300 0100 0230 1403, esančią AB „Swedbank“ banke, banko kodas 73000                                   | Rangovas perveda ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.  |                                             | Galioja per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama ar laiduojama, kad Užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma ar atsakyta už Rangovo prievolės dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai. Visais atvejais Sutartyje nustatyto dydžio baudos ir/arba netesybos yra laikomos minimaliais Užsakovo nuostoliais ir papildomo pagrindo nereikalauja. Draudimo laidavimo atveju turi būti pateikti apmokėjamą patvirtinantys dokumentai. Užsakovas turi teisę atmesti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

4.3. Pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ar piniginis užstatas dalyviui bus grąžintas per 10 (dešimt) darbo dienų po dalyvio pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, dalyviui pateikus prašymą grąžinti sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar piniginį užstatą. Dalyvio prašyme grąžinti piniginį užstatą turi būti nurodytas dalyvio banko sąskaitos, į kurią bus grąžintas užstatas, numeris.

4.4. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą, nurodytą Sutarties 4.1 punkte. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

4.5. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,05 %, dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

4.6. Už Sutarties 2.1.2. punkte nustatyto Darbų atlikimo termino pažeidimą Rangovas privalo mokėti Užsakovui baudą, kurios dydis yra 200 (du šimtai) Eur už kiekvieną įkrovimo stotelę už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

4.7. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,05 % dydžio

delspinigius nuo neatliktų darbų dalies, dėl kurios Užsakovas praranda galimybę pasinaudoti darbų rezultatu, vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Užsakovas turi teisę vienašališkai išskačiuoti delspinigių sumą iš Rangovui mokėtinų sumų, apie tai pranešant Rangovui. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties 4.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo teisės į Sutarties įvykdymo užtikrinimą, taip pat į nuostolių bei netesybų atlyginimą, jeigu šių nuostolių ir/ar netesybų nepadengia Sutarties įvykdymą užtikrinanti piniginė suma.

4.9. Rangovui, be Užsakovo rašytinio sutikimo sudarius subrangos sutartį ar Sutarties vykdymo metu be tokio sutikimo pakeitus subrangovą, Rangovas moka Užsakovui 500 (penkių šimtų) Eur baudą ir privalo pagal Sutartyje nurodytas procedūras suderinti tinkamų subrangovų pasitelkimą. Sumokėta bauda už savavališką naujo subrangovo pasitelkimą ar pakeitimą nesuteikia teisės šiuos subrangovus palikti toliau dirbti objekte, jei jie neatitinka pirkimo objektui keliamų kvalifikacinių reikalavimų.

4.10. Jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai, tai Užsakovas be šiamo straipsnyje nurodytų savo teisių gynimo būdų taip pat turi teisę pasinaudoti kitomis teisėmis, nurodytomis Sutartyje ir Civiliaame kodekse.

## **5. Sutarties šalių įsipareigojimai**

### **5.1. Rangovo įsipareigojimai:**

5.1.1. Atlikti Sutartyje numatytus darbus per Sutartyje nustatytus terminus, pagal Sutarties sąlygas už Sutartyje numatytą kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias;

5.1.2. Turėti galiojančius visus atestatus, licencijas ir visus nustatyta tvarka išduotus (patvirtintus) leidimus, suteikiančius teisę atlikti Sutartyje nurodytus darbus;

5.1.3. Užtikrinti, kad visi įrenginiai, technika, priedai tenkintų Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus;

5.1.4. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos saugą bei darbo higieną, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

5.1.5. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už pastatų, komunikacijų ar kitų statinių pažeidimus, juos pažeidus atstatyti savo lėšomis ir jėgomis;

5.1.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktus darbų rezultatus perduoti Užsakovui;

5.1.7. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus, atliekas ir šiukšles išvežti / sutvarkyti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

5.1.8. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas informuoti Užsakovą apie darbų užbaigimą, prašant organizuoti komisiją atliktų darbų priėmimui – perdavimui, parengti užbaigimo dokumentaciją ir dalyvauti užbaigimo procedūrose;

5.1.9. Suteikti atliktiems darbams pirkimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatytą privalomąją garantiją;

5.1.10. Imtis visų įmanomų priemonių Užsakovo jam patikėto turto saugumui užtikrinti ir atsakyti už šio turto praradimą ar sužalojimą. Užtikrinti ir atsakyti už materialinių vertybių apsaugą - atlyginti nuostolius už Užsakovo pateiktas sugadintas medžiagas ar kitus nuostolius, atsiradusius dėl Rangovo kaltės;

5.1.11. Atsakyti už objektą iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo datos;

5.1.12. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

### **5.2. Rangovas turi teisę:**

5.2.1. Pareikalauti, kad Užsakovas vykdytų savo įsipareigojimus;

5.2.2. Gauti apmokėjimą už atliktus darbus su sąlyga, kad jis tinkamai atliko darbus;

5.2.3. Esant reikalui, sudaryti reikalingas sutartis su tinkamai kvalifikuotais subrangovais darbams atlikti.

5.3. Užsakovo įsipareigojimai:

5.3.1. Pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant pranešti Rangovui;

5.3.2. Pasirašyti ant darbų perdavimo akto per 3 darbo dienas nuo jo pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus arba naudotas medžiagas. Nepasirašius ar nenurodžius pastabų per numatytą laikotarpį, priimama, jog Užsakovas sutinka su atliktų darbų rezultatu.

5.3.3. Užbaigimo darbų priėmimo – perdavimo aktu priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus darbus.

5.3.4. Apmokėti už atliktus darbus Sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

5.3.5. Vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.3.6. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

5.4. Užsakovas turi teisę:

5.4.1. Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų eigą, apimtį ir kokybę, darbų atlikimo terminus, Rangovo naudojamas technologijas;

5.4.2. Nepriimti darbų, atliktų ne pagal Sutartyje, jos prieduose, ar norminiuose dokumentuose nurodytus reikalavimus;

5.4.3. Raštu pareikalauti pašalinti darbų defektus / trūkumus per 7 (septynias) darbo dienas nuo reikalavimo pateikimo, jeigu Rangovas vykdydamas Sutartį nesilaiko Sutartyje nustatytų reikalavimų ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktų;

5.4.4. Jeigu Rangovas nepašalina darbų defektų / trūkumų per Užsakovo nustatytą protingą terminą, Rangovo sąskaita pašalinti darbų trūkumus, Užsakovo patirtas išlaidas (nuostolius) kompensuojant (atlyginant) iš pagal Sutartį mokėtinos sumos;

5.4.5. Sustabdyti darbus, jeigu nustatomi grubūs darbuotojų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų pažeidimai (pvz., įskaitant, bet neapsiribojant Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos darbams atlikti, darbo vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų asmenų, darbuotojai neturi asmeninių apsaugos priemonių, egzistuoja kitos aplinkybės, kurios kelia grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei, kt.), iki jų pašalinimo;

5.4.6. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus ar esant grėsmei, kad Sutartis nebus įvykdyta, Užsakovas turi teisę sustabdyti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, atitinkamai, kol Rangovas tinkamai įvykdys Sutartį ar pateiks Sutarties tinkamą įvykdymą pagrindžiančius įrodymus.

## **6. Garantiniai įsipareigojimai**

6.1. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo ar Užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

6.2. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

6.3. Įrangos gamintojo suteiktas minimalus garantinių įsipareigojimų laikotarpis – 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo Darbų užbaigimo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

6.4. Įrangos gamintojo suteiktas garantinis laikotarpis – tai laikotarpis per kurį esant bet kurio įrenginio darbo sutrikimui Rangovas užtikrina ne ilgesnį nei 24 val. reakcijos laiką bet kuriuo paros metu, visus metus, įskaitant nedarbo (poilsio ir švenčių) dienas. Per 24 val. nuo pranešimo apie įrenginio darbo sutrikimą Rangovo specialistai privalo imtis priemonių (atvykti į objekto vietą ar esant galimybei prisijungti prie sistemos nuotoliniu būdu) ir nustatyti gedimą. Įrenginio veikimas turi būti atstatytas per 3 kalendorines dienas nuo pranešimo apie įrenginio darbo sutrikimą gavimo dienos. Neatstačius įrenginio veikimo per nurodytą terminą (nuo 4 dienos), Rangovas privalo mokėti

Užsakovui baudą, kurios dydis yra 100 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną neveikiantį įrenginį (įkrovimo stotelę) už kiekvieną kalendorinę dieną iki kol bus atstatytas neveikiančio įrenginio darbas.

6.5. Jeigu gamintojas yra nurodęs papildomus techninio aptarnavimo reikalavimus, reikalingus nenutrūkstamam stotelių veikimui, pvz.: jei yra reikalingas tam tikrų detalių keitimas, tai už detalių keitimą visą garantinį laikotarpį atsakingas Rangovas.

6.6. Įrenginių aparatinei programinei įrangai turi būti suteikiamas naujumo / atnaujinimų garantinis terminas visą garantinį laikotarpį, bet ne mažiau kaip 60 mėn. nuo įrenginio perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos, užtikrinantis pataisymų ir naujų versijų pateikimą ir diegimą be papildomų mokesčių.

## **7. Sutarties vykdymo sustabdymas, pažeidimas, nutraukimas**

7.1. Sutarties vykdymas gali būti sustabdytas:

7.1.1. Atsiradus aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos iki Sutarties sudarymo dėl trečiųjų šalių įtakos, dėl sustabdyto ir / ar trūkstamo finansavimo, kai būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomą pirkimą, kai laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas, dėl bet kokio nenumatomo gamtos jėgų veikimo, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis, dėl kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ar su kuriomis susidurtų bet kuris Rangovas ir pan.). Esant šioms aplinkybėms, sutartis gali būti sustabdoma, tačiau ne ilgiau kaip 2 mėn. per visą Sutarties vykdymo laikotarpį arba iki atsiradusių aplinkybių pasibaigimo. Šalis, norinti sustabdyti Sutarties įsipareigojimų vykdymo terminą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas, informuoti kitą Šalį apie aplinkybes, kurių pagrindu siekiama sustabdyti Sutarties vykdymą. Šalims sutarus, Šalys pasirašo papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

7.1.2. Kad patikrinti, ar buvo padaryta esminių Rangovo klaidų ir / ar Sutarties pažeidimų, taip pat tais atvejais, kai nustatomi netikslumai techninėje dokumentacijoje.

7.2. Sutarties 7.1.1 ir 7.1.2 p. nurodytais atvejais sustabdžius Sutarties vykdymą, Užsakovui nebus taikomos sankcijos ar reikalavimai atlyginti nuostolius (pvz., negautos pajamos, pelnas, pravaikštos ir kt.), numatytus Sutartyje ar teisės aktuose dėl Sutarties sustabdymo, o Rangovui – už prievolių atlikimo terminų nesilaikymą, jei Sutartis stabdoma esant 7.1.1 p. nurodytomis aplinkybėmis ar, kad minėta esminė klaida ar pažeidimas padaryti ne dėl Rangovo kaltės.

7.3. Jeigu Sutartis stabdoma dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 7.1.1. punkte, Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Rangovui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, taip pat vienašališkai nutraukti Sutartį.

7.4. Jei Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį. Vienai Šaliai pažeidus Sutartį, kita Šalis turi teisę naudotis bet kokiais teisėtais savo teisių gynimo būdais, įskaitant, bet neapsiribojant:

7.4.1. reikalauti iš kitos Šalies tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

7.4.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

7.4.3. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

7.4.4. reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas netesybas ir atlyginti nuostolius;

7.4.5. nutraukti Sutartį Sutarties 7.5 p. nustatyta tvarka.

7.5. Sutartis gali būti nutraukta:

7.5.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu.

7.5.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti sutartį:

7.5.2.1. Esant KSPĮ 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams.

7.5.2.2. Esant numatytiems aplinkybėms, nurodytoms Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.

7.5.2.3. Kai Rangovas praleido Darbų atlikimo terminą daugiau kaip 30 kalendorinių dienų.

7.5.2.4. Kai Rangovas per Užsakovo nustatytą protingą terminą nepašalina atliktų darbų trūkumų.

7.5.2.5. Kai Užsakovas patiria nuostolius dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę sąlygą vykdo su dideliais arba nuolatiniiais trūkumais.

7.5.2.6. Kai Rangovas pasitelkia naują arba pakeičia esamą subrangovą (subrangovus), pažeisdamas Sutartyje nustatytą tvarką.

7.5.2.7. Kai Rangovas nesilaiko Sutartyje nustatytos kainos (įkainių).

7.5.2.9. Kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

7.5.2.10. Kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.

7.5.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, kurios negali priklausyti nuo Rangovo valios. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį be svarbių priežasčių, toks Sutarties nutraukimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Bet kuriuo vienašališko Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą užtikrinimą. Apie Sutarties nutraukimą šiame punkte nurodytu pagrindu Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7.6. Kai Sutartis nutraukiama esant KSPĮ 98 straipsnio 1 dalyje nurodytiems pagrindams, Rangovas gali reikalauti grąžinti jam viską, ką jis yra perdavęs Užsakovui vykdydamas sutartį, jeigu jis tuo pačiu metu grąžina Užsakovui visą tai, ką buvo iš pastarojo gavęs. Kai grąžinimas natūra neįmanomas ar nepriimtinas dėl Sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais, jeigu toks atlyginimas neprieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams. Jeigu Sutarties vykdymas yra tęstinis ir dalinis, galima reikalauti grąžinti tik tai, kas buvo gauta po Sutarties nutraukimo. Restitucija neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms ir pareigoms.

7.7. Kai Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo, tai Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą užtikrinimą.

7.8. Kai Užsakovas Sutartį vienašališkai nutraukia kitais pagrindais nei nurodyta Sutartyje, tai Užsakovas privalo atlyginti Rangovo patirtus tiesioginius nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Užsakovas raštu praneša Rangovui prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

## **8. Kiti ūkio subjektai (toliau vadinama Subrangovai) ir jų keitimo tvarka**

8.1. Rangovas numato pasitelkti šį (šiuos) subrangovą (subrangovus): IĮ „Visi įvadai“, 305540487; Žemgos g. 16, Radikiai, LT-54381 Kauno r. direktorius Eugenijus Gerulaitis, el. paštas: [redacted] tel.: [redacted] šioms Sutarties vykdymo dalims: prekių pristatymas, pastatymas ant pamato ir montavimas, prijungimo ir derinimo darbai, priežiūros ir kt. paslaugos garantinių įsipareigojimų laikotarpiu už 7 752,00 (septynis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt du eurus, 00 ct.) Eur be PVM.

8.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pasitelkti subrangovą, nenurodytą pasiūlyme, jeigu jo poreikio Rangovas negalėjo numatyti tik esant objektyvioms priežastims ir gavus Užsakovo pritarimą. Tokie subrangovai turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga darbų, kurie perduodami subrangovams, atlikimui.

8.3. Apie subrangovo pasitelkimą Rangovas privalo informuoti Užsakovą raštu iki subrangovas pradės vykdyti Sutarties dalį, dėl kurios šis subrangovas buvo pasitelktas bei pateikti jo pavadinimą, kontaktinius duomenis ir jų atstovus bei jo teisę verstis veikla, kuri reikalinga darbų, kurie perduodami subrangovams, atlikimui įrodančius dokumentus. Rangovas taip pat privalo nurodyti, kuriai Sutarties vykdymo daliai pasitelkiamas subrangovas.

8.4. Pažeidus 8.2 - 8.3 p. nurodytas sąlygas bus laikoma, kad Rangovas pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti šią sutartį.

8.5. Subrangovo pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdamas šią Sutartį. Už subrangovo įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Rangovas.

8.6. Užsakovas raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę (jeigu ji galima dėl pirkimo sutarties pobūdžio) per 3 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento, o tuo atveju, kai šioje sutartyje nustatytais atvejais pakeičiamas Sutartyje nurodytas



subrangovas ar pasitelkiamas naujas – per 3 darbo dienas nuo Užsakovo rašytinio pritarimo dėl subrangovo pakeitimo/pasitelkimo dienos.

8.7. Subrangovas, norėdamas tiesioginio atsiskaitymo, raštu informuoja Rangovą ir pateikia prašymą Užsakovui bei inicijuoja trišalės sutarties (atskiro susitarimo) tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Jei visos sutarties šalys sutaria dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu, šioje sutartyje (atskirame susitarime) nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus.

8.8. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą-faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo išrašytą sąskaitą-faktūrą raštu patvirtinta Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas-faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas-faktūras Užsakovui, atitinkami į jas neįtraukia subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų-faktūrų sumų. Nepaisant nustatyto galimo atsiskaitymo su subrangovu, rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subrangovui. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir subrangovo mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita. Atsiskaitymai su subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į sutartyje nustatytą kainodarą. Su subrangovais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai pilnai atlikti šioje Sutartyje numatyti darbai.

## **9. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)**

9.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Sutarties Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

9.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.

9.3. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius. Šios nuostatos neatima iš kitos Šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą.

9.4. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pateikti įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

9.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

## **10. Susirašinėjimas**

10.1. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai toliau nurodytais adresais, kuriuos nurodė viena iš Šalių:

10.1.1. Užsakovo atsakingo asmens už Sutarties vykdymą (koordinuoja ir kontroliuoja Rangovo įsipareigojimų vykdymą, tikrina darbų kokybę ir atitiktį Sutarties sąlygų reikalavimams bei

jų priėmimą, kt.) kontaktiniai duomenys: gatvių infrastruktūros departamento direktorius Dainius Petrauskas, tel. [redacted] el. paštas: [redacted]

10.1.2. Rangovo atsakingo asmens už Sutarties vykdymą kontaktiniai duomenys: pardavimų vadybininkas Justas Baškys, tel.: [redacted] el. paštas: [redacted]

10.2. Jei pasikeičia Šalies kontaktiniai duomenys, nurodyti 10.1.1 ir 10.1.2 punktuose, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

## **11. Baigiamosios nuostatos**

11.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

11.2. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

11.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

11.4. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektines ar pramonines nuosavybės teises, yra Užsakovo nuosavybė.

11.5. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Rangovą atskleidimas, jei rangovas pažeidžia Darbų atlikimo terminus.

11.6. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

11.7. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat atvejais, nustatytais KSPĮ 97 straipsnyje.

11.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.

11.9. Ši Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną. Kiekvienas egzempliorius bus laikomas originalu ir turės vienodą teisinę galią. Ši sutartis gali būti pasirašoma elektroniniu parašu, kaip tą nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

11.10. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų fiziniiais arba elektroniniais parašais. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

11.11. Sutarties priedai:

11.11.1. Priedas Nr. 1, Techninė specifikacija;

11.11.2. Priedas Nr. 2, Laimėjusio tiekėjo pasiūlymas.

11.12. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, šios Sutarties nevykdymu ar netinkamu vykdymu, turi būti sprendžiami abipusiu susitarimu / derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręst derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

**Užsakovo vardu:**

UAB „Kaipėdos paslaugos“

Įmonės kodas 140033557

PVM mokėtojo kodas LT400335515

Buveinės adresas: Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda

El. paštas: [klap@klap.lt](mailto:klap@klap.lt)

Tel.: +370 46 411 559, +370 46 411 551

A.s. LT85 7300 0100 0230 1403

Swedbank AB, banko kodas 73000

Generalinis direktorius

Vaidas Ramanauskas

---

(parašas)

**Rangovo vardu:**

UAB „Elinta charge“

Įmonės kodas 304847412

PVM mokėtojo kodas LT100011735515

Buveinės adresas: Partizanų g. 63M, LT-50306 Kaunas

El. Paštas: [ignas.mikutis@elintacharge.com](mailto:ignas.mikutis@elintacharge.com)

Tel.: +370 655 00478, + 370 620 63130

A.s. LT107044060008224742

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Direktorius

Ignas Mikutis

---

(parašas)

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA****1. Bendrieji reikalavimai**

- 1.1. Pirkimo objektas – elektra varomų autobusų akumuliatorių pakrovimo infrastruktūros įdiegimas.  
 1.2. Pirkimo objekto apibūdinimas - 13 vnt. ne mažiau kaip 180 kW galios su dviem CCS2 krovimo jungtimis elektra varomų autobusų krovimo stotelių, skirtų elektra varomų autobusų akumuliatoriams (baterijoms) pakrauti, montavimo ant pamato, prijungimo ir derinimo darbai.

**2. Reikalavimai įrenginiams ir jų komponentėms****2.1. Bendrieji reikalavimai įrenginiams:**

- 2.1.1. Visa tiekiamą įrangą turi būti nauja;  
 2.1.2. Visų tiekiamų įrenginių komponentės turi būti vienodos;  
 2.1.3. Tiekiamą įrangą turi būti tarpusavyje keičiama, kiekvienas įrenginys, valdiklis ir kita įrangą turi veikti perkėlus į kitą vietą;  
 2.1.4. Vieno ar kelių įrenginių gedimas arba išmontavimas neturi pakenkti likusiųjų įrenginių darbui, sutrikdyti ryšio ir duomenų perdavimo;  
 2.1.5. Įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų maksimaliai sumažintas priežiūros darbų, įrangos derinimo poreikis;  
 2.1.6. Visos pateiktos specifikacijos reikšmės turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įrangą turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnių parametrų). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įrangą;  
 2.1.7. Jeigu specifikacijose nurodomas konkretus standartas, galima siūlyti „lygiavertį“.

**2.2. Reikalavimai krovimo stotelei**

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Reikalavimai krovimo stotelei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.              | Visos sistemos dalys, įskaitant valdiklį, jutiklių sąsajas, ryšio įrenginį ir kitą reikalingą įrangą, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vibrazijų ir atitinkančią mažiausiai IP54 apsaugos klasę. Elektromobilių įkrovimo stotelės korpusas turi būti atsparus korozijai ir agresyviai aplinkai. Įrenginiai bus eksploatuojami Klaipėdos mieste, todėl tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi savarankiškai susipažinti ir įvertinti klimatinės sąlygas. |
| 2.              | Krovimo stotelė turi atitikti CCS2 įkrovimo jungčių standartą arba „lygiavertį“: 2 vnt. ne trumpesnis nei 6 m ilgio kabelis kiekvienai jungčiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.              | Krovimo stotelė privalo turėti galimybę vienu metu įkrauti du elektra varomus autobusus, kiekvieną jų ne mažesne nei po 90 kW galia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.              | Krovimo stotelės atsparumo klasė smūgiams ne mažiau kaip IK10 ar „lygiavertė“ liečiamam ekranui ne mažiau IK08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.              | Spintoje turi būti sumontuota ryšio įrangą su mobiliuoju 4G ryšiu ir Ethernet (RJ45), skirta 24 val. per parą stebėti įrenginio veikimą ar jį administruoti (ryšio (SIM) kortelę įrenginiui suteikia ir su jos aptarnavimu susijusias išlaidas padengs perkantysis subjektas).                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.              | Krovimo stotelės spinta turi apsaugoti sistemą nuo nesankcionuoto patekimo į krovimo stotelės vidų. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos raktu. Negali būti naudojamas universalūs užraktų tipai (pavyzdžiui, trikampis raktas ar pan.).                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.              | Krovimo stotelė turi užtikrinti ne senesnės kaip 1.6 versijos “Open Charge Point Protocol” komunikacijos protokolą ar „lygiavertį“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.              | AC įėjimo įtampa 3x400 V/AC (± 10%) / 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.              | DC išėjimo įtampa nuo 200 iki 900 V/DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.             | Turi būti atspari UV spinduliams                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Privalo turėti CE sertifikatą arba „lygiavertį“ ir atitikti direktyvas LVD 2014/35/UE; EMC 2014/30/UE arba „lygiavertes“                                                                                                                                                             |
| 12. | Įkrovimo sistemos standartai IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-24 arba „lygiaverčiai“                                                                                                                                                                                             |
| 13. | Komunikacijos su elektriniais autobusais standartai ISO/IEC 15118, DIN 70121 arba „lygiaverčiai“                                                                                                                                                                                     |
| 14. | Turi sudaryti sąlygas nepriklausomos operacinės programinės įrangos valdymui OCPP-1.6J protokolo pagrindu                                                                                                                                                                            |
| 15. | Stotelė privalo turėti firmware, t.y. aparatinę programinę įrangą.<br>Aparatinė programinė įranga, skirta fiziniam įrenginiui (pvz.: elektrinio transporto įkrovimo stotelei) komunikuoti su operacine programine įranga<br>Turi palaikyti OCPP 1.6J protokolo profilius.            |
| 16. | Darbinė įrenginio temperatūra nuo -25 °C iki +50 °C                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17. | Apsauga nuo trumpo jungimo                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18. | RFID ( <b>eng. radio frequency identification</b> ) arba „lygiavertis“ vartotojo identifikavimas                                                                                                                                                                                     |
| 19. | Apsauga nuo srovės viršijimo.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20. | Apsauga nuo srovės nutekėjimo.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21. | Krovimo stotelės valdymas turi būti vykdomas lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais „antivandaliniais“ mygtukais su laisvai prieinamu avariniu išjungimo mygtuku.                                                                                                                 |
| 22. | Krovimo stotelės turi turėti dinaminę galios balansavimo sistemą nuotoliniu būdu ir lokaliai.                                                                                                                                                                                        |
| 23. | Montavimas. Pastatoma / montuojama ant betoninio pamato.                                                                                                                                                                                                                             |
| 24. | Sugedus nors vienam galios moduliui krovimo stotelės galia negali sumažėti daugiau negu sugedusio modulio nominali galia t.y. jeigu krovimo stotelė yra 180 kW ir joje yra 6 po 30 kW galios moduliai sugedus vienam moduliui stotelės galia negali nukristi daugiau negu iki 150 kW |
| 25. | Krovimo stoteles konkursą laimėjęs tiekėjas pateikia kartu visais sertifikatais, gamintojo garantiniais dokumentais lietuvių arba anglų kalba, vartotojo ir montavimo instrukcijas - lietuvių kalba.                                                                                 |
| 26. | Stotelės gali turėti krovimo kabelių valdymo (pritraukimo) sistemą, tai sistema laikanti krovimo kabelį neleidžianti jam nukristi ant žemės.                                                                                                                                         |

| DETALŪS METADUOMENYS                                                |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                         | UAB "Elinta charge", Partizanų g. 63M, 50306 Kaunas<br>UAB "Klaipėdos paslaugos", Garažų g. 2, LT-92101 Klaipėda |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                    | UAB " ELINTA CHARGE" - ELEKTRA VAROMŲ<br>AUTOBUSŲ AKUMULIATORIŲ PAKROVIMO<br>INFRASTRUKTŪROS ĮDIEGIMAS           |
| Dokumento registracijos data ir numeris                             | 2023-06-12, SU-23/90                                                                                             |
| Adresatas                                                           | —                                                                                                                |
| Registratorius                                                      |                                                                                                                  |
| Veiksmo atlikimo data ir laikas                                     |                                                                                                                  |
| Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas |                                                                                                                  |

Nuorašas tikras  
UAB "Klaipėdos paslaugos"  
2023-06-12