

LABORATORINIŲ TYRIMŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užduotis: atlikti metalų (tirpioje formoje) koncentracijų tyrimą požeminio vandens mėginiuose
Project tasks: To conduct analysis of defined metals (dissolved) in groundwater samples:

Parametras/ Parameter	Symbolis/ symbol	Nustatymo riba/ LOR, µg/l
Aliuminis/ Aluminium	Al	5
Arsenas/Arsenic	As	1
Chromas/ Chromium	Cr	1
Cinkas/ Zinc	Zn	2
Gyvsidabris/ Mercury	Hg	0,1
Manganas/ Manganese	Mn	1
Kadmis/ Cadmium	Cd	0,3
Nikelis/ Nickel	Ni	2
Selenas/ Selenium	Se	1
Stibis/ Antimony	Sb	1
Stroncis/ Strontium	Sr	1
Švinas/ Lead	Pb	1
Uranas/ Uranium	U	0,1
Vanadis/ Vanadium	V	1
Varis/ Copper	Cu	1

Planuojama analizių apimtis ir turinys

Analizės turinys/ Scope of analysis	Planuojamas mėginių skaičius/ number of samples	Mėginio kaina su PVM, EUR	Bendra kaina su PVM, EUR
Metalai (tirpioje formoje)/ (dissolved) metals	210	49,20	10332,00
Mėginių paruošimas/ preparation of samples	210	6,15	1291,50

Laboratorijoje turi būti įdiegta kompetentingos institucijos patvirtinta kokybės užtikrinimo ir kontrolės sistema. Laboratorija, gavus prašymą per 10 d.d. pateikia paruoštus indus mėginių paėmimui.

Quality assurance and control system should be implemented and confirmed by competent authority.

Laboratory should send (in 10 working days) appropriate sampling containers after receiving notice from LGS.